

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
 Curación (239 claves)

**FORMATO 2**  
**FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA**  
 (EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

 NOMBRE DEL LICITANTE: **Kendall de México, S.A. de C.V.**  
 R.F.C.: KME-590502-HY7  
 DOMICILIO: Av. Insurgentes Sur No. 863, piso 15 y 16, Col. Nápoles, Alcaldía:  
 Benito Juárez, C.P. 03810 Ciudad de México  
 TELÉFONO: 55-5804-1500 / 55 4177-4164  
 CORREO ELECTRÓNICO: [jorge.b.hadad@medtronic.com](mailto:jorge.b.hadad@medtronic.com)  
[rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com)

HOJA NUMERO .:1 DE: 3

FECHA: 27 de mayo de 2022

NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE					NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (cuando aplique)
	DÍGITOS	GP O	DEN	ESP	DIV			UNI	CANT	TIPO	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA				
59	060.168.1604	060	168	1604	00	Tubo endotraqueal para ventilación de alta frecuencia	Tubos. Endotraqueales de plástico grado médico transparente. Con globo y espiral de alambre con balón y conector radiopaco estéril. Longitud: 28-30 cm Calibre: 38 Fr. Pieza.  Código: 86555 Catálogo 1,pág. 12	Pieza	1	Pieza	439	1,093	439	1,093	COVIDIEN / Tubos traqueales Shiley	Fabricado por: Covidien / Mallinckrodt // Para: Covidien, LLC.	Fabricado en México para Covidien, LLC. (E.U.A) / Irlanda // E.U.A.	0362C91 SSA
60	060.168.2446	060	168	2446	00	Tubo endotraqueal para ventilación de alta frecuencia	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 6.0 mm Calibre: 24 Fr. Pieza.  Código: 86448 Catálogo 1,pág. 9	Pieza	1	Pieza	20,596	51,459	20,596	51,459	COVIDIEN / Tubos traqueales Shiley	Fabricado por: Covidien / Mallinckrodt // Para: Covidien, LLC.	Fabricado en México para Covidien, LLC. (E.U.A) / Irlanda // E.U.A.	0362C91 SSA



R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

 Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16  
 Col. Nápoles  
 Alcaldía Benito Juárez  
 C.P. 03810  
 Ciudad de México  
 Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
 Curación (239 claves)

**FORMATO 2**  
**FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA**  
 (EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

 NOMBRE DEL LICITANTE: **Kendall de México, S.A. de C.V.**  
 R.F.C.: KME-590502-HY7  
 DOMICILIO: Av. Insurgentes Sur No. 863, piso 15 y 16, Col. Nápoles, Alcaldía:  
 Benito Juárez, C.P. 03810 Ciudad de México  
 TELÉFONO: 55-5804-1500 / 55 4177-4164  
 CORREO ELECTRÓNICO: [jorge.b.hadad@medtronic.com](mailto:jorge.b.hadad@medtronic.com)  
[rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com)

HOJA NUMERO .: 2 DE: 3

FECHA: 27 de mayo de 2022

NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE					NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (cuando aplique)
	DÍGITOS	GP O	DEN	ESP	DIV			UNI	CANT	TIPO	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA				
62	060.168.2560	060	168	2560	00	Tubo endotraqueal para ventilación de alta frecuencia	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.0 mm Calibre: 36 Fr. Pieza. Código: 86454 Catálogo 1,pág. 9	Pieza	1	Pieza	15,943	39,829	15,943	39,829	COVIDIEN / Tubos traqueales Shiley	Fabricado por: Covidien / Mallinckrodt // Para: Covidien, LLC.	Fabricado en México para Covidien, LLC. (E.U.A.) / Irlanda // E.U.A.	0362C91 SSA



R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

 Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16  
 Col. Nápoles  
 Alcaldía Benito Juárez  
 C.P. 03810  
 Ciudad de México  
 Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

**FORMATO 2**  
**FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA**  
 (EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)


 NOMBRE DEL LICITANTE: **Kendall de México, S.A. de C.V.**  
 R.F.C.: KME-590502-HY7  
 DOMICILIO: Av. Insurgentes Sur No. 863, piso 15 y 16, Col. Nápoles, Alcaldía:  
 Benito Juárez, C.P. 03810 Ciudad de México  
 TELÉFONO: 55-5804-1500 / 55 4177-4164  
 CORREO ELECTRÓNICO: [jorge.b.hadad@medtronic.com](mailto:jorge.b.hadad@medtronic.com)  
[rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com)

 HOJA NUMERO .: **3** DE: **3**

FECHA: 27 de mayo de 2022

NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE					NOMBRE GENÉRICO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN			CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD OFERTADA		MARCA O DENOMINACIÓN DISTINTIVA	FABRICANTE	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO (cuando aplique)
	DÍGITOS	GP O	DEN	ESP	DIV			UNI	CANT	TIPO	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA				
199	060.842.0469	060	842	0469	00	Sutura Quirúrgica no Absorbible	Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo punta ahusada (26 mm). Envase con 12 piezas.  Código: PP24620D Catálogo 2,pág.48 y 52	Envase	12	Piezas	1,098	2,739	1,098	2,739	Polysuture / Surgipro II (Monofilamento Polipropileno)	Fabricado por: Polysuture Industria e Comercio Ltda	Brasil	1486C2008 SSA

ATENTAMENTE


  
 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V.



R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica**LA-012M7B997-E28-2022**Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.2.1.1.

**REGISTROS SANITARIOS**

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022

Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.

Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 4.2.1.1](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada presenta copia legible del Registro Sanitario vigente, expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud debidamente referenciado con la clave del bien ofertado.

ATENTAMENTE

---

Jorge Hadad Bellamy  
Representante Legal  
Kendall de México, S.A. de C.V.**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**/ [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \***KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**SECRETARÍA DE SALUD**  
**COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**  
**COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS**  
**SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

**0043**

**PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO No.**

**0362C91 SSA**

**No. DE SOLICITUD**  
**213300421B0001**

**Partida: 59 Clave: 060.168.1604**  
**Partida: 60 Clave: 060.168.2446**  
**Partida: 62 Clave: 060.168.2560**

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción I, 14, 17, 26, 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Artículos 1, 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 13 inciso A fracción IX, X, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 204, 262, 371, 376, 376 bis, fracción II, 378, 380 y 393 primer párrafo de la Ley General de Salud, 1, 2, 3, 15 y 16 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2 inciso c fracción X, 15, 36, y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, fracción VII, 4 fracción II inciso c y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 2, fracción XI, 82, 83, 153, 157, 190 bis 3, 190 bis 4, 190 bis 6 y Tercero Transitorio fracción I, II, IV, V y VI del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo Décimo Octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se prorroga el presente Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

**Titular del registro:** Kendall de México, S.A. de C.V.

**Domicilio:** Autopista México-Querétaro Km 34.5, Nave 3 Int. 2, Colonia San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

**R.F.C.:** KME 590502HY7

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

**Denominación Distintiva:** Tubos Traqueales SHILEY™

**Denominación Genérica:** Tubo Endotraqueal Para Ventilación de Alta Frecuencia


**Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:** V. Materiales quirúrgicos y de curación

**Clasificación de Insumo para la Salud Art. 83 RIS:** Clase II

**Fabricado por:**  
1. Covidien  
2. Mallinckrodt Medical

**Domicilio:**  
1. Avenue Henequen No. 1181, Park Industrial Salvarcar, C.P. 32573, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.  
2. Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone, Irlanda

**Fabricado para:** Covidien LLC  
**Domicilio:** 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, E.U.A.



Importado y Distribuido por:

Kendall de México, S.A. de C.V.

Domicilio:

Autopista México-Querétaro Km 34.5, Nave 3 Int. 2, Colonia San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México.

Indicación de uso:

Tubos traqueales, para la intubación oral y nasal en el manejo de las vías respiratorias

Descripción.

Tubos traqueales, elaborados en PVC transparentes, con y sin globo, en algunos modelos reforzados con espiral de acero inoxidable, en algunos modelos con orificio Murphy. En diferentes calibres y longitudes. Producto estéril.

**Presentaciones:**

**Tubos traqueales**

SHILEY™ TUBO TRAQUEAL CON GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY  
CONTENIDO: 1, 10 PIEZAS

REF.	I.D. mm	O.D. mm	DIAMETRO DEL GLOBO DE APOYO mm	LONGITUD* mm
121-40	4.0	5.6	25	368
121-50	5.0	6.9	27	368
121-60	6.0	8.2	27	368

\*LONGITUD INCLUYENDO CONECTOR, LONGITUD NOMINAL CON UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10$  m

SHILEY™ TUBO TRAQUEAL RAE SIN GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY  
CONTENIDO: 1, 10 PIEZAS

CATALOGO ORAL	I.D. mm	O.D. mm	LONGITUD* mm
113-30	3.0	4.2	174
113-35	3.5	4.8	195
113-40	4.0	5.6	210
113-45	4.5	6.2	232
113-50	5.0	6.9	246
113-55	5.5	7.6	263
113-60	6.0	8.2	273
113-65	6.5	8.7	285
113-70	7.0	9.5	300



SHILEY™ TUBO TRAQUEAL RAE SIN GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY

CATALOGO NASAL	I.D. mm	O.D. mm	LONGITUD* mm
114-30	3.0	4.2	190
114-35	3.5	4.8	220
114-40	4.0	5.6	240
114-45	4.5	6.2	272
114-50	5.0	6.9	286
114-55	5.5	7.6	293
114-60	6.0	8.2	303
114-65	6.5	8.7	310
114-70	7.0	9.5	315

\*LONGITUD INCLUYENDO CONECTOR, LONGITUD NOMINAL CON UNA TOLERANCIA DE  $\pm 1$

SHILEY™ TUBO TRAQUEAL REINFORCED, SIN GLOBO

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
2.5	86541 (424580)	1, 5, 10 PZAS.
3.0	86542 (424581)	1, 5, 10 PZAS.
3.5	86543 (424582)	1, 5, 10 PZAS.
4.0	86544 (424583)	1, 5, 10 PZAS.
4.5	86545 (424584)	1, 5, 10 PZAS.
5.0	86546 (424585)	1, 5, 10 PZAS.

SHILEY™ TUBO TRAQUEAL REINFORCED, CON GLOBO, ORIFICIO MURPHY

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
6.0	86548 (423947)	1, 5, 10 PZAS.
6.5	86549 (423948)	1, 5, 10 PZAS.
7.0	86550 (424040)	1, 5, 10 PZAS.
7.5	86551(424041)	1, 5, 10 PZAS.
8.0	86552 (424042)	1, 5, 10 PZAS.
8.5	86553 (424043)	1, 5, 10 PZAS.
9.0	86554 (424044)	1, 5, 10 PZAS.
9.5	86555 (424045)	1, 5, 10 PZAS.

Partida: 59 Clave: 060.168.1604

SHILEY™ TUBO TRAQUEAL LASER, SIN GLOBO

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
3.0	86400	1, 5, 10 PZAS.
3.5	86401	1, 5, 10 PZAS.
4.0	86402	1, 5, 10 PZAS.

*Handwritten signatures and initials*



SHILEY™ TUBO TRAQUEAL LASER, CON GLOBO

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
4.5	86397	1, 5, 10 PZAS.
5.0	86394	1, 5, 10 PZAS.
5.5	86395	1, 5, 10 PZAS.
6.0	86398	1, 5, 10 PZAS.

SHILEY™ TUBO TRAQUEAL ENDOTROL, CON GLOBO

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
7.0	86351	1, 10 PZAS.
8.0	86353	1, 10 PZAS.
9.0	86355	1, 10 PZAS.

SHILEY™ TUBO TRAQUEAL HI-LO

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
3.0	86442 (422360)	1, 10 PZAS.
3.5	86443	1, 10 PZAS.
4.0	86444 (422361)	1, 10 PZAS.
4.5	86445 (422362)	1, 10 PZAS.
5.0	86446 (422363)	1, 10 PZAS.
5.5	86447 (422364)	1, 10 PZAS.
6.0	86448 (422365)	1, 10 PZAS.
6.5	86449 (422366)	1, 10 PZAS.
7.0	86450 (422367)	1, 10 PZAS.
7.5	86451(422368)	1, 10 PZAS.
8.0	86452 (422369)	1, 10 PZAS.
8.5	86453 (422370)	1, 10 PZAS.
9.0	86454 (422371)	1, 10 PZAS.
9.5	86455 (422372)	1, 10 PZAS.
10.0	86456(422373)	1, 10 PZAS.

Partida: 60 Clave: 060.168.2446



Partida: 62 Clave: 060.168.2560



SHILEY™ TUBO TRAQUEAL ORAL RAE, CON GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
4.0	86209 (423430)	1, 10 PZAS.
4.5	86199 (423431)	1, 10 PZAS.

*Handwritten signature*

COF 030220



Shiley™ Tubo traqueal, sin globo, con orificio Murphy

Código	Medida I.D. (mm)	Contenido
86232	2.0	1, 10 PIEZAS
86233	2.5	1, 10 PIEZAS
86234	3.0	1, 10 PIEZAS
86235	3.5	1, 10 PIEZAS
86236	4.0	1, 10 PIEZAS
86237	4.5	1, 10 PIEZAS
86238	5.0	1, 10 PIEZAS
86239	5.5	1, 10 PIEZAS
86240	6.0	1, 10 PIEZAS
86241	6.5	1, 10 PIEZAS
86242	7.0	1, 10 PIEZAS

Shiley™ Tubo traqueal con globo, con orificio Murphy

Código	Medida I.D. (mm)	Contenido
76251	5.0	1, 10 PIEZAS
76255	5.5	1, 10 PIEZAS
76260	6.0	1, 10 PIEZAS
76265	6.5	1, 10 PIEZAS
76270	7.0	1, 10 PIEZAS
76275	7.5	1, 10 PIEZAS
76280	8.0	1, 10 PIEZAS
76285	8.5	1, 10 PIEZAS
76290	9.0	1, 10 PIEZAS
96360	6.0	1, 10 PIEZAS
96365	6.5	1, 10 PIEZAS
96370	7.0	1, 10 PIEZAS
96375	7.5	1, 10 PIEZAS
96380	8.0	1, 10 PIEZAS

*Handwritten signatures*

Empaque primario: Bolsa Tyvek  
Empaque secundario: Caja de cartón

Caducidad: 05 años

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud

Fecha de emisión: 25 de mayo de 2021

Fecha de vencimiento: 25 de mayo de 2026

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
SUBDIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD  
Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**



---

**LORENA GARZA DE ALLENDE**

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente registro sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras Dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones aprobadas en el presente, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (razón social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, es responsabilidad del fabricante y del titular del registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. El Titular del registro sanitario deberá mantener vigentes la certificación de las buenas prácticas de fabricación durante la existencia del presente registro sanitario.
8. El presente Registro Sanitario deberá cumplir con la tecnovigilancia que establece la NOM-240-SSA1-2012.

BGGG/MCBZ/AGA  
Gt

**SECRETARÍA DE SALUD**  
**COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS**  
**COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUTORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS**  
**SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE SERVICIOS DE SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS**

**MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO No.**

**1486C2008 SSA**

**No. DE SOLICITUD**  
**183300402L0185**

**Partida: 199 Clave: 060.842.0469**

Con fundamento en los Artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 3 y 16 fracción X, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIII, 4 fracción III, 17 bis fracción IV, 194 fracción II, 194 bis, 197, 262, 368, 376, 376 bis, 378, 380, 391 bis y 393 de la Ley General de Salud; 1 y 2 inciso c fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 1, 3 fracción I inciso b, VII, 4 fracción II inciso c, 11 fracción XI y 14 fracción I del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1, 82, 83, 153, 157, 181, 184, 189, 211, 212, 213, 214, 215 y 216 del Reglamento de Insumos para la Salud; con fundamento en lo dispuesto por el artículo décimo octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2010; así como los relativos y aplicables del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; publicado el 28 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se otorga la presente Modificación al Registro Sanitario bajo las siguientes condiciones:

**Titular del Registro:** Kendall de México, S.A. de C.V.

**Domicilio:** Autopista México-Querétaro Km 34.5 Nave 3 Int. 2, Colonia San Isidro, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54740, Estado de México, México.

**R.F.C.:** KME 590502HY7.

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

**Denominación Distintiva:** SURGIPRO™ II (Monofilamento Polipropileno).

**Denominación Genérica:** Sutura quirúrgica no absorbible.

**Tipo de Insumo para la Salud Art. 262 LGS:** V. Materiales quirúrgicos y de curación.

**Clasificación del Insumo para la Salud Art. 83 RIS:** Clase II.

**Fabricado por:** PolySuture Industria e Comercio Ltda.

**Domicilio:** Av. Gabriel Ramos da Silva, 1245, Parque Industrial João F. Zanin Sao Sebastião do Paraíso-Minas Gerais 37950-000, Brasil.  
También conocido como: Avenida Vereador Gabriel Ramos Da Silva, 1245 - 37950-000, Sao Sebastião Do Paraíso - MG, Brasil.

**Importado y Distribuido por:** Kendall de México, S.A. de C.V.

**Domicilio:** Autopista México-Querétaro Km 34.5 Nave 3 Int. 2, Colonia San Isidro, Cuautitlán Izcalli, C.P. 54740, Estado de México, México.



**Indicaciones de uso:** Hilo de sutura quirúrgico no absorbible indicado para uso en aproximaciones de tejidos internos ligaduras y suturas de la piel.

**Descripción:** Surgipro™ II (Monofilamento Polipropileno), sutura no absorbible de polipropileno isostático de alto peso molecular teñida de azul o negro, que contiene encastrada una aguja fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión.  
Producto estéril libre de pirógenos.

**Presentaciones:** **SURGIPTO™ II (Monofilamento Polipropileno).**  
**EMPAQUE CONTENIENDO 1 PIEZA, CAJA CON 12 Y 24 PIEZAS.**  
**GASTROINTESTINAL.**  
**COLOR: AZUL.**

AGUJA	Ref.	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CC 15 (DR 15) 3/8 ⊙15 mm	PP12650		5-0	1	75	24
CC 20 (DR 20) 3/8 ⊙20 mm	PP13620		2-0	3	75	24
CC 30 (DR 30) 3/8 ⊙30 mm	PP15620		2-0	3	75	24
	PP15630		3-0	2	75	24
MC 15 (HR 15) 1/2 ⊙15 mm	PP22630		3-0	2	75	24
	PP22640		4-0	1.5	75	24
MC 20 (HR 20) 1/2 ⊙20 mm	PP23620		2-0	3	75	24
	PP23630		3-0	2	75	24
	PP23640		4-0	1.5	75	24
MC 25 (HR 25) 1/2 ⊙25 mm	PP24610	PP24610D	0	3.5	75	12, 24
	PP24620	PP24620D	2-0	3	75	12, 24
	PP24630		3-0	2	75	24
	PP24640		4-0	1.5	75	24
MC 30 (HR 30) 1/2 ⊙30 mm	PP25610		0	3.5	75	24

Partida: 199 Clave:  
060.842.0469

**CIERRE GENERAL.**  
**COLOR: AZUL.**

AGUJA	Ref.	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
MCR 25 (HRX 25) 1/2 ⊙25 mm	PP84610		0	3.5	75	24
	PP84620		2-0	3	75	24
MCR 35 (HRX 35) 1/2 ⊙35 mm	PP26601	PP26601D	1	4	75	12, 24
	PP26610		0	3.5	75	24
	PP26620		2-0	3	75	24
MCR 40 (HRX 40) 1/2 ⊙40 mm	PP27601		1	4	75	24
	PP27610		0	3.5	75	24
	PP87601		1	4	150*	24
	PP87610		0	3.5	150*	24

\*lazado.

**CIERRE GENERAL.**

COLOR: AZUL.

AGUJA	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CTR 75 (DSX 75) 3/8 ▼ 75 mm	PP48602	2	5	3 X 50 cm	12
	PP48602E	2	5	50 cm	12

**CIERRE DE PIEL.**

COLOR: AZUL.

AGUJA	Ref.	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CT 20 (DS 20) 3/8 ▼ 20 mm	PP43640	PP43640D	4-0	1.5	45	12, 24
	PP43620E		2-0	3	75	24
	PP43630E		3-0	2	75	24
	PP43640E		4-0	1.5	75	24
CT 25 (DS 25) 3/8 ▼ 25 mm	PP44620	PP44620D	2-0	3	75	12, 24
	PP44630	PP44630D	3-0	2	75	12, 24
CT 30 (DS 30) 3/8 ▼ 30 mm	PP45601		1	4	75	24
	PP45610		0	3.5	75	24

**CIRUGIA PLASTICA.**

COLOR: AZUL.

AGUJA	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CT 19,5 (DS 19.5) 3/8 ▼ 19,5 mm	PP83650	5-0	1	45	24

**CARDIOVASCULAR.**

COLOR: NEGRO.

AGUJA	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
2xCC 6 (2xDR 6) 3/8 Ⓞ6 mm	2PN81680	8-0	0.4	60	12

**CARDIOVASCULAR.**

COLOR AZUL.

AGUJA	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
2xCC 6 (2xDR 6) 3/8 Ⓞ6 mm	2PP81680	8-0	0.4	60	12
2xCC 6 (2xDR 6) 3/8 Ⓞ6 mm	2PP91680	8-0	0.4	45	12
2xCC 9 (2xDR 9) 3/8 Ⓞ9 mm	2PP11680	8-0	0.4	60	12
2xCC 10 (2xDR 10) 3/8 Ⓞ10 mm	2PP11660	6-0	0.7	60	24
2xCC 10 (2xDR 10) 3/8 Ⓞ10 mm	2PP11670	7-0	0.5	60	24
2xCC 10 (2xDR 10) 3/8 Ⓞ10 mm	2PP81670	7-0	0.5	75	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 Ⓞ13 mm	2PP81640	4-0	1.5	75	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 Ⓞ13 mm	2PPN12650V	5-0	0.7	75	24

W

2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 Ⓞ13 mm	2PP82660	6-0	0.7	75	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 Ⓞ13 mm	2PP82660E	6-0	0.7	90	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 Ⓞ13 mm	2PP82670	7-0	0.5	60	24
2xMC 10 (2xHR 10) 1/2 Ⓞ10 mm	2PP21650	5-0	1	75	24
2xMC 15 (2xHR 15) 1/2 Ⓞ15 mm	2PP22630	3-0	2	75	24
2xMC 15 (2xHR 15) 1/2 Ⓞ15 mm	2PP22640	4-0	1.5	75	24
2xMC 15 (2xHR 15) 1/2 Ⓞ15 mm	2PP82640	4-0	1.5	75	24
2xMC 20 (2xHR 20) 1/2 Ⓞ 20 mm	2PP23620	2-0	3	75 AT*	24
2xMC 20 (2xHR 20) 1/2 Ⓞ 20 mm	2PP23630	3-0	2	75	24
2xMQ 22(2xDRS 22) 1/2  •  22 mm	2PP83640V	4-0	1.5	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 Ⓞ25 mm	2PP24620	2-0	3	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 Ⓞ25 mm	2PP24630	3-0	2	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 Ⓞ25 mm	2PP24640	4-0	1.5	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 Ⓞ25 mm	2PP84620	2-0	3	90	24
2xMC 30 (2xHR 30) 1/2 Ⓞ30 mm	2PP25630	3-0	2	90	24
2xMC 40 (2xHR 40) 1/2 Ⓞ40 mm	2PP27630	3-0	2	75	24
2xCQ9 (2xDRS 9) 3/8  •  9 mm	2PPS1670	7-0	0.5	60	24
2xMQ 17(2xDRS 9) 1/2  •  17 mm	2PPN82650V	5-0	1	75	24

AT\* Almohadilla de Teflón.

**CIRUGÍA OFTÁLMICA.**

**COLOR AZUL.**

AGUJA	Ref.	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
2xCE 5 (2xDLZ 5) 3/8 ▼ 5 mm 150µ Microespatulada	PP6510	10-0	0.2	30	12
2xRE 16 (2xGLZ 16) Recta ▼ 16 mm 150µ Microespatulada	PP7510	10-0	0.2	30	12
CE 5 (DLZ 5) 3/8 ▼ 5 mm RE 16 (GLZ 16) Recta ▼ 16 mm 150µ Microespatulada	PP8510	10-0	0.2	30	12
2xQCY 13 ¼ 13 mm 230µ Tapercut	PP9510	10-0	0.2	20	12

Envase primario: Sobre extremo tipo Tyvek.

Empaque secundario: Caja de cartón.

Caducidad: 5 años.

Publicidad dirigida a: Profesionales de la Salud.

Fecha de Prórroga del Registro Sanitario: 15 de abril de 2018.

Fecha de emisión: 23 de octubre de 2018.

Fecha de vencimiento: 15 de abril de 2023.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  
SUBDIRECTOR EJECUTIVO DE SERVICIOS DE  
SALUD Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.



FORTINO SÁNCHEZ GARCÍA

OBSERVACIONES AL REGISTRO:

1. El presente Registro Sanitario es un documento auténtico expedido por el gobierno mexicano. Es un requisito indispensable pero no suficiente para la comercialización del producto autorizado, por lo que se expide sin interferir con disposiciones de otras dependencias.
2. La presente autorización será revocada ante cualquier alteración a las condiciones y términos en la que fue otorgada, sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.
3. La importación, exportación, acondicionamiento, venta o suministro al público del producto autorizado deberá estar de acuerdo a las condiciones en las que se ha aprobado, por lo que el solicitante deberá especificar cada proceso, señalando el lugar en el cual se lleven a cabo (Razón Social y domicilio).
4. Las presentaciones para el Sector Salud deberán sujetarse a las disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General por lo que su autorización no es competencia de esta Comisión.
5. La información contenida en las etiquetas o contraetiquetas se deberá sujetar a lo establecido en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Insumos para la Salud y las Normas Oficiales Mexicanas, deberá estar en idioma español y corresponder a lo autorizado en el presente documento.
6. El contenido de los manuales e instructivos de uso presentados ante esta Comisión, son responsabilidad del fabricante y del titular del Registro, debiendo cumplir con las disposiciones y reglamentación vigente.
7. Se otorga un plazo de 120 días para agotar la existencia de material de envase y/o producto terminado previo a la presente autorización.

De OS  
SECRETARÍA

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

**ESCRITO 1**
**CARTA DE RESPALDO y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO**

*Nota: en caso de que el Licitante sea el fabricante que oferta a su propuesta técnica, adecuar este documento, únicamente en lo competente)*

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022.

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)  
P R E S E N T E**

En relación con la contratación de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022, suscrito **Jorge Hadad Bellamy**, en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. de C.V.**, personalidad que acredito con el testimonio notarial No. **99,212**, de fecha **14 de diciembre de 2021**, expedido por el Notario Público No. **212**, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es distribuidor primario autorizado y titular de los registros sanitarios **Kendall de México, S.A. de C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **KME-590502-HY7** de los bienes que se indican a continuación y que contamos con el respaldo para presentar la propuesta del licitante **Kendall de México, S.A. de C.V.**, en este procedimiento de contratación; así mismo que contamos con la capacidad de producción y suministro suficiente para cumplir plenamente con los compromisos contraídos con los Entes públicos consolidados por el Instituto de Salud para el Bienestar, en las cantidades y fechas establecidas en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO y APÉNDICE 1 Demanda Integrada, respecto de los siguientes bienes:

NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE 10 DÍGITOS	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN OFERTADA			MARCA	MODELO	PAÍS DE ORIGEN	NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO
			UNI	CANT	TIPO				
59	060.168.1604	Tubos. Endotraqueales de plástico grado médico transparente. Con globo y espiral de alambre con balón y conector radiopaco estéril. Longitud: 28-30 cm Calibre: 38 Fr. Pieza.	Pieza	1	Pieza	COVIDIEN	86555	Fabricado en México para Covidien, LLC. (E.U.A) / Irlanda // E.U.A.	0362C91 SSA
60	060.168.2446	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 6.0 mm Calibre: 24 Fr. Pieza.	Pieza	1	Pieza	COVIDIEN	86448	Fabricado en México para Covidien, LLC. (E.U.A) / Irlanda // E.U.A.	0362C91 SSA



R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

/ rs.licitacionesmexico@medtronic.com \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**


Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

NÚMERO DE PARTIDA	CLAVE 10 DÍGITOS	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN OFERTADA			MARCA	MODELO	PAÍS DE ORIGEN	NUMERO DE REGISTRO SANITARIO
			UNI	CANT	TIPO				
62	060.168.2560	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.0 mm Calibre: 36 Fr. Pieza.	Pieza	1	Pieza	COVIDIEN	86454	Fabricado en México para Covidien, LLC. (E.U.A) / Irlanda // E.U.A.	0362C91 SSA
199	060.842.0469	Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo punta ahusada (26 mm). Envase con 12 piezas.	Envase	12	Piezas	POLYSUTURE	PP24620D	Brasil	0873C2008 SSA

Asimismo, mi representada se compromete a:

- Garantizar la entrega de insumos durante la vigencia del contrato, por la cantidad global máxima requerida en el ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
- Poner a la vista las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.
- Manifestación de que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en el numeral 1 y apartado I del ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.
- Garantizar la gestión de pruebas por parte de un laboratorio acreditado por la entidad correspondiente o tercero autorizado por la COFEPRIS, en el momento que se le requiera.

ATENTAMENTE



\_\_\_\_\_  
 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

/ rs.licitacionesmexico@medtronic.com \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16


Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500



# The State of Maryland

## Office of the Secretary of State

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

This Apostille does not certify the content of the document for which it is issued.

### Apostille

*(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)*

1. Country: United States of America  
This public document
2. has been signed by **Scott A. Poyer**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court**
4. bears the seal/stamp of the **Clerk of Circuit Court of Anne Arundel County**

**Certified**

5. at Annapolis, Maryland
6. the **8th day of October, 2020**
7. by The Secretary of State of Maryland
8. **No. 530201**
9. Seal



10. Signature

*John C. Wehner*

*Secretary of State*

I, Hanadi Ajami, hereby certify that this is an original document.

0057




State of Maryland, Anne Arundel County  
Subscribed and Sworn to before me by  
Hanadi Ajami.

Ahmad Miski  
Notary Public

7 OCT 2020

My Commission expires on May 28, 2021



**AUTORIZACIÓN**

**AUTHORIZATION**

El suscrito obrando en mi carácter de **Representante**

The undersigned, in my capacity as **Authorized Legal**

233404


**State of Maryland, Anne Arundel County, Sct.**

I, **SCOTT A. POYER**, Clerk of the Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland, a court of record, do hereby certify that **Ahmad Miski** was a commissioned/appointed and qualified Notary Public commencing on the 1st day of May, 2017.

**In Testimony Whereof**, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the court October 7, 2020

*Scott A. Poyer*

**Scott A. Poyer, Clerk**  
**Circuit Court for Anne Arundel County, Maryland**




COUNTY OF MIAMI-DADE

*BRR*

The foregoing instrument was acknowledged before me this 7<sup>th</sup> day of October 2020, by ~~2020~~, by Rodrigo Salles Medina acting as authorized legal representative of Covidien llc.

*Beatriz L. Rey*

NOTARY PUBLIC  
Personally known to me  OR produced identification \_\_\_\_\_  
Type of identification produced \_\_\_\_\_



I, Hanadi Ajami, hereby certify that this is an original document.

0058




State of Maryland, Anne Arundel County  
Subscribed and Sworn to before me by  
Hanadi Ajami.

Ahmad Miski  
Notary Public

7 OCT 2020

My Commission expires on May 28, 2021



**AUTORIZACIÓN**

El suscrito, obrando en mi carácter de **Representante Legal Autorizado** de la sociedad **COVIDIEN llc** una compañía legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica domiciliada en 15 Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts, facultada por las plantas de manufactura y centros de distribución que detallamos en el Addendum. Así como las licencias para distribuir los productos que no fabricamos y que también detallamos en dicha Adenda.

Autorizo a la sociedad **Kendall de México, S.A. de C.V.**, una compañía legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de México, con domicilio Fiscal en Av. Insurgentes Sur No. 863 Piso 15 y 16 Col Nápoles CP 03810, México D.F.

1. Para estar en posibilidad de cumplir con la regulación sanitaria vigente en México.
2. Utilizar las marcas que se encuentran registradas a nombre de cualquiera de las compañías aquí mencionadas.
3. Ser la importadora, distribuidora y registrar los productos de cualquiera de las compañías aquí mencionadas.
4. Para comercializar los productos fabricados por nosotros.

Dado en Miami, a los 07 días de Octubre de 2020.

Por:

Rodrigo Salles Medina  
Representante Autorizado

**AUTHORIZATION**

The undersigned, in my capacity as **Authorized Legal Representative** of the Company **COVIDIEN llc** a company organized and existing under the laws of the United States of America, and domiciled in 15 Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts, empowered by the manufacturing plants and distributions sites that are listed in the Addendum as well as the companies that have granted us licenses to distribute their products.

Hereby authorizes the company **Kendall de México, S.A. de C.V.** a company organized and existing under the laws of the Republic of Mexico, with legal address in Av. Insurgentes Sur No. 863 Piso 15 y 16 Col Napoles CP 03810, México D.F. to:

1. Take the necessary steps to be able to comply with the current sanitary regulations in Mexico.
2. To use the trademark of the products that manufacturer plant mentioned.
3. Be the importer, distributor and register the products from any company listed in the attachment addendum
4. Commercialize all the products manufactured by us

Done and subscribed in Miami, on October 7<sup>th</sup>, 2020.

By:

Rodrigo Salles Medina  
Authorized Legal Representative

STATE OF FLORIDA  
COUNTY OF MIAMI-DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 7<sup>th</sup> day of October 2020, by ~~2020~~, by Rodrigo Salles Medina acting as authorized legal representative of Covidien llc.

B.R.R

Beatriz Rey  
NOTARY PUBLIC  
Personally known to me  OR produced identification \_\_\_\_\_  
Type of identification produced \_\_\_\_\_



## ADDENDUM

<p>A quien corresponda:</p> <p><b>Covidien llc</b> domiciliada en 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048.</p> <p><b>Covidien LLC</b>, domiciliada en 5920 Longbow drive Boulder Colorado 80301</p> <p><b>Covidien</b> domiciliada en Two Ludlow Park Drive, Chicopee, MA 01022, E.U.A.</p> <p><b>Covidien</b> domiciliada en 400 Maple Street Commerce, TX 75428 E.U.A.</p> <p><b>Covidien LLC</b> domiciliada en 815 Tek Drive Crystal Lake, IL 60014.</p> <p><b>Covidien</b> domiciliada en 2010 East International Speedway Blvd Deland, FL 32724</p> <p><b>Covidien llc</b>, domiciliada en 117 Moo 2, Petchkasem Road, Sampran, Nakorn-pathom 73110, Tailandia.</p> <p><b>Ludlow Technical Products Canada Ltd. (A Division of Covidien)</b> domiciliada en 215 Herbert Street, Gananoque Ontario K7G2Y7.</p> <p><b>Covidien, (Kenmex Medical Specialties)</b> domiciliada en Calle 9 Sur, No. 1113, Ciudad Industrial, Tijuana, México CP 22444.</p> <p><b>Covidien LLC</b>, domiciliada en 15 Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts 02048</p> <p><b>Covidien Deutschland Manufacturing GmbH</b> domiciliada en Quedlinburger Strasse 39A Halberstadt, Alemania D-38820</p> <p><b>Covidien Deutschland GmbH</b> domiciliada en Quedlinburger Strasse 39A, 38820 Halberstadt, Alemania</p> <p><b>Covidien Deutschland GmbH</b> domiciliada en In den langen Stücken 18, 38820 Halberstadt, Alemania</p> <p><b>Covidien Ireland Limited</b> domiciliada en Tullamore Business and Technology Park, Srah, Tullamore, Co. Offaly, Irlanda</p> <p><b>Covidien, anteriormente Uni-Patch</b> domiciliada en 1313 West Grant Blvd. Wabasha, MN 55981</p> <p><b>Mallinckrodt Medical</b> domiciliada en Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone Irlanda.</p> <p><b>Covidien</b> domiciliada en 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, CO 80301.</p> <p><b>Mallinckrodt Dar S.r.l.</b> domiciliada en Via G. Bove 2-4-6-8 Mirandola Italia.</p> <p><b>Covidien</b>, domiciliada en Michael Collins Road, Mervue, Galway, Irlanda.</p> <p><b>Covidien</b>, domiciliada en 1181 Avenue Henequen, Park Industrial Salvarcar, 32573 Ciudad Juárez, Chihuahua, México.</p> <p><b>Covidien</b>, domiciliada en Boulevard Insurgentes 19030 Libramiento, 22225 Tijuana, B.C. Mexico.</p>	<p>To whom it may concern:</p> <p><b>Covidien llc</b> domiciled at 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048.</p> <p><b>Covidien LLC</b> domiciled at 5920 Longbow drive Boulder Colorado 80301</p> <p><b>Covidien</b> domiciled at Two Ludlow Park Drive, Chicopee, MA 01022, E.U.A.</p> <p><b>Covidien</b> domiciled at 400 Maple Street Commerce, TX 75428, E.U.A.</p> <p><b>Covidien LLC</b> domiciled at 815 Tek Drive Crystal Lake, IL 60014.</p> <p><b>Covidien</b> domiciled at 2010 East International Speedway Blvd Deland, FL 32724</p> <p><b>Covidien llc</b>, domiciled at 117 Moo 2, Petchkasem Road, Sampran, Nakorn-pathom 73110, Thailand</p> <p><b>Ludlow Technical Products Canada Ltd. (A Division of Covidien)</b> domiciled at 215 Herbert Street, Gananoque Ontario K7G2Y7.</p> <p><b>Covidien, (Kenmex Medical Specialties)</b> domiciled at Calle 9 Sur, No. 1113, Ciudad Industrial, Tijuana, México CP 22444</p> <p><b>Covidien LLC</b>, domiciled at 15 Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts 02048</p> <p><b>Covidien Deutschland Manufacturing GmbH</b> domiciled at Quedlinburger Strasse 39A Halbersstadt, Germany D-38820</p> <p><b>Covidien Deutschland GmbH</b> domiciliada en Quedlinburger Strasse 39A, 38820 Halberstadt, Germany</p> <p><b>Covidien Deutschland GmbH</b> domiciliada en In den langen Stücken 18, 38820 Halberstadt, Germany</p> <p><b>Covidien Ireland Limited</b> domiciled at Tullamore Business and Technology Park, Srah, Tullamore, Co. Offaly, Irlanda</p> <p><b>Covidien, formerly Uni-Patch</b> domiciled 1313 West Grant Blvd. Wabasha, MN 55981</p> <p><b>Mallinckrodt Medical</b> domiciled at Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone Ireland.</p> <p><b>Covidien</b> domiciled at 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, CO 80301.</p> <p><b>Mallinckrodt Dar S.r.l.</b> domiciled at Via G. Bove 2-4-6-8 Mirandola Italia.</p> <p><b>Covidien</b>, domiciled at Michael Collins Road, Mervue, Galway, Irlanda</p> <p><b>Covidien</b>, domiciled at 1181 Avenue Henequen, Park Industrial Salvarcar, 32573 Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico.</p> <p><b>Covidien</b>, domiciled at Boulevard Insurgentes 19030 Libramiento, 22225 Tijuana, B.C. Mexico</p>
--	--

<p><b>Medtronic Mexico S. de R.L. de C.V., domiciliada en Av. Paseo Cucapah, 10510 El Lago, C.P. 22210, Tijuana, Baja California, México.</b></p>	<p><b>Medtronic Mexico S. de R.L. de C.V., domiciled at Av. Paseo Cucapah, 10510 El Lago, C.P. 22210, Tijuana, Baja California, Mexico.</b></p>
<p><b>Venusa de México S. de R.L. de C.V. a Lake Region Medical Company</b> domiciliada en Calle Hertz 1525 Parque Industrial Antonio J. Bermudez, Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32470 México.</p>	<p><b>Venusa de México S. de R.L. de C.V. a Lake Region Medical Company</b> domiciled at Calle Hertz 1525 Parque Industrial Antonio J. Bermudez, Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32470 Mexico.</p>
<p><b>Covidien, anteriormente Confluent Surgical, Inc</b> domiciliada en 15 Crosby Drive Bedford, MA 01730.</p>	<p><b>Covidien, formerly Confluent Surgical, Inc</b> domiciled at 15 Crosby Drive Bedford, MA 01730</p>
<p><b>Covidien, domiciliada en 60 Middletown Ave. North Haven, CT 06473.</b></p>	<p><b>Covidien, domiciled at 60 Middletown Ave. North Haven, CT 06473.</b></p>
<p><b>Covidien, anteriormente United States Surgical, una división de Tyco Healthcare Group LP</b> domiciliada en 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856</p>	<p><b>Covidien, formerly United States Surgical, a division of Tyco Healthcare Group LP</b> domiciled at 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856</p>
<p><b>Covidien (U.S.S.C. Puerto Rico, Inc.)</b> domiciliada en Building 911-67 Sabanetas Industrial Park, Ponce 00731, Puerto Rico</p>	<p><b>Covidien (U.S.S.C. Puerto Rico, Inc.)</b> domiciled at Building 911-67 Sabanetas Industrial Park, Ponce 00731, Puerto Rico</p>
<p><b>Covidien (Davis &amp; Geck Caribe, Ltd.)</b> domiciliada en Zona Franca San Isidro Carretera San Isidro Km 17 Santo Domingo, República Dominicana.</p>	<p><b>Covidien (Davis &amp; Geck Caribe, Ltd.)</b> domiciled at Zona Franca San Isidro Carretera San Isidro Km 17 Santo Domingo, República Dominicana.</p>
<p><b>Covidien, anteriormente TISSUE SCIENCE LABORATORIES, PLC</b> domiciliada en Unit 1 Allerton Bywater Network Letchmire Road, Allerton Bywater Castleford, Reino Unido WF10 2DB</p>	<p><b>Covidien, formerly TISSUE SCIENCE LABORATORIES, PLC</b> domiciled at Unit 1 Allerton Bywater Network Centre Letchmire Road, Allerton Bywater Castleford, Reino Unido WF10 2DB</p>
<p><b>Covidien, anteriormente TISSUE SCIENCE LABORATORIES, PLC</b> domiciliada en Astley Lane Industrial Estates Unit 1 Swillington, Reino Unido LS26 8XT</p>	<p><b>Covidien, formerly TISSUE SCIENCE LABORATORIES, PLC</b> domiciled at Astley Lane Industrial Estates Unit 1 Swillington, Reino Unido LS26 8XT</p>
<p><b>Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing L.L.C.,</b> domiciliada en 10 Building, No. 789 Puxing Road., Shanghai, P.R. China.</p>	<p><b>Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing L.L.C., formerly</b> domiciled at 10 Building, No. 789 Puxing Road., Shanghai, P.R. China.</p>
<p><b>Covidien Italia S.p.A.</b> con oficinas ubicadas en Via Einaudi, 40 Cavezzo Italia- Post Code: 41032</p>	<p><b>Covidien Italia S.p.A.</b> with offices located at Via Einaudi, 40 Cavezzo Italia- Post Code: 41032</p>
<p><b>Infrasonics Technologies, Inc.</b> con oficinas ubicadas en 3911 Sorrento Valley rid, San Diego CA 92121-1402, EUA</p>	<p><b>Infrasonics Technologies, Inc.</b> with offices located at 3911 Sorrento Valley rid, San Diego CA 92121-1402, EUA</p>
<p><b>Liebel-Flarsheim Company,</b> con oficinas ubicadas en Ohio en 2111 E. Galbrath Road, Cincinnati, OH 45215-6305, EUA</p>	<p><b>Liebel-Flarsheim Company,</b> with offices located at Ohio en 2111 E. Galbrath Road, Cincinnati, OH 45215-6305, EUA</p>
<p><b>Mediquip Sdn. Bhd.,</b> domiciliada en 02540 Beseri, Perlis Malaysia.</p>	<p><b>Mediquip Sdn. Bhd.,</b> domiciled at 02540 Beseri, Perlis Malaysia.</p>
<p><b>Mallinckrodt Inc.,</b> con oficinas ubicadas en 18691 Jamboree Road, Irvine, CA 92612, EUA</p>	<p><b>Mallinckrodt Inc.,</b> with offices located at 18691 Jamboree Road, Irvine, CA 92612, EUA</p>
<p><b>Mallinckrodt Inc.,</b> con oficinas ubicadas en R.D. #1 Box 1173, Argyle NY 12890-9625 EUA</p>	<p><b>Mallinckrodt Inc.,</b> with offices located at R.D. #1 Box 1173, Argyle NY 12890-9625 EUA</p>
<p><b>Mallinckrodt Inc.,</b> domiciliada en Maryland Heights, MO 63043, EUA</p>	<p><b>Mallinckrodt Inc.,</b> domiciled at Maryland Heights, MO 63043, EUA</p>
<p><b>Mallinckrodt Dev France,</b> domiciliada en 10 allée Pelletier-Doisy 54601 Villers-lés-Nancy Cedex Francia</p>	<p><b>Mallinckrodt Dev France,</b> domiciled at 10 allée Pelletier-Doisy 54601 Villers-lés-Nancy Cedex Francia</p>
<p><b>Mallinckrodt Medical BV,</b> con oficinas ubicadas en Westerduinweg 3, 1755 Le Petten, Holanda</p>	<p><b>Mallinckrodt Medical BV,</b> with offices located at Westerduinweg 3, 1755 Le Petten, Holanda</p>
<p><b>Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.</b> Domiciliada en Av. Córdoba 1345 7° piso, Buenos Aires Argentina.</p>	<p><b>Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.</b> located at Av. Córdoba 1345 7° piso, Buenos Aires Argentina.</p>
<p><b>Mallinckrodt DAR S.R.L.</b> domiciliada en Via G. Bove 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), Italia.</p>	<p><b>Mallinckrodt DAR S.R.L.</b> located at Via G. Bove 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), Italia.</p>

**Medtronic Dominicana (Manufactura) S.A. dba Covidien (Davis & Geck Caribe, Ltd.)** domiciliada en Zona Franca San Isidro Carretera San Isidro Km 17 11505 Santo Domingo, República Dominicana.

**Polysuture Indústria e Comercio Ltda.**, Av. Gabriel Ramos da Silva, 1245, Parque Industrial João F. Zanin, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 37950-000 Brasil.  
También conocido como: Avenida Vereador Gabriel Ramos Da Silva, 1245 – 37950-000 São Sebastião do Paraíso – MG, Brasil.

**Sofradim Production** ubicada en 116 Avenue du Formans 01600 Trevoux, Francia.

**Tibset Steril Tibbi Aleter Sanayl Ve Ticaret Anonim Sirketi**, ubicada en San-Bir Bulvari, Fevzi Cakmak Caddesi No. 49 Kirac Buyukcekmece, Istanbul 34522 Turquia.

**Airox S.A.** domiciliada en Paro d'Activities Pau-Pyénees-L'échangeur-64008 PAU Cedex, Francia.

**Covidien LLC**, ubicada en 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

**Aspect Medical** ubicada en One Upland Road Norwood, MA 02062 USA

**AccuMED Corp.** domiciliada en Parque Industrial Itabo (Piisa) Km. 18.5 Carretera Sanchez Haina, San Cristobal República Dominicana.

**Plexus Manufacturing Sdn Bhd** domiciliada en Plot 87, Lebuhraya Kampung Jawa 11900 Beyan Lepas Penang, Malaysia.

**Covidien LLC**, domiciliada en 117 Moo. 2, Petchka sem Road Sampran, Nakorn-PaThom 73110 Thailand.

**Reverse Medical Corporation** domiciliada en 13700 Alton Parkway, Suite 167 Irvine, CA 92618.

**Covidien Manufacturing Solutions, S.A.** domiciliada en Edificio B20, Calle #2, Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica.

**Cardinal Health Costa Rica, S.A. Doing Business as Covidien Manufacturing Solutions, S.A.** domiciliada en Edificio B20, Calle #2, Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica.

**Covidien IIC, GI Solutions (formerly BÄRRX Medical, Inc.)**, domiciliada en 540 Oakmead Parkway Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

**Baril Corporation**, domiciliada en 50 Ward Hill Avenue, Haverhill, MA 01835, U.S.A.

**Precision Concepts Costa Rica S.A. (A.k.a. pcmt)**, domiciliada en Saret Industrial Park, Bldg. D-3 Alajuela, Alajuela Costa Rica 4002.

**Micro Therapeutics, Inc. d/b/a ev3 Neurovascular** domiciliada en 9775 Toledo Way, Irvine, CA 92618, E.U.A.

**ev3 Inc.** Domiciliada en 4600 Nathan Lane North, Plymouth, MN 55442, E.U.A.

**Fuji Systems Corporation** domiciliada en Shirikawa Plant 200-2 Aza-Ohira, Odakura, Nishigo, Nishi Shirakawa Gun Fukushima 961-8061 Japón

**Medtronic Dominicana (Manufactura) S.A. dba Covidien (Davis & Geck Caribe, Ltd.)** located at Zona Franca San Isidro Carretera San Isidro Km 17 11505 Santo Domingo, República Dominicana.

**Polysuture Indústria e Comercio Ltda.**, Av. Gabriel Ramos da Silva, 1245, Parque Industrial João F. Zanin, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 37950-000 Brasil.  
Also know as: Avenida Vereador Gabriel Ramos Da Silva, 1245 – 37950-000 São Sebastião do Paraíso – MG, Brasil.

**Sofradim Production** located at 116 Avenue du Formans 01600 Trevoux, Francia.

**Tibset Steril Tibbi Aleter Sanayl Ve Ticaret Anonim Sirketi**, located at San-Bir Bulvari, Fevzi Cakmak Caddesi No. 49 Kirac Buyukcekmece, Istanbul 34522 Turquia.

**Airox S.A.** domiciled at Paro d'Activities Pau-Pyénees-L'échangeur-64008 PAU Cedex, Francia

**Covidien LLC**, domiciled at 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

**Aspect Medical** domiciled at One Upland Road Norwood, MA 02062 USA

**AccuMED Corp** domiciled at Parque Industrial Itabo (Piisa) Km. 18.5 Carretera Sanchez Haina, San Cristobal Dominican Republic.

**Plexus Manufacturing Sdn Bhd** domiciled at Plot 87, Lebuhraya Kampung Jawa 11900 Beyan Lepas Penang, Malaysia.

**Covidien LLC** domiciled at 117 Moo. 2, Petchka sem Road Sampran, Nakorn-PaThom 73110 Thailand.

**Reverse Medical Corporation** domiciled at 13700 Alton Parkway, Suite 167 Irvine, CA 92618.

**Covidien Manufacturing Solutions, S.A.** domiciled at Edificio B20, Calle #2, Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica.

**Cardinal Health Costa Rica, S.A. Doing Business as Covidien Manufacturing Solutions, S.A.** domiciled at Edificio B20, Calle #2, Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica.

**Covidien IIC, GI Solutions (formely BÄRRX Medical, Inc.)**, domiciled at 540 Oakmead Parkway Sunnyvale, CA 94085, U.S.A.

**Baril Corporation**, domiciled at 50 Ward Hill Avenue, Haverhill, MA 01835, U.S.A.

**Precision Concepts Costa Rica S.A. (A.k.a. pcmt)**, domiciled at Saret Industrial Park, Bldg. D-3 Alajuela, Alajuela Costa Rica 4002.

**Micro Therapeutics, Inc. d/b/a ev3 Neurovascular** domiciled at 9775 Toledo Way, Irvine, CA 92618, E.U.A.

**ev3 Inc.** Domiciled at 4600 Nathan Lane North, Plymouth, MN 55442, E.U.A.

**Fuji Systems Corporation** domiciled at Shirikawa Plant 200-2 Aza-Ohira, Odakura, Nishigo, Nishi Shirakawa Gun Fukushima 961-8061 Japan

**Plexus Corp.** domiciliada en 2400 Millbrook Drive., Buffalo Grove, IL 60089, E.U.A. & 2500 Millbrook Drive., Buffalo Grove, IL 60089, E.U.A.

**Derma Sciences, Inc.** domiciliada en 104 Shorting Road, Toronto, Ontario M1S 3S4, Canadá

**Nolato MediTor AB** domiciliada en Nolatovägen, S-26904, Torekov, Suecia

**Celestica Electronics (S) Pte. Ltd.** domiciliada en: 6 Serangoon North Avenue 5, #05-03/04, #05-06/07/08, #06-11, Singapore 554910, Singapur; también conocido como 6 Serangoon North Avenue 5, #05-14 to 16, Singapore 554910, Singapur

**Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.** domiciliada en 16 Tampines Industrial Crescent, 528604, Singapur.

**Sanmina-SCI Systems (Malaysia) Sdn. Bhd** domiciliada en 202 Lorong Perusahaan Maju 9 Bukit Tengah Industrial Park 13600 Perai Penang Malaysia.

**Covidien llc** domiciliada en 951 Aviation Parkway Suite 900, Morrisville, NC 27560, E.U.A.

**Breg Mexicali S. de R.L. de C.V.** domiciliada en Venustiano Carranza #33 P.I. Palacio Mexicali, Baja California, 21385 México.

**Arrow Medical Ltd** domiciliada en Hatton Gardes Industrial Estate Kington Herefordshire HR5 3RB, United Kingdom.

**Venusa de México S.A. de C.V. an Accellent Company** domiciliada en Calle Hertz 1525-6 Parque Industrial Bermudez, Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32470 México.

**Forefront Medical Technology (Jiangsu) Co., Ltd.** domiciliada en No. 8, Changyan Road, Wujin Economy Development Zone, 213145 Changzhou, Jiangsu Province, China.

**Sparton Medical Systems Colorado, LLC** domiciliada en 4300 Godding Hollow Parkway, Frederick Colorado 80504 U.S.A.

**Newport Medical Instruments, Inc.** domiciliada en 1620 Sunflower Avenue, Costa Mesa, CA 92625 E.U.A.

**Sapheon, Inc.** domiciliada en 951 Aviation Parkway Suite 900, Morrisville, NC 27560, E.U.A.

**Harmac Medical Products Limited** domiciliada en I.D.A. Industrial Estate Castlerea, Roscommon Ireland Lake Region Medical, 340 Lake Hazeline Drive Chaska, MN USA 55318

**Medtronic Ireland** domiciliada en Parkmore Business Park West Galway, Ireland.

**Emblation Limited** domiciliada en 3 Forrester Lodge, Inglewood, Alloa, Clackmannanshire, Scotland, UNITED KINGDOM, FK10 2HU.

**MEDIANA CO., LTD** domiciliada en 132, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, KOREA.

**WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA** domiciliada en Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, No. 550, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-120, Riberão Preto, São Paulo, Brasil, también conocido como Rua Mal Mascarenhas de Moraes, 550-Pq Indl Lagoinha-Riberão Preto SP CEP 14095-120, Brasil.

**Plexus Corp.** domiciled at 2400 Millbrook Drive, Buffalo Grove, IL 60089, E.U.A. & 2500 Millbrook Drive., Buffalo Grove, IL 60089, E.U.A.

**Derma Sciences, Inc.** domiciled at 104 Shorting Road, Toronto, Ontario M1S 3S4, Canada

**Nolato MediTor AB** domiciled at Nolatovägen, S-26904, Torekov, Sweden

**Celestica Electronics (S) Pte. Ltd.** domiciled at: 6 Serangoon North Avenue 5, #05-03/04, #05-06/07/08, #06-11, Singapore 554910, Singapore; also known as 6 Serangoon North Avenue 5, #05-14 to 16, Singapore 554910, Singapore

**Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.** domiciled at 16 Tampines Industrial Crescent, 528604, Singapore.

**Sanmina-SCI Systems (Malaysia) Sdn. Bhd** domiciled at en 202 Lorong Perusahaan Maju 9 Bukit Tengah Industrial Park 13600 Perai Penang Malaysia.

**Covidien llc** domiciled at 951 Aviation Parkway Suite 900, Morrisville, NC 27560, E.U.A.

**Breg Mexicali S. de R.L. de C.V.** domiciled at Venustiano Carranza #33 P.I. Palacio Mexicali, Baja California, 21385 México.

**Arrow Medical Ltd** domiciled at Hatton Gardes Industrial Estate Kington Herefordshire HR5 3RB, United Kingdom.

**Venusa de México S.A. de C.V. an Accellent Company** domiciled at Calle Hertz 1525-6 Parque Industrial Bermudez, Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32470 México.

**Forefront Medical Technology (Jiangsu) Co., Ltd.** domiciled at No. 8, Changyan Road, Wujin Economy Development Zone, 213145 Changzhou, Jiangsu Province, China.

**Sparton Medical Systems Colorado, LLC** domiciled at 4300 Godding Hollow Parkway, Frederick Colorado 80504 U.S.A.

**Newport Medical Instruments, Inc.** domiciled at 1620 Sunflower Avenue, Costa Mesa, CA 92625 U.S.A.

**Sapheon, Inc.** domiciled at 951 Aviation Parkway Suite 900, Morrisville, NC 27560, U.S.A.

**Harmac Medical Products Limited** domiciled at I.D.A. Industrial Estate Castlerea, Roscommon Ireland Lake Region Medical, 340 Lake Hazeline Drive Chaska, MN USA 55318

**Medtronic Ireland** domiciled at Parkmore Business Park West Galway, Ireland.

**Emblation Limited** domiciled at 3 Forrester Lodge, Inglewood, Alloa, Clackmannanshire, Scotland, UNITED KINGDOM, FK10 2HU.

**MEDIANA CO., LTD** domiciled at 132, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, KOREA.

**WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA** domiciled at Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, No. 550, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-120, Riberão Preto, São Paulo, Brasil, también conocido como Rua Mal Mascarenhas de Moraes, 550-Pq Indl Lagoinha-Riberão Preto SP CEP 14095-120, Brasil.

<p><b>Ackermann Instrumente GmbH</b> domiciliada en Eisenbahnstr 65-67, 78604 Weilheim, Alemania.</p>	<p><b>Ackermann Instrumente GmbH</b> domiciled at Eisenbahnstr 65-67, 78604 Weilheim, Alemania.</p>
<p><b>W.O.M. World of Medicine GmbH</b> domiciliada en Alte Poststrabe 11, 96337, Ludwigsstadt, Alemania.</p>	<p><b>W.O.M. World of Medicine GmbH</b> domiciled at Alte Poststrabe 11, 96337, Ludwigsstadt, Alemania.</p>
<p><b>Nippon Covidien Ltd. Fukuroi Plant.</b>, ubicada en 1217-1, Tomonaga Fukuroi, Shizuoka 437-0004, Japón</p>	<p><b>Nippon Covidien Ltd. Fukuroi Plant.</b>, domiciled at 1217-1, Tomonaga Fukuroi, Shizuoka 437-0004, Japan</p>
<p><b>AeroGen (Ireland) Limited</b> domiciliada en Galway Business Park Dangan, Galway, Irlanda</p>	<p><b>AeroGen (Ireland) Limited</b> domiciliada en Galway Business Park Dangan, Galway, Irlanda</p>
<p>En adición a las entidades mencionadas anteriormente Covidien llc opera con los siguientes centros de distribución, los cuales proveen productos para las subsidiarias y asociadas:</p>	<p>In addition to the above mentioned entities, Covidien llc operates through the following distribution centers, which provide products to tis subsidiaries and affiliates:</p>
<p><b>Covidien Shared Services</b> ubicada en 110 Kendall Park Lane Atlanta, GA 30336 EUA</p>	<p><b>Covidien Shared Services</b> located at 110 Kendall Park Lane Atlanta, GA 30336 EUA</p>
<p><b>Covidien Shared Services</b>, ubicada en 3901 Rock Creek Blvd. Joliet, IL 60431 EUA</p>	<p><b>Covidien Shared Services</b>, located at 3901 Rock Creek Blvd. Joliet, IL 60431 EUA</p>
<p><b>Covidien Healthcare</b>, ubicada en 2800 Airwest Blvd. Plainfield, In 46168.</p>	<p><b>Covidien Healthcare</b>, located at 2800 Airwest Blvd. Plainfield, In 46168.</p>
<p><b>Cincinnati Distribution Center</b> ubicada en 2111 East Galbraith Rd. Cincinnati, OH 45215, EUA</p>	<p><b>Cincinnati Distribution Center</b> located at 2111 East Galbraith Rd. Cincinnati, OH 45215, EUA</p>
<p><b>DHL Exel</b> Elancourt main Stockroom c/o Exel ubicada en 2 Rue Denis Diderot Z.A. La Clef de St. Pierre Elancourt France Post code 78990</p>	<p><b>DHL Exel</b> Elancourt main Stockroom c/o Exel located at 2 Rue Denis Diderot Z.A. La Clef de St. Pierre Elancourt France Post code 78990</p>
<p><b>DHL Exel Supply Chain Solutions</b> ubicada en Weg naar Zwartberg 237 3660 Opglabbeek Belgica.</p>	<p><b>DHL Exel Supply Chain Solutions</b> located at Weg naar Zwartberg 237 3660 Opglabbeek Belgica.</p>
<p><b>KMS Colon Panama S.A.</b> ubicada en Avenida Santa Isabel y Calle 20 Zona Libre de Colon Republica de Panama P.O. Box. 0302-00504</p>	<p><b>KMS Colon Panama S.A.</b> located at Avenida Santa Isabel y Calle 20 Zona Libre de Colon Republica de Panama P.O. Box. 0302-00504</p>
<p><b>KMS Montevideo, Uruguay S.A.</b> ubicada en Ruta 8 s/n Km 17.500 C.P. 91.600 Edificio Costa park Zona Franca Montevideo Uruguay.</p>	<p><b>KMS Montevideo, Uruguay S.A.</b> located at Ruta 8 s/n Km 17.500 C.P. 91.600 Edificio Costa park Zona Franca Montevideo Uruguay.</p>
<p>Finalmente, Covidien llc. Posee las licencias correspondientes para distribuir los productos de las siguientes compañías:</p>	<p>Finally, Covidien llc. Has been granted the corresponding licenses to distribute the following company's products:</p>
<p><b>Covidien Rover Endosafe</b>, ubicada en Div. Charles River Laboratories, Inc. 1023 Wapoo Rd, Suite 43B, Charleston, SC 29407, EUA.</p>	<p><b>Covidien Rover Endosafe</b>, located at Div. Charles River Laboratories, Inc. 1023 Wapoo Rd, Suite 43B, Charleston, SC 29407, EUA.</p>
<p><b>European Custom Manufacturing BV</b>, ubicada en OOst-Om 54, 5422 VX Gemert, The Netherlands.</p>	<p><b>European Custom Manufacturing BV</b>, located at OOst-Om 54, 5422 VX Gemert, The Netherlands.</p>
<p><b>Fisher&amp;Paykel Healthcare Ltd.</b>, ubicada en 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, Nueva Zelanda.</p>	<p><b>Fisher&amp;Paykel Healthcare</b>, located at 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand.</p>
<p><b>Oridion Medical 1987 LTD.</b> Ubicada en 7 Hamarpe St. Jerusalem 91450, Israel.</p>	<p><b>Oridion Medical 1987 LTD.</b> located at 7 Hamarpe St. Jerusalem 91450, Israel.</p>
<p><b>Skarray Technologies Private Limited</b> Plot # 360, Kiadb Industrial Area, Hebbal, Mysore, Karnataka, 570 018, India.</p>	<p><b>Skarray Technologies Private Limited</b> Plot # 360, Kiadb Industrial Area, Hebbal, Mysore, Karnataka, 570 018, India.</p>
<p><b>Quasar Electronics (Shenzen) Co., Ltd.</b> Bldg 8, Bldg 6 (3,4,5F) of Nangang Ind Park Phase I, Baimang, Xii, Nashan District Shenzen, Guangdong, 518108, China</p>	<p><b>Quasar Electronics (Shenzen) Co., Ltd.</b> Bldg 8, Bldg 6 (3,4,5F) of Nangang Ind Park Phase I, Baimang, Xii, Nashan District Shenzen, Guangdong, 518108, China</p>
<p><b>Quasar Electronics (Shenzen) Co., Ltd.</b> Building 4, Building 8 and Building 6 Floors 3-5 Nangang Industrial</p>	<p><b>Quasar Electronics (Shenzen) Co., Ltd.</b> Building 4, Building 8 and Building 6 Floors 3-5 Nangang Industrial</p>

Park Phase I, Xii, Songbai Road, Nashan District Shenzhen, Guangdong, 518108, China

**Mediana Co. LTD.** Ubicada en Wonju Medical Industry -park, 1650-1 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwo-do, Korea.

**B. Braun Medical Inc.**, ubicada en 824 Twelfth Avenue Bethlehem, PA 18018 EUA.

**Hemocue A.B.** ubicada en Box 1204, S. 262 23, Angelholm, Suiza.

**Horri-Pharmaceutical Ind. Ltd.**, ubicada en 2-6-1 Chrome, Uchi-Awajimachi Chuo-Ko, Osaka 540-0038, Japon.

**Phoenix Medical Products, Inc.** Ubicada en 1535 Cold Springs Road Mountain City, TN 37683, EUA.

**Pharmaceutical Innovations, Inc.** ubicada en 897 Ferlingghuysen Ave., New Jersey, NJ 07113-2195, EUA.

**Coeur Medical**, ubicada en 209 Creekside Drive, Washington, NC 27889

**Ranpac Corp.**, ubicada en 30 Doherty Ave., PO Box 635, Avon Industrial Park, Avon, MA 02322 EUA.

**Catheter Research, Inc.** ubicada en 5610 W. 82<sup>nd</sup> Street, Indianapolis, Indiana 46278

**Smiths Healthcare Manufacturing, S.A. de C.V.** ubicada en Carretera Miguel Aleman Km. 21.7, Apodaca, NL Mexico.

**Kirwin Surgical Products, Inc.**, ubicada en 180 Enterprise Drive, Marshfield, Massachusetts 02050, USA

**Linemaster Switch**, ubicada en 29 Plaine Hill Road, Woodstock, Connecticut 06281, USA

**Sutter Medizintechnik GMBH**, ubicada en Tullastrasse 87, Frieburg, Germany D-79108

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, ubicada en 6Fl, No 529 Chung Cheng Rd. Hsin Tien City, 231 Taipei, Taiwan, ROC

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, ubicada 12F, No. 51, Sec. 4, Chong Yang Road, Tu Cheng District, New Taipei City, 23675, Taiwan, R.O.C.

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, ubicada No. 16, Machouchu Yuancyu 1<sup>st</sup> Road, Lucao Township, Chiayi County 611, Taiwan, R.O.C.

**Bovie, formerly Aaron Medical Industries**, ubicada en 7100 30<sup>th</sup> Avenue North, St. Petersburg, Florida 33710

**Cardinal Health (formerly Viasys Medical)** ubicada en 100 Chaddick Drive, Wheeling, Illinois 60090, USA

**Design Standards Corporation**, ubicada en CEDA Industrial Park, Charlestown, New Hampshire 03603, USA

**De Royal**, ubicada en 100 Rose Hill Industrial Park, Rose Hill, Virginia 24281, USA

**HEI, Inc. Advanced Medical Operations**, ubicada en 4801 N 63<sup>rd</sup> Street, Boulder, Colorado 80301, USA

**Medtek Devices, Inc.** (Buffalo Filter), ubicada en 595 Commerce Drive, Buffalo, New York 14228 USA

Park Phase I, Xii, Songbai Road, Nashan District Shenzhen, Guangdong, 518108, China

**Mediana Co. LTD.** located at Wonju Medical Industry -park, 1650-1 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwo-do, Korea.

**B. Braun Medical Inc.**, located at 824 Twelfth Avenue Bethlehem, PA 18018 EUA.

**Hemocue A.B.** located at Box 1204, S. 262 23, Angelholm, Suiza.

**Horri-Pharmaceutical Ind. Ltd.**, located at 2-6-1 Chrome, Uchi-Awajimachi Chuo-Ko, Osaka 540-0038, Japon.

**Phoenix Medical Products, Inc.** located at 1535 Cold Springs Road Mountain City, TN 37683, EUA.

**Pharmaceutical Innovations, Inc.** located at 897 Ferlingghuysen Ave., New Jersey, NJ 07113-2195, EUA.

**Coeur Medical**, located at 209 Creekside Drive, Washington, NC 27889

**Ranpac Corp.**, located at 30 Doherty Ave., PO Box 635, Avon Industrial Park, Avon, MA 02322 EUA.

**Catheter Research, Inc.** domiciled at 5610 W. 82<sup>nd</sup> Street, Indianapolis, Indiana 46278

**Smiths Healthcare Manufacturing, S.A. de C.V.** domiciled at Carretera Miguel Aleman Km. 21.7, Apodaca, NL Mexico.

**Kirwin Surgical Products, Inc.**, domiciled at 180 Enterprise Drive, Marshfield, Massachusetts 02050, USA

**Linemaster Switch**, domiciled at 29 Plaine Hill Road, Woodstock, Connecticut 06281, USA

**Sutter Medizintechnik GMBH**, domiciled at Tullastrasse 87, Frieburg, Germany D-79108

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, domiciled at 6Fl, No 529 Chung Cheng Rd. Hsin Tien City, 231 Taipei, Taiwan, ROC

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, domiciled at 12F, No. 51, Sec. 4, Chong Yang Road, Tu Cheng District, New Taipei City, 23675, Taiwan, R.O.C.

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, domiciled at No. 16, Machouchu Yuancyu 1<sup>st</sup> Road, Lucao Township, Chiayi County 611, Taiwan, R.O.C.

**Bovie, formerly Aaron Medical Industries**, domiciled at 7100 30<sup>th</sup> Avenue North, St. Petersburg, Florida 33710

**Cardinal Health (formerly Viasys Medical)** domiciled at 100 Chaddick Drive, Wheeling, Illinois 60090, USA

**Design Standards Corporation**, domiciled at CEDA Industrial Park, Charlestown, New Hampshire 03603, USA

**De Royal**, domiciled at 100 Rose Hill Industrial Park, Rose Hill, Virginia 24281, USA

**HEI, Inc. Advanced Medical Operations**, domiciled at 4801 N 63<sup>rd</sup> Street, Boulder, Colorado 80301, USA

**Medtek Devices, Inc.** (Buffalo Filter), domiciled at 595 Commerce Drive, Buffalo, New York 14228 USA

**Freudenberg Medical MIS, Inc.**, ubicada en 2301 Centennial Blvd Jeffersonville, IN 47130, E.U.A.

**Nippon Covidien Ltd. Fukuroi Plant.**, ubicada en 1217-1, Tomonaga Fukuroi, Shizuoka 437-0004, Japón

**Vitaltec Corporation/C-Bona Medical Corporation**, ubicada en No. 12, Lane 4-30, Chyuan-Zhou Rd., Hou-Li District, Taichung City, 42142 Taiwan.

**Freudenberg Medical MIS, Inc.**, domiciled at 2301 Centennial Blvd Jeffersonville, IN 47130, E.U.A.

**Nippon Covidien Ltd. Fukuroi Plant.**, domiciled at 1217-1, Tomonaga Fukuroi, Shizuoka 437-0004, Japan

**Vitaltec Corporation/C-Bona Medical Corporation.**, domiciled at No. 12, Lane 4-30, Chyuan-Zhou Rd., Hou-Li District, Taichung City, 42142 Taiwan.

[Aparece sello  
oficial del  
Estado de  
Maryland]

# Estado de Maryland

## Oficina de la Secretaría de Estado

El uso de la presente apostilla no es válido en ningún lugar dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.  
La presente apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se emitió.

### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

El presente documento público

2. ha sido firmado por **Scott A. Poyer**

3. quien actúa en calidad de **Secretario del Tribunal de Circuito**

4. y está revestido del sello/timbre del **Secretario del Tribunal de Circuito del Condado de Anne Arundel**

#### Certificado

5. en Annapolis, Maryland

6. el día **08 de octubre de 2020**

7. por la Secretaría del Estado de Maryland

8. bajo el **N° 530201**

9. Sello

[Aparece sello gofrado  
que a la letra dice:  
Oficina de la  
Secretaría de Estado  
de Maryland]

10. Firma

[firma ilegible]

Secretario de Estado

MARÍA Inés Ojeda Desquera



Ferito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México

[Aparece la parte superior de la siguiente página]

233404

**Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel, Secretario.**

**EL QUE SUSCRIBE, SCOTT A. POYER**, Secretario del Tribunal de Circuito del Condado de Anne Arundel, Maryland, un tribunal de registro, por medio de la presente certifica que **Ahmad Miski** es un Notario Público designado/comisionado y calificado a partir del 1º de mayo de 2017.

**En virtud de lo cual**, estampo mi firma y el sello de este tribunal a los 07 días del mes de octubre de 2020.

[Aparece sello gofrado  
que a la letra dice:  
Tribunal de Circuito  
del Condado de Anne  
Arundel, Maryland]

[firma ilegible]

---

**Scott A. Poyer, Secretario**  
**Tribunal de Circuito del Condado Anne Arundel, Maryland**

[Aparece la parte inferior de la siguiente página]

MARÍA Inés Ojeda Desquera



Perito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México



El suscrito, Hanadi Ajami, en este acto certifica que el presente es un documento del original.

[firma ilegible]

Estado de Maryland, Condado de Anne Arundel. Suscrito y jurado ante mí por Hanadi Ajami.

Ahmad Miski  
Notario Público [Firma ilegible]

**07 OCT 2020**  
Mi comisión vence el 28 de mayo, 2021.

[Aparece sello relieve que a la letra dice:  
AHMAD MISKI,  
NOTARIO PÚBLICO  
DEL ESTADO DE  
MARYLAND,  
CONDADO DE ANNE  
ARUNDEL]

**AUTORIZACIÓN**

El suscrito, obrando en mi carácter de **Representante Legal Autorizado** de la sociedad **COVIDIEN llc** una compañía legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica domiciliada en 15 Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts, facultada por las plantas de manufactura y centros de distribución que detallamos en el Adendum. Así como las licencias para distribuir los productos que no fabricamos y que también detallamos en dicha Adenda.

Autorizo a la sociedad **Kendall de México, S.A. de C.V.**, una compañía legalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de México, con domicilio Fiscal en Av. Insurgentes Sur N° 863 Piso 15 y 16 Col. Nápoles CP 03810, México D.F.

1. Para estar en posibilidad de cumplir con la regulación sanitaria vigente en México.
2. Utilizar las marcas que se encuentran registradas a nombre de cualquiera de las compañías aquí mencionadas.
3. Ser la importadora, distribuidora y registrar los productos de cualquiera de las compañías aquí mencionadas.
4. Para comercializar los productos fabricados por nosotros.

Dado en Miami, a los 07 días de octubre de 2020.

Por:

\_\_\_\_\_ [firma ilegible]

Rodrigo Salles Medina  
Representante Autorizado

[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]

ESTADO DE FLORIDA  
CONDADO DE MIAMI-DADE

[firma ilegible]

El instrumento anterior se reconoció ante mí el 07 de octubre de 2020, por 2020, por Rodrigo Salles Medina, quien actúa como el representante legal autorizado de Covidien llc.

\_\_\_\_\_ [firma ilegible]

NOTARIO PÚBLICO

A quien conozco personalmente  O quien presentó identificación \_\_\_\_\_

Tipo de identificación presentada \_\_\_\_\_

[Aparece sello relieve que a la letra dice:  
BEATRIZ L. REY  
MI COMISION N° GG 265218  
VENCE: el 20 de octubre de 2022  
Membro del Coleajo de Notarios Públicos]

## ADENDA

A quien corresponda:

**Covidien llc** domiciliada en 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048.

**Covidien LLC**, domiciliada en 5920 Longbow drive Boulder Colorado 80301.

**Covidien domiciliada en** Two Ludlow Park Drive, Chicopee, MA 01022, EE.UU.

**Covidien domiciliada en** 400 Maple Street Commerce, TX 75428 EE.UU.

**Covidien LLC domiciliada en** 815 Tek Drive Crystal Lake, IL 60014.

**Covidien domiciliada en** 2010 East International Speedway Blvd Deland, FL 32724.

**Covidien llc, domiciliada en** 117 Moo 2, Petchkasem Road, Sampran, Nakorn-pathom 73110, Tailandia.

**Ludlow Technical Products Canada Ltd. (A Division of Covidien) domiciliada en** 215 Herbert Street, Gananoque Ontario K7G2Y7.

**Covidien, (Kenmex Medical Specialties) domiciliada en** Calle 9 Sur, N° 1113, Ciudad Industrial, Tijuana, Mexico CP 22444.

**Covidien LLC, domiciliada en** 15 Hampshire Street, Mansfield, Massachusetts 02048.

**Covidien Deutschland Manufacturing GmbH domiciliada en** Quedlinburger Strasse 39A Halberstadt, Alemania D-38820.

**Covidien Deutschland GmbH domiciliada en** Quedlinburger Strasse 39A, 38820 Halberstadt, Alemania

**Covidien Deutschland GmbH domiciliada en** In den langen Stücken 18, 38820 Halberstadt, Alemania.

**Covidien Ireland Limited domiciliada en** Tullamore Business and Technology Park, Srah, Tullamore, Co. Offaly, Irlanda.

**Covidien, anteriormente Uni-Patch domiciliada en** 1313 West Grant Blvd., Wabasha, MN 55981.

**Mallinckrodt Medical domiciliada en** Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone Irlanda.

**Covidien domiciliada en** 6135 Gunbarrel Avenue Boulder, CO 80301.

**Mallinckrodt Dar S.r.l. domiciliada en** Via G. Bove 2-4-6-8 Mirandola Italia.

**Covidien, domiciliada en** Michael Collins Road, Mervue, Galway, Irlanda.

**Covidien, domiciliada en** 1181 Avenue Henequen, Park Industrial Salvarcar, 32573 Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

**Covidien, domiciliada en** Boulevard Insurgentes 19030 Libramiento, 22225 Tijuana, B.C. México.

*[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]*

MARÍA Inés Ojeda Pesquera



Perite Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México

**Medtronic Mexico S. de R.L. de C.V., domiciliada en Av. Paseo Cucapah, 10510 El Lago, C.P. 22210, Tijuana, Baja California, México.**

**Venusa de México S. de R.L de C.V. a Lake Region Medical Company** domiciliada en Calle Hertz 1525 Parque Industrial Antonio J. Bermúdez, Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32470 México.

**Covidien, anteriormente Confluent Surgical, Inc. domiciliada en 15 Crosby Drive Bedford, MA 01730.**

**Covidien, domiciliada en 60 Middletown Ave. North Haven, CT 06473.**

**Covidien, anteriormente United States Surgical, una división de Tyco Healthcare Group LP domiciliada en 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856.**

**Covidien (U.S.S.C. Puerto Rico, Inc.) domiciliada en Building 911-67 Sabanetas Industrial Park, Ponce 00731, Puerto Rico.**

**Covidien (Davis & Geck Caribe, Ltd.) domiciliada en Zona Franca San Isidro Carretera San Isidro Km. 17 Santo Domingo, República Dominicana.**

**Covidien, anteriormente TISSUE SCIENCE LABORATORIES, PLC domiciliada en Unit 1 Allerton Bywater Network Centre Letchmire Road, Allerton Bywater Castleford, Reino Unido WF10 2DB.**

**Covidien, anteriormente TISSUE SCIENCE LABORATORIES, PLC domiciliada en Astley Lane Industrial Estates Unit 1 Swillington, Reino Unido LS26 8XT.**

**Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing L.L.C., domiciliada en 10 Building, N° 789 Puxing Road., Shanghai, P.R. China.**

**Covidien Italia S.p.A.** con oficinas ubicadas en Via Einaudi, 40 Cavezzo Italia- Código postal: 41032

**Infrasonics Technologies, Inc.** con oficinas ubicadas en 3911 Sorrento Valley rid, San Diego CA 92121-1402, EE.UU.

**Liebel-Flarsheim Company,** con oficinas ubicadas en Ohio en 2111 E. Galbrath Road, Cincinatti, OH 45215-6305, EE.UU.

**Mediquip Sdn. Bhd.,** domiciliada en 02540 Beseri, Perlis Malasia.

**Mallinckrodt Inc.,** con oficinas ubicadas en 18691 Jamboree Road, Irvine, CA 92612, EE.UU.

**Mallinckrodt Inc.,** con oficinas ubicadas en R.D. N° 1 Box 1173, Argyle NY 12890-9625 EE.UU.

**Mallinckrodt Inc.,** domiciliada en Maryland Heights, MO 63043, EE.UU.

**Mallinckrodt Dev France,** domiciliada en 10 allée Pelletier-Doisy 54601 Villers-lés-Nancy Cedex Francia.


**Mallinckrodt Medical BV,** con oficinas ubicadas en Westerduinweg 3, 1755 Le Petten, Holanda.

**Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.** Domiciliada en Av. Córdoba 1345 7° piso, Buenos Aires Argentina.

**Mallinckrodt DAR S.R.L.** domiciliada en Via G. Bove 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), Italia.

*[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]*

María Inés Ojea Desquerra



Perito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México

**Medtronic Dominicana (Manufactura) S.A. dba Covidien (Davis & Geck Caribe, Ltd.)** domiciliada en Zona Franca San Isidro Carretera San Isidro Km. 17 11505 Santo Domingo, República Dominicana.

**Polysuture Industria e Comercio Ltda.**, Av. Gabriel Ramos da Silva, 1245, Parque Industrial João F. Zanin, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 37950-000 Brasil. También conocido como: Avenida Vereador Gabriel Ramos Da Silva, 1245 - 37950-000 São Sebastião do Paraíso - MG, Brasil.

**Sofradim Production** ubicada en 116 Avenue du Formans 01600 Trevoux, Francia.

**Tibset Steril Tibbi Aleter Sanayl Ve Ticaret Anonim Sirketi**, ubicada en San-Bir Bulvarı, Fevzi Cakmak Caddesi N° 49 Kirac Buyukcekmece, Istanbul 34522 Turquía.

**Airox S.A.** domiciliada en Paro d'Activities Pau-Pyénees-L'échangeur-64008 PAU Cedex, Francia.

**Covidien LLC**, ubicada en 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, EE.UU.

**Aspect Medical** ubicada en One Upland Road Norwood, MA 02062 EE.UU.

**AccuMED Corp.** domiciliada en Parque Industrial Itabo (Piisa) Km. 18.5 Carretera Sanchez Haina, San Cristobal República Dominicana.

**Plexus Manufacturing Sdn Bhd** domiciliada en Plot 87, Lebuhraya Kampung Jawa 11900 Beyan Lepas Penang, Malasia.

**Covidien LLC**, domiciliada en 117 Moo. 2, Petchka sem Road Sampran, Nakorn-PaThom 73110 Tailandia.

**Reverse Medical Corporation** domiciliada en 13700 Alton Parkway, Suite 167 Irvine, CA 92618.

**Covidien Manufacturing Solutions, S.A.** domiciliada en Edificio B20, Calle N° 2, Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica.

**Cardinal Health Costa Rica, S.A. Doing Business as Covidien Manufacturing Solutions, S.A.** domiciliada en Edificio B20, Calle N° 2, Zona Franca Coyol, Alajuela, Costa Rica.

**Covidien IIC, GI Solutions (formerly BARRX Medical, Inc.)**, domiciliada en 540 Oakmead Parkway Sunnyvale, CA 94085, EE.UU.

**Baril Corporation**, domiciliada en 50 Ward Hill Avenue, Haverhill, MA 01835, EE.UU.

**Precision Concepts Costa Rica S.A. (A.k.a. pcmt)**, domiciliada en Saret Industrial Park. Bldg. D-3 Alajuela, Alajuela Costa Rica 4002.

**Micro Therapeutics, Inc. d/b/a ev3 Neurovascular** domiciliada en 9775 Toledo Way, Irvine, CA 92618, EE.UU.

**ev3 Inc.**, domiciliada en 4600 Nathan Lane North, Plymouth, MN 55442, EE.UU.

**Fuji Systems Corporation** domiciliada en Shirikawa Plant 200-2 Aza-Ohira, Odakura, Nishigo, Nishi Shirakawa Gun Fukushima 961-8061 Japón.

*[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]*

María Inés Ojeda Pesquera



Perito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México  
Página 4 de 8

**Plexus Corp.** domiciliada en 2400 Millbrook Drive, Buffalo Grove, IL 60089, EE.UU. y 2500 Millbrook Drive, Buffalo Grove, IL 60089, EE.UU.

**Derma Sciences, Inc.** domiciliada en 104 Shorting Road, Toronto, Ontario M1S 3S4, Canadá.

**Nolato MediTor AB** domiciliada en Nolatovägen, S-26904, Torekov, Suecia.

**Celestica Electronics (S) Pte. Ltd.** domiciliada en: 6 Serangoon North Avenue 5, N° 05-03/04. N° 05-06/07/08, N° 06-11, Singapur 554910, Singapur: también conocido como 6 Serangoon North Avenue 5, N° 05-14 to 16, Singapur 554910, Singapur

**Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.** domiciliada en 16 Tampines Industrial Crescent, 528604, Singapur.

**Sanmina-SCI Systems (Malaysia) Sdn. Bhd** domiciliada en 202 Lorong Perusahaan Maju 9 Bukit Tengah Industrial Park 13600 Perai Penang Malasia.

**Covidien Iic** domiciliada en 951 Aviation Parkway Suite 900, Morrisville. NC 27560, EE.UU.

**Breg Mexicali S. de R.L. de C.V.** domiciliada en Venustiano Carranza N° 33 P.I. Palacio Mexicali, Baja California, 21385 México.

**Arrow Medical Ltd.** domiciliada en Hatton Gardes Industrial Estate Kington Herefordshire HR5 3RB, Reino Unido.

**Venusa de México S.A. de C.V. an Accellent Company** domiciliada en Calle Hertz 1525-6 Parque Industrial Bermúdez, Ciudad Juárez, Chihuahua C.P. 32470 México.

**Forefront Medical Technology (Jiangsu) Co., Ltd.** domiciliada en N° 8, Changyan Road, Wujin Economy Development Zone, 213145 Changzhou, Jiangsu Province, China.

**Sparton Medical Systems Colorado, LLC** domiciliada en 4300 Godding Hollow Parkway, Frederick Colorado 80504 EE.UU.

**Newport Medical Instruments, Inc.** domiciliada en 1620 Sunflower Avenue, Costa Mesa, CA 92625 EE.UU.

**Sapheon, Inc.** domiciliada en 951 Aviation Parkway Suite 900, Morrisville. NC 27560, EE.UU.

**Harmac Medical Products Limited** domiciliada en I.D.A. Industrial Estate Castlerea, Roscommon Irlanda Lake Region Medical, 340 Lake Hazeline Drive Chaska, MN EE.UU. 55318

**Medtronic Ireland** domiciliada en Parkmore Business Park West Galway, Irlanda.

**Emblation Limited** domiciliada en 3 Forrester Lodge, Inglewood, Alloa, Clackmannanshire, Escocia, REINO UNIDO FK10 2HU.

**MEDIANA CO., LTD** domiciliada en 132, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si. Gangwon-do, COREA.

**WEM Equipamientos Electrónicos LTDA** domiciliada en Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, N° 550, Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-120, Riberão Preto, São Paulo, Brasil, también conocido como Rua Mal Mascarenhas de Moraes, 550-Pq Indl Lagoinha-Riberão Preto SP CEP 14095-120, Brasil.

*[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]*

MARÍA INÉS OJEDA PESQUERA



Perito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México  
Página 5 de 8

**Ackermann Instrumente GmbH** domiciliada en Eisenbahnstr 65-67, 78604 Weilheim, Alemania.

**W.O.M. World of Medicine GmbH** domiciliada en Alte Poststrabe 11, 96337, Ludwigsstadt, Alemania.

**Nippon Covidien Ltd. Fukuroi Plant**, ubicada en 1217-1, Tomonaga Fukuroi, Shizuoka 437-0004, Japón.

**AeroGen (Ireland) Limited** domiciliada en Galway Business Park Dangan, Galway, Irlanda.

En adición a las entidades mencionadas anteriormente Covidien llc opera con los siguientes centros de distribución, los cuales proveen productos para las subsidiarias y asociadas:

**Covidien Shared Services** ubicada en 110 Kendall Park Lane Atlanta, GA 30336 EE.UU.

**Covidien Shared Services**, ubicada en 3901 Rock Creek Blvd. Joilet, IL 60431 EE.UU.

**Covidien Healthcare**, ubicada en 2800 Airwest Blvd. Plainfield, In 46168.

**Cincinnati Distribution Center** ubicada en 2111 East Galbraith Rd. Cincinnati, OH 45215, EE.UU.

**DHL Exel Elancourt main Stockroom c/o Exel** ubicada en 2 Rue Denis Diderot Z.A. La Clef de St. Pierre Elancourt Francia Código postal 78990

**DHL Exel Supply Chain Solutions** ubicada en Weg naar Zwartberg 237 3660 Opglabbeek Bélgica.

**KMS Colon Panama S.A.** ubicada en Avenida Santa Isabel y Calle 20 Zona Libre de Colón República de Panamá P.O. Box. 0302-00504

**KMS Montevideo, Uruguay S.A.**, ubicada en Ruta 8 s/n Km. 17.500 C.P. 91.600 Edificio Costa park Zona Franca Montevideo Uruguay.

**Finalmente, Covidien llc. Posee las licencias correspondientes para distribuir los productos de las siguientes compañías:**

**Covidien Rover Endosafe**, ubicada en Div. Charles River Laboratories, Inc. 1023 Wapoo Rd. Suite 43B, Charleston, SC 29407, EE.UU.

**European Custom Manufacturing BV**, ubicada en Oost-Om 54, 5422 VX Gemert, Países Bajos.

**Fisher & Paykel Healthcare Ltd.**, ubicada en 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, Nueva Zelanda.

**Oridion Medical 1987 LTD.**, ubicada en 7 Hamarpe St. Jerusalem 91450, Israel.

**Skarney Technologies Private Limited**  
Plot N° 360, Kiadb Industrial Area, Hebbal, Mysore, Karnataka, 570 018, India.

**Quasar Electronics (Shenzen) Co., Ltd.** Bldg 8, Bldg 6 (3, 4, 5F) of Nangang Ind. Park Phase I, Baimang, Xii, Nanshan District Shenzen, Guangdong, 518108, China.

**Quasar Electronics (Shenzen) Co., Ltd.** Building 4, Building 8 and Building 6 Floors 3-5 Nangang Industrial

*[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]*

MARÍA Inés Ojeda Pesquera



Perito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México

Página 6 de 8

Park Phase I, Xii, Songbai Road, Nashan District Shenzhen, Guangdong, 518108, China

**Mediana Co. LTD.**, ubicada en Wonju Medical Industry-park, 1650-1 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwondo, Corea.

**B. Braun Medical Inc.**, ubicada en 824 Twelfth Avenue Bethlehem, PA 18018 EE.UU.

**Hemocue A.B.** ubicada en Box 1204, S. 262 23, Angelholm, Suiza.

**Horri-Pharmaceutical Ind. Ltd.**, ubicada en 2-6-1 Chrome, Uchi-Awajimachi Chuo-Ko, Osaka 540-0038, Japón.

**Phoenix Medical Products, Inc.**, ubicada en 1535 Cold Springs Road Mountain City, TN 37683, EE.UU.

**Pharmaceutical Innovations, Inc.** ubicada en 897 Ferlinghuysen Ave., New Jersey, NJ 07113-2195, EE.UU.

**Coeur Medical**, ubicada en 209 Creekside Drive, Washington, NC 27889.

**Ranfpac Corp.**, ubicada en 30 Doherty Ave., PO Box 635, Avon Industrial Park, Avon, MA 02322 EE.UU.

**Catheter Research, Inc.** ubicada en 5610 W. 82<sup>nd</sup> Street, Indianapolis, Indiana 46278.

**Smiths Healthcare Manufacturing, S.A. de C.V.** ubicada en Carretera Miguel Alemán Km. 21.7, Apodaca, NL México

**Kirwin Surgical Products, Inc.**, ubicada en 180 Enterprise Drive, Marshfield, Massachusetts 02050, EE.UU.

**Linemaster Switch**, ubicada en 29 Plaine Hill Road, Woodstock, Connecticut 06281, EE.UU.

**Sutter Medizintechnik GMBH**, ubicada en Tullastrasse 87, Frieberg, Alemania D-79108

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, ubicada en 6FI, N° 529 Chung Cheng Rd. Hsin Tien City, 231 Taipei, Taiwán, ROC.

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, ubicada en 12F, N° 51, Sec. 4, Chong Yang Road, Tu Cheng District, New Taipei City, 23675, Taiwán, R.O.C.

**New Deantronics, Taiwan, Ltd.**, ubicada en N° 16, Machouchu Yuancyu 1<sup>st</sup> Road, Lucao Township, Chiayi County 611, Taiwán. R.O.C.

**Bovie, formerly Aaron Medical Industries**, ubicada en 7100 30<sup>th</sup> Avenue North, St. Petersburg, Florida 33710

**Cardinal Health (formerly Viasys Medical)** ubicada en 100 Chaddick Drive, Wheeling, Illinois 60090, EE.UU.

**Design Standards Corporation**, ubicada en CEDA Industrial Park, Charlestown, New Hampshire 03603, EE.UU.

**De Royal**, ubicada en 100 Rose Hill Industrial Park, Rose Hill, Virginia 24281, EE.UU.

**HEI, Inc. Advanced Medical Operations**, ubicada en 4801 N 63<sup>rd</sup> Street, Boulder, Colorado 80301, EE.UU.

**Medtek Devices, Inc. (Buffalo Filter)**, ubicada en 595 Commerce Drive, Buffalo, New York 14228 EE.UU.

*[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]*

María Inés Ojeda Pesquera



Perito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México

Página 7 de 8

**Freudenberg Medical MIS, Inc.**, ubicada en 2301 Centennial Blvd. Jeffersonville, IN 47130, EE.UU.

**Nippon Covidien Ltd. Fukuroi Plant.**, ubicada en 1217-1, Tomonaga Fukuroi, Shizuoka 437-0004, Japón

**Vitaltec Corporation/ C-Bona Medical Corporation**, ubicada en N° 12, Lane 4-30, Chyuan-Zhou Rd., Hou-Li District, Taichung City, 42142 Taiwán.

*[Aparece el mismo texto del a columna izquierda en idioma inglés]*

\*\*\*\*\*  
*María Inés Ojeda Pesquera, Perito Traductora autorizada por el H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por acuerdo publicado en el Boletín Judicial de fecha 23 de marzo de 2018, certifico que la anterior traducción del idioma inglés contenida en 10 fojas útiles por su anverso es a mi juicio fiel y completa.*

**María Inés Ojeda Pesquera**  
Perito Traductora  
Tribunal Superior de Justicia  
de la Ciudad de México

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2020.

**Instituto de Salud para el Bienestar**Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica**LA-012M7B997-E28-2022**Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.2.1.2

**ETIQUETADO DE LOS BIENES**

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022

Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.

Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 4.2.1.2](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada presenta proyecto de marbete, etiquetado del envase primario y secundario, así como catálogos en donde se podrá corroborar la descripción del bien ofertado.

ATENTAMENTE

Jorge Hadad Bellamy  
Representante Legal  
Kendall de México, S.A. de C.V.

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**/ [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \***KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

0077

**Kendall**  
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida: 60 Clave: 060.168.2446  
Partida: 62 Clave: 060.168.2560

**PROYECTO DE MARBETE**

**Tubos Traqueales SHILEY™**

**Tubo Endotraqueal Para Ventilación de Alta Frecuencia**

V. MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CURACIÓN

REG. No. **0362C91 SSA**



**FABRICADO POR:**

**Covidien**

Avenue Henequen No. 1181,  
Park Industrial Salvarcar, 32573,  
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.



**FABRICADO PARA:**

**Covidien Ll.**

15 Hampshire Street,  
Mansfield MA. 02048, U.S.A.

Importado Y Distribuido Por:

**Kendall De México, S.A. De C.V.**

Autopista México-Querétaro, Km 34.5 Nave 3 Int. 2,  
Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli,  
Estado de México, México.

Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
LA-012M7B997-E28-2022  
Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)  
Licitante: **Kendall de México, S.A. de C.V.**

**PROYECTO DE MARBETE**
**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL ENDOTROL, CON GLOBO**

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
7.0	86351	1, 10 PZAS.
8.0	86353	1, 10 PZAS.
9.0	86355	1, 10 PZAS.

**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL HI-LO**

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
3.0	86442 (422360)	1, 10 PZAS.
3.5	86443	1, 10 PZAS.
4.0	86444 (422361)	1, 10 PZAS.
4.5	86445 (422362)	1, 10 PZAS.
5.0	86446 (422363)	1, 10 PZAS.
5.5	86447 (422364)	1, 10 PZAS.
6.0	86448 (422365)	1, 10 PZAS.
6.5	86449 (422366)	1, 10 PZAS.
7.0	86450 (422367)	1, 10 PZAS.
7.5	86451(422368)	1, 10 PZAS.
8.0	86452 (422369)	1, 10 PZAS.
8.5	86453 (422370)	1, 10 PZAS.
9.0	86454 (422371)	1, 10 PZAS.
9.5	86455 (422372)	1, 10 PZAS.
10.0	86456(422373)	1, 10 PZAS.

Partida: 60 Clave: 060.168.2446

Partida: 62 Clave: 060.168.2560

**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL ORAL RAE, CON GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY**

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
4.0	86209 (423430)	1, 10 PZAS.
4.5	86199 (423431)	1, 10 PZAS.

**Shiley™ Tubo traqueal, sin globo, con orificio Murphy**

Código	Medida I.D. (mm)	Contenido
86232	2.0	1, 10 PIEZAS
86233	2.5	1, 10 PIEZAS
86234	3.0	1, 10 PIEZAS
86235	3.5	1, 10 PIEZAS
86236	4.0	1, 10 PIEZAS
86237	4.5	1, 10 PIEZAS
86238	5.0	1, 10 PIEZAS
86239	5.5	1, 10 PIEZAS
86240	6.0	1, 10 PIEZAS
86241	6.5	1, 10 PIEZAS
86242	7.0	1, 10 PIEZAS

**PROYECTO DE MARBETE**
**Shiley™ Tubo traqueal con globo, con orificio Murphy**

Código	Medida I.D. (mm)	Contenido
76251	5.0	1, 10 PIEZAS
76255	5.5	1, 10 PIEZAS
76260	6.0	1, 10 PIEZAS
76265	6.5	1, 10 PIEZAS
76270	7.0	1, 10 PIEZAS
76275	7.5	1, 10 PIEZAS
76280	8.0	1, 10 PIEZAS
76285	8.5	1, 10 PIEZAS
76290	9.0	1, 10 PIEZAS
96360	6.0	1, 10 PIEZAS
96365	6.5	1, 10 PIEZAS
96370	7.0	1, 10 PIEZAS
96375	7.5	1, 10 PIEZAS
96380	8.0	1, 10 PIEZAS

**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL REINFORCED, SIN GLOBO**

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
2.5	86541 (424580)	1, 5, 10 PZAS.
3.0	86542 (424581)	1, 5, 10 PZAS.
3.5	86543 (424582)	1, 5, 10 PZAS.
4.0	86544 (424583)	1, 5, 10 PZAS.
4.5	86545 (424584)	1, 5, 10 PZAS.
5.0	86546 (424585)	1, 5, 10 PZAS.

**PROYECTO DE MARBETE**
**Tubos Traqueales SHILEY™**
**Tubo Endotraqueal Para Ventilación de Alta Frecuencia**

V. MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CURACIÓN

 REG. No. **0362C91 SSA**


FABRICADO POR:

**Mallinckrodt Medical**  
 Cornamaddy, Co. Westmeath,  
 Athlone, Irlanda.

Instituto de Salud para el Bienestar  
 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
 LA-012M7B997-E28-2022  
 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)  
 Licitante: **Kendall de México, S.A. de C.V.**



FABRICADO PARA:

**Covidien Ll.**  
 15 Hampshire Street,  
 Mansfield MA. 02048, **E.U.A.**

Importado Y Distribuido Por:

**Kendall De México, S.A. De C.V.**  
 Autopista México-Querétaro, Km 34.5 Nave 3 Int. 2,  
 Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli,  
 Estado de México, México.

**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL RAE SIN GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY**

CONTENIDO: 1, 10 PIEZAS

CATALOGO ORAL	I.D. mm	O.D. mm	LONGITUD* mm
113-30	3.0	4.2	174
113-35	3.5	4.8	195
113-40	4.0	5.6	210
113-45	4.5	6.2	232
113-50	5.0	6.9	246
113-55	5.5	7.6	263
113-60	6.0	8.2	273
113-65	6.5	8.7	285
113-70	7.0	9.5	300

**PROYECTO DE MARBETE**
**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL RAE SIN GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY**

CATALOGO NASAL	I.D. mm	O.D. mm	LONGITUD* mm
114-30	3.0	4.2	190
114-35	3.5	4.8	220
114-40	4.0	5.6	240
114-45	4.5	6.2	272
114-50	5.0	6.9	286
114-55	5.5	7.6	293
114-60	6.0	8.2	303
114-65	6.5	8.7	310
114-70	7.0	9.5	315

\*LONGITUD INCLUYENDO CONECTOR, LONGITUD NOMINAL CON UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10$  mm.

**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL REINFORCED, CON GLOBO, ORIFICIO MURPHY**

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
6.0	86548 (423947)	1, 5, 10 PZAS.
6.5	86549 (423948)	1, 5, 10 PZAS.
7.0	86550 (424040)	1, 5, 10 PZAS.
7.5	86551(424041)	1, 5, 10 PZAS.
8.0	86552 (424042)	1, 5, 10 PZAS.
8.5	86553 (424043)	1, 5, 10 PZAS.
9.0	86554 (424044)	1, 5, 10 PZAS.
9.5	86555 (424045)	1, 5, 10 PZAS.

Partida: 59 Clave: 060.168.1604

**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL LASER, SIN GLOBO**

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
3.0	86400	1, 5, 10 PZAS.
3.5	86401	1, 5, 10 PZAS.
4.0	86402	1, 5, 10 PZAS.

**SHILEY™ TUBO TRAQUEAL LASER, CON GLOBO**

MEDIDA (mm)	REF.	CONTENIDO
4.5	86397	1, 5, 10 PZAS.
5.0	86394	1, 5, 10 PZAS.
5.5	86395	1, 5, 10 PZAS.
6.0	86398	1, 5, 10 PZAS.

**SHILEY TUBO TRAQUEAL CON GLOBO, CON ORIFICIO MURPHY**

CONTENIDO: 1, 10 PIEZAS

REF.	I.D. mm	O.D. mm	DIAMETRO DEL GLOBO DE APOYO mm	LONGITUD* mm
121-40	4.0	5.6	25	368
121-50	5.0	6.9	27	368
121-60	6.0	8.2	27	368

\*LONGITUD INCLUYENDO CONECTOR, LONGITUD NOMINAL CON UNA TOLERANCIA DE  $\pm 10$  m

**PROYECTO DE MARBETE PARA CONTRAETIQUETA**

Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
LA-012M7B997-E28-2022  
Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)  
Licitante: Kendall de México, S.A. de C.V.

**CONTENIDO: 1 PIEZA**  
**CONTENIDO: CAJA CON \_\_\_\_ PIEZAS**

**SURGIPRO™ II (MONOFILAMENTO POLIPROPILENO)**

**SUTURA QUIRÚRGICA NO ABSORBIBLE**

V. Materiales quirúrgicos y de curación

**REG. No. 1486C2008 S.S.A**

Partida: 199 Clave: 060.842.0469



NO SE GARANTIZA LA ESTERILIDAD DEL PRODUCTO EN CASO DE QUE EL EMPAQUE PRIMARIO TENGA SEÑALES DE HABER SUFRIDO RUPTURA PREVIA.

**FABRICADO POR:**

**PolySuture Industria e Comercio Ltda.**

Av. Gabriel Ramos da Silva, 1245 Parque Industrial  
João F. Zanin, São Sebastião do Paraíso Minas  
Gerais 37950-000, **Brasil.**

**También conocido como:** Avenida Vereador Gabriel Ramos Da Silva,  
1245 –37950-000, São Sebastião do Paraíso – MG, Brasil.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

AUTOPISTA MÉXICO-QUERÉTARO KM 34.5 NAVE 3 INT. 2, COL. SAN ISIDRO, C.P. 54740,  
CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO.

**PRESENTACIONES: SURGIPRO™ II (MONOFILAMENTO POLIPROPILENO)**  
**EMPAQUE CONTENIENDO 1 PIEZA, CAJA CON 12 Y 24 PIEZAS**

**GASTROINTESTINAL**  
**COLOR: AZUL**

AGUJA	REF :	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CC 15 (DR 15) 3/8 ⊙15 mm	PP12650		5-0	1	75	24
CC 20 (DR 20) 3/8 ⊙20 mm	PP13620		2-0	3	75	24
CC 30 (DR 30) 3/8 ⊙30 mm	PP15620		2-0	3	75	24
	PP15630		3-0	2	75	24
MC 15 (HR 15) 1/2 ⊙15 mm	PP22630		3-0	2	75	24
	PP22640		4-0	1.5	75	24
MC 20 (HR 20) 1/2 ⊙20 mm	PP23620		2-0	3	75	24
	PP23630		3-0	2	75	24
	PP23640		4-0	1.5	75	24
MC 25 (HR 25) 1/2 ⊙25 mm	PP24610	PP24610D	0	3.5	75	12, 24
	PP24620	PP24620D	2-0	3	75	12, 24
	PP24630		3-0	2	75	24
	PP24640		4-0	1.5	75	24
MC 30 (HR 30) 1/2 ⊙30 mm	PP25610		0	3.5	75	24

Partida: 199 Clave:  
060.842.0469

**CIERRE GENERAL**  
**COLOR: AZUL**

AGUJA	REF :	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
MCR 25 (HRX 25) 1/2 ⊙25 mm	PP84610		0	3.5	75	24
	PP84620		2-0	3	75	24
MCR 35 (HRX 35) 1/2 ⊙35 mm	PP26601	PP26601D	1	4	75	12, 24
	PP26610		0	3.5	75	24
	PP26620		2-0	3	75	24
MCR 40 (HRX 40) 1/2 ⊙40 mm	PP27601		1	4	75	24
	PP27610		0	3.5	75	24
	PP87601		1	4	150*	24
	PP87610		0	3.5	150*	24

\*lazado

**CIERRE GENERAL**  
**COLOR: AZUL**

AGUJA	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CTR 75 (DSX 75) 3/8 ▼ 75 mm	PP48602	2	5	3 X 50 cm	12
	PP48602E	2	5	50 cm	12

**CIERRE DE PIEL**  
COLOR: AZUL

AGUJA	REF :	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CT 20 (DS 20) 3/8 ▼ 20 mm	PP43640	PP43640D	4-0	1.5	45	12, 24
	PP43620E		2-0	3	75	24
	PP43630E		3-0	2	75	24
	PP43640E		4-0	1.5	75	24
CT 25 (DS 25) 3/8 ▼ 25 mm	PP44620	PP44620D	2-0	3	75	12, 24
	PP44630	PP44630D	3-0	2	75	12, 24
CT 30 (DS 30) 3/8 ▼ 30 mm	PP45601		1	4	75	24
	PP45610		0	3.5	75	24

**CIRUGIA PLASTICA**  
COLOR: AZUL

AGUJA	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
CT 19,5 (DS 19.5) 3/8 ▼ 19,5 mm	PP83650	5-0	1	45	24

**CARDIOVASCULAR**  
COLOR: NEGRO

AGUJA	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
2xCC 6 (2xDR 6) 3/8 Ⓞ6 mm	2PN81680	8-0	0.4	60	12


**CARDIOVASCULAR**  
COLOR AZUL

AGUJA	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
2xCC 6 (2xDR 6) 3/8 Ⓞ6 mm	2PP81680	8-0	0.4	60	12
2xCC 6 (2xDR 6) 3/8 Ⓞ6 mm	2PP91680	8-0	0.4	45	12
2xCC 9 (2xDR 9) 3/8 Ⓞ9 mm	2PP11680	8-0	0.4	60	12
2xCC 10 (2xDR 10) 3/8 Ⓞ10 mm	2PP11660	6-0	0.7	60	24
2xCC 10 (2xDR 10) 3/8 Ⓞ10 mm	2PP11670	7-0	0.5	60	24

2xCC 10 (2xDR 10) 3/8 ⊙10 mm	2PP81670	7-0	0.5	75	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 ⊙13 mm	2PP81640	4-0	1.5	75	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 ⊙13 mm	2PPN12650V	5-0	0.7	75	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 ⊙13 mm	2PP82660	6-0	0.7	75	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 ⊙13 mm	2PP82660E	6-0	0.7	90	24
2xCC 13 (2xDR 13) 3/8 ⊙13 mm	2PP82670	7-0	0.5	60	24
2xMC 10 (2xHR 10) 1/2 ⊙10 mm	2PP21650	5-0	1	75	24
2xMC 15 (2xHR 15) 1/2 ⊙15 mm	2PP22630	3-0	2	75	24
2xMC 15 (2xHR 15) 1/2 ⊙15 mm	2PP22640	4-0	1.5	75	24
2xMC 15 (2xHR 15) 1/2 ⊙15 mm	2PP82640	4-0	1.5	75	24
2xMC 20 (2xHR 20) 1/2 ⊙ 20 mm	2PP23620	2-0	3	75 AT*	24
2xMC 20 (2xHR 20) 1/2 ⊙ 20 mm	2PP23630	3-0	2	75	24
2xMQ 22(2xDRS 22) 1/2 ⊙ 22 mm	2PP83640V	4-0	1.5	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 ⊙25 mm	2PP24620	2-0	3	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 ⊙25 mm	2PP24630	3-0	2	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 ⊙25 mm	2PP24640	4-0	1.5	75	24
2xMC 25 (2xHR 25) 1/2 ⊙25 mm	2PP84620	2-0	3	90	24
2xMC 30 (2xHR 30) 1/2 ⊙30 mm	2PP25630	3-0	2	90	24
2xMC 40 (2xHR 40) 1/2 ⊙40 mm	2PP27630	3-0	2	75	24
2xCQ9 (2xDRS 9) 3/8 ⊙ 9 mm	2PPS1670	7-0	0.5	60	24
2xMQ 17(2xDRS 9) 1/2 ⊙ 17 mm	2PPN82650V	5-0	1	75	24


AT\* Almohadilla de Teflón.

**CIRUGÍA OFTÁLMICA**  
**COLOR AZUL**

AGUJA	REF :	USP	EP	LARGO (cm)	CAJA CON:
2xCE 5 (2xDLZ 5) 3/8 ▼ 5 mm 150µ Microespatulada	PP6510	10-0	0.2	30	12
2xRE 16 (2xGLZ 16) Recta ▼ 16 mm 150µ Microespatulada	PP7510	10-0	0.2	30	12
CE 5 (DLZ 5) 3/8 ▼ 5 mm RE 16 (GLZ 16) Recta ▼ 16 mm 150µ Microespatulada	PP8510	10-0	0.2	30	12
2xQCY 13 ¼  13 mm 230µ Tapercut	PP9510	10-0	0.2	20	12

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**  
**Licitacion Publica Internacional Abierta Electronica**  
**No. LA-012M7B997-E28-2022**  
**“CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE**  
**MATERIAL DE CURACIÓN (239 CLAVES)”**

**Partida: 59 - 060.168.1604**



Matrix of information to be inserted into the label for each size. Please refer to table below.

REF Code	Control Number	GTIN	SKU Size OD	SKU Cuff Resting Diameter	SKU Size ID
86548	PT00046652 Rev A	10884521211643	8.4 mm	21.0 mm	6.0 mm
86549	PT00046653 Rev A	10884521211926	8.9 mm	22.0 mm	6.5 mm
86550	PT00046654 Rev A	20884521211664	9.7 mm	24.0 mm	7.0 mm
86551	PT00046655 Rev A	10884521211674	10.3 mm	26.0 mm	7.5 mm
86552	PT00046657 Rev A	20884521211688	11.0 mm	28.0 mm	8.0 mm
86553	PT00046658 Rev A	20884521211695	11.6 mm	29.0 mm	8.5 mm
86554	PT00046659 Rev A	20884521211701	12.1 mm	31.0 mm	9.0 mm
86555	PT00046660 Rev A	20884521211718	12.9 mm	32.0 mm	9.5 mm

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**  
Licitacion Publica Internacional Abierta Electrónica  
No. LA-012M7B997-E28-2022  
"CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN  
(239 CLAVES)"

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MAYO DEL 2022.

**C A R T A D E T R A D U C C I Ó N S I M P L E**

**DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS SIGUIENTES PARTIDAS SE REFERENCIAN EN IDIOMA INGLÉS, CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL:**

PARTIDA	REFERENCIA EN IDIOMA INGLÉS	TRADUCCIÓN SIMPLE
59	Matrix of information to be inserted into the label for each size. Please refer to table below.	Matriz de información a insertar en la etiqueta para cada talla. Consulte la tabla a continuación.

MANIFESTANDO DECIR VERDAD PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.


A t e n t a m e n t e

---

REPRESENTANTE LEGAL  
KENDALL DE MEXICO SA DE CV

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**  
**Licitacion Publica Internacional Abierta Electronica**  
**No. LA-012M7B997-E28-2022**  
**“CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE**  
**MATERIAL DE CURACIÓN (239 CLAVES)”**

**Partida: 60 - 060.168.2446**



Matrix of information to be inserted into the label for each size. Please refer to table below.

REF Code	Control Number	GTIN	SKU Size OD	SKU Size ID
86107	PT00048252 Rev A	30884522000073	6.9 mm	5.0 mm
86108	PT00048253 Rev A	30884522000080	7.5 mm	5.5 mm
86109	PT00048254 Rev A	30884522000097	8.2 mm	6.0 mm
86110	PT00048255 Rev A	30884522000103	8.9 mm	6.5 mm
86111	PT00048256 Rev A	30884522000110	9.5 mm	7.0 mm
86112	PT00048257 Rev A	30884522000127	10.2 mm	7.5 mm
86113	PT00048258 Rev A	30884522000134	10.8 mm	8.0 mm
86114	PT00048259 Rev A	30884522000141	11.4 mm	8.5 mm
86115	PT00048260 Rev A	30884522000158	12.1 mm	9.0 mm

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**  
Licitacion Publica Internacional Abierta Electrónica  
No. LA-012M7B997-E28-2022  
"CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN  
(239 CLAVES)"

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MAYO DEL 2022.

**C A R T A D E T R A D U C C I Ó N S I M P L E**

**DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS SIGUIENTES PARTIDAS SE REFERENCIAN EN IDIOMA INGLÉS, CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL:**

PARTIDA	REFERENCIA EN IDIOMA INGLÉS	TRADUCCIÓN SIMPLE
60	Matrix of information to be inserted into the label for each size. Please refer to table below.	Matriz de información a insertar en la etiqueta para cada talla. Consulte la tabla a continuación.

MANIFESTANDO DECIR VERDAD PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.


A t e n t a m e n t e

---

REPRESENTANTE LEGAL  
KENDALL DE MEXICO SA DE CV

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**  
**Licitacion Publica Internacional Abierta Electronica**  
**No. LA-012M7B997-E28-2022**  
**“CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE**  
**MATERIAL DE CURACIÓN (239 CLAVES)”**

**Partida: 62 - 060.168.2560**



Matrix of information to be inserted into the label for each size. Please refer to table below.

REF Code	Control Number	GTIN	SKU Size OD	SKU Size ID
86107	PT00048252 Rev A	30884522000073	6.9 mm	5.0 mm
86108	PT00048253 Rev A	30884522000080	7.5 mm	5.5 mm
86109	PT00048254 Rev A	30884522000097	8.2 mm	6.0 mm
86110	PT00048255 Rev A	30884522000103	8.9 mm	6.5 mm
86111	PT00048256 Rev A	30884522000110	9.5 mm	7.0 mm
86112	PT00048257 Rev A	30884522000127	10.2 mm	7.5 mm
86113	PT00048258 Rev A	30884522000134	10.8 mm	8.0 mm
86114	PT00048259 Rev A	30884522000141	11.4 mm	8.5 mm
86115	PT00048260 Rev A	30884522000158	12.1 mm	9.0 mm

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**  
Licitacion Publica Internacional Abierta Electrónica  
No. LA-012M7B997-E28-2022  
"CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN  
(239 CLAVES)"

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MAYO DEL 2022.

**C A R T A D E T R A D U C C I Ó N S I M P L E**

**DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS SIGUIENTES PARTIDAS SE REFERENCIAN EN IDIOMA INGLÉS, CON TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL:**

PARTIDA	REFERENCIA EN IDIOMA INGLÉS	TRADUCCIÓN SIMPLE
62	Matrix of information to be inserted into the label for each size. Please refer to table below.	Matriz de información a insertar en la etiqueta para cada talla. Consulte la tabla a continuación.

MANIFESTANDO DECIR VERDAD PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.


A t e n t a m e n t e

---

REPRESENTANTE LEGAL  
KENDALL DE MEXICO SA DE CV

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR  
Licitacion Publica Internacional Abierta Electronica  
No. LA-012M7B997-E28-2022  
“CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN (239 CLAVES)”

Partida: 199 - 060.842.0469



# SOLUCIONES PARA VÍA AÉREA

Catálogo de productos para  
intubación Shiley™ y McGRATH™ MAC

**Partidas:**

59. 060.168.1604  
60. 060.168.2446  
62. 060.168.2560

Pag. 9,12

INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

"CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL  
DE CURACIÓN (239 CLAVES)"

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
N° LA-012M7B997-E28-2022

CATALOGO 1. TUBOS ENDOTRAQUEALES



**Medtronic**  
Further, Together



# TABLA DE CONTENIDOS

Guía rápida	3
Soluciones de quirófano	6
Vía aérea difícil y emergencias	16
Accesorios	18



# GUÍA RÁPIDA

## PRODUCTOS DE VÍA AÉREA

### TAMAÑOS 1.0-5.0

DESCRIPCIÓN	CANT POR CAJA	TAMAÑO N/A	TAMAÑO (mm) 1.0-5.0							
			1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Tubo endotraqueal con asp. subglótica y balón TaperGuard™, Ojo de Murphy	10									
Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo, Ojo de Murphy	10					86442	86443	86444	86445	
Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo, Ojo de Murphy	10									86107
Tubo endotraqueal reforzado, con balón, Ojo de Murphy	5									
Tubo endotraqueal sin balón, Ojo de Murphy	10			86232	86233	86234	86235	86236	86237	86238
Tubo endotraqueal con balón, reforzado, Ojo de Murphy	5									
Tubo endotraqueal láser, doble balón, Ojo de Murphy	5								86397	86394
Tubo endotraqueal láser, sin balón, punta Magill	5					86400	86401	86402		
Videolaringoscopio McGRATH™ MAC	1	300-000-000								
Hojas Mcintosh McGRATH™ MAC	50		350-072-000	350-017-000		350-005-000		350-013-000		
Hoja X McGRATH™ MAC	10					X3-003-000				
Pack de batería 250 minutos McGRATH™ MAC	1	340-000-000								



# GUÍA RÁPIDA

## PRODUCTOS DE VÍA AÉREA

### TAMAÑOS 5.5-10

DESCRIPCIÓN	CANT. POR CAJA	TAMAÑO N/A	TAMAÑO (mm) 5.5-10									
			5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
Tubo endotraqueal con asp. subglótica y balón TaperGuard™, Ojo de Murphy	10			18860	18865	18870	18875	18880	18885	18890		
Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo, Ojo de Murphy	10										86455	
Tubo endotraqueal con balón Hi-Lo, Ojo de Murphy	10		86108	86109	86110	86111	86112	86113	86114	86115		86117
Tubo endotraqueal reforzado, con balón, Ojo de Murphy	5			86548	86549	86550	86551	86552	86553	86554	86555	
Tubo endotraqueal sin balón, Ojo de Murphy	10		86239	86240	86241	86242						
Tubo endotraqueal con balón, reforzado, Ojo de Murphy	5			86548	86549	86550	86551	86552	86553	86554	86555	
Tubo endotraqueal láser, doble balón, Ojo de Murphy	5		86395	86398								
Tubo endotraqueal láser, sin balón, punta Magill	5											
Videolaringoscopio McGRATH™ MAC	1	300-000-000										
Hojas Mcintosh McGRATH™ MAC	50											
Hoja X McGRATH™ MAC	10											
Pack de batería 250 minutos McGRATH™ MAC	1	340-000-000										



# GUÍA RÁPIDA

## PRODUCTOS ESPECIALES

### TAMAÑOS 24-41

DESCRIPCIÓN	CANT POR CAJA	TAMAÑO (mm) 24-41					
		28	32	35	37	39	41
Tubo endobronquial, izquierdo	1	125028	125032	125035	125037	125039	125041
Tubo endobronquial, derecho	1			126035	126037	126039	126041
Tubo endobronquial izquierdo, con CPAP	1	125128	125132	125135	125137	125139	125141
Tubo endobronquial derecho, con CPAP	1			126135	126137	126139	126141
Combitube, vía aérea doble lumen esofageal/endotraqueal, con línea radioopaca*	4				5-18537		5-18541
Combitube, vía aérea doble lumen esofageal/endotraqueal, línea simple*	4				5-18237		5-18241
Combitube, vía aérea doble lumen esofageal/endotraqueal, Rollup kit*	4				5-18437		5-18441

\*Utilizar tamaño 37 para pacientes for patients de 122 cm a 183 cm de talla y tamaño 41 para pacientes de 152 cm para arriba

# SOLUCIONES QUIRÓFANO

0099



TABLA DE  
CONTENIDOS

GUÍA RÁPIDA

**SOLUCIONES  
QUIRÓFANO**

VÍA AÉREA DIFÍCIL  
Y EMERGENCIAS

ACCESORIOS



6



# PRIMER INTENTO SIEMPRE

## Video Laringoscopio McGRATH™ MAC



### Un sistema – Siempre disponible

El dispositivo McGRATH™ MAC es un videolaringoscopio costo-efectivo por lo que está al alcance en cada intubación

Con hojas desechables, y estériles y opciones flexibles de limpieza, está listo cuando usted lo está.

### Especificaciones técnicas

#### Videolaringoscopio McGRATH™ MAC

Tamaño	180 mm x 68 mm x 110mm
Peso	200g
Alimentación	Batería litio 3.6V (c. 250 minutos)
Fuente de luz	LED de alta intensidad
Pantalla	2.5" LCD color display
Cámara	CMOS
Materiales	Termoplásticos de grado médico duraderos con estructura de aleación estructural. El dispositivo y el embalaje no contienen látex
Garantía	12 meses

#### Hojas desechables McGRATH™ MAC

Material	Polímero óptico de grado médico anti-niebla
Empaque	Empaque estéril de un solo uso

### Información para solicitar

REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300-000-000	Handle	1
350-072-000	Hoja McGRATH™ MAC tamaño 1	50/box
350-017-000	Hoja McGRATH™ MAC tamaño 2	50/box
350-005-000	Hoja McGRATH™ MAC tamaño 3	50/box
350-013-000	Hoja McGRATH™ MAC tamaño 4	50/box
X3-003-000	Hoja X McGRATH™ MAC X tamaño 3	10/box
340-000-000	Batería 250 minutos	1

Encuentre más información en [medtronic.com/mac-first](http://medtronic.com/mac-first)

# AYUDANDO A REDUCIR EL IMPACTO TRAQUEAL DE LA INTUBACIÓN<sup>1</sup>.

Tubo endotraqueal Shiley™  
con balón TaperGuard™




## Características y beneficios

- Balón cónico
- Marcas de profundidad
- Ojo de Murphy
- Adecuado para intubación oral/nasal
- Línea radiopaca de punta a punta

## Información para solicitar

REF	I.D. (mm)	O.D. (mm)	LARGO (mm)	BALÓN Ø (mm)
18750	5.0	6.9	274	17.4
18755	5.5	7.5	304	17.4
18760	6.0	8.2	317	20.6
18765	6.5	8.9	327	20.6
18770	7.0	9.5	339	25.4
18775	7.5	10.2	350	25.4
18780	8.0	10.8	360	25.4
18785	8.5	11.4	370	28.6
18790	9.0	12.1	375	28.6
18795	9.5	12.8	375	28.6
18710	10.0	13.5	375	28.6

Cantidad por caja: 10. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso



1. Lichtenthal PR. Borg UB. Endotracheal cuff pressure: role of tracheal size and cuff volume. *Crit Care*. 2011;15:147.

# FLEXIBLE EFICIENTE

**Tubo endotraqueal Shiley™, con balón**  
HiLo, intermedio,.



### Características y beneficios

- Balón de alto volumen y baja presión
- Balón de paredes delgadas, flexible
- Marcas de profundidad
- Línea radiopaca de punta a punta
- Ojo de Murphy
- Adecuado para intubación oral/nasal

**APRENDA MÁS**

Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy.

### Información para solicitar

	REF	REF	I.D. (mm)	O.D. (mm)	LARGO (mm)	BALÓN Ø (mm)	
PEDIÁTRICOS	86442	-	3.0	4.3	160	6	
	86443	-	3.5	4.9	180	7	
	86444	-	4.0	5.6	200	8	
	86445	-	4.5	6.2	220	11	
	86446	-	5.0	6.9	240	18	
	86447	-	5.5	7.5	270	21	
	86448	-	6.0	8.2	280	22	Partida 60 060.168.2446
	86449	-	6.5	8.8	290	23	
	86450	-	7.0	9.6	300	25	
	86451	-	7.5	10.2	310	26	
	86452	-	8.0	10.9	320	30	
	86453	-	8.5	11.5	330	32	
	86454	-	9.0	12.1	335	33	Partida 62 060.168.2560
	86455	-	9.5	12.8	335	33	
86456	-	10.0	13.5	335	34		

Cantidad por caja: 10. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso

## Tubo endotraqueal Shiley™ Oral/Nasal, sin balón



### Características y beneficios

- Punta biselada y suave
- Marcas de profundidad en ambos lados del tubo y marcas especiales en la punta
- Línea radiopaca de punta a punta
- Ojo de Murphy
- Adecuado para intubación oral/nasal
- Libre de DEHP


### Información para solicitar

	REF	I.D. (mm)	O.D. (mm)	LENGTH (mm)
PEDIÁTRICOS	86232	2.0	2.9	130
	86233	2.5	3.6	140
	86234	3.0	4.3	160
	86235	3.5	4.9	180
	86236	4.0	5.6	200
	86237	4.5	6.2	220
	86238	5.0	6.9	240
	86239	5.5	7.5	270
	86240	6.0	8.2	280
	86241	6.5	8.8	290
	86242	7.0	9.6	300

Cantidad por caja: 10. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso



## Tubo endotraqueal Shiley™ con aspiración subglótica, balón cónico




### Características y beneficios:

- El tubo endotraqueal Shiley™ Evac con balón TaperGuard™ incorpora aspiración subglótica. El drenaje del lago subglótico puede reducir potencialmente la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica.<sup>1</sup>
- Balón cónico
- Ojo de Murphy
- Línea radiopaca de punta a punta

### Información para solicitar

REF	I.D. (mm)	O.D. (mm)	LARGO (mm)	BALÓN Ø (mm)
18860	6.0	9	280	20.6
18865	6.5	9.8	290	20.6
18870	7.0	10.4	300	25.4
18875	7.5	11.2	310	25.4
18880	8.0	11.8	320	25.4
18885	8.5	12.6	330	28.6
18890	9.0	13.1	335	28.6

Cantidad por caja: 10. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso



1. Muscedere J, Rewa O, McKechnie K, Jiang X, Laporta D, Heyland DK. Subglottic secretion drainage for the prevention of ventilator-associated pneumonia: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care Med*. 2011;39(8):1985-1991.

**PARTIDA 112. TUBOS. ENDOTRAQUEALES DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALÓN Y CONECTOR RADIOPACO ESTÉRIL.**

**Tubo endotraqueal Shiley™, reforzado, con balón, Ojo de Murphy**



Ojo de Murphy



**Características y beneficios:**

- Espiral reforzado con metal, encapsulado de manera uniforme y seguro en la pared del tubo, para ayudar a prevenir el enroscamiento en comparación con los tubos endotraqueales tradicionales
- Balón de alto volumen y baja presión
- 2 marcas de profundidad por encima del balón
- Refuerzo para soportar el control de rayos X y la verificación de la posición del tubo
- Conector universal 15mm unido al tubo
- Adecuado para intubación oral/nasal

**Información para solicitar**

REF	I.D. (mm)	O.D. (mm)	LARGO (mm)	BALÓN Ø (mm)
86548	6.0	8.2	320	21
86549	6.5	8.8	330	22
86550	7.0	9.6	340	24
86551	7.5	10.2	350	26
86552	8.0	10.8	360	28
86553	8.5	11.5	365	29
86554	9.0	12.1	370	31
<b>86555</b>	<b>9.5</b>	12.8	370	31

**Partida 59 060.168.1604**

Cantidad por caja: 5. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso

## Tubo endotraqueal Láser Shiley™ Laser , doble balón



### Características y beneficios

- Tubo endotraqueal de acero inoxidable, flexible, resistente al láser, no inflamable, para ventilación durante la cirugía con láser de CO2 y KTP del área laríngea / traqueal
- El contacto accidental entre el eje del tubo y el rayo láser da como resultado la reflexión de un rayo desenfocado<sup>1</sup>
- Diseño en espiral de acero hermético
- Conector universal 15mm unido al tubo
- Doble balón de diámetro extra grande y líneas de inflado individuales.
- Balones piloto con válvulas marcadas como "proximal" y "distal"
- Ojo de Murphy
- Ambos balones pueden ser llenados con solución salina isotónica para ayudar a facilitar la protección durante la cirugía con láser

### Información para solicitar

REF	I.D. (mm)	O.D. (mm)	LARGO (mm)
86397	4.5	7.0	349
86394	5.0	7.5	349
86395	5.5	7.9	349
86398	6.0	8.5	349

Cantidad por caja: 5. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso

## Tubo endotraqueal Láser Shiley™, sin balón



### Características y beneficios

- Tubo endotraqueal de acero inoxidable, flexible, resistente al láser, no inflamable, para ventilación durante la cirugía con láser de CO2 y KTP del área laríngea / traqueal
- El contacto accidental entre el eje del tubo y el rayo láser da como resultado la reflexión de un rayo desenfocado<sup>1</sup>
- Diseño en espiral de acero hermético
- Conector universal 15mm unido al tubo
- Punta suave de metal, pulida


### Información para solicitar

REF	I.D. (mm)	O.D. (mm)	LARGO (mm)
86400	3.0	5.2	238
86401	3.5	5.7	238
86402	4.0	6.1	238

Cantidad por caja: 5. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso

1. Lai HC, Juang SE, Lui TJ, Ho WM. Fires of endotracheal tubes of three different materials during carbon dioxide laser surgery. *Acta Anesthesiology Sin.* 2002; 40(1): 47-51.

## Tubo endobronquial Shiley™, Izquierdo, con balón de poliuretano



### Características y beneficios

- Para intubación endobronquial del lado **izquierdo** cuando es indicada ventilación selectiva o de un solo pulmón, durante cirugía torácica o cuidados intensivos
- Balón traqueal de poliuretano para fuerzas de punción mucho mayores que las de los materiales convencionales<sup>1</sup>
- El balón bronquial azul puede ayudar a identificar la punta distal cuando se verifica el correcto posicionamiento con un broncoscopio de fibra óptica
- Punta del tubo bronquial ligeramente curvada para mejorar el posicionamiento en bronquio izquierdo principal
- Marcadores radio opacos en la punta distal, por encima del balón bronquial y en la abertura traqueal para ayudar en la colocación y verificar la posición del tubo

### Información para solicitar

REF sin CPAP	REF con CPAP	I.D. (mm)*	O.D. (mm)	O.D. (Fr)	LARGO (mm)
<b>Izquierdo</b>					
125028	125128	3.1	9.3	28	420
125035	125135	4.8	11.7	35	420
125037	125137	5.1	12.3	37	420
125039	125139	5.3	13.0	39	420
125041	125141	5.4	13.7	41	420

Cantidad por caja: 1. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso

\*Límite aplicable cuando utiliza un fibrobroncoscopio

1. Basado en estudio de banco interno

## Tubo endobronquial Shiley™, derecho, con balón de poliuretano



### Características y beneficios


- Para intubación endobronquial del lado **derecho** cuando es indicada ventilación selectiva o de un solo pulmón, durante cirugía torácica o cuidados intensivos
- Balón traqueal de poliuretano para fuerzas de punción mucho mayores que las de los materiales convencionales<sup>1</sup>
- Manguito bronquial codificado por color azul, lumen bronquial proximal y balón piloto bronquial para facilitar identificación
- Marcadores radio opacos en la punta distal, alrededor del ojo lateral, por encima del balón bronquial, y para ayudar a posicionar el tubo

### Información para solicitar

REF Sin CPAP	REF Con CPAP	I.D. (mm)*	O.D. (mm)	O.D. (Fr)	LARGO (mm)
<b>Derecho</b>					
126035	126135		11.7	35	420
126037	126137		12.3	37	420
126039	126139		13.0	39	420
126041	126141		3.7	41	420

Cantidad por caja: 1. Todos los tubos están en empaque estéril, de un solo uso

\*Límite aplicable cuando utiliza un fibrobroncoscopio



1. Basado en estudio de banco interno

# VÍA AÉREA

DIFICULTOSA Y  
SOLUCIONES DE  
EMERGENCIA

0109



## Combitube Shiley™ Vía aérea esofágica-traqueal de doble lumen



Cuando debe establecer una vía aérea difícil, el tiempo y la precisión son críticos. A diferencia de los tubos endotraqueales tradicionales, el doble lumen de la vía aérea traqueal esofágica Shiley™ está diseñado para establecer una vía aérea no quirúrgica patente cuando se coloca en la tráquea o el esófago.

### Características y beneficios

- El doble lumen especial puede establecer una vía aérea segura tanto por tráquea como por esófago
- El balón faríngeo se infla para mantener el dispositivo en su lugar y ayuda a evitar la fuga de aire por boca o nariz
- El lumen permite aspiración gástrica sin interrumpir la ventilación del paciente si el dispositivo ingresa por esófago
- El manguito esofágico se infla para sellar el esófago y evita que el gas ingrese al estómago y se aspire el contenido gástrico
- Apropiado para uso pre-hospitalario, cirugía y emergencia
- Marcas radio opacas de punta a punta
- Selección de medidas:
  - Usar tamaño 37 para pacientes de 122 cm a 183 cm de altura
  - Usar tamaño 41 para pacientes de más de 152 cm de altura

REF	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (Fr)	CANT/CAJA
5-18537	Dispositivo estándar	37	4
5-18541	Dispositivo estándar	41	4
5-18237	Dispositivo simple	37	4
5-18241	Dispositivo simple	41	4
5-18437	Dispositivo Roll-Up	37	4
5-18441	Dispositivo Roll-Up	41	4

# ACCESORIOS VÍA AÉREA

0111



## Estiletos para intubación Shiley™



### Características y beneficios

- Aluminio maleable con vaina de PVC liso para ayudar en la intubación
- Punta distal suave para reducir la posibilidad de daño
- Superficie especial para facilitar introducción y remoción del estilete
- Empaque limpio, uso único
- Sólo disponible estéril

REF	D.I (mm) DE TET RECOMENDADO	LARGO (mm)
85863	2.5 a 4.5	280
85864	4.0 a 6.0	350
85865	> 5.0	350

PEDIÁTRICO

Cantidad por caja: 10

[APRENDA MÁS](#)



**IMPORTANT:** Please refer to the package insert for complete instructions, contraindications, warnings, and precautions.

© 2016, 2018 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son, en conjunto, marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía de Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.

Vedia 3616 2° Piso, C1430DAH, Buenos Aires, Argentina - [medtronic.com/covidien](http://medtronic.com/covidien)

# Medtronic

TABLA DE  
CONTENIDOS

GUÍA RÁPIDA

SOLUCIONES  
QUIRÓFANO

VÍA AÉREA DIFÍCIL  
Y EMERGENCIAS

ACCESORIOS



# SUTURAS MEDTRONIC

## CATÁLOGO DE PRODUCTO

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**

**“CONTRATACIÓN CONSOLIDADA PARA LA ADQUISICIÓN DE  
MATERIAL DE CURACIÓN (239 CLAVES)”**

**Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
N° LA-012M7B997-E28-2022**

**CATALOGO 2. SUTURAS**

**Partida:**

**199. 060.841.0469 Pág. 48,50**

Seguridad,  
Desempeño,  
Credibilidad

**Medtronic**





Como líder global en tecnología, servicios y soluciones médicas, **Medtronic mejora la salud y la vida de millones de personas cada año.** Creemos que nuestro profundo conocimiento clínico, terapéutico y económico puede ayudar en la solución de desafíos complejos, como el actual aumento de los costos, envejecimiento de las poblaciones y el peso de las enfermedades crónicas, que son afrontados por familias y sistemas de salud.

**Pero no podemos avanzar solos.**

Es por eso que tenemos el compromiso de establecer alianzas innovadoras y desarrollar soluciones potentes que proporcionen mejores resultados para los pacientes. Medtronic fue fundada en 1949 como una empresa de reparaciones de equipos médicos, y ahora está entre las mejores empresas de tecnología, servicios y soluciones médicas del mundo. Emplea a más de 85.000 personas y presta servicios a médicos, hospitales y pacientes en más de 155 países. Lo invitamos a compartir nuestro compromiso de transformar la atención en salud.

## JUNTOS, MÁS LEJOS.


Más información en [Medtronic.com](https://www.medtronic.com)



# Índice

<b>Suturas Absorbibles</b>	<b>4</b>	<b>Surgipro™ II</b>	<b>48</b>
<b>Suturas No Absorbibles</b>	<b>5</b>	<b>Novafil™</b>	<b>54</b>
<b>Agujas</b>	<b>6</b>	<b>Vascufil™</b>	<b>56</b>
<b>Plain Gut</b>	<b>12</b>	<b>Monosof™ / Dermalon™</b>	<b>58</b>
<b>Chromic Gut</b>	<b>14</b>	<b>Ti-Cron™</b>	<b>62</b>
<b>Polyglactin™ 910</b>	<b>17</b>	<b>Sofsilk™</b>	<b>65</b>
<b>Dexon™</b>	<b>20</b>	<b>Steel</b>	<b>69</b>
<b>Polysorb™</b>	<b>24</b>	<b>Flexon™</b>	<b>71</b>
<b>Velosorb Fast™</b>	<b>28</b>	<b>Cera para Hueso</b>	<b>73</b>
<b>Caprosyn™</b>	<b>30</b>	<b>ENDO Stitch™</b>	<b>74</b>
<b>Midsorb™</b>	<b>32</b>	<b>Surgitie™</b>	<b>75</b>
<b>Biosyn™</b>	<b>34</b>	<b>Códigos por especialidad</b>	<b>76-91</b>
<b>Maxorb™</b>	<b>37</b>	<b>Cardiovascular</b>	<b>76</b>
<b>Maxon™</b>	<b>39</b>	<b>Cirugía Plástica</b>	<b>81</b>
<b>V-Loc™ 90</b>	<b>42</b>	<b>Ginecología</b>	<b>86</b>
<b>V-Loc™ 180</b>	<b>44</b>	<b>Oftalmología</b>	<b>89</b>
<b>V-Loc™ PBT</b>	<b>46</b>	<b>Ortopedia</b>	<b>91</b>
		<b>Claves de cuadro básico</b>	<b>92</b>

# Suturas Absorbibles











240

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240


■ Resistencia Tensil Aproximada (Días) ■ Absorción (Días)

# Suturas No Absorbibles


<p><b>V-Loc™ PBT</b> (Polibutéster)</p> 	<p>No Absorbible</p>
<p><b>Surgipro™ II</b> (Polipropileno)</p> 	<p>No Absorbible</p>
<p><b>Novafil™</b> (Polibutéster)</p> 	<p>No Absorbible*</p>
<p><b>Vascufil™</b> (Polibutéster)</p> 	<p>No Absorbible*</p>
<p><b>Monosof™</b> (Poliamida)</p> 	<p>No Absorbible*</p>
<p><b>Ti-Cron™</b> (Poliéster PET)</p> 	<p>No Absorbible</p>
<p><b>Sofsilk™</b> (Seda)</p> 	<p>No Absorbible*</p>
<p><b>Steel</b> (Acero Inoxidable)</p> 	<p>No Absorbible</p>

\*Se puede registrar pérdida de fuerza tensil a lo largo del tiempo.


## Agujas




Aguja Cilíndrica




Aguja Triangular




Aguja Tapercut




Aguja Triangular Corte Reverso



Aguja Espatulada



Aguja Roma



Aguja DermaX

## Cilíndrica

*1/2 círculo*

CV-331

16 mm



CV-23

17 mm



CV-24

20 mm



CV-316

20 mm



CV-25

22 mm



CV-305

25 mm



## Cilíndrica

*1/2 círculo*

MC10

10 mm



MC13

13 mm



MC15

15 mm



MC17

17 mm



MC18

18 mm



MC20\*

20 mm



MC22

22 mm



MC25

25 mm



MC26

26 mm



MC30

30 mm



MC35

35 mm



MC36

36 mm



MC37

40 mm



MC40

50 mm



MC50

\* Acero 300

## Cilíndrica

*1/2 círculo*

V-20\*

26 mm



V-30

30 mm



V-26

37 mm



\* Acero Suralloy

## Cilíndrica

*3/8 círculo*

MV-135-5

6 mm



MVF-175-8

8 mm



MV-175-9

10 mm



\* Acero Suralloy

## Cilíndrica

*3/8 círculo*

CC3,8

100μ

3,8 mm



CC5

5 mm



CC6

6 mm



CC6,2

6,2 mm



CC6,5

6,5 mm



CC9

9 mm



CC10

10 mm



CC11

11 mm



CC13

13 mm



CC15

15 mm



CC17

17 mm



CC20

20 mm



CC25

25 mm



CC30


30 mm





CC50


50 mm




**Cilíndrica** 




**Cilíndrica** 




**Cilíndrica** 




**Cilíndrica** 




**Sky Cuerpo Cuadrado** 





**Cilíndrica Robusta** 




**Cilíndrica Robusta** 



**Cilíndrica Surgalloy** 



**Cilíndrica Cuerpo Plano** 



\* Acero Surgalloy

**Cilíndrica Cuerpo Cuadrado**

*1/2 círculo*


<b>MQ13</b>	13 mm
<b>MQ17</b>	17 mm
<b>MQ22</b>	22 mm
<b>MQ26</b>	26 mm

**Cilíndrica Cuerpo Cuadrado**

*3/8 círculo*

<b>CQ6,5</b>	6,5 mm
<b>CQ9</b>	9 mm
<b>CQ9,5</b>	10 mm
<b>CQ13</b>	13 mm
<b>CQ17</b>	17 mm

**Punta Roma**



**Reverso Cortante**

*1/2 círculo*

<b>MT7</b>	7 mm
<b>MT12</b>	12 mm
<b>MT15</b>	15 mm
<b>MT17</b>	17 mm
<b>MT19</b>	19 mm
<b>MT20</b>	20 mm
<b>MT25</b>	25 mm
<b>MT30</b>	30 mm

\* Acero 300

**Reverso Cortante**

*3/8 círculo*

<b>CT11</b>	11 mm
<b>CT12</b>	12 mm
<b>CT13</b>	13 mm
<b>CT16</b>	16 mm
<b>CT16,5</b>	16,5 mm
<b>CT19</b>	19 mm
<b>C13</b>	19 mm
<b>CT19,5</b>	19,5 mm
<b>CT20</b>	20 mm
<b>CT24</b>	24 mm
<b>C14</b>	24 mm
<b>CT25</b>	25 mm
<b>CT30</b>	30 mm
<b>C16</b>	30 mm
<b>CT35</b>	35 mm
<b>CT37</b>	37 mm
<b>CT40</b>	40 mm

\* Acero 300

**Reverso Cortante**

*recta*

<b>RTR40</b>	40 mm
<b>RTR60</b>	60 mm
<b>RTR75</b>	breakway 75 mm
<b>RTR88</b>	breakway 88 mm
<b>SC-250</b>	254 mm

## Reverso Cortante Premium ▼

*3/8 círculo*

CT11XF	11 mm
CT13XF o P-13	13 mm
P-15	15 mm
CT16XF o P-11	16 mm
CT16,5XF	16,5 mm
CT19XF o P-12	19 mm
CT19,5XF	19,5 mm
CT24XF o P-14	24 mm
P-17	30 mm

## Reverso Cortante Premium ▼

*1/2 círculo*

MT15XF	15 mm
MT16XF o P-24	16 mm

## Reverso Cortante Robusta ▼

*1/2 círculo*

GS-10	26 mm
GS-11	37 mm
GS-12	40 mm
HOS-12	40 mm

## Reverso Cortante Premium (DermaX) ▼

*3/8 círculo*

DX-16	16 mm
-------	-------

## Reverso Cortante Robusta ▼

*1/2 círculo*

MTR25	25 mm
MTR35	35 mm
MTR36	36 mm
MTR40	40 mm
MTR47	47 mm
MTR48	48 mm
MTR50	50 mm
MTR57	57 mm

## Cortante Convencional Robusta ▲

*1/2 círculo*MTCR48  
(Trocar Point)

## Reverso Cortante Premium ▼

*3/8 círculo*

CTR75	75 mm
-------	-------

## Tapercut

*3/8 círculo*

KV-15	17 mm
-------	-------

## Tapercut

*3/8 círculo*

KVF-1	9 mm
KVF-11	13 mm

## Tapercut Robusta

*1/2 círculo*

KV-34

37 mm

MCRY40

40 mm

MCRY47

47 mm

MCRY48 o KV-40

48 mm

## Espátula

*1/4 círculo*

QE6,5

6,5 mm

QE7,9

7,9 mm

QE8

8 mm

QE8,7

8,7 mm

## Tapercut Oftálmica

*1/4 círculo*

QCY 13

230μ/13 mm

## Espátula

*3/8 círculo*

CE5

5 mm

CE6,2

150μ

6,2 mm

CE6,5

6,5 mm

## Espátula

*1/2 círculo*

ME5,5

5,5 mm

ME7

7 mm

## Espátula

*recta*

RE16

16 mm


## Plain Gut

### Catgut Simple

Descripción	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico son suturas quirúrgicas estériles absorbibles compuestas de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno) derivado de la capa serosa de los intestinos de res (bovinos). Se envasan en una solución de 89% de isopropanol, 10% de agua y 1% de trietanolamina. El intestino crómico se trata con solución de sal crómica.
Indicaciones	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía oftálmica, sin embargo, no está indicado para uso en cirugía cardiovascular o neurológica.
Acciones	Cuando se colocan suturas Cat Gut simple y crómico en el tejido, se produce una inflamación moderada del tejido característica de la respuesta de un cuerpo extraño a una sustancia.
Resistencia Tensil	Pérdida gradual de la resistencia a la tracción y la masa de sutura, ya que el proceso enzimático disuelve la tripa quirúrgica hasta que se absorbe por completo.
Esterilización	Irradiación gamma
Absorción	Muchos factores variables pueden afectar la tasa de absorción. Algunos de los factores principales que pueden afectar la pérdida de resistencia a la tracción y las tasas de absorción son: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo de sutura: se espera que el Cat Gut simple se absorba más rápidamente que el intestino crómico.</li> <li>2. Infección: el Cat Gut se absorbe más rápido en el tejido infectado que en el tejido no infectado.</li> <li>3. Sitios de tejido: el Cat Gut se absorbe más rápidamente en el tejido donde hay niveles elevados de enzimas, como en las secreciones que se presentan en el estómago, el cuello uterino y la vagina.</li> </ol>
Presentación	Las suturas absorbibles de Cat Gut simple y crómico están disponibles en los tamaños 2 (6 métricas) a 7-0 (0,7 métricas) en Cat Gut Crómico y en 2 (6 métricas) a 6-0 (1 métrica) en Cat Gut simple. Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y en bobinas de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como removibles. Las suturas están disponibles en cantidades de cajas de una, dos y tres docenas.


## Cierre General

### REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		SG-821




## Cirugía General

### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		GG-322
	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		GG-323



## Gastrointestinal

### CILÍNDRICA







Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por Caja	Comentarios	Código
CC30 3/8 CIRCULO 30mm 	1	4	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS15101
MC25 1/2 CIRCULO 25mm 	3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS24130
	3-0	3	30	75	INCOLORO	12		CS24130D
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS24120
	2-0	3.5	30	75	INCOLORO	12		CS24120D
MC35 1/2 CIRCULO 35mm 	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS86120

Descripción	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico son suturas quirúrgicas estériles absorbibles compuestas de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno) derivado de la capa serosa de los intestinos de res (bovinos). Se envasan en una solución de 89% de isopropanol, 10% de agua y 1% de trietanolamina. El intestino crómico se trata con solución de sal crómica.
Indicaciones	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía oftálmica, sin embargo, no está indicado para uso en cirugía cardiovascular o neurológica.
Acciones	Cuando se colocan suturas Cat Gut simple y crómico en el tejido, se produce una inflamación moderada del tejido característica de la respuesta de un cuerpo extraño a una sustancia.
Resistencia Tensil	Pérdida gradual de la resistencia a la tracción y la masa de sutura, ya que el proceso enzimático disuelve la tripa quirúrgica hasta que se absorbe por completo.
Esterilización	Irradiación gamma
Absorción	Muchos factores variables pueden afectar la tasa de absorción. Algunos de los factores principales que pueden afectar la pérdida de resistencia a la tracción y las tasas de absorción son: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tipo de sutura: se espera que el Cat Gut simple se absorba más rápidamente que el intestino crómico.</li><li>2. Infección: el Cat Gut se absorbe más rápido en el tejido infectado que en el tejido no infectado.</li><li>3. Sitios de tejido: el Cat Gut se absorbe más rápidamente en el tejido donde hay niveles elevados de enzimas, como en las secreciones que se presentan en el estómago, el cuello uterino y la vagina.</li></ol>
Presentación	Las suturas absorbibles de Cat Gut simple y crómico están disponibles en los tamaños 2 (6 métricas) a 7-0 (0,7 métricas) en Cat Gut Crómico y en 2 (6 métricas) a 6-0 (1 métrica) en Cat Gut simple. Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y en bobinas de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como removibles. Las suturas están disponibles en cantidades de cajas de una, dos y tres docenas.

## Cierre General




REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
C-21 - C-21 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)		4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12		G-1744
MT15 1/2 CIRCULO 15mm		4-0	1.5	18	45	INCOLORO	24		CC52240

## Cirugía General

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 1/2 CIRCULO 26mm		4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		GG-121
		3-0	2	30	75	INCOLORO	36		GG-122
		2-0	3	30	75	INCOLORO	36		GG-123
		0	3.5	30	75	INCOLORO	36		GG-124
		1	4	30	75	INCOLORO	36		GG-125
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm		2-0	3.5	30	75	INCOLORO	12		CC26220D
		0	4	30	75	INCOLORO	12		CC26210D
		1	5	30	75	INCOLORO	12		CC26201D
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm		2-0	3	30	75	INCOLORO	36		CG-811
		0	3.5	30	75	INCOLORO	36		CG-812
		1	4	30	75	INCOLORO	36		CG-813
V-26 1/2 CIRCULO 37mm		3-0	2	30	75	INCOLORO	36		GG-126
		2-0	3	30	75	INCOLORO	36		GG-127
		0	3.5	30	75	INCOLORO	36		GG-128
		1	4	30	75	INCOLORO	36		GG-129
CILÍNDRICA ROBUSTA									
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm		2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC94220
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm		3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26230
		2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26220
		0	3.5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26210
		2	5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26202
		1	4	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26201


## Gastrointestinal

### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC20 1/2 CIRCULO 20mm 	5-0	1	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC23250
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC23220
MC25 1/2 CIRCULO 25mm 	4-0	2	30	75	INCOLORO	12		CC24240D
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24240
	3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24230
	3-0	3	30	75	INCOLORO	12		CC24230D
	2-0	3.5	30	75	INCOLORO	12		CC24220D
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24220
	0	3.5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24210
	0	4	30	75	INCOLORO	12		CC24210D
MC35 1/2 CIRCULO 35mm 	3-0	3	30	75	INCOLORO	12		CC86230D
	3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC86230
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC86220
	0	4	30	75	INCOLORO	24		CC86210
	0	4	30	75	INCOLORO	12		CC86210D
	1	5	30	75	INCOLORO	12		CC86201D
	1	4	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC86201



## Oftalmología

### ESPÁTULA PREMIUM

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE7.9 - QE7.9 1/4 CIRCULO 7.9mm (Doble armada)  350µ micro spatula / micro espatulada.	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		CC7950

## Urología


### CILÍNDRICA


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm 	5-0	1	30	75	INCOLORO	24		CC22250
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	24		CC22240
	4-0	2	30	75	INCOLORO	12		CC22240D
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm 	5-0	1	30	75	INCOLORO	36		UG-202
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		UG-203



# Polyglactin™ 910

Poliglactina 910





Descripción	<p>Poliglactina 910 es un hilo de sutura sintético, absorbible, compuesto por copolímero con 90% de glicolida y 10% de lactida, recubierto con poliglactina 370 (30% de glicolida y 70% de lactida) y estearato de calcio. Se indica para uso en todos los tipos de aproximación y/o ligaduras en tejidos suaves en general y cirugías oftálmicas.</p> <p>No es indicado para los casos en los cuales hay que mantener amplia aproximación (bajo tensión) del tejido; intervenciones cardiovasculares, neurológicas y en procedimientos donde haya contacto con soluciones salinas.</p>
Indicaciones	<p>Violeta: Cuticular, Gastrointestinal, Urología, Cierre General, Ortopedia, Laparoscopia y Oftalmología</p> <p>Incoloro: Plástica y Cuticular</p>
Resistencia Tensil	<p>La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Polyglactina 910 se producen por hidrólisis, donde el polímero se degrada a ácido glicólico que posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas de Polyglactina 910 tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. Dos semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 80% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente y tres semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50% del nudo promedio de BR / USP / EP especificación de tracción para el diámetro correspondiente. La absorción de las suturas de Polyglactina 910 se realiza esencialmente entre los 60 y 90 días después del implantado.</p>
Esterilización	Óxido de etileno
Presentación	<p>Las suturas de Polyglactina 910 están disponibles en violeta teñido con D&amp;C Violeta # 2 o disponible sin teñir, en tamaños USP 7-0 (0.5 Métrico) a 3 (6 Métrico). Las suturas se suministran estériles en longitudes precortadas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas permanentes y removibles en cantidades de cajas de 1 a 120 sobres.</p>

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MT16 1/2 CIRCULO 16mm	6-0	0.7	18	45	INCOLORO	12		829060XF	 <p>MT 16 1/2 ▼ 1,6 cm</p>


Cierre General									
REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MT20 1/2 CIRCULO 20mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	538020	 <p>MT 20 1/2 ▼ 2,0 cm</p>

Cirugía General									
REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR36 1/2 CIRCULO 36mm	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	568001	 <p>MTR 36 / HSX 36 1/2 ▼ 3,6 cm robusta / heavy</p>
<b>CILÍNDRICA</b>									
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm	1	4	28	70	VIOLETA	12		268001D	
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm	1	4	28	70	VIOLETA	12		278001D	
<b>CILÍNDRICA ROBUSTA</b>									
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268020	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268000	
	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268001	
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	278001	 <p>MCR 40 1/2 ▼ 4,0 cm heavy/robusta</p>

## Gastrointestinal

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CC30 3/8 CIRCULO 30mm 	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	158020	
MC22 1/2 CIRCULO 22mm 	3-0	2	28	70	VIOLETA	12		838030D	
	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	838030	
MC26 1/2 CIRCULO 26mm 	5-0	1	28	70	VIOLETA	12		248050D	
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	12		248040D	
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248040	
	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248030	
	3-0	2	28	70	VIOLETA	12		248030D	
	2-0	3	28	70	VIOLETA	12		248020D	
	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248020	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248000	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	12		248000D	
	MC35 1/2 CIRCULO 35mm 	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	868030
2-0		3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	868020	
0		3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	868000	
0		3.5	28	70	VIOLETA	12		868000D	

## Oftalmología

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
QE6,5 - QE6,5 1/4 CIRCULO 6.5mm (Doble armada) 	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		658060	

## Urología

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MC17 1/2 CIRCULO 17mm 	5-0	1	28	70	VIOLETA	36		228050	
	5-0	1	28	70	VIOLETA	12		228050D	
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36		228040	
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	12		228040D	

**Dexon™**


## Ácido poliglicólico

Descripción	Las suturas absorbibles sintéticas recubiertas Dexon™ están compuestas de ácido poliglicólico (PGA). La sutura está recubierta con Polycaprolate™ y estearato de calcio. Las suturas Dexon™ son de color violeta para aumentar la visibilidad y también están disponibles sin teñir (beige). Las suturas Dexon™ cumplen con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Brasileña (BR), la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), la Farmacopea Europea (EP) y los requisitos establecidos por la regla 13904 de la Asociación Brasileña de Reglas Técnicas (ABNT) para productos absorbibles sintéticos suturas
Indicaciones	Las suturas Dexon™ están indicadas para uso en aproximación de tejidos blandos y / o ligadura y cirugía oftálmica, sin embargo, no se encuentra indicada para cirugía biliar o de conductos urinarios.
Acciones	Las suturas Dexon™ provocan mínima reacción inflamatoria aguda en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	<p>La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Dexon™ se producen mediante hidrólisis, en la que el polímero se degrada en ácido glicólico, el cual posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa.</p> <p>Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas Dexon™ tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. Dos semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 80% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente y tres semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50% del nudo promedio de BR / USP / EP especificación de tracción para el diámetro correspondiente.</p> <p>La absorción de las suturas de Dexon™ se realiza esencialmente entre los 60 y 90 días.</p>
Esterilización	Óxido de etileno
Presentación	Las suturas sintéticas trenzadas recubiertas con Dexon™ están disponibles en color violeta, teñido con D&C Violeta # 2 en tamaños USP 8-0 (0,4 Métrico) a través de 4 (6 Métrico) y sin teñir (beige) en tamaños USP 6-0 (0,7 Métrico) a través de 2- 0 (3 métrico). Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

## Cierre General







REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CT19 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	36		133040	
									
CT20 3/8 CIRCULO 20mm	3-0	2	28	70	INCOLORO	36		133030E	
									
MT20 1/2 CIRCULO 20mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36		531020	
									
CILÍNDRICA									
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	12		841020D	
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	12		261020D	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	12		261000D	
	1	4	28	70	VIOLETA	12		261001D	
CILÍNDRICA ROBUSTA									
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	841030	
	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	841020	
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261030	
	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261020	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261000	
	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261001	

## Cirugía General

CILÍNDRICA ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	271001	
									




## Cirugía Plástica

### REVERSO CORTANTE





Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 - CT11 3/8 CIRCULO 11mm (Doble armada)	6-0	0,7	18	45	INCOLORO	12		811060XF
								
CT16,5 3/8 CIRCULO 16mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		433050XF
								
CT19 3/8 CIRCULO 19mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	36		133030
								
CT20 3/8 CIRCULO 20mm	4-0	1,5	28	70	INCOLORO	36		133040E
								
CT24 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	36		143030
								
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		441030XF
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
CT19,5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm	4-0	1,5	18	45	INCOLORO	12		433040XF
								

## Gastrointestinal





### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC20 1/2 CIRCULO 20mm	5-0	1	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	231050
								
	4-0	1,5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	231040
MC26 1/2 CIRCULO 26mm	4-0	1,5	28	70	VIOLETA	36		241040
								
	4-0	1,5	28	70	VIOLETA	12		241040D
	3-0	2	28	70	VIOLETA	12		241030D
	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	241030
	2-0	3	28	70	VIOLETA	36		241020
	2-0	3	28	70	VIOLETA	12		241020D
	0	3,5	28	70	VIOLETA	12		241000D
	0	3,5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	241000
MC35 1/2 CIRCULO 35mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	861020
								

## Oftalmología

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE8 - QE8 1/4 CIRCULO 8mm (Doble armada)	 	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		601060
		5-0	1	18	45	VIOLETA	12		601050
CE6,5 - CE6,5 3/8 CIRCULO 6.5mm (Doble armada)	  250µ micro espalulada	8-0	0.4	12	30	VIOLETA	12		601080
		7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12		601070E

## Urología







CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm	 	5-0	1	28	70	VIOLETA	36		221050
		5-0	1	28	70	VIOLETA	12		221050D
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36		221040
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	12		221040D
UC27 5/8 CIRCULO 27mm	 	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	341000

## Polysorb™







Lactomer™ 9-1

Descripción	Las suturas trenzadas Polysorb™ están compuestas de un copolímero de glicólido (93%) / lactida (7%) Lactomer™ que es un poliéster sintético compuesto de glicólido y lactida (derivado de los ácidos glicólico y láctico). Las suturas Polysorb™ se preparan recubriendo la sutura con una mezcla de un copolímero de caprolactona / glicólido y esteato lactilato de calcio.
Indicaciones	Las suturas Polysorb™ están indicadas para su uso en aproximación o ligadura de tejidos blandos y cirugía oftálmica, pero no en tejido cardiovascular o neural.
Acciones	Las suturas Polysorb™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas Polysorb™ se produce mediante hidrólisis, donde el copolímero de glicólido / lactida Lactomer™ se descompone en ácidos glicólico y láctico que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	Los promedios de resistencia a la tracción para las suturas Polysorb™ son aproximadamente el 140% de USP y E.P. resistencia mínima del nudo inicialmente, son aproximadamente el 80% a las dos semanas y más del 30% a las tres semanas después del implante. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. La absorción de las suturas Polysorb™ es esencialmente completa entre los días 56 y 70.
Esterilización	Óxido de etileno
Presentación	Las suturas Polysorb™ están disponibles en tamaños USP 2 (5 Metric) a 8-0 (0.4Metric). Están disponibles sin teñir (natural) o de color violeta. Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y carretes de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como extraíbles. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.



## Cirugía General

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-11 1/2 CIRCULO 37mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CL-816
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		CL-817
	1	4	30	75	VIOLETA	36		CL-818
CILÍNDRICA								
CV-25 1/2 CIRCULO 22mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		GL-182
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36		GL-121
	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		GL-122
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		GL-123
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm 	1	4	30	75	VIOLETA	36		CL-885
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CL-810
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CL-811
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	CL-812
	2	5	30	75	VIOLETA	36		CL-814
	1	4	30	75	VIOLETA	36		CL-813
V-26 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		GL-126
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		GL-127
	1	4	30	75	VIOLETA	36		GL-129

## Cirugía Plástica


REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	12		SL-691G	
	3-0	2	30	75	INCOLORO	12		SL-822G	
C-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SL-693	
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-13 3/8 CIRCULO 13mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5687G	
P-11 3/8 CIRCULO 16mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	36	Surgalloy™	SL-5626	
P-12 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5627-G	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5640G	

## Gastrointestinal

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 1/2 CIRCULO 26mm	5-0	1	30	75	VIOLETA	36		GL-120	
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		GL-124	
V-26 1/2 CIRCULO 37mm	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		GL-128	



## Ginecología

## CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm 	2-0	3	36	90	VIOLETA	36		CL-923
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CL-925




## Oftalmología

## ESPÁTULA PREMIUM

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SS-14 - SS-14 1/4 CÍRCULO 8.6mm (Doble armada) 	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1791K
	5-0	1	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1792K
SE-140-8 - SE-140-8 3/8 CÍRCULO 6.3mm (Doble armada) 	8-0	0.4	8	20	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-2747K
	7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1897K

## Urología

## CILÍNDRICA


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-23 1/2 CÍRCULO 17mm 	5-0	1	30	75	VIOLETA	36		UL-202
CVF-23 1/2 CÍRCULO 17mm 	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	UL-203
GU-46 5/8 CÍRCULO 27mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		UL-878
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		UL-877

## Velosorb™ Fast


Descripción	Las suturas trenzadas de absorción rápida Velosorb™ están compuestas de un poliéster sintético absorbible compuesto de glicólido y lactida (derivado de los ácidos glicólico y láctico). Las suturas Velosorb™ de rápida absorción se preparan recubriendo la sutura con una mezcla de un copolímero de glicólido y lactida y estearato de calcio.
Indicaciones	Las suturas Velosorb™ de absorción rápida están indicadas para su uso en la aproximación de tejidos blandos de la piel y la mucosa, donde solo se requieren 7-10 días de soporte de la herida, pero no para el uso en ligadura, tejido cardiovascular o neurológico.
Acciones	Las suturas de absorción rápida Velosorb™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en el tejido, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas Velosorb™ de rápida absorción se producen mediante hidrólisis, donde el copolímero de glicólido / lactida se descompone en ácidos glicólico y láctico que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	Los promedios de resistencia a la tracción para las suturas Velosorb™ Fast absorbible son no menos del 45% de su resistencia a la tracción original 5 días después de la implantación. Toda la resistencia a la tracción original ha desaparecido esencialmente por 14 días. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. La absorción de las suturas de absorción rápida Velosorb™ se completa esencialmente entre los 40 y 50 días
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de absorción rápida Velosorb™ están disponibles en tamaños USP 1 (4 métricas) a 8-0 (0,4 métricas). Están disponibles sin teñir (natural). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

**Cierre General****REVERSO CORTANTE**

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		SV-2299


**Ginecología****CILÍNDRICA**

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		CV-55




**Caprosyn™**

Polyglytone™ 6211

Descripción	Las suturas absorbibles sintéticas de monofilamento Caprosyn™ se preparan a partir de poliéster sintético Polyglytone™ 6211 que está compuesto de 60% glicólido, 20% caprolactona, 10% carbonato de trimetileno y 10% lactida.
Indicaciones	Las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, pero no para su uso en cirugía cardiovascular o neurológica, microcirugía o cirugía oftálmica.
Acciones	Las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ se producen mediante hidrólisis.
Resistencia Tensil	La sutura Caprosyn™ retiene un mínimo de 50 a 60% de resistencia de nudo USP y EP a los 5 días después de la implantación, y un mínimo de 20 a 30% de resistencia de nudo USP y EP a 10 días después de la implantación. Toda la resistencia a la tracción original se pierde esencialmente 21 días después de la implantación. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción seguida de una pérdida de masa. La absorción de la sutura absorbible sintética Caprosyn™ se completa esencialmente en 56 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ están disponibles sin teñir (natural) o teñidas con D&C Violet No. 2 en tamaños USP 1 (4 métrico) a 6-0 (0.7 métrico). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas o bobinas de ligadura, sin aguja o fijadas a varios tipos de agujas. Las suturas están disponibles en cajas de una, dos y tres docenas. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

## Cirugía Plástica

### CORTANTE DERMAX PREMIUM X

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
DX-19 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XC-823
								



## Midsorb™

Poliglecaprone 25

Descripción	Midsorb™ es una sutura quirúrgica absorbible sintética de monofilamento hecha de Poliglecaprone 25. Las suturas están disponibles incoloro (beige) o teñidas de violeta para aumentar la visibilidad. Las suturas Midsorb™ cumplen con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Brasileña (BR), la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y la Farmacopea Europea (EP), y los requisitos establecidos por la regla 13904 de la Asociación Brasileña de Reglas Técnicas (ABNT) para suturas sintéticas absorbibles, excepto pequeñas variaciones en el diámetro de la sutura.
Indicaciones	Las suturas Midsorb™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos. No está indicado para su uso en tejidos cardiovasculares y neurológicos, microcirugía o procedimientos oftalmológicos.
Acciones	Las suturas Midsorb™ provocan mínima reacción inflamatoria aguda en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	<p>La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Midsorb™ se producen mediante hidrólisis, en la que el polímero se degrada en ácido glicólico, el cual posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa.</p> <p>Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas Midsorb™ tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. Cinco días después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50-60% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. A los 10 días después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 20-30% del nudo promedio de BR / USP / EP especificación de tracción para el diámetro correspondiente. Toda la resistencia tensil se pierde esencialmente 21 días después del implante. La absorción de las suturas sintéticas Midsorb™ se realiza esencialmente entre los 80 y 120 días.</p>
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas sintéticas Midsorb™ están disponibles en color violeta, teñido con D&C Violeta # 2 e incoloro (Beige) en tamaños 6-0 (7 Métrico) a 2 (5 Métrico). Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.




## Cirugía General

### CILÍNDRICA ROBUSTA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm 	0	3.5	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	265000
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm 	0	3.5	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	2750-00
	1	4	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	275001

## Cirugía Plástica


### REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT13 3/8 CIRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		415050XF
CT24 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	945030XF
CT19.5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm 	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435050XF
	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435040XF
	4-0	1.5	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935040XF
	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935030XF

### REVERSO CORTANTE PREMIUM


## Gastrointestinal

### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC25 1/2 CIRCULO 25mm 	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	245040
	3-0	2	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	245030
	3-0	2	28	70	VIOLETA	12		245030D
	2-0	3	28	70	VIOLETA	24		2450-20

## Urología


### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm 	5-0	1	28	70	VIOLETA	24		225050
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	24		225040

Descripción	Las suturas absorbibles sintéticas de monofilamento Biosyn™ se preparan a partir de un poliéster sintético compuesto de glicólido, dioxanona y carbonato de trimetileno. Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ son de color violeta para aumentar la visibilidad y también están disponibles sin teñir.
Indicaciones	Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, pero no para su uso en cirugía cardiovascular o neurológica.
Acciones	Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ se produce mediante hidrólisis, donde la sutura se descompone en ácido glicólico, ácido dioxanoico, diol propano y dióxido de carbono que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	<p>Los promedios de resistencia a la tracción para las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ son aproximadamente el 75% de U.S.P y E.P. resistencia mínima del nudo a las dos semanas y aproximadamente 40% a las tres semanas después del implante.</p> <p>La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. La absorción de las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ se completa esencialmente entre 90 y 110 días.</p>
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ están disponibles sin teñir (natural) o violeta teñida en U.S.P. y E.P. tamaños 1 (4 métrico) a 6-0 (0.7 métrico). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de aguja permanente y de extracción. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.




## Cirugía General

### CILÍNDRICA



Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CM-810
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-811
	2-0	3	36	90	VIOLETA	36		CM-923
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		CM-812
	0	3.5	36	90	VIOLETA	36		CM-924
	1	4	30	75	VIOLETA	36		CM-813
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CM-925

## Cirugía Plástica


### REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		SM-691
	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM822
C-14 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM-693
GS-11 1/2 CIRCULO 37mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-816

### REVERSO CORTANTE PREMIUM


P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5627
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	30	75	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5679G

### CORTANTE DERMAX PREMIUM X

DX-13 3/8 CIRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XM-834



## Gastrointestinal

### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	GM-121
	3-0	2	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	GM-122
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		GM-123

## Urología

### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm 	5-0	1	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	UM-202
	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	UM-203
GU-46 5/8 CIRCULO 27mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		UM-878


## Maxorb™

Polidioxanona



Descripción	Las suturas quirúrgicas absorbibles sintéticas monofilamento Maxorb™ están compuestas de polidioxanona (DOP). Las suturas están disponibles sin teñir (beige) o teñidas de violeta y verde para aumentar la visibilidad. Las suturas Maxorb™ cumplen con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Brasileña (BR), la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), la Farmacopea Europea (EP) y los requisitos establecidos por la regla 13904 de la Asociación Brasileña de Reglas Técnicas (ABNT) para productos absorbibles sintéticos Suturas, excepto pequeñas variaciones en el diámetro de la sutura.
Indicaciones	Las suturas Maxorb™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos y también para procedimientos oftálmicos, sin embargo, no está indicado para cirugías de conductos biliares o urinarios.
Acciones	Las suturas Maxorb™ provocan mínima reacción inflamatoria aguda en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Maxorb™ se producen mediante hidrólisis, en la que el polímero se degrada en ácido glicólico, el cual posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas Maxorb™ tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. A la semana después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 80% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. A las dos semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 75% de la especificación de nudo. A las tres semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 65% de la especificación de nudo. A las cuatro semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50% de la especificación de nudo. A las seis semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 25% de la especificación de nudo. La absorción de las suturas sintéticas Maxorb™ se realiza esencialmente entre los 180 y 240 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas sintéticas Maxorb™ están disponibles en color violeta, teñido con D&C Violeta # 2 e incoloro (Beige) en tamaños 7-0 (0.5 Métrico) a 2 (5 Métrico). Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

## Cirugía General

### CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC25 1/2 CÍRCULO 25mm 	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	244040
	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	244030
MCR40 1/2 CÍRCULO 40mm	1	4	28	70	VIOLETA	12		274001D

### CILÍNDRICA ROBUSTA







MCR36 1/2 CÍRCULO 36mm 	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	264020
MCR40 1/2 CÍRCULO 40mm 	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	274000
	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	274001

**Maxon™**



## Poligliconato






Descripción	Las suturas sintéticas absorbibles monofilamento de poligliconato CV Maxon™ y Maxon™ se preparan a partir de un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno.
Indicaciones	Las suturas Maxon™ están indicadas para su uso como suturas absorbibles en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en tejido cardiovascular pediátrico, donde se espera que se produzca crecimiento, y en tejido vascular periférico. Las suturas Maxon™ no están indicadas para su uso en tejido cardiovascular adulto, cirugía oftálmica, microcirugía y tejido neural.
Acciones	Las suturas absorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas absorbibles sintéticas Maxon™ se producen mediante hidrólisis, donde la sutura se descompone y posteriormente es absorbida y metabolizada por el cuerpo.
Resistencia Tensil	La resistencia a la tracción para las suturas Maxon™ y Maxon™ CV es aproximadamente el 80% de la resistencia de la sutura original una semana después del implante. Aproximadamente el 75% de la resistencia de sutura original permanece a las dos semanas, el 65% a las tres semanas, el 50% a las cuatro semanas y el 25% a las seis semanas después del implante. La absorción de las suturas absorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV es mínima hasta aproximadamente el día 60 después de la implantación y se completa esencialmente en seis meses.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas Maxon™ están disponibles en tamaños USP y E.P 1 (4 métrico) a 7-0 (0.5 métrico). Las suturas CV Maxon™ están disponibles en tamaños USP y E.P 3-0 (1.5 Metric) a 7-0 (0.5 Metric). Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV se tiñen con D&C Green No. 6. Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV también están disponibles en transparente (sin teñir). Las suturas se suministran estériles, fijadas a varios tipos de agujas, utilizando técnicas de fijación de agujas permanentes. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

## Cirugía General

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-24 1/2 CIRCULO 20mm	3-0	2	30	75	VERDE	36		8886621741
								
V-20 1/2 CIRCULO 26mm	4-0	1.5	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886623331
	3-0	2	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886623341
	2-0	3	30	75	VERDE	36		8886623351
								
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm	0	3.5	30	75	VERDE	36		8886624561
								
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	3-0	2	30	75	VERDE	36		8886626741
	2-0	3	30	75	VERDE	36		8886626751
	0	3.5	30	75	VERDE	36		8886626761
	1	4	30	75	VERDE	36		8886626771
	1	4	36	90	VERDE	36		8886626971
								
V-26 1/2 CIRCULO 37mm	3-0	2	30	75	VERDE	36		8886625741
								
CILÍNDRICA ROBUSTA								
HGS-22 1/2 CIRCULO 27mm	0	3.5	30	75	VERDE	36		8886624961
								

## Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	36		8886660831
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		8886661231
	4-0	1.5	30	75	VERDE	36		8886663931
								
GS-10 1/2 CIRCULO 26mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		8886674451
								





Urología									
CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)		7-0	0.5	24	60	VERDE	36	Surgalloy™	8886613901
		6-0	0.7	24	60	VERDE	36	Surgalloy™	8886613911
CV-11 - CV-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)		6-0	0.7	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886612411
		5-0	1	24	60	VERDE	36	Surgalloy™	8886614721
CV-22 1/2 CIRCULO 13mm		6-0	0.7	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886621311
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm		5-0	1	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886620721
		4-0	1.5	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886620731
CV-23 - CV-23 1/2 CIRCULO 17mm (Doble armada)		5-0	1	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886614921

**V-Loc™ 90**

Glycomer™ 631

Descripción	El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 90 consiste en un hilo absorbible barbado, armado con una aguja quirúrgica en un extremo y un loop en el otro. El diseño loop del extremo permite la aproximación del tejido sin la necesidad de atar nudos quirúrgicos. El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 90 está preparado a partir de un poliéster sintético compuesto de glicólido, dioxanona y carbonato de trimetileno. El dispositivo de cierre de herida absorbible está disponible sin teñir o violeta. El dispositivo es estéril, inerte, no colágeno y no antigénico.
Indicaciones	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 están indicados para la aproximación de tejidos blandos cuando el uso de una sutura absorbible es apropiado.
Acciones	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual del dispositivo por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción del dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 90 se produce mediante hidrólisis, donde el dispositivo se descompone en ácido glicólico, ácido dioxanoico, diol propano y dióxido de carbono que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	Aproximadamente el 90% de la resistencia a la tracción inicial a 1 semana, el 75% a las 2 semanas después del implante. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los datos en animales indican que la absorción es esencialmente completa entre 90 y 110 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 están disponibles en tamaños USP y EP 2-0 (3 métricos) a 4-0 (1.5 métricos). Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 están disponibles en violeta teñido o sin teñir (natural). Los dispositivos se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas. Los dispositivos están disponibles en cajas de una docena. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.


## Cirugía General

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	3-0	2	6	15	VIOLETA	12		VLOCM0604	
	3-0	2	12	30	VIOLETA	12	Surgalloy™	VLOCM0614	
	3-0	2	18	45	VIOLETA	12		VLOCM0624	
	2-0	3	18	45	VIOLETA	12		VLOCM0625	
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm 	2-0	3	6	15	VIOLETA	12		VLOCM2105	
	2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM2145	
	2-0	3	12	30	VIOLETA	12		VLOCM2115	
V-30 1/2 CIRCULO 30mm 	2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM1545	
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm 	2-0	3	6	15	VIOLETA	12	Surgalloy™	VLOCM0305	
	2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM0345	
	2-0	3	12	30	VIOLETA	12		VLOCM0315	

## Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	12	30	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0013	
	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0023	
	4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0033	
	3-0	2	6	15	INCOLORO	12		VLOCM0004	
	3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCM0014	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0024	
	3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0034	
	2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0035	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0123	
	4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0133	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0124	
	3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0134	
	2-0	3	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0125	
	2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0135	

## Urología




CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GU-46 5/8 CIRCULO 27mm 	3-0	2	9	23	VIOLETA	12		VLOCM1744	

## V-Loc™ 180



Poligliconato

Descripción	El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 180 consiste en un hilo absorbible barbado, armado con una aguja quirúrgica en un extremo y un loop en el otro. El diseño loop del extremo permite la aproximación del tejido sin la necesidad de atar nudos quirúrgicos. El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 180 está preparado a partir de un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno. El dispositivo de cierre de herida absorbible está disponible transparente o verde. El dispositivo es estéril, inerte, no colágeno y no antigénico.
Indicaciones	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 están indicados para la aproximación de tejidos blandos cuando el uso de una sutura absorbible es apropiado.
Acciones	Cuando se implantan en tejido animal, los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 provocan una reacción tisular mínima característica de la respuesta del cuerpo extraño a la sustancia. La reacción del tejido se resuelve a medida que se absorbe el dispositivo. Los estudios experimentales en animales para este material absorbible no produjeron evidencia de antigenicidad, toxicidad sistémica, carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad o efectos adversos sobre el rendimiento reproductivo.
Resistencia Tensil	Aproximadamente el 80% de la resistencia a la tracción inicial a 1 semana, el 75% a las 2 semanas y el 65% a las 3 semanas después del implante. Los datos en animales indican que la absorción es mínima hasta aproximadamente el día 60 después de la implantación. La absorción se completa sustancialmente en seis meses.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 están disponibles en tamaños USP y EP 0 (3.5 métrico) a 4-0 (1.5 métrico). Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 se tiñen con D&C No. 6 o están disponibles transparentes (sin teñir). Los dispositivos se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas. Los dispositivos están disponibles en cajas de una docena.

## Cirugía General

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm 	4-0	1.5	6	15	VERDE	12	Surgalloy™	VLOCL0803	
	3-0	2	6	15	VERDE	12		VLOCL0804	
	3-0	2	12	30	VERDE	12		VLOCL0814	
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	2-0	3	12	30	VERDE	12		VLOCL0615	
	2-0	3	18	45	VERDE	12		VLOCL0625	
GS-25 1/2 CIRCULO 48mm (Not to scale) 	0	3.5	18	45	VERDE	12		VLOCL0426	

## Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	6	15	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCL0003	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCL0114	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCL0124	

## V-Loc™ PBT

Polibutester

Descripción	El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ PBT consiste en un hilo absorbible barbado, armado con una aguja quirúrgica en un extremo y un loop en el otro. El diseño loop del extremo permite la aproximación del tejido sin la necesidad de atar nudos quirúrgicos. El dispositivo de cierre de heridas no absorbible PBT V-Loc™ está compuesto por un copolímero de tereftalato de butileno y tereftalato de glicol politetrametileno. El dispositivo es estéril, inerte, no colágeno y no antigénico.
Indicaciones	Los dispositivos de cierre de heridas no absorbibles PBT V-Loc™ están indicados para la aproximación de tejidos blandos.
Acciones	El dispositivo de cierre de heridas no absorbible PBT V-Loc™ provoca una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Ningún cambio significativo conocido en la retención de tensión ocurre in vivo para el dispositivo de cierre de heridas no absorbible VLoc™ PBT.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Los dispositivos de cierre de heridas no absorbibles V-Loc™ PBT están disponibles en tamaños USP y EP 1 (4 métricos) a 3-0 (2 métricos). Los dispositivos de cierre de heridas no absorbibles PBT V-Loc™ están pigmentados con azul de ftalocianina de cobre. Los dispositivos se suministran estériles, fijados a tipos de agujas de punta cónica. Los dispositivos están disponibles en cajas de una docena. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.


CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 1/2 CÍRCULO 26mm	3-0	2	9	23	AZUL	12	Surgalloy™	VLOCN0644	
	2-0	3	12	30	AZUL	12		VLOCN0615	
GS-22 1/2 CÍRCULO 27mm	0	3.5	18	45	AZUL	12		VLOCN1126	
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	18	45	AZUL	12		VLOCN0325	
	0	3.5	18	45	AZUL	12		VLOCN0326	
	1	4	18	45	AZUL	12		VLOCN0327	










# Surgipro™ II



Polipropileno

Partida: 199 - 060.842.0469 Pag. 48,52  
**SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CON AGUJA.**






Descripción	<p>Las suturas sintéticas no absorbibles monofilamento Surgipro™ II - Surgipro™ están compuestas de un estereoisómero cristalino isostático de polipropileno y polietileno. La sutura está teñida de azul para aumentar la visibilidad. El avanzado proceso de extrusión de la molécula de polipropileno proporciona a la sutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diámetro uniforme de la sutura</li> <li>- Máxima flexibilidad de la sutura</li> <li>- Excelente seguridad con nudos cuadrados</li> <li>- Mínimo efecto memoria y de "cola de cerdo"</li> <li>- Resistencia en el nudo consistente</li> </ul>
Indicaciones	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	<p>Las suturas Surgipro™ II se presentan en calibres 8-0 U.S.P. (0,4 métrico) hasta 3-0 U.S.P. (2 métrico).</p> <p>Las suturas Surgipro™ se presentan en calibres de 10-0 U.S.P. (0,2 métrico) y 8-0 (0,4 métrico) hasta 2 U.S.P. (5 métrico).</p> <p>Las suturas Surgipro™ II – Surgipro™ se presentan incoloras o teñidas de azul con ftalocianato de cobre.</p> <p>Se presentan estériles y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.</p> <p>Las suturas Surgipro™ II – Surgipro™ también se presentan con parches de PTFE (politetrafluoretileno) para usar entre la sutura y la superficie del tejido e incrementar el área de sujeción. Las suturas Surgipro™ también se presentan con un sistema de fijación para sujetar los cabos de la sutura en cierre subcuticular o para uso como suturas para el tendón.</p>

CORTANTE CONVENCIONAL								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SC-2 Recta 60mm (Not to scale)	2-0	3	30	75	AZUL	36		SP-623
								

Cardiovascular								
CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MV-135-5 - MV-135-5 3/8 CIRCULO 6mm (Doble armada)	8-0	0.4	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-900-X
	8-0	0.4	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-902-X
								
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CIRCULO 8mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-628
								
CV-1 OPTIVIS - CV-1 OPTIVIS 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Optivis™	VP-72-X
								
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-701-X
	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-702-X
	7-0	0.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-713-X
	6-0	0.7	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-703-X
	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-709-X
								
CV-11 3/8 CIRCULO 13mm	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-889-X
	5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-890-X
								
CV-11 OPTIVIS - CV-11 OPTIVIS 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Optivis™	VP-76-X
								
CV-11 - CV-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-800-X
	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-727-X
	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-706-X
	5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-705-X
								
CVF-11 - CVF-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VPF-706-X
								
CV-15 - CV-15 3/8 CIRCULO 17mm (Doble armada)	4-0	1.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-584-X
								

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CV-20 - CV-20 1/2 CIRCULO 10mm (Doble armada)	5-0	1	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-755-X	
									
CV-22 - CV-22 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-715-X	
									
CV-23 - CV-23 1/2 CIRCULO 17mm (Doble armada)	5-0	1	36	90	AZUL	36	Surgalloy™, Nupack™	VP556X	
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-557-X	
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-558-X	
									
MC25 1/2 CIRCULO 25mm	3-0	2	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24630	
	2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24620	
	2-0	3	30	75	AZUL	12		PP24620D	Partida 199 060.842.0469
	0	3.5	30	75	AZUL	12		PP24610D	
	0	3.5	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24610	
									
V-20 1/2 CIRCULO 26mm	3-0	2	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-832-X	
	2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-833	
	0	3.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-834	
									
V-20 - V-20 1/2 CIRCULO 26mm (Doble armada)	4-0	1.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-511-X	
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-421X	
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-521-X	
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-522-X	
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-422X	
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-523	
									
TAPERCUTTING									
KV-7 - KV-7 1/2 CIRCULO 26mm (Doble armada)	0	3.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-978	
									

## Cirugía General

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MCR20 1/2 CIRCULO 20mm	2-0	3	30	75	AZUL	24		PP23620	
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	1	4	30	75	AZUL	12		PP26601D	
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	AZUL	36		CP-423	
	0	3,5	30	75	AZUL	36		CP-424	
	1	4	30	75	AZUL	36		CP-425	
CILÍNDRICA ROBUSTA									
HGS-22 1/2 CIRCULO 27mm	1	4	36	90	AZUL	36		CP-415	
CILÍNDRICA ROBUSTA									
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm	2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP84620	
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP26620	
	0	3,5	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP26610	
	1	4	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP26601	

## Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT20 3/8 CIRCULO 20mm		4-0	1.5	18	45	AZUL	24		PP43640
		4-0	1.5	18	45	AZUL	12		PP43640D
CT25 3/8 CIRCULO 25mm		3-0	2	30	75	AZUL	12		PP44630D
		3-0	2	30	75	AZUL	24		PP44630
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-10 3/8 CIRCULO 11mm		6-0	0.7	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1697
P-13 3/8 CIRCULO 13mm		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5698
P-11 3/8 CIRCULO 16mm		6-0	0.7	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5680G
		5-0	1	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5681G
		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5681
P-12 3/8 CIRCULO 19mm		4-0	1.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5682
		3-0	2	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5687G
P-14 3/8 CIRCULO 24mm		3-0	2	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5663

## Cuticular

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
C-12 3/8 CIRCULO 16mm	6-0	0.7	18	45	AZUL	36		SP-660	
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	AZUL	12		SP-683G	
	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		SP-683	
	3-0	2	18	45	AZUL	12		SP-665G	
CT19.5 3/8 CIRCULO 19.5mm	5-0	1	18	45	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP83650	
C-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	18	45	AZUL	36		SP-684	
	3-0	2	18	45	AZUL	12		SP-684G	
CT25 3/8 CIRCULO 25mm	2-0	3	30	75	AZUL	12		PP44620D	
	2-0	3	30	75	AZUL	24		PP44620	
C-15 3/8 CIRCULO 26mm	2-0	3	18	45	AZUL	36		SP-868	
	2-0	3	18	45	AZUL	12		SP-868G	
	2-0	3	30	75	AZUL	36		SP-685	
CORTANTE CONVENCIONAL									
SC-2 RECTA 60mm (Not to scale)	4-0	1.5	30	75	AZUL	36		SP-621	
	3-0	2	30	75	AZUL	36		SP-622	
CORTANTE CONVENCIONAL PREMIUM									
PC-11 3/8 CIRCULO 16mm	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1635	
PC-12 3/8 CIRCULO 19mm	3-0	2	18	45	AZUL	36		SP-1643	

## Gastrointestinal



CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 1/2 CIRCULO 26mm	4-0	1.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-831-X	

**Novafil™**

## Polibutéster

Descripción	Las suturas monofilamento de polibutéster Novafil™ son suturas quirúrgicas estériles no absorbibles compuestas de un copolímero de tereftalato de butileno y tereftalato de glicol politetrametileno.
Indicaciones	Las suturas de polibutéster Novafil™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía cardiovascular y oftálmica, pero no en microcirugía y tejido neural.
Acciones	Las suturas de polibutéster Novafil™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Las suturas de polibutéster Novafil™ no se absorben, ni se sabe que ocurra ningún cambio significativo en la retención de la resistencia a la tracción in vivo.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de polibutéster Novafil™ están disponibles transparentes o pigmentadas con azul de ftalocianina de cobre, en tamaños de 2 (5 métricas) a 7-0 (0,5 métricas). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y carretes de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como extraíbles. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.




## Cirugía General

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	8886445251	
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm 	0	3.5	30	75	AZUL	36		8886445561	
	1	4	30	75	AZUL	36		8886445571	

## Vascufil™

Polibutéster

Descripción	Las suturas de polibutéster monofilamento Vascufil™ son suturas quirúrgicas estériles no absorbibles compuestas de un copolímero de 82% tereftalato de butileno y 18% tereftalato de glicol politetrametileno. La sutura está recubierta con Politribolato™, un polímero absorbible de e-caprolactona / glicólido / poloxámero 188.
Indicaciones	Las suturas de polibutéster Vascufil™ están indicadas para su uso en aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía cardiovascular y oftálmica, pero no en microcirugía y tejido neural.
Acciones	Las suturas Vascufil™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Las suturas Vascufil™ no se absorben, ni se sabe que ocurra ningún cambio significativo en la retención de la resistencia in vivo. La excreción del recubrimiento absorbible se completa esencialmente en treinta días.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de monofilamento Vascufil™ están disponibles teñidas con azul de ftalocianina de cobre en U.S.P. tamaños 2-0 (3 métricas) a 7-0 (0.5 métricas). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas, utilizando técnicas de fijación de agujas permanentes. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cardiovascular									
CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CIRCULO 8mm (Doble armada)	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	88864794-01V	
									
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864704-11V	
									
CV-22 - CV-22 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864741-11V	
									

## Monosof™ / Dermalon™


Poliamida (Nylon)

Descripción	<p>Las suturas sintéticas no absorbibles monofilamentos Monosof™ - Dermalon™ están compuestas de los polímeros alifáticos de cadena larga poliamida 6 y poliamida 6,6 (nylon). El avanzado proceso de extrusión de la molécula de nylon proporciona a la sutura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diámetro uniforme</li> <li>- Máxima flexibilidad de la hebra</li> <li>- Excelente seguridad con nudos cuadrados</li> <li>- Mínimo efecto memoria</li> <li>- Excelente y constante resistencia en el nudo</li> </ul>
Indicaciones	<p>Las suturas Monosof™ - Dermalon™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.</p>
Acciones	<p>Las suturas Monosof™ - Dermalon™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.</p>
Resistencia Tensil	<p>Como cualquier sutura de poliamida, la progresiva hidrólisis de la sutura en vivo, puede producir una pérdida gradual de fuerza tensil a lo largo del tiempo.</p>
Esterilización	<p>Óxido de etileno o Irradiación gamma.</p>
Presentación	<p>Las suturas Monosof™ se presentan en calibres 2 U.S.P. (5 métrico) hasta 11-0 U.S.P. (0,1 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de negro con extracto de palo campeche. Las suturas Dermalon™ se presentan en calibres 1 U.S.P. (4 métrico) hasta 6-0 U.S.P. (0,7 métrico). Se presentan teñidas de azul con colorante D&amp;C Azul Núm.2. Las suturas Monosof™ - Dermalon™ se presentan estériles en hebras, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.</p>

## Cardiovascular

### CILÍNDRICA


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CC20 3/8 CIRCULO 20mm	2-0	3	30	75	NEGRO	24		NP13320



## Cirugía General

### CILÍNDRICA ROBUSTA


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	1	4	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP86301



## Cirugía Plástica


### REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-1 3/8 CIRCULO 12mm	6-0	0.7	18	45	AZUL	36		88861741-11






### REVERSO CORTANTE PREMIUM

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
P-10 3/8 CIRCULO 11mm	6-0	0.7	18	45	AZUL	12		88861754-13



### REVERSO CORTANTE


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 3/8 CIRCULO 11mm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24		NPXF81360
	5-0	1	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF81350
CT11 XF 3/8 CIRCULO 11mm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	12		NPXF81360D
	5-0	1	18	45	NEGRO	12		NPXF81350D
CT16,5 3/8 CIRCULO 16.5mm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF82360
CT19,5 3/8 CIRCULO 19.5mm	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP83340
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	12		NP83340D

















## Cuticular



### REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-1 3/8 CIRCULO 12mm	5-0	1	18	45	AZUL	36		88861741-21
	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861741-31








REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861756-31
	3-0	2	18	45	AZUL	36		88861756-41
	2-0	3	18	45	AZUL	36		88861756-51
C-14 3/8 CIRCULO 24mm 	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861744-31
	3-0	2	18	45	AZUL	36		88861744-41
	3-0	2	30	75	AZUL	36		88861799-41
C-15 3/8 CIRCULO 26mm 	2-0	3	18	45	AZUL	36		88861744-51
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
P-13 3/8 CIRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	AZUL	12		88861749-24
CORTANTE CONVENCIONAL								
SCE-4 3/8 CIRCULO 19mm 	5-0	1	18	45	AZUL	36		88861742-21
	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861742-31
	3-0	2	18	45	AZUL	36		88861742-41
REVERSO CORTANTE								
CT16,5 3/8 CIRCULO 16.5mm 	5-0	1	18	45	NEGRO	12		NP82350D
CT19,5 3/8 CIRCULO 19.5mm 	3-0	2	18	45	INCOLORO	24	3 hebras	NB83330
	2-0	3	18	45	NEGRO	12		NP43320D
CT20 3/8 CIRCULO 20mm 	6-0	0.7	30	75	NEGRO	24		NP43360E
	5-0	1	18	45	NEGRO	24		NP43350
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		NP43340
	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24		NP43340E
	3-0	2	18	45	NEGRO	12		NP43330D
	3-0	2	18	45	NEGRO	24		NP43330
	3-0	2	30	75	NEGRO	24		NP43330E
	2-0	3	18	45	NEGRO	24		NP43320
	0	3.5	18	45	NEGRO	24		NP43310
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		NP84340
CT24 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	18	45	NEGRO	24		NP84330
	3-0	2	18	45	NEGRO	12		NP84330D
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		NP44340
CT25 3/8 CIRCULO 25mm 	3-0	2	18	45	NEGRO	24		NP44330
	3-0	2	30	75	NEGRO	24		NP44330E
	2-0	3	18	45	NEGRO	24		NP44320
	2-0	3	30	75	NEGRO	24		NP44320E
	0	3.5	18	45	NEGRO	24		NP45310
CT30 3/8 CIRCULO 30mm 	1	4	30	75	NEGRO	24		NP45301
	2-0	3	18	45	NEGRO	24		NP54320
MT25 1/2 CIRCULO 25mm 	2-0	3	18	45	NEGRO	24		NP54320




## Gastrointestinal

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CC20 3/8 CIRCULO 20mm	3-0	2	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP13330	
MC25 1/2 CIRCULO 25mm	0	3.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP24310	

## Microcirugía

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CC5 3/8 CIRCULO 5mm	10-0	0.2	5	13	NEGRO	12		NPM7010	
CC6,5 3/8 CIRCULO 6mm	8-0	0.4	5	13	NEGRO	12		NPM6580	
	9-0	0.3	5	13	NEGRO	12		NPM6590	
MV-135-3 3/8 CIRCULO 4mm	10-0	0.2	5	13	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2540	
MV-100-4 3/8 CIRCULO 5mm	9-0	0.3	5	13	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2532	
MV-135-5 3/8 CIRCULO 6mm	8-0	0.4	5	13	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2547	

## Oftalmología






ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
SE-140-8 3/8 CIRCULO 6.3mm	10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2736K	
SE-160-6 1/2 CIRCULO 5.5mm	10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2734K	
SE-160-6 - SE-160-6 1/2 CIRCULO 5.5mm (Doble armada)	10-0	0.2	12	30	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2756K	

## Ti-Cron™ / Surgidac™


Poliéster PET

Descripción	<p>Las suturas sintéticas no absorbibles trenzadas Ti-cron™ - Surgidac™ están compuestas de tereftalato de polietileno. Están elaboradas con fibras de poliéster de cadena lineal larga y de alto peso molecular, con anillos aromáticos repetidos como componente integral. Las suturas Ti-cron™ se presentan sin tratar o tratadas con una capa uniforme de silicona para aumentar la lubricidad de la superficie, mejorando así las características de manejo, facilidad de paso por el tejido y propiedades de descenso del nudo. Las suturas Surgidac™ se presentan sin tratar o tratadas uniformemente con adipato de polibutileno.</p> <p>Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ presentan un gran período de resistencia lineal y de anudado, proporcionando así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máxima seguridad en la aproximación de tejidos sometidos a tensión</li> <li>- Soporte permanente (la resistencia se mantiene indefinidamente)</li> <li>- Máxima seguridad en la implantación de prótesis</li> <li>- El proceso de trenzado y el recubrimiento uniforme de silicona proporciona un paso suave a través de los tejidos manteniendo una óptima seguridad en el nudo.</li> </ul>
Indicaciones	<p>Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.</p>
Acciones	<p>Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.</p>
Resistencia Tensil	<p>Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo.</p>
Esterilización	<p>Los calibres 6-0 U.S.P. (0,7 métrico) o menores se esterilizan con óxido de etileno. Los calibres 5-0 U.S.P. (1 métrico) o superiores se esterilizan con irradiación gamma.</p>
Presentación	<p>Las suturas Ti-cron™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Se presentan sin teñir (blancas) o teñidas de azul con colorante D&amp;C Azul Núm.6. Las suturas Surgidac™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Se presentan sin teñir (blancas) o teñidas de verde con colorante D&amp;C Verde Núm.6. Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de seis unidades o de una, dos o tres docenas.</p> <p>Las suturas Ti-cron™ también se presentan con parches de PTFE (politetrafluoretileno) para usar entre la sutura y la superficie del tejido e incrementar el área de sujeción.</p>

## Cardiovascular


REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
HOS-14 1/2 CIRCULO 55mm (Not to scale)	5	7	30	75	AZUL	36		88863027-79	
									
REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
MTR47 1/2 CIRCULO 47mm (Not to scale)	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL88705	
									
CILÍNDRICA									
CV-331 - CV-331 1/2 CIRCULO 16mm (Doble armada)	5-0	1	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-21	
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-31	
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-41	
									
CV-316 - CV-316 1/2 CIRCULO 20mm (Doble armada)	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863323-56	
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863369-51	
									
CV-305 - CV-305 1/2 CIRCULO 20mm (Doble armada)	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863324-56	
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863256-51	
									

## Cuticular

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
SS-24 - SS-24 1/4 CIRCULO 8.6mm (Doble armada)	5-0	1	18	45	BLANCO	12	Surgalloy™	D-1764K	
									

## Gastrointestinal

### CILÍNDRICA


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC26 1/2 CIRCULO 26mm 	2-0	3	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL24720
	2-0	3	30	75	VERDE	12		PL24720D
	0	3.5	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL24710

## Ortopedia


### REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MTR40 1/2 CIRCULO 40mm	2	5	30	75	VERDE	12		PL27702D


### REVERSO CORTANTE ROBUSTA

MTR40 1/2 CIRCULO 40mm 	2	5	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL27702
---	---	---	----	----	-------	----	-----------------	---------



### TAPERCUTTING

KV-37 1/2 CIRCULO 40mm 	2	5	30	75	AZUL	12	5 hebras	88863147-83
--	---	---	----	----	------	----	----------	-------------

### TAPERCUTTING ROBUSTA







MCRY48 1/2 CIRCULO 48mm (Not to scale) 	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL98705
---	---	---	----	----	-------	----	---------------------------	---------







Descripción	<p>Las suturas no absorbibles trenzadas Sofsilk™ están compuestas de una fibra proteica natural de la seda: la fibroína. Esta proteína se obtiene del gusano de seda de la especie Bombyx mori. Las fibras de seda se someten a un tratamiento que elimina la goma natural, sericina, antes de ser blanqueadas y luego trenzadas para producir la sutura de seda Sofsilk™. Las suturas Sofsilk™ están revestidas uniformemente con silicona o una mezcla especial de cera lo que reduce la capilaridad e incrementa la lubricidad superficial mejorando así las características de manejo, la facilidad de paso por los tejidos y las propiedades de descenso del nudo.</p> <p>El proceso de fabricación, desde el trenzado al recubrimiento, proporciona a la sutura una gran suavidad y adaptabilidad para obtener una máxima manejabilidad. El proceso único de recubrimiento proporciona suavidad de paso a través de los tejidos con una óptima seguridad en el nudo</p>
Indicaciones	Las suturas Sofsilk™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones	Las suturas Sofsilk™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Aunque las suturas Sofsilk™ no son absorbidas, una degradación progresiva de la fibra proteica de seda en vivo puede resultar en una pérdida gradual de la fuerza tensil de la sutura a lo largo del tiempo.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas Sofsilk™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 8-0 U.S.P. (0,4 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de negro. Las suturas se presentan estériles, en hebras o bobinas y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

SIN AGUJA - PRE-CUT								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
PRE-CUT	2	5	60	150	NEGRO	36	2 hebras	S-608
CILÍNDRICA								
CC20 3/8 CIRCULO 20mm	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24		SP13440
								
MC20 1/2 CIRCULO 20mm	5-0	1	30	75	NEGRO	24		SP23450
								





Cardiovascular								
CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm	5-0	1	30	75	NEGRO	24		SP24450
								
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm	5-0	1	30	75	NEGRO	36	Surgalloy™	VS-870
								
MC37 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP86420
								
V-26 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	NEGRO	36		VS-843
								

Cirugía General								
SIN AGUJA - PRE-CUT								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
PRE-CUT	4-0	1.5	30	75	NEGRO	36	12 hebras	S-303
	2-0	3	30	75	NEGRO	24	12 hebras	S-405

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MC25 1/2 CIRCULO 25mm		0	3.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24410
		0	3.5	30	75	NEGRO	12		
V-20 1/2 CIRCULO 26mm		2-0	3	30	75		36		GS-833
		0	3.5	30	75	NEGRO	36		GS-834
		1	4	30	75	NEGRO	36		GS-835
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm		1	4	30	75	NEGRO	12		SP26401D
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm		0	3.5	30	75	NEGRO	36		CS-424
		1	4	30	75	NEGRO	36		CS-425
V-26 1/2 CIRCULO 37mm		0	3.5	30	75	NEGRO	36		VS-844
		1	4	30	75	NEGRO	36		VS-845
CILÍNDRICA ROBUSTA									
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm		0	3.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP26410
		1	4	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP26401

Cuticular									
REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CT11 3/8 CIRCULO 11mm		6-0	0.7	18	45	NEGRO	12		SP41460D
C-1 3/8 CIRCULO 12mm		6-0	0.7	18	45	NEGRO	36		S-1172
C-13 3/8 CIRCULO 19mm		4-0	1.5	18	45	NEGRO	36		SS-683
CT20 3/8 CIRCULO 20mm		6-0	0.7	18	45	NEGRO	24		SP43460
		4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		SP43440
C-14 3/8 CIRCULO 24mm		3-0	2	18	45	NEGRO	12		SS-684G
		2-0	3	18	45	NEGRO	36		SS-695
CT25 3/8 CIRCULO 25mm		3-0	2	18	45	NEGRO	24		SP44430
		2-0	3	18	45	NEGRO	24		SP44420

## Gastrointestinal

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CV-23 1/2 CIRCLE 17mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	36	Surgalloy™	VS-871	
MC20 1/2 CIRCLE 20mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP23440	
	4-0	1.5	30	75	NEGRO	12		SP23440D	
MC25 1/2 CIRCLE 25mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24440	
	3-0	2	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24430	
	3-0	2	30	75	NEGRO	12		SP24430D	
	2-0	3	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24420	
V-20 1/2 CIRCLE 26mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	36		GS-831	
	3-0	2	30	75	NEGRO	36		GS-832	



## Ligadura

SIN AGUJA - PRE-CUT									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
PRE-CUT	3-0	2	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP430E	
	3-0	2	30	75	NEGRO	36	12 hebras	S-304	
	3-0	2	30	75	NEGRO	12		SP430ED	
	2-0	3	30	75	NEGRO	12		SP420ED	
	2-0	3	30	75	NEGRO	36	12 hebras	S-305	
	2-0	3	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP420E	
	0	3.5	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP410E	
	0	3.5	30	75	NEGRO	24	12 hebras	S-316	
	0	3.5	30	75	NEGRO	12		SP410ED	
	1	4	30	75	NEGRO	12		SP401ED	
	1	4	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP401E	
	1	4	30	75	NEGRO	24	12 hebras	S-317	

## Steel

### Acero Inoxidable



Descripción	Las suturas de acero inoxidable monofilamento están compuestas de acero inoxidable 316L conforme a la norma ASTM F138 Grado 2 "Barra y alambre de acero inoxidable para implantes quirúrgicos".
Indicaciones	Las suturas de acero están indicadas para su uso en procedimientos ortopédicos y cardiovasculares (cierre de esternon).
Acciones	Las suturas de acero provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en el tejido y no se absorben.
Resistencia Tensil	Permanente
Esterilización	Óxido de etileno o irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de acero están disponibles en hebras de monofilamento de tamaño 7 (9 métrico) a 3-0 (2 métrico). Las suturas se suministran estériles, en longitudes pre-cortadas fijadas a varios tipos de agujas utilizando la técnica de fijación de aguja permanente. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR35 1/2 CIRCULO 35mm	2	5	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA56902	
									
MTR48 1/2 CIRCULO 48mm (Not to scale)	5	7	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA88905	
									

## Cardiovascular

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 - SC-6 1/2 CIRCULO 26mm (Doble armada) (Not to scale)	2-0	3	24	60	NARANJA	12		88862617-53	

## Cierre de Esternón




REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR25 1/2 CIRCULO 25mm	1	4	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA54901	
									
MTR48 1/2 CIRCULO 48mm (Not to scale)	3&4	6	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA88904	
									

## Flexon™

Acero Inoxidable

Descripción	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ es un cable trenzado de acero inoxidable de múltiples hilos recubierto con poli (tetrafluoroproetileno) naranja o blanco de PTFE o poli (tetrafluoroetileno-cohexafluoropropileno) transparente de FEP".
Indicaciones	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ está indicado para su uso en estimulación y detección auricular y ventricular temporales durante y después de la cirugía cardíaca.
Acciones	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ provoca una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos y no se absorbe.
Resistencia Tensil	Permanente
Esterilización	Óxido de etileno o irradiación gamma.
Presentación	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ está disponible recubierto con PTFE naranja o blanco o FEP transparente en tamaño 0 (3.5 métrico), tamaño 2-0 (3 métrico) y 3-0 (2 métrico). El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ se suministra estéril fijado a varios tipos de agujas, incluidas las agujas Breakaway™. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

## Cardiovascular

Aguja	Tam.	CANT.	USP	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
CC13 3/8 ⊙ 13 mm RTR36 Recta ▼ 36 mm	60 cm	12						MPIL920-		
										
MC15 1/2 ⊙ 15 mm RTR60 Recta ▼ 60 mm	50 cm	12					MPI930-			
										
MC25 1/2 ⊙ 25 mm RTR60 Recta ▼ 60 mm	60 cm	12						MPA920-		
	2 x 60 cm	12						2MPA920-		
										

## Cera para Huesos

**Descripción** Bone Wax (Cera para huesos) es un hemostático quirúrgico hecho a partir de la mezcla de cera de abeja, parafina y palmitato de isopropilo. Se presenta en forma de tableta, envasada unitariamente y estéril. Bone Wax está indicado para el control de la hemorragia de las superficies óseas. Está contraindicado en lugares donde se requiere rápida regeneración y fusión ósea.

Color	Ligeramente amarillenta
Esterilización	Radiación Gamma
Aplicación	Hemostasia mecánica en tejidos óseos
<b>Registro ANVISA:</b>	Bone Wax 80052020074

<b>Hemostático</b>				
Aguja	Código	Formato	Peso/Unidad	Caja
Sin aguja	CO1000- COC1000	Tableta Square Shape	2,5 g	12

## ENDO Stitch™

### Descripción

El dispositivo para sutura laparoscópica Endo Stitch™ es un portaagujas endoscópico de uso único de 10 mm, que se puede utilizar con cargas de Polysorb™, Surgidac™, Sofsilks™ o V-Loc™



ENDO Stitch				
Código	Tipo	Calibre	Color	Longitud
170001-	SOFSILK	0	NEGRO	18cm
173023	SURGIDAC	2-0	VERDE	120cm
173024	SURGIDAC	0	VERDE	120cm
170041	SURGIDAC*	2-0	VERDE	18cm
170052	POLYSORB	0	VIOLETA	120cm
170053	POLYSORB	2-0	VIOLETA	120cm
VLOCA006L	V-LOC 180	0	VERDE	15cm
VLOCA008L	V-LOC 180	0	VERDE	20cm
VLOCA204L	V-LOC 180	2-0	VERDE	10cm
VLOCA206L	V-LOC 180	2-0	VERDE	15cm
VLOCA208L	V-LOC 180	2-0	VERDE	20cm
VLOCA304L	V-LOC 180	3-0	VERDE	10cm
VLOCA306L	V-LOC 180	3-0	VERDE	15cm

\*Triple Carga

# Surgitie™

Descripción Lazo de ligadura de sutura endoscópica de longitud de la hebra de 45 cm insertado en un tubo de plástico con nudo en el extremo final.










<b>Surgitie</b>			
Código	Descripción	Calibre	Longitud
EL-20-L	Lazo de ligadura con sutura Polysorb Cal. 2-0 Violeta 52cm	2-0	52 cm
EL-21-L	Lazo de ligadura con sutura Polysorb Cal. 0 Violeta 52cm Tie WD	0	52 cm
SGL-1	Lazo de ligadura con sutura Chromic Gut Cal. 0 52cm	0	52 cm




# Cardiovascular

## Surgipro™ II


CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MV-135-5 - MV-135-5 3/8 CIRCULO 6mm (Doble armada)	8-0	0.4	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-900-X	
	8-0	0.4	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-902-X	
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CIRCULO 8mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-628	
CV-1 OPTIVIS - CV-1 OPTIVIS 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Optivis™	VP-72-X	
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-701-X	
	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-702-X	
	7-0	0.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-713-X	
	6-0	0.7	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-703-X	
	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-709-X	
CV-11 3/8 CIRCULO 13mm	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-889-X	
	5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-890-X	
CV-11 OPTIVIS - CV-11 OPTIVIS 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Optivis™	VP-76-X	
CV-11 - CV-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-800-X	
	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-727-X	
	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-706-X	
	5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-705-X	
CVF-11 - CVF-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VPF-706-X	
CV-15 - CV-15 3/8 CIRCULO 17mm (Doble armada)	4-0	1.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-584-X	

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CV-20 - CV-20 1/2 CIRCULO 10mm (Doble armada)		5-0	1	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-755-X
CV-22 - CV-22 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-715-X
CV-23 - CV-23 1/2 CIRCULO 17mm (Doble armada)		5-0	1	36	90	AZUL	36	Surgalloy™, Nupack™	VP556X
		4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-557-X
		3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-558-X
MC25 1/2 CIRCULO 25mm		3-0	2	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24630
		2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24620
		2-0	3	30	75	AZUL	12		PP24620D
		0	3.5	30	75	AZUL	12		PP24610D
		0	3.5	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24610
V-20 1/2 CIRCULO 26mm		3-0	2	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-832-X
		2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-833
		0	3.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-834
V-20 - V-20 1/2 CIRCULO 26mm (Doble armada)		4-0	1.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-511-X
		4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-421X
		4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-521-X
		3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-522-X
		3-0	2	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-422X
		2-0	3	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-523
TAPERCUTTING									
KV-7 - KV-7 1/2 CIRCULO 26mm (Doble armada)		0	3.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-978






## Vascufile™

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CIRCULO 8mm (Doble armada)	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	88864794-01V	
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864704-11V	
CV-22 - CV-22 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864741-11V	





## Monosof™ / Dermalon™

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CC20 3/8 CIRCULO 20mm	2-0	3	30	75	NEGRO	24		NP13320	



Ti-Cron™

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
HOS-14 1/2 CIRCULO 55mm (Not to scale) 	5	7	30	75	AZUL	36		88863027-79	
REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
MTR47 1/2 CIRCULO 47mm (Not to scale) 	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL88705	
CILÍNDRICA									
CV-331 - CV-331 1/2 CIRCULO 16mm (Doble armada) 	5-0	1	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-21	
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-31	
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-41	
CV-316 - CV-316 1/2 CIRCULO 20mm (Doble armada) 	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863323-56	
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863369-51	
CV-305 - CV-305 1/2 CIRCULO 25mm (Doble armada) 	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863324-56	
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863256-51	

## Sofsilk™







CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm	 <p>MC 15 / HR 15 1/2 ∅ 1,5 cm</p>	5-0	1	30	75	NEGRO	24		SP24450
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm	 <p>CV-23</p>	5-0	1	30	75	NEGRO	36	Surgalloy™	VS-870
MC37 1/2 CIRCULO 37mm	 <p>MC 37 1/2 ∅ 3,7 cm</p>	2-0	3	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP86420
		2-0	3	30	75	NEGRO	12		SP86420D
V-26 1/2 CIRCULO 37mm	 <p>V-26</p>	2-0	3	30	75	NEGRO	36		VS-843

## Steel







REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MTR35 1/2 CIRCULO 35mm	 <p>MTR 35 1/2 ∇ 3,5 cm robusta</p>	2	5	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA56902
MTR48 1/2 CIRCULO 48mm (Not to scale)	 <p>MTR 48 / HSX 48 1/2 ∇ 4,8 cm robusta</p>	5	7	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA88905

# Cirugía Plástica


**Dexon™**

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CT11 - CT11 3/8 CIRCULO 11mm (Doble armada)	6-0	0.7	18	45	INCOLORO	12		811060XF	
CT16,5 3/8 CIRCULO 16mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		433050XF	
CT19 3/8 CIRCULO 19mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	36		133030	
CT20 3/8 CIRCULO 20mm	4-0	1.5	28	70	INCOLORO	36		133040E	
CT24 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	36		143030	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		441030XF	
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
CT19,5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12		433040XF	




**Polysorb™**

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	12		SL-691G	
	3-0	2	30	75	INCOLORO	12		SL-822G	
C-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SL-693	
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-13 3/8 CIRCULO 13mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5687G	
P-11 3/8 CIRCULO 16mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	36	Surgalloy™	SL-5626	
P-12 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5627-G	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5640G	







## Caprosyn™

CORTANTE DERMAX PREMIUM X									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
DX-19 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XC-823	



## Midsorb™

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CT13 3/8 CIRCULO 13mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		415050XF	
CT24 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	945030XF	
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
CT19,5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435050XF	
	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435040XF	
	4-0	1.5	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935040XF	
	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935030XF	

## Biosyn™

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		SM-691	
	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM822	
C-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM-693	
GS-11 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-816	
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-12 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5627	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5679G	
CORTANTE DERMAX PREMIUM X									
DX-13 3/8 CIRCULO 13mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XM-834	



## Maxon™

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
C-13 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	36		8886660831	
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		8886661231	
	4-0	1.5	30	75	VERDE	36		8886663931	
GS-10 1/2 CIRCULO 26mm 	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		8886674451	










## V-Loc™ 90

REVERSO CORTANTE PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	12	30	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0013	
	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0023	
	4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0033	
	3-0	2	6	15	INCOLORO	12		VLOCM0004	
	3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCM0014	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0024	
	3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0034	
	2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0035	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0123	
	4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0133	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0124	
	3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0134	
	2-0	3	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0125	
	2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0135	

## V-Loc™ 180



REVERSO CORTANTE PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	6	15	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCL0003	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCL0114	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCL0124	

## Surgipro™ II

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT20 3/8 CIRCULO 20mm 	4-0	1.5	18	45	AZUL	24		PP43640
	4-0	1.5	18	45	AZUL	12		PP43640D
CT25 3/8 CIRCULO 25mm 	3-0	2	30	75	AZUL	12		PP44630D
	3-0	2	30	75	AZUL	24		PP44630
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
P-10 3/8 CIRCULO 11mm 	6-0	0.7	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1697
P-13 3/8 CIRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5698
P-11 3/8 CIRCULO 16mm 	6-0	0.7	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5680G
	5-0	1	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5681G
	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5681
P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5682
	3-0	2	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5687G
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5663
CORTANTE CONVENCIONAL PREMIUM								
PC-11 3/8 CIRCULO 16mm 	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1635
PC-12 3/8 CIRCULO 19mm 	3-0	2	18	45	AZUL	36		SP-1643


## Monosof™ / Dermalon™

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-1 3/8 CIRCULO 12mm 	6-0	0.7	18	45	AZUL	36		88861741-11
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
P-10 3/8 CIRCULO 11mm 	6-0	0.7	18	45	AZUL	12		88861754-13
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
P-13 3/8 CIRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	AZUL	12		88861749-24


REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 3/8 CIRCULO 11mm 	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24		NPXF81360
	5-0	1	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF81350
CT11 XF 3/8 CIRCULO 11mm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	12		NPXF81360D
	5-0	1	18	45	NEGRO	12		NPXF81350D
CT16,5 3/8 CIRCULO 16.5mm 	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF82360
CT19,5 3/8 CIRCULO 19.5mm 	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP83340
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	12		NP83340D

# Ginecología


## Chromic Gut

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	36	90	INCOLORO	36		CG-923	
	0	3.5	36	90	INCOLORO	36		CG-924	


## Polyglactin™ 910

CILÍNDRICA ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MCR37 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268020	



## Dexon™

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MC26 1/2 CÍRCULO 26mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36		241020	


## Polysorb™

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CL-810	
	2-0	3	36	90	VIOLETA	36		CL-923	
	0	3.5	36	90	VIOLETA	36		CL-924	
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CL-925	


## Velosorb Fast™

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		CV-55	
	0	3.5	30	75	INCOLORO	36		CV-56	
CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CL-810	
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CL-925	



## Caprosyn™

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	36	90	INCOLORO	36		CC-923	
	0	3.5	30	75	INCOLORO	36		CC-812	

## Biosyn™


CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-811	
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		CM-812	

## V-Loc™ 90


REVERSO CORTANTE PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
P-14 3/8 CIRCULO 24mm	4-0	1.5	23		INCOLORO	12	Edgellant™ needle, Surgalloy™ alloy	VLOCM0133	
	3-0	2	18		INCOLORO	12	Edgellant™ needle, Surgalloy™ alloy	VLOCM0124	
CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	6	15	VIOLETA	12	Surgalloy™	VLOCM0305	
	2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM0345	

**V-Loc™ 180****CILÍNDRICA**


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	0	3.5	12	30	VERDE	12		VLOCL0316


**Novafi™****CILÍNDRICA**

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CÍRCULO 26mm	3-0	2	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	8886445241
	2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	8886445251



**Monosof™ / Dermalon™****REVERSO CORTANTE**

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT19,5 3/8 CÍRCULO 19.5mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	24	3 hebras	NB83330




# Oftalmología



## Chromic Gut

ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE7,9 - QE7,9 1/4 CIRCULO 7,9mm (Doble armada)  2 x QE 7,9 1/4 ∇ 7,9 mm 350µ micro spatula / micro espátulada	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		CC7950



## Polyglactin™ 910

ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE6,5 - QE6,5 1/4 CIRCULO 6,5mm (Doble armada)  2 x QE 6,5 1/4 ∇ 6,5 mm 250µ micro espátulada	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		658060




## Dexon™

ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE8 - QE8 1/4 CIRCULO 8mm (Doble armada)  2 x QE 8 / 2 x VLZ 8 1/4 ∇ 8,0 mm	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		601060
	5-0	1	18	45	VIOLETA	12		601050
CE6,5 - CE6,5 3/8 CIRCULO 6,5mm (Doble armada)  2 x CE 6,5 3/8 ∇ 6,5 mm 250µ micro espátulada	8-0	0.4	12	30	VIOLETA	12		601080
	7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12		601070E

## Polysorb™




ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SS-14 - SS-14 1/4 CIRCULO 8,6mm (Doble armada)  SS-14	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1791K
	5-0	1	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1792K
SE-140-8 - SE-140-8 3/8 CIRCULO 6,3mm (Doble armada)  SE-140-8	8-0	0.4	8	20	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-2747K
	7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1897K

**Monosof™ / Dermalon™**

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SE-140-8 3/8 CIRCULO 6.3mm		10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2736K
SE-160-6 1/2 CIRCULO 5.5mm		10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2734K
SE-160-6 - SE-160-6 1/2 CIRCULO 5.5mm (Doble armada)		10-0	0.2	12	30	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2756K

# Ortopedia

## Ti-Cron™

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR40 1/2 CIRCULO 40mm	2	5	30	75	VERDE	12		PL27702D	
REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
MTR40 1/2 CIRCULO 40mm	2	5	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL27702	
									
TAPERCUTTING									
KV-37 1/2 CIRCULO 40mm	2	5	30	75	AZUL	12	5 hebras	88863147-83	
									
TAPERCUTTING ROBUSTA									
MCRY48 1/2 CIRCULO 48mm (Not to scale)	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL98705	
									

## Claves de Cuadro Básico

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0015	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 7-0 características de la aguja 3/8 de círculo, doble armado, espatulada (6 - 6.5 mm).	601070E	DEXON 7-0 45 ESPATULADA DA 3/8 6.5	12	SI
		L-1897K	POLYSORB 7-0 45 ESPATULADA PREMIUM 3/8 6.3	12	SI
060.841.0023	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 6-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (6 - 8.73 mm).	651060	DEXON 6-0 45 ESPATULADA DA 1/4 6.5	12	SI
		6580-60	POLIGLACTINA 910 6-0 45 ESPATULADA PREMIUM 1/4 6.5	12	SI
		601060	DEXON 6-0 45 ESPATULADA DA 1/4 8	12	SI
		L-1791K	POLYSORB 6-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8.6	12	SI
060.841.0031	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (6 - 8.73 mm).	601050	DEXON 5-0 45 ESPATULADA DA 1/4 8	12	SI
		L-1792K	POLYSORB 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM 1/4 8.6	12	SI
060.841.0049	Sutura sintética no absorbible de poliéster trenzado, con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 75cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja ½ círculo ahusada (25-26mm)	PL24720	TI-CRON 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	24	SI
		PL24720D	TI-CRON 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
060.841.0130	Sutura no absorbible de poliéster trenzado con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/4 círculo doble armado espatulada (7-9 mm)	D-1764K	TI-CRON 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
		CD-3123K	TI-CRON 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
060.841.0148	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (11-13 mm).	SP-1606	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 11	36	SI
		SP-1697	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 11	36	SI
		SP-5695	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 13	36	SI
		SP-5695-G	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 13	12	SI
		SP-5697G	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 11	12	SI
060.841.0171	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (16-17 mm).	SP-5681	SURGIPO 5-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 16	36	SI
		SP-5681G	SURGIPO 5-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 16	12	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0197	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19-20 mm).	PP43640	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	SI
		PP43640D	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	12	SI
		PP43640E	SURGIPRO 4-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	NO, 75 CM LONG
		SP-5682	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 19	36	SI
		SP-5682G	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 19	12	SI
		SP-683	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	36	SI
		SP-683G	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	12	SI
060.841.0205	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 3-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm).	PP44630	SURGIPRO 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	NO, 75 CM LONG
		PP44630D	SURGIPRO 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	12	NO, 75 CM LONG
		SP-5663	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 24	36	SI
		SP-5663G	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 24	12	SI
		SP-684	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	SI
		SP-684G	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	12	SI
060.841.0221	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm).	PP44620	SURGIPRO 2-0 75 REVERSO CORTANTE 0.375 25	24	NO, 75 CM LONG
		PP44620D	SURGIPRO 2-0 75 REVERSO CORTANTE 0.375 25	12	NO, 75 CM LONG
		SP-685	SURGIPRO 2-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 26	36	NO, 75 CM LONG
		SP-868G	SURGIPRO 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 26	12	SI
		SP-868	SURGIPRO 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 26	36	SI
060.841.0239	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 60 cm calibre de sutura 7-0 características de la aguja 3/8 de círculo, doble armado ahusada (8-10 mm).	2PP11670	SURGIPRO 7-0 60 REDONDA AHUSADA 3/8 10	12	SI
		2PP81670	SURGIPRO 7-0 75 REDONDA AHUSADA 3/8 10	12	NO, 75 CM LONG
		2PPS1670	SURGIPRO 7-0 60 C/P REDONDA AHUSADA 3/8 9	12	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0254	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, doble armado ahusada (12-13 mm).	2PP82660E	SURGIPRO 6-0 90 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	24	NO, 90 CM LONG
		2PP82660	SURGIPRO 6-0 75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	24	SI
		VP-363X	SURGIPRO 6-0 90 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	36	NO, 90 CM LONG
		VP-706-MX	SURGIPRO 6-0 5X75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	12	?
		VP-76-MX	SURGIPRO 6-0 5X75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	12	?
		VP-76-X	SURGIPRO 6-0 75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	36	SI
		VP-706-X	SURGIPRO 6-0 75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	36	SI
060.841.0262	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 5-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (15-17 mm).	VP-556MX	SURGIPRO 5-0 5X90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	12	?
		VP-556-X	SURGIPRO 5-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	36	SI
060.841.0288	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 4-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (15-17 mm).	VP-557MX	SURGIPRO 4-0 5X90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	12	?
		VP-557-X	SURGIPRO 4-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	36	SI
060.841.0296	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 3-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (25-26 mm).	VP-422X	SURGIPRO 3-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26		SI
		VP-542-X	SURGIPRO 3-0 120 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	NO, 120 CM LONG
		VP-522-X	SURGIPRO 3-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	SI
060.841.0312	Sutura Sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (25-26 mm).	VP-543	SURGIPRO 2-0 120 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	NO, 120 CM LONG
		VP-523	SURGIPRO 2-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	SI
		2PP84620	SURGIPRO 2-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 25	24	SI
060.841.0320	Sutura Sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 13 cm (negro) calibre de la sutura 8-0 características de la aguja 3/8 de círculo, ahusada (6-7 mm)	N-2547	MONOSOF 8-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 6	12	SI
		NPM6580	NYLON 8-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 6.5	12	SI
060.841.0346	Sutura Sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 8 a 13 cm (negro) calibre de la sutura 10-0 características de la aguja 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm)	NPM7010	NYLON 10-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 5	12	SI
		NPM5010	NYLON 10-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 5	12	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0353	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 8 a 13 cm (negro) calibre de la sutura 9-0 características de la aguja 3/8 de círculo, ahusada (4.7 - 6.5 mm)	N-2532	MONOSOF 9-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 5	12	SI
		NPM6590	NYLON 9-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 6.5	12	SI
060.841.0395	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 cm calibre de la sutura 5-0 incoloro características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19 - 19.5 mm).	NA	NA	NA	NO APLICA POR LONG (MAS CORTA)
060.841.0403	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 cm calibre de la sutura 6-0 incoloro características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19 - 19.5 mm).	NA	NA	NA	NO APLICA POR LONG (MAS CORTA) Y AGUJA CORTA
060.841.0445	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (12 -13 mm)	88861741-21	DERMALON 5-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 12	36	SI
		88861749-24	DERMALON 5-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 13	12	SI
060.841.0452	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (15-17 mm).	NA	NA	NA	NA
060.841.0460	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (12 -13 mm)	88861741-31	DERMALON 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 12	36	SI
060.841.0478	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 3/8 de círculo, cortante (19 - 26 mm)	NP43330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	SI
		NP43330D	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	12	SI
		NPXF84330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	24	SI
		NB83330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19.5	24	SI
		NP84330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	24	SI
		NP84330D	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	12	SI
		NP43330E	NYLON 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	NO, LONG 75 CM
		NP44330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	SI
		NP44330E	NYLON 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	NO, LONG 75 CM
		88861756-41	DERMALON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	36	SI
		88861744-41	DERMALON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	SI
		88861799-41	DERMALON 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	NO, 75 CM LONG
88861742-41	DERMALON 3-0 45 CORTANTE 3/8 19	36	SI		

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0486	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 3/8 de círculo, cortante (19 - 26 mm)	NP43320	NYLON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	SI
		NP43320D	NYLON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	12	SI
		NP44320	NYLON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	SI
		NP43320E	NYLON 2-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	NO, LONG 75 CM
		NP44320E	NYLON 2-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	NO, LONG 75 CM
		88861756-51	DERMALON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	36	SI
		88861744-51	DERMALON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 26	36	SI
060.841.0510	Sutura sintética no absorbible monofilamento de acero, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 5 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (48 mm)	88862420-83	ACERO 5 2X45 REVERSO CORTANTE 1/2 48	12	SI
		FA88905	ACERO 5 4x45 REVERSO CORTANTE 1/2 48	12	SI
060.841.0551	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 37 mm)	CC26220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC26220D	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC86220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CG-811	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GG-127	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		CG-923	CATGUT CRÓMICO 2-0 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM
060.841.0569	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 37 mm)	CC26201	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC86201	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC26201D	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC86201D	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CG-813	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GG-129	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
060.841.0585	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 30 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, doble armado, reverso cortante (12 - 13 mm)	G-1744	CATGUT CRÓMICO 4-0 45 REVERSO CORTANTE DA 1/2 13	12	NO, LONG 30 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0601	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (20 25 mm)	SP23450	SOFSILK 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	24	SI
060.841.0619	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 26 mm)	SP24430	SOFSILK 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP24430D	SOFSILK 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GS-832	SOFSILK 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.0627	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 26 mm)	SP24420	SOFSILK 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP24420D	SOFSILK 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GS-833	SOFSILK 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.0718	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 4-0. Sobre con 7 a 12 hebras.	S-303	SOFSILK 4-0 12X75 NA NA NA	36	SI
		S-403	SOFSILK 4-0 12x75 NA NA NA	24	SI
060.841.0734	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 3-0. Sobre con 7 a 12 hebras.	SP430E	SOFSILK 3-0 10x75	24	SI
		SP430ED	SOFSILK 3-0 10x75	12	SI
		S-304	SOFSILK 3-0 12X75 NA NA NA	36	SI
		S-404	SOFSILK 3-0 12x75 NA NA NA	24	SI
060.841.0742	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 2-0. Sobre con 7 a 12 hebras.	SP420E	SOFSILK 2-0 10x75	24	SI
		SP420ED	SOFSILK 2-0 10x75	12	SI
		S-305	SOFSILK 2-0 12X75	36	SI
		S-405	SOFSILK 2-0 12x75 NA 1/2 NA	24	SI
060.841.0767	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 0 Sobre con 7 a 12 hebras.	SP410E	SOFSILK 0 10x75	24	SI
		SP410ED	SOFSILK 0 10x75	12	SI
		S-316	SOFSILK 0 12X75 NA NA NA	24	SI
060.841.0775	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 1. Sobre con 7 a 12 hebras.	SP401E	SOFSILK 1 10x75	24	SI
		SP401ED	SOFSILK 1 10x75	12	SI
		S-317	SOFSILK 1 12X75	24	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0825	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 75 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (15 - 20 mm).	228050	POLIGLACTINA 910 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	SI
		228050D	POLIGLACTINA 910 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 17	12	SI
		221050	DEXON 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	36	SI
		221050D	DEXON 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	12	SI
		231050	DEXON 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 20	36	SI
		UL-202	POLYSORB 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	SI
060.841.0833	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm).	248040	POLIGLACTINA 910 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		248040D	POLIGLACTINA 910 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		241040	DEXON 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241040D	DEXON 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		GL-121	POLYSORB 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.0858	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm).	248030	POLIGLACTINA 910 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		248030D	POLIGLACTINA 910 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		8480-30	POLIGLACTINA 910 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241030	DEXON 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241030D	DEXON 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		841030	DEXON 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
		GL-122	POLYSORB 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, LONG 75 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0866	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm).	248020	POLIGLACTINA 910 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		248020D	POLIGLACTINA 910 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		8480-20	POLIGLACTINA 910 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241020	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241020D	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		841020	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
		841020D	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GL-123	POLYSORB 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, LONG 75 CM
060.841.0882	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).	268001	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		268001D	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		278001	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		278001D	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		261001	DEXON 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		261001D	DEXON 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		CL-813	POLYSORB 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GL-129	POLYSORB 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		CL-925	POLYSORB 1 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0890	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).	868000	POLIGLACTINA 910 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 35	36	SI
		868000D	POLIGLACTINA 910 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		2680-00	POLIGLACTINA 910 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		261000-	DEXON 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		261000D	DEXON 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		861000	DEXON 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 35	36	SI
		GL-128	POLYSORB 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 75 CM
		CL-812	POLYSORB 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 75 CM
		CL-924	POLYSORB 0 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM
060.841.0924	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19 - 19.5 mm).	SL-691G	POLYSORB 4-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 19	12	NO, LONG 75 CM
060.841.0981	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja Recta cortante (60 mm).	SP-623-BC	SURGIPO 2-0 75 REVERSO CORTANTE RECTA RECTA 60	24	SI
060.841.1161	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 círculo, punta ahusada (19 mm).	NA	NA	NA	NO APLICA POR TIPO AGUJA
060.841.1211	Sutura no absorbible de poliéster trenzado con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 5 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (47-50 mm).	PL88705	TI-CRON 5 4x75 REVERSO CORTANTE 1/2 47	12	SI
060.841.1336	Sutura no absorbible de poliéster trenzado con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 2 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (40-45 mm).	PL27702	TI-CRON 2 75 REVERSO CORTANTE 1/2 40	24	SI
		PL27702D	TI-CRON 2 75 REVERSO CORTANTE 1/2 40	12	SI
060.841.1344	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (25 - 30 mm).	2440-30	MAXSORB 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
060.841.1435	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (25 - 30 mm).	2440-40	MAXSORB 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
060.841.1559	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (35 - 40 mm).	2740-01	MAXSORB 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 40	36	SI
		274001D	MAXSORB 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 40	12	SI
060.841.1914	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (20 25 mm)	SP24440	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP23440	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	24	SI
		SP23440D	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	12	SI
		GS-451	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	36	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.1948	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 37 mm)	SP26401	SOFSIKL 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		SP26401D	SOFSIKL 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CS-425	SOFSILK 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		VS-845	SOFSILK 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
060.841.1955	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	SP24410	SOFSIKL 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP24410D	SOFSIKL 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GS-834	SOFSILK 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.2045	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (35 - 40 mm).	2740-00	MAXSORB 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 40	36	SI
060.841.2268	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (10 - 13 mm)	NPXF81360	NYLON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 11	24	SI
		NPXF81360D	NYLON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 11	12	SI
		88861754-13	DERMALON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 11	12	SI
		88861741-11	DERMALON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 12	36	SI
060.841.2276	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (35 - 40 mm).	NA	NA	NA	NA
060.841.2441	Sutura monofilamento de nylon, con aguja de 1/2 círculo, punta espatulada, doble armado (6 mm), calibre 10-0, longitud de la hebra 30-45 cm.	N-2756K	MONOSOF 10-0 30 ESPATULADA PREMIUM DA 1/2 6	12	SI
060.841.2565	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (19 - 20 mm)	CC23250	CATGUT CRÓMICO 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	24	NO, LONG 75 CM
060.841.2623	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 37 mm)	CC26210	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC86210	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC26210D	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC86210D	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CG-812	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GG-128	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		CG-924	CATGUT CRÓMICO 0 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.3894	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm).	NA	NA	NA	NA
060.841.4231	Sutura Catgut simple, sin aguja longitud de la hebra 135 - 150 cm calibre de la sutura 2-0	NA	NA	NA	NA
060.841.4249	Sutura Catgut simple, sin aguja longitud de la hebra 135 - 150 cm calibre de la sutura 3-0	NA	NA	NA	NA
060.841.4371	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 27 mm)	CC24220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24220D	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		CC94220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		GG-123	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.4447	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 27 mm)	CC24210	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24210D	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GG-124	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.4462	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 37 mm)	CC24230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24230D	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		CC86230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC86230D	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC25230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 30	24	SI
		CC26230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		GG-122	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		GG-126	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
060.841.4470	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 27 mm)	CC24240	CATGUT CRÓMICO 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24240D	CATGUT CRÓMICO 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GG-121	CATGUT CRÓMICO 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI


Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.7374	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 91 M calibre de la sutura 2	NA	NA	NA	NA
060.841.8968	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 20 cm calibre de la sutura 8-0 características de la aguja 3/8 de círculo, con doble armado, micropunta espatulada (6.5 mm).	601080	DEXON 8-0 30 ESPATULADA 3/8 6.5	12	NO, LONG 30 CM
		L-2747K	POLYSORB 8-0 20 ESPATULADA PREMIUM 3/8 6.3	12	SI
060.842.0220	Sutura de poliéster blanco trenzado, doble armado, con aguja espatulada de 1/4 de círculo, longitud de la aguja de 8 a 13 mm, longitud de la hebra 45 cm calibre 5-0	D-1764K	SURGIDAC 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
		CD-3123K	TI-CRON 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
060.842.0246	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (13 mm)	4150-40XF	MIDSORB 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 13	12	SI
060.842.0253	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (13 mm)	415050XF	MIDSORB 5-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 13	12	SI
		XM-834	BIOSYN 5-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 13	12	NO, GLYCOMER 631
060.842.0261	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (19 mm)	4350-40XF	MIDSORB 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19.5	12	NO, AGUJA 19.5MM
		SM-5627	BIOSYN 4-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 19	12	NO, GLYCOMER 631
060.842.0279	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color, precortado, 6 hebras por sobre longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 1	NA	NA	NA	NA
060.842.0287	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color, precortado, 6 hebras por sobre longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 0	NA	NA	NA	NA
060.842.0295	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, incolora longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante de (24 mm)	9450-30XF	MIDSORB 3-0 70 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	SI
		SM-5679G	BIOSYN 3-0 75 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 24	12	NO, GLYCOMER 631
060.842.0303	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0311	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	2650-00	MIDSORB 0 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 35	24	SI
		CM-812	BIOSYN 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, GLYCOMER 631, LONG 75CM Y AGUJA DE 37MM
060.842.0329	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	CM-811	BIOSYN 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, GLYCOMER 631, LONG 75CM Y AGUJA DE 37MM
060.842.0337	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	CM-810	BIOSYN 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, GLYCOMER 631, LONG 75CM Y AGUJA DE 37MM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.842.0345	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (40 mm)	2750-01	MIDSORB 1 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 40	24	SI
060.842.0352	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (40 mm)	2750-00	MIDSORB 0 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 40	24	SI
060.842.0360	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (40 mm)	2750-20	MIDSORB 2-0 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 40	24	SI
060.842.0394	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (15 - 17 mm)	UM-203	BIOSYN 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
		2250-40	MIDSORB 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	24	SI
060.842.0402	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (15 - 17 mm)	2550-50	MIDSORB 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	24	SI
		UM-202	BIOSYN 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0410	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	2450-20	MIDSORB 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		GM-123	BIOSYN 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0428	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	2450-30	MIDSORB 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		2450-30D	MIDSORB 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GM-122	BIOSYN 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0436	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	2450-40	MIDSORB 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		GM-121	BIOSYN 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0451	Sutura sintética absorbible Trenzada de poligliconato, con aguja longitud de la hebra 90cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo ahusada de (35 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0469	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (26 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0477	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona, con aguja longitud de la hebra 70 - 75 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo, punta ahusada doble armado (11 - 13 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0485	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona, con aguja longitud de la hebra 70 - 75 cm calibre de la sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, punta ahusada doble armado (11 - 13 mm)	NA	NA	NA	NA

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.842.0493	Sutura sintética absorbible trenzada de poligliconato, con aguja longitud de la hebra 70cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo ahusada de (24 - 26 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0501	Sutura sintética absorbible Trenzada de poligliconato, con aguja longitud de la hebra 70cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo forma de esqui ahusada de (24-26 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0519	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (24-26 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0527	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (35-37 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0535	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 2 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (35-37 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0543	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 20 cm calibre de sutura 10-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (8.73 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0550	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 20 cm calibre de sutura 10-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (9.12 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0568	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, doble armado, espatulada (6 - 8.73 mm).	601050	DEXON 5-0 45 ESPATULADA DA 1/4 8	12	NO, 1/4 AGUJA

# AMPLIO PORTAFOLIO PARA CIRUGÍA CARDÍACA

## Evolut™ R



## Mosaic™



## ANILLOS VALVULARES



## MICS

Cirugía cardíaca  
minimamente invasiva



## HANCOCK™ II



## Octopus™ TS2500



OCTOPUS™ EVOLUTION AS - ESTABILIZADOR DE TEJIDO - Registro ANVISA nº 10339190523. CG FUTURE® - BANDA DE ANULOPLASTIA SEMIRRÍGIDA - Registro ANVISA nº 10339190551. COUNTOUR 3D® - ANILLO DE ANULOPLASTIA RÍGIDO - Registro ANVISA nº 10339190525. ANILLO TRICÚSPIDE TRI-AID® - Registro ANVISA nº 10339190553. VÁLVULA TRANSCATER AÓRTICA CORE VALVE EVOLUT R - Registro ANVISA nº 10339190629. VÁLVULA TRANSCATER AÓRTICA COREVALVE EVOLUT R23MM - Registro ANVISA nº 10339190630. PRÓTESIS VALVULAR BIOLÓGICA AÓRTICA MEDTRONIC - Registro ANVISA nº 10339190261. PRÓTESIS VALVULAR BIOLÓGICA MITRAL - MEDTRONIC - Registro ANVISA nº 10339190262. MOSAIC - BIOPRÓTESIS CON SISTEMA DE IMPLANTE AVANZADO - Registro ANVISA nº 10339190376. CINCH VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT AÓRTICA SERIE 50 - Registro ANVISA nº 10339190519. VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT MITRAL SERIE 500 E 501 - Registro ANVISA nº 10339190518. VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT AÓRTICA SERIE 500.501 Y 503 - Registro ANVISA nº 10339190517. VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT MITRAL SERIE 505 - Registro ANVISA nº 10339190516. MOSAIC™ - BIOPRÓTESIS CON SISTEMA DE IMPLANTE AVANZADO CINCH - Registro ANVISA nº 10339190376. MOSAIC™ - BIOPRÓTESIS CON SISTEMA DE IMPLANTE AVANZADO CINCH - Registro ANVISA nº 10339190445

© 2018 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros son, en conjunto, marcas registradas de Medtronic. ™ Marcas de terceros son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las otras marcas son marcas registradas de una empresa de Medtronic. M. Luz 11/2018.

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
 Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.3

**AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO DEL RESPONSABLE SANITARIO**

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022

Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.

 Instituto de Salud para el Bienestar  
 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 4.3](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada presenta copia del Aviso de Funcionamiento y copia del Aviso de Responsable Sanitario actualizado.

ATENTAMENTE

---

 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V.

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

**Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja**

Homoclave del formato
FF-COFEPRIS-02
Número de RUPA

Uso exclusivo de la COFEPRIS
Número de ingreso
<b>223300506B0038</b>

Antes de llenar este formato lea cuidadosamente el instructivo, la guía y el listado de documentos anexos.  
Llenar con letra de molde legible o a máquina o a computadora.  
El formato no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras en la información.

1. Homoclave, nombre y modalidad del trámite

Homoclave: COFEPRIS-05-006-B	Nombre: <b>Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario del Establecimiento de Insumos para la Salud.</b>
Modalidad: <b>Modalidad B.- Almacén de Depósito y/o Distribución de Dispositivos Médicos, o Remedios Herbolarios o Medicamentos No Controlados o Materia Prima para Medicamentos No Controlados.</b>	

2. Datos del propietario

Persona física
RFC:
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Secretaría de Salud  
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  
26 ENE 2022  
R053 RECIBIDO

Persona moral
RFC: KME 590502 HY7
Denominación o razón social: <b>KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>
Representante legal o apoderado que solicita el trámite
RFC: JIGI740620288
CURP (opcional):
Nombre(s): MARIA ISABEL
Primer apellido: JIMENEZ
Segundo apellido: GARCIA
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>

Domicilio fiscal del propietario

Código postal: 03810	
Tipo y nombre de vialidad: <b>AVENIDA INSURGENTES SUR</b> <small>(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)</small>	
Número exterior: 863	Número interior: PISOS 15 Y 16
Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano: <b>COLONIA NAPOLES</b>	

Localidad: NO APLICA
Municipio o alcaldía: BENITO JUÁREZ
Entidad Federativa: CIUDAD DE MÉXICO
Entre vialidad (tipo y nombre): CALLE KANSAS
Y vialidad (tipo y nombre): CALLE NUEVA YORK
Vialidad posterior (tipo y nombre): NO APLICA
Lada: (55)

**"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"**

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)

Teléfono: **58041500**Extensión: **1624**

## 3. Datos del establecimiento

RFC: **KME 590502 HY7**Denominación o razón social: **KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

Indique la clave y descripción del giro que corresponda al establecimiento de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte:

Clave SCIAN	Descripción del SCIAN
<b>435313</b>	<b>COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (EXCEPTO MUEBLES)</b>

Nota: Si el espacio es insuficiente para las claves SCIAN adicione los renglones necesarios.

Horario de operaciones											
D							S	de	06:00	a	18:00
									HH:MM		HH:MM
D	L	M	M	J	V	S		de		a	
									HH:MM		HH:MM
Fecha de inicio de operaciones:									DD	MM	AAAA

## Domicilio del establecimiento

Código postal: **54740**

Tipo y nombre de vialidad:  
**AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 34.5**  
(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)

Número exterior: **N/A** Número interior: **NAVE 7**

Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:  
**COLONIA SAN ISIDRO**  
(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)

Localidad: **NO APLICA**

Municipio o alcaldía: **CUAUTITLAN IZCALLI**

Entidad Federativa: **ESTADO DE MÉXICO**

Entre vialidad (tipo y nombre): **AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO**

Y vialidad (tipo y nombre): **CALLE PUENTE DE TEPALCAPA**

Vialidad posterior (tipo y nombre): **NO APLICA**

Lada: **(55)**

Teléfono: **58041500**

Extensión: **1624**

## Representante(s) legal(es) y persona(s) autorizada(s)

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>MARIA ISABEL</b>
Primer apellido: <b>JIMENEZ</b>
Segundo apellido: <b>GARCIA</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <b>isabel.i.jimenez@medtronic.com</b>

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>GABRIELA</b>
Primer apellido: <b>MONTES</b>
Segundo apellido: <b>PAEZ</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>58041559</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <b>gabriela.montes@medtronic.com</b>

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>CHRISTIAN JERONIMO</b>
Primer apellido: <b>FERRUSQUIA</b>
Segundo apellido: <b>GARCIA</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029080</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:christian.ferrusquia@medtronic.com">christian.ferrusquia@medtronic.com</a>

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>GUILLERMINA</b>
Primer apellido: <b>HERNANDEZ</b>
Segundo apellido: <b>RANGEL</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:guillermina.r.hernandez@medtronic.com">guillermina.r.hernandez@medtronic.com</a>

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>FERNANDO DAVID</b>
Primer apellido: <b>HURTADO</b>
Segundo apellido: <b>HERRERA</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:david.d.hurtado@medtronic.com">david.d.hurtado@medtronic.com</a>

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>ROSA</b>
Primer apellido: <b>MORALES</b>
Segundo apellido: <b>ROMERO</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:rmorales@hfconsultores.mx">rmorales@hfconsultores.mx</a>

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>JUAN FERNANDO</b>
Primer apellido: <b>BALLESTEROS</b>
Segundo apellido: <b>CRUZ</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:fballesteros@hfconsultores.mx">fballesteros@hfconsultores.mx</a>

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>HECTOR ANTONIO</b>
Primer apellido: <b>FLORES</b>
Segundo apellido: <b>ALVAREZ</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:hflores@hfconsultores.mx">hflores@hfconsultores.mx</a>

4. Datos de la ambulancia

Seleccione el tipo de unidad móvil.

En caso de alta o baja de la ambulancia utilice la primera tabla.

En caso de modificar los datos de la ambulancia utilice la primera tabla para anotar los datos actuales y la segunda tabla para los datos ya modificados.

Primera tabla			
<input type="radio"/> Aérea	<input type="radio"/> Marítima	<input type="radio"/> Terrestre	
<input type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Baja	<input type="radio"/> A modificar	
Características	Ambulancia de cuidados intensivos	Ambulancia de urgencias	Ambulancia de traslados
Marca			
Modelo			
Número de placas			

Segunda tabla			
<input type="radio"/> Aérea	<input type="radio"/> Marítima	<input type="radio"/> Terrestre	
<input type="radio"/> Ya modificado			
Características	Ambulancia de cuidados intensivos	Ambulancia de urgencias	Ambulancia de traslados
Marca			
Modelo			
Número de placas			

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Número de motor

Número de motor

## 5. Datos del responsable sanitario (excepto para productos y servicios)

En caso de alta o baja del responsable sanitario utilice la primera columna.

En caso de modificar los datos del responsable sanitario utilice la primera columna para anotar los datos actuales y la segunda columna para los datos ya modificados.

Primera columna										
<input checked="" type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Baja <input type="radio"/> A modificar									
RFC:	JIGI740620288									
CURP (opcional):										
Nombre(s):	MARIA ISABEL									
Primer apellido:	JIMENEZ									
Segundo apellido:	GARCIA									
Lada:	(55)									
Teléfono:	58041500									
Extensión:	1624									
Correo electrónico:	isabel.i.jimenez@medtronic.com									
Con título profesional de:	MEDICO CIRUJANO									
Título profesional expedido por:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO									
Número de cédula profesional:	3569666									
Con especialidad de:	MEDICINA FARMACEUTICA									
Título de especialidad expedido por:	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL									
Número de cédula de la especialidad:	7876690									
Horario de operaciones										
D	M	J	V	S	de	14:00	a	17:00		
						HH:MM		HH:MM		
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
								HH:MM		HH:MM
Firma del responsable sanitario										
										
Nota: Firmar este recuadro en caso de alta o baja										

Segunda columna										
<input type="radio"/> Ya modificado										
RFC:										
CURP (opcional):										
Nombre(s):										
Primer apellido:										
Segundo apellido:										
Lada:										
Teléfono:										
Extensión:										
Correo electrónico:										
Con título profesional de:										
Título profesional expedido por:										
Número de cédula profesional:										
Con especialidad de:										
Título de especialidad expedido por:										
Número de cédula de la especialidad:										
Horario de operaciones										
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
								HH:MM		HH:MM
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
								HH:MM		HH:MM
Firma del responsable sanitario:										
Nota: Firmar este recuadro en caso de modificación o actualización										

## 6. Datos del producto o servicio nuevo o a modificar

En caso de alta o baja de productos utilice ambas columnas (un producto por columna).

En caso de modificar los datos de productos la primera columna para anotar los datos actuales y la segunda columna para los datos ya modificados.

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

## Producto o Servicio

1) Solo llenar este apartado en caso de producto: <input type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> A modificar <input type="radio"/> Baja
2) Anote la categoría del producto o servicio conforme a la tabla "B": Categoría: <b>INSUMOS PARA LA SALUD</b>
Grupo: <b>DISPOSITIVOS MÉDICOS</b>
Subgrupo: <b>EQUIPO MÉDICO, PROTESIS, ORTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CURACIÓN, PRODUCTOS HIGIENICOS.</b>
3) Denominación genérica y específica del producto o servicio:
4) Marca comercial del producto:
5) Si maquila este producto, seleccione y escriba los datos de la empresa a la cual maquila: <input type="radio"/> Persona física RFC: CURP (opcional): Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido: Lada: Teléfono: Extensión: Correo electrónico: <input type="radio"/> Persona moral RFC: Denominación o razón social:
6) Si este producto es maquilado, seleccione y escriba los datos de la empresa maquiladora: <input type="radio"/> Persona física RFC: CURP (opcional): Nombre(s):

## Producto o Servicio

1) Solo llenar este apartado en caso de producto: <input type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> Ya modificado <input type="radio"/> Baja
2) Anote la categoría del producto o servicio conforme a la tabla "B": Categoría:
Grupo:
Subgrupo:
3) Denominación genérica y específica del producto o servicio:
4) Marca comercial del producto:
5) Si maquila este producto, seleccione y escriba los datos de la empresa a la cual maquila: <input type="radio"/> Persona física RFC: CURP (opcional): Nombre(s): Primer apellido: Segundo apellido: Lada: Teléfono: Extensión: Correo electrónico: <input type="radio"/> Persona moral RFC: Denominación o razón social:
6) Si este producto es maquilado, seleccione y escriba los datos de la empresa maquiladora: <input type="radio"/> Persona física RFC: CURP (opcional): Nombre(s):

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:
<input type="radio"/> Persona moral
RFC:
Denominación o razón social:
7) Indique si el producto es nacional o importado: <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Importado
8) Proceso: (marque cada uno de los procesos que se relacionen con su producto conforme a la tabla "A")
1 2 3 4 5 6 7 8
9 15

Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:
<input type="radio"/> Persona moral
RFC:
Denominación o razón social:
7) Indique si el producto es nacional o importado: <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Importado
8) Proceso: (marque cada uno de los procesos que se relacionen con su producto conforme a la tabla "A")
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

Nota: Reproducir el recuadro de producto o servicio, tantas veces como sea necesario conforme a lo establecido en cada tipo de trámite.

Tabla "A" Proceso

1. Obtención	5. Conservación	9. Manipulación	13. Almacenamiento a temperatura ambiente
2. Elaboración	6. Mezclado	10. Transporte a temperatura ambiente	14. Almacenamiento a temperatura de refrigeración y/o congelación
3. Fabricación	7. Acondicionamiento	11. Transporte a temperatura de refrigeración	15. Expendio o suministro al público
4. Preparación	8. Envasado	12. Distribución	

## 7. Modificación o actualización de datos para establecimientos

Seleccione la(s) modificación(es) o actualización(es) que desee realizar.

En la tabla "Dice" colocar los datos completos actuales.

En la tabla "Debe decir" colocar los datos completos ya modificados.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
	Persona física	Persona física
<input type="checkbox"/> Datos del Propietario	RFC:	RFC:
	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

	Extensión:	Extensión:
	Correo electrónico:	Correo electrónico:
	Persona moral	
	RFC:	RFC:
	Denominación o razón social:	Denominación o razón social:

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Domicilio del propietario (domicilio fiscal)	Código postal:	Código postal:
	Tipo y nombre de vialidad:	Tipo y nombre de vialidad:
	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)
	Número exterior:	Número interior:
	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:
	(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)	(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)
	Localidad:	Localidad:
	Municipio o alcaldía:	Municipio o alcaldía:
	Entidad Federativa:	Entidad Federativa:
	Entre vialidad (tipo y nombre):	Entre vialidad (tipo y nombre):
	Y vialidad (tipo y nombre):	Y vialidad (tipo y nombre):
	Vialidad posterior (tipo y nombre):	Vialidad posterior (tipo y nombre):
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
Extensión:	Extensión:	

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Datos del establecimiento	Persona física	
	RFC:	RFC:
	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Denominación o razón social (de ser el caso):	Denominación o razón social (de ser el caso):
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
Extensión:	Extensión:	

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

	Correo electrónico:	Correo electrónico:
	Persona moral	Persona moral
	RFC:	RFC:
	Denominación o razón social:	Denominación o razón social:

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
Domicilio del establecimiento	Código postal:	Código postal:
	Tipo y nombre de vialidad: <small>(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)</small>	Tipo y nombre de vialidad: <small>(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)</small>
	Número exterior:	Número exterior:
	Número interior:	Número interior:
	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano: <small>(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)</small>	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano: <small>(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)</small>
	Localidad:	Localidad:
	Municipio o alcaldía:	Municipio o alcaldía:
	Entidad Federativa:	Entidad Federativa:
	Entre vialidad (tipo y nombre):	Entre vialidad (tipo y nombre):
	Y vialidad (tipo y nombre):	Y vialidad (tipo y nombre):
	Vialidad posterior (tipo y nombre):	Vialidad posterior (tipo y nombre):
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
Extensión:	Extensión:	
Horario del establecimiento	D L M M J V S de HH:MM a HH:MM	D L M M J V S de HH:MM a HH:MM
	D L M M J V S de HH:MM a HH:MM	D L M M J V S de HH:MM a HH:MM
Clave SCIAN y su descripción		

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
Representante legal	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Lada:	Lada:

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

	Teléfono:	Teléfono:
	Extensión:	Extensión:
	Correo electrónico:	Correo electrónico:

Nota: Reproducir el apartado de representante legal, tantas veces como representantes legales tenga notificados o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
	Extensión:	Extensión:
	Correo electrónico:	Correo electrónico:

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificados o requiera notificar.

<input type="radio"/> Suspensión de actividades	<input type="radio"/> Reinicio de actividades	<input type="radio"/> Baja definitiva del establecimiento
De <input type="text" value="DD / MM / AAAA"/> A <input type="text" value="DD / MM / AAAA"/>	Fecha <input type="text" value="DD / MM / AAAA"/>	

Los datos declarados en este formato serán utilizados en los trámites que la empresa requiera posteriormente. Asegúrese que sean correctos y mantenerlos actualizados.

Declaro bajo protesta decir verdad que cumpro con los requisitos y normatividad aplicable, sin que me eximan de que la autoridad sanitaria verifique su cumplimiento, esto sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de declaraciones dadas a una autoridad.

Los datos o anexos pueden contener información confidencial, ¿Está de acuerdo en hacerlos públicos?  Sí  No

MARIA ISABEL JIMENEZ GARCIA

Nombre completo y firma autógrafa del propietario o representante legal

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de Atención Telefónica de la COFEPRIS, en la Ciudad de México o de cualquier parte del país marque sin costo al 01-800-033-5050 y en caso de requerir el número de ingreso y/o seguimiento de su trámite enviado al área de Tramitación Foránea marque sin costo al 01-800-420-4224.

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Tabla "B" Categoría del producto

Categoría	Proceso	Grupo	Subgrupo
Productos	Obtención Elaboración Fabricación Preparación Conservación Mezclado Acondicionamiento Envasado Manipulación Transporte a temperatura ambiente Transporte a temperatura de refrigeración Distribución Expendio o suministro al público Almacenamiento a temperatura ambiente Almacenamiento a temperatura de refrigeración y/o congelación	Alimentos	Carne y sus productos Leche, sus productos y derivados Conservas de baja acidez Conservas acidificadas Los de la pesca y sus derivados (frescos y congelados ) Alimentos congelados Cereales, leguminosas, sus productos y botanas Azúcar y productos de confitería Cacao, café, té y sus derivados Condimentos y aderezos Alimentos preparados (pasteles, ensaladas, salsas) Huevo y sus productos Frutas, hortalizas y sus derivados Aceites y grasas comestibles Alimentos industrializados Alimentos biotecnológicos Alimentos deshidratados
		Suplementos alimenticios	Polvo para preparar bebidas Cápsulas Tabletas o comprimidos Jarabe
		Bebidas no alcohólicas	Agua envasada (mineral, mineralizada y/o purificada) Jugos y néctares Bebidas adicionadas con cafeína Bebidas saborizadas Polvo o jarabe para preparar bebidas Bebidas para deportistas Hielo potable Nieve Bebidas congeladas
		Bebidas alcohólicas	Fermentadas Destiladas Preparadas Coctel Licor o crema
		Productos cosméticos	Productos para el cabello Productos de uso facial y/o corporal Productos para los ojos y cejas Productos para manos y uñas Productos para los labios Productos de aromacología y aromología (Perfumes y fragancias)
		Productos de aseo y limpieza	Productos especiales para textiles Productos para desobstruir conductos sanitarios Productos para el ambiente Productos para la higiene Productos para la limpieza Productos para protección o acabado lustroso
		Materia prima	Lácteos y cárnicos Aceites y grasas Féculas, harinas y derivados
		Expendio y suministro de alimentos	Comedores industriales Bares, cantinas, discotecas, etc. Restaurantes, taquerías, etc. Cafeterías Servicios de banquetes
		Aditivos	Gelificantes o espesantes Saborizantes Edulcorantes Antioxidantes Colorantes Conservadores
Servicios	Servicio de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones	Tatuajes	Tatuajes Perforaciones Micropigmentaciones

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Tabla "B" (continuación)

Categoría	Proceso	Grupo	Subgrupo	
Servicios de salud	Servicios de atención médica que no realizan actos quirúrgicos u obstétricos o consultorios	Consultorio de medicina general		
		Consultorio de atención médica especializada	Nombre de la especialidad	
		Consultorio de estomatología		
		Otros consultorios para el cuidado de la salud	Especificar	
	Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento	Laboratorios	Laboratorios de análisis clínicos Toma de muestras Patología clínica Anatomía patológica Histopatología y citología exfoliativa	
			Gabinetes de diagnóstico	Ultrasonografía
	Servicios de asistencia social	Planificación familiar Salud mental Rehabilitación Atención médica paliativa Asistencia social		
				Especificar
	Expendio o suministro al público	Comercio al por menor de lentes		
	Insumos para la salud	Fabricación Almacenamiento Distribución Expendio o suministro al público	Remedios herbolarios	
Dispositivos médicos			Equipo médico Prótesis, órtesis y ayudas funcionales Agentes de diagnóstico Materiales quirúrgicos y de curación Productos higiénicos Insumos de uso odontológico	
Distribución		Medicamentos	Representante legal en México de una empresa en el extranjero	
Distribución Almacenamiento		Materias primas para medicamentos	Nombre químico de la sustancia	
		Medicamentos	Medicamentos alopáticos (además indicar la fracción del medicamento según el tipo de suministro o venta al público) Medicamentos homeopáticos Medicamentos herbolarios Medicamentos vitamínicos Medicamentos biotecnológicos	
Expendio o suministro al público		Farmacia alopática		
		Farmacia homeopática Botica		
Salud ambiental	Almacenamiento Comercialización o distribución Expendio o suministro al público	Plaguicidas	Químicos Bioquímicos Microbianos Botánicos Misceláneos	
		Sustancias tóxicas	Nombre químico de la sustancia tóxica	
		Precursor químico y/o producto químico esencial	Nombre del precursor y/o producto químico esencial	
		Nutrientes vegetales	Fertilizante Mejorador de suelo Humectante de suelo Inoculante Regulador de crecimiento	
		Productos con límite de metales pesados	Juguetes Cerámica vidriada Artículos escolares	

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

## Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja

Homoclave del formato
FF-COFEPRIS-02
Número de RUPA

Uso exclusivo de la COFEPRIS

Número de ingreso

223300506B0039

Antes de llenar este formato lea cuidadosamente el instructivo, la guía y el listado de documentos anexos.  
Llenar con letra de molde legible o a máquina o a computadora.  
El formato no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras en la información.

## 1. Homoclave, nombre y modalidad del trámite

Homoclave: COFEPRIS-05-006-B	Nombre: <b>Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario del Establecimiento de Insumos para la Salud.</b>
Modalidad:	<b>Modalidad B.- Almacén de Depósito y/o Distribución de Dispositivos Médicos, o Remedios Herbolarios o Medicamentos No Controlados o Materia Prima para Medicamentos No Controlados.</b>

## 2. Datos del propietario

Persona física
RFC:
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona moral
RFC: <b>KME 590502 HY7</b>
Denominación o razón social: <b>KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>
Representante legal o apoderado que solicita el trámite
RFC: <b>JIGI740620288</b>
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>MARIA ISABEL</b>
Primer apellido: <b>JIMENEZ</b>
Segundo apellido: <b>GARCIA</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>

## Domicilio fiscal del propietario

Código postal: <b>03810</b>	
Tipo y nombre de vialidad: <b>AVENIDA INSURGENTES SUR</b> <small>(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)</small>	
Número exterior: <b>863</b>	Número interior: <b>PISOS 15 Y 16</b>
Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano: <b>COLONIA NAPOLES</b>	

Localidad: <b>NO APLICA</b>
Municipio o alcaldía: <b>BENITO JUÁREZ</b>
Entidad Federativa: <b>CIUDAD DE MÉXICO</b>
Entre vialidad (tipo y nombre): <b>CALLE KANSAS</b>
Y vialidad (tipo y nombre): <b>CALLE NUEVA YORK</b>
Vialidad posterior (tipo y nombre): <b>NO APLICA</b>
Lada: <b>(55)</b>

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)

Teléfono: 58041500

Extensión: 1624

## 3. Datos del establecimiento

RFC: KME 590502 HY7

Denominación o razón social: KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Indique la clave y descripción del giro que corresponda al establecimiento de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte:

Clave SCIAN	Descripción del SCIAN
435313	COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (EXCEPTO MUEBLES)

Nota: Si el espacio es insuficiente para las claves SCIAN adicione los renglones necesarios.

Horario de operaciones												
D							S	de	06:00 HH:MM	a	18:00 HH:MM	
D	L	M	M	J	V	S	S	de	HH:MM	a	HH:MM	
Fecha de inicio de operaciones:										DD	MM	AAAA

## Domicilio del establecimiento

Código postal: 54740

Tipo y nombre de vialidad:

AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 34.5

(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)

Número exterior: N/A Número interior: NAVE 4 INTERIOR 6

Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:

COLONIA SAN ISIDRO

(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)

Localidad: NO APLICA

Municipio o alcaldía: CUAUTITLAN IZCALLI

Entidad Federativa: ESTADO DE MÉXICO

Entre vialidad (tipo y nombre): AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO

Y vialidad (tipo y nombre): CALLE PUENTE DE TEPALCAPA

Vialidad posterior (tipo y nombre): NO APLICA

Lada: (55)

Teléfono: 58041500

Extensión: 1624

## Representante(s) legal(es) y persona(s) autorizada(s)

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s): MARIA ISABEL
Primer apellido: JIMENEZ
Segundo apellido: GARCIA
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): GABRIELA
Primer apellido: MONTES
Segundo apellido: PAEZ
Lada: (55)
Teléfono: 58041559
Extensión: NO APLICA

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Correo electrónico: [isabel.i.jimenez@medtronic.com](mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com)Correo electrónico: [gabriela.montes@medtronic.com](mailto:gabriela.montes@medtronic.com)

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>CHRISTIAN JERONIMO</b>
Primer apellido: <b>FERRUSQUIA</b>
Segundo apellido: <b>GARCIA</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029080</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:christian.ferrusquia@medtronic.com">christian.ferrusquia@medtronic.com</a>

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>GUILLERMINA</b>
Primer apellido: <b>HERNANDEZ</b>
Segundo apellido: <b>RANGEL</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:guillermina.r.hernandez@medtronic.com">guillermina.r.hernandez@medtronic.com</a>

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>FERNANDO DAVID</b>
Primer apellido: <b>HURTADO</b>
Segundo apellido: <b>HERRERA</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:david.d.hurtado@medtronic.com">david.d.hurtado@medtronic.com</a>

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>ROSA</b>
Primer apellido: <b>MORALES</b>
Segundo apellido: <b>ROMERO</b>
Lada: <b>(55)</b>

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:rmorales@hfconsultores.mx">rmorales@hfconsultores.mx</a>

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): JUAN FERNANDO
Primer apellido: BALLESTEROS
Segundo apellido: CRUZ
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:fballesteros@hfconsultores.mx">fballesteros@hfconsultores.mx</a>

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): HECTOR ANTONIO
Primer apellido: FLORES
Segundo apellido: ALVAREZ
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:hflores@hfconsultores.mx">hflores@hfconsultores.mx</a>

## 4. Datos de la ambulancia

Seleccione el tipo de unidad móvil.

En caso de alta o baja de la ambulancia utilice la primera tabla.

En caso de modificar los datos de la ambulancia utilice la primera tabla para anotar los datos actuales y la segunda tabla para los datos ya modificados.

Primera tabla			
<input type="radio"/> Aérea	<input type="radio"/> Marítima	<input type="radio"/> Terrestre	
<input type="radio"/> Alta	<input type="radio"/> Baja	<input type="radio"/> A modificar	
Características	Ambulancia de cuidados intensivos	Ambulancia de urgencias	Ambulancia de traslados
Marca			
Modelo			

Segunda tabla			
<input type="radio"/> Aérea	<input type="radio"/> Marítima	<input type="radio"/> Terrestre	
<input type="radio"/> Ya modificado			
Características	Ambulancia de cuidados intensivos	Ambulancia de urgencias	Ambulancia de traslados
Marca			
Modelo			

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Número de placas			
Número de motor			

Número de placas			
Número de motor			

## 5. Datos del responsable sanitario (excepto para productos y servicios)

En caso de alta o baja del responsable sanitario utilice la primera columna.

En caso de modificar los datos del responsable sanitario utilice la primera columna para anotar los datos actuales y la segunda columna para los datos ya modificados.

Primera columna									
<input checked="" type="radio"/>	Alta	<input type="radio"/>	Baja	<input type="radio"/>	A modificar				
RFC:		JIGI740620288							
CURP (opcional):									
Nombre(s):		MARIA ISABEL							
Primer apellido:		JIMENEZ							
Segundo apellido:		GARCIA							
Lada:		(55)							
Teléfono:		58041500							
Extensión:		1624							
Correo electrónico:		isabel.ljimenez@medtronic.com							
Con título profesional de:		MEDICO CIRUJANO							
Título profesional expedido por:		UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO							
Número de cédula profesional:		3569666							
Con especialidad de:		MEDICINA FARMACEUTICA							
Título de especialidad expedido por:		INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL							
Número de cédula de la especialidad:		7876690							
Horario de operaciones									
D	M	J	V	S	de	14:00	a	17:00	
						HH:MM		HH:MM	
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	HH:MM
Firma del responsable sanitario									
									
Nota: Firmar este recuadro en caso de alta o baja									

Segunda columna									
<input type="radio"/>	Ya modificado								
RFC:									
CURP (opcional):									
Nombre(s):									
Primer apellido:									
Segundo apellido:									
Lada:									
Teléfono:									
Extensión:									
Correo electrónico:									
Con título profesional de:									
Título profesional expedido por:									
Número de cédula profesional:									
Con especialidad de:									
Título de especialidad expedido por:									
Número de cédula de la especialidad:									
Horario de operaciones									
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	HH:MM
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	HH:MM
Firma del responsable sanitario:									
Nota: Firmar este recuadro en caso de modificación o actualización									

## 6. Datos del producto o servicio nuevo o a modificar

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

En caso de alta o baja de productos utilice ambas columnas (un producto por columna).

En caso de modificar los datos de productos la primera columna para anotar los datos actuales y la segunda columna para los datos ya modificados.

Producto o Servicio	Producto o Servicio
1) Solo llenar este apartado en caso de producto: <input type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> A modificar <input type="radio"/> Baja	1) Solo llenar este apartado en caso de producto: <input type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> Ya modificado <input type="radio"/> Baja
2) Anote la categoría del producto o servicio conforme a la tabla "B": Categoría: <b>INSUMOS PARA LA SALUD</b>	2) Anote la categoría del producto o servicio conforme a la tabla "B": Categoría:
Grupo: <b>DISPOSITIVOS MÉDICOS</b>	Grupo:
Subgrupo: <b>EQUIPO MÉDICO, PROTESIS, ORTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CURACIÓN, PRODUCTOS HIGIENICOS.</b>	Subgrupo:
3) Denominación genérica y específica del producto o servicio:	3) Denominación genérica y específica del producto o servicio:
4) Marca comercial del producto: <b>26 ENE 2022</b>	4) Marca comercial del producto:
5) Si maquila este producto, seleccione y escriba los datos de la empresa a la cual maquila: <input type="radio"/> Persona física	5) Si maquila este producto, seleccione y escriba los datos de la empresa a la cual maquila: <input type="radio"/> Persona física
RFC:	RFC:
CURP (opcional):	CURP (opcional):
Nombre(s):	Nombre(s):
Primer apellido:	Primer apellido:
Segundo apellido:	Segundo apellido:
Lada:	Lada:
Teléfono:	Teléfono:
Extensión:	Extensión:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
<input type="radio"/> Persona moral	<input type="radio"/> Persona moral
RFC:	RFC:
Denominación o razón social:	Denominación o razón social:
6) Si este producto es maquilado, seleccione y escriba los datos de la empresa maquiladora: <input type="radio"/> Persona física	6) Si este producto es maquilado, seleccione y escriba los datos de la empresa maquiladora: <input type="radio"/> Persona física
RFC:	RFC:

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

CURP (opcional):	CURP (opcional):																																
Nombre(s):	Nombre(s):																																
Primer apellido:	Primer apellido:																																
Segundo apellido:	Segundo apellido:																																
Lada:	Lada:																																
Teléfono:	Teléfono:																																
Extensión:	Extensión:																																
Correo electrónico:	Correo electrónico:																																
<input type="radio"/> Persona moral	<input type="radio"/> Persona moral																																
RFC:	RFC:																																
Denominación o razón social:	Denominación o razón social:																																
7) Indique si el producto es nacional o importado: <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Importado	7) Indique si el producto es nacional o importado: <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Importado																																
8) Proceso: (marque cada uno de los procesos que se relacionen con su producto conforme a la tabla "A")	8) Proceso: (marque cada uno de los procesos que se relacionen con su producto conforme a la tabla "A")																																
<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td>14</td><td>15</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11			14	15		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8																										
9		11			14	15																											
1	2	3	4	5	6	7	8																										
9	10	11	12	13	14	15																											

Nota: Reproducir el recuadro de producto o servicio, tantas veces como sea necesario conforme a lo establecido en cada tipo de trámite.

Tabla "A" Proceso

1. Obtención	5. Conservación	9. Manipulación	13. Almacenamiento a temperatura ambiente
2. Elaboración	6. Mezclado	10. Transporte a temperatura ambiente	14. Almacenamiento a temperatura de refrigeración y/o congelación
3. Fabricación	7. Acondicionamiento	11. Transporte a temperatura de refrigeración	15. Expendio o suministro al público
4. Preparación	8. Envasado	12. Distribución	

## 7. Modificación o actualización de datos para establecimientos

Seleccione la(s) modificación(es) o actualización(es) que desee realizar.

En la tabla "Dice" colocar los datos completos actuales.

En la tabla "Debe decir" colocar los datos completos ya modificados.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Datos del Propietario	Persona física	Persona física
	RFC:	RFC:
	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Lada:	Lada:
Teléfono:	Teléfono:
Extensión:	Extensión:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
Persona moral	Persona moral
RFC:	RFC:
Denominación o razón social:	Denominación o razón social:

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Domicilio del propietario (domicilio fiscal)	Código postal:	Código postal:
	Tipo y nombre de vialidad:	Tipo y nombre de vialidad:
	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)
	Número exterior:	Número exterior:
	Número interior:	Número interior:
	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:
	(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)	(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)
	Localidad:	Localidad:
	Municipio o alcaldía:	Municipio o alcaldía:
	Entidad Federativa:	Entidad Federativa:
	Entre vialidad (tipo y nombre):	Entre vialidad (tipo y nombre):
	Y vialidad (tipo y nombre):	Y vialidad (tipo y nombre):
	Vialidad posterior (tipo y nombre):	Vialidad posterior (tipo y nombre):
Lada:	Lada:	
Teléfono:	Teléfono:	
Extensión:	Extensión:	

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Datos del establecimiento	Persona física	Persona física
	RFC:	RFC:
	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Denominación o razón social (de ser el caso):	Denominación o razón social (de ser el caso):
Lada:	Lada:	

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Teléfono: Extensión: Correo electrónico: Persona moral RFC: Denominación o razón social:	Teléfono: Extensión: Correo electrónico: Persona moral RFC: Denominación o razón social:
---	---

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Domicilio del establecimiento	Código postal:	Código postal:
	Tipo y nombre de vialidad: <small>(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)</small>	Tipo y nombre de vialidad: <small>(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)</small>
	Número exterior:      Número interior:	Número exterior:      Número interior:
	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano: <small>(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)</small>	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano: <small>(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)</small>
	Localidad:	Localidad:
	Municipio o alcaldía:	Municipio o alcaldía:
	Entidad Federativa:	Entidad Federativa:
	Entre vialidad (tipo y nombre):	Entre vialidad (tipo y nombre):
	Y vialidad (tipo y nombre):	Y vialidad (tipo y nombre):
	Vialidad posterior (tipo y nombre):	Vialidad posterior (tipo y nombre):
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
	Extensión:	Extensión:
<input type="checkbox"/> Horario del establecimiento	D L M M J V S de HH:MM a HH:MM D L M M J V S de HH:MM a HH:MM	D L M M J V S de HH:MM a HH:MM D L M M J V S de HH:MM a HH:MM
	<input type="checkbox"/> Clave SCIAN y su descripción	

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Representante legal	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
	Extensión:	Extensión:
	Correo electrónico:	Correo electrónico:

Nota: Reproducir el apartado de representante legal, tantas veces como representantes legales tenga notificados o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
	Extensión:	Extensión:
	Correo electrónico:	Correo electrónico:

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.


Suspensión de actividades     
  Reinicio de actividades     
  Baja definitiva del establecimiento

De  A  Fecha

Los datos declarados en este formato serán utilizados en los trámites que la empresa requiera posteriormente. Asegúrese que sean correctos y mantenerlos actualizados.

Declaro bajo protesta decir verdad que cumplo con los requisitos y normatividad aplicable, sin que me eximan de que la autoridad sanitaria verifique su cumplimiento, esto sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de declaraciones dadas a una autoridad.

Los datos o anexos pueden contener información confidencial, ¿Está de acuerdo en hacerlos públicos?  Sí  No

  
**MARIA ISABEL JIMENEZ GARCIA**  
 Nombre completo y firma autógrafa del propietario o representante legal

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de Atención Telefónica de la COFEPRIS, en la Ciudad de México o de cualquier parte del país marque sin costo al 01-800-033-5050 y en caso de requerir el número de ingreso y/o seguimiento de su trámite enviado al área de Tramitación Foránea marque sin costo al 01-800-420-4224.

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Tabla "B" Categoría del producto

Categoría	Proceso	Grupo	Subgrupo
Productos	Obtención Elaboración Fabricación Preparación Conservación Mezclado Acondicionamiento Envasado Manipulación Transporte a temperatura ambiente Transporte a temperatura de refrigeración Distribución Expendio o suministro al público Almacenamiento a temperatura ambiente Almacenamiento a temperatura de refrigeración y/o congelación	Alimentos	Carne y sus productos Leche, sus productos y derivados Conservas de baja acidez Conservas acidificadas Los de la pesca y sus derivados (frescos y congelados ) Alimentos congelados Cereales, leguminosas, sus productos y botanas Azúcar y productos de confitería Cacao, café, té y sus derivados Condimentos y aderezos Alimentos preparados (pasteles, ensaladas, salsas) Huevo y sus productos Frutas, hortalizas y sus derivados Aceites y grasas comestibles Alimentos industrializados Alimentos biotecnológicos Alimentos deshidratados
		Suplementos alimenticios	Polvo para preparar bebidas Cápsulas Tabletas o comprimidos Jarabe
		Bebidas no alcohólicas	Agua envasada (mineral, mineralizada y/o purificada) Jugos y néctares Bebidas adicionadas con cafeína Bebidas saborizadas Polvo o jarabe para preparar bebidas Bebidas para deportistas Hielo potable Nieve Bebidas congeladas
		Bebidas alcohólicas	Fermentadas Destiladas Preparadas Coctel Licor o crema
		Productos cosméticos	Productos para el cabello Productos de uso facial y/o corporal Productos para los ojos y cejas Productos para manos y uñas Productos para los labios Productos de aromacología y aromalogía (Perfumes y fragancias)
		Productos de aseo y limpieza	Productos especiales para textiles Productos para desobstruir conductos sanitarios Productos para el ambiente Productos para la higiene Productos para la limpieza Productos para protección o acabado lustroso
		Materia prima	Lácteos y cármicos Aceites y grasas Féculas, harinas y derivados
		Expendio y suministro de alimentos	Comedores industriales Bares, cantinas, discotecas, etc. Restaurantes, taquerías, etc. Cafeterías Servicios de banquetes
		Aditivos	Gelificantes o espesantes Saborizantes Edulcorantes Antioxidantes Colorantes Conservadores
Servicios	Servicio de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones	Tatuajes	Tatuajes Perforaciones Micropigmentaciones

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Tabla "B" (continuación)

Categoría	Proceso	Grupo	Subgrupo	
Servicios de salud	Servicios de atención médica que no realizan actos quirúrgicos u obstétricos o consultorios	Consultorio de medicina general		
		Consultorio de atención médica especializada	Nombre de la especialidad	
		Consultorio de estomatología		
		Otros consultorios para el cuidado de la salud	Especificar	
	Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento	Laboratorios	Laboratorios de análisis clínicos Toma de muestras Patología clínica Anatomía patológica Histopatología y citología exfoliativa	
			Gabinetes de diagnóstico	Ultrasonografía
	Servicios de asistencia social	Planificación familiar		
		Salud mental		
		Rehabilitación		
		Atención médica paliativa		
	Asistencia social	Especificar		
Expendio o suministro al público	Comercio al por menor de lentes			
Insumos para la salud	Fabricación Almacenamiento Distribución Expendio o suministro al público	Remedios herbolarios		
		Dispositivos médicos	Equipo médico Prótesis, órtesis y ayudas funcionales Agentes de diagnóstico Materiales quirúrgicos y de curación Productos higiénicos Insumos de uso odontológico	
	Distribución	Medicamentos	Representante legal en México de una empresa en el extranjero	
	Distribución Almacenamiento	Materias primas para medicamentos	Nombre químico de la sustancia	
		Medicamentos	Medicamentos alopáticos (además indicar la fracción del medicamento según el tipo de suministro o venta al público)	
	Expendio o suministro al público	Farmacia alopática	Medicamentos homeopáticos	
Farmacia homeopática		Medicamentos herbolarios		
	Botica	Medicamentos vitamínicos Medicamentos biotecnológicos		
Salud ambiental	Almacenamiento Comercialización o distribución Expendio o suministro al público	Plaguicidas	Químicos Bioquímicos Microbianos	Botánicos Misceláneos
		Sustancias tóxicas	Nombre químico de la sustancia tóxica	
		Precursor químico y/o producto químico esencial	Nombre del precursor y/o producto químico esencial	
		Nutrientes vegetales	Fertilizante Mejorador de suelo Humectante de suelo	Inoculante Regulador de crecimiento
		Productos con límite de metales pesados	Juguetes Cerámica vidriada Artículos escolares	

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

## Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja

Homoclave del formato
FF-COFEPRIS-02
Número de RUPA

Uso exclusivo de la COFEPRIS

Número de ingreso

223300507B0640

Antes de llenar este formato lea cuidadosamente el instructivo, la guía y el listado de documentos anexos.

Llenar con letra de molde legible o a máquina o a computadora.

El formato no será válido si presenta tachaduras o enmendaduras en la información.

## 1. Homoclave, nombre y modalidad del trámite

Homoclave: COFEPRIS-05-007-B	Nombre: <b>AVISO DE MODIFICACIÓN O BAJA AL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y/O RESPONSABLE SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD</b>
Modalidad: MODALIDAD B.- Almacen de Depósito y/o Distribución de Dispositivos Médicos o Remedios Herbolarios o Medicamentos No Controlados o Materia Prima para Medicamentos No Controlados	

## 2. Datos del propietario

Persona física	Persona moral
RFC:	RFC: KME 590502 HY7
CURP (opcional):	Denominación o razón social: <b>KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>
Nombre(s):	Representante legal o apoderado que solicita el trámite
Primer apellido:	RFC: <b>JIGI740620288</b>
Segundo apellido:	CURP (opcional):
Lada:	Nombre(s): <b>MARIA ISABEL</b>
Teléfono:	Primer apellido: <b>JIMENEZ</b>
Extensión:	Segundo apellido: <b>GARCIA</b>
Correo electrónico:	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono: <b>11029030</b>
	Extensión: <b>NO APLICA</b>
	Correo electrónico: <a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>

## Domicilio fiscal del propietario

Código postal: <b>03810</b>	Localidad: <b>NO APLICA</b>
Tipo y nombre de vialidad: <b>AVENIDA INSURGENTES SUR</b> <small>(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)</small>	Municipio o alcaldía: <b>BENITO JUÁREZ</b>
Número exterior: <b>863</b> Número interior: <b>PISOS 15 Y 16</b>	Entidad Federativa: <b>CIUDAD DE MÉXICO</b>
Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano: <b>COLONIA NAPOLES</b>	Entre vialidad (tipo y nombre): <b>CALLE KANSAS</b>
	Y vialidad (tipo y nombre): <b>CALLE NUEVA YORK</b>
	Vialidad posterior (tipo y nombre): <b>NO APLICA</b>
	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono: <b>58041500</b>

*"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"*

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)

Extensión: 1624

## 3. Datos del establecimiento

RFC: KME 590502 HY7

Denominación o razón social: KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Indique la clave y descripción del giro que corresponda al establecimiento de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte:

Clave SCIAN	Descripción del SCIAN
435313	COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (EXCEPTO MUEBLES)

Nota: Si el espacio es insuficiente para las claves SCIAN adicione los renglones necesarios.

## Horario de operaciones

D						S	de	06:00	a	18:00
								HH:MM		HH:MM
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
								HH:MM		HH:MM
Fecha de inicio de operaciones:								DD	MM	AAAA

## Domicilio del establecimiento

Código postal: 54740

Tipo y nombre de vialidad:

AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 34.5

(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros.)

Número exterior: N/A

Número interior: NAVE 3 INTERIOR 2

Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:

COLONIA SAN ISIDRO

(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)

Localidad: NO APLICA

Municipio o alcaldía: CUAUTITLAN IZCALLI

Entidad Federativa: ESTADO DE MÉXICO

Entre vialidad (tipo y nombre): AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO

Y vialidad (tipo y nombre): CALLE PUENTE DE TEPALCAPA

Vialidad posterior (tipo y nombre): NO APLICA

Lada: (55)

Teléfono: 58041500

Extensión: 1624

## Representante(s) legal(es) y persona(s) autorizada(s)

## Representante legal

CURP (opcional):

Nombre(s): EMMANUEL

Primer apellido: FRANCO

Segundo apellido: OROZCO

Lada: (55)

Teléfono: 44429913

Extensión: NO APLICA

Correo electrónico: [emmanuel.franco@medtronic.com](mailto:emmanuel.franco@medtronic.com)

## Persona autorizada

CURP (opcional):

Nombre(s): GABRIELA

Primer apellido: MONTES

Segundo apellido: PAEZ

Lada: (55)

Teléfono: 58041559

Extensión: NO APLICA

Correo electrónico: [gabriela.montes@medtronic.com](mailto:gabriela.montes@medtronic.com)

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Representante legal	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>MARIA ISABEL</b>
Primer apellido:	<b>JIMENEZ</b>
Segundo apellido:	<b>GARCIA</b>
Lada:	<b>(55)</b>
Teléfono:	<b>11029030</b>
Extensión:	<b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	<a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>

Persona autorizada	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>CHRISTIAN JERONIMO</b>
Primer apellido:	<b>FERRUSQUIA</b>
Segundo apellido:	<b>GARCIA</b>
Lada:	<b>(55)</b>
Teléfono:	<b>11029080</b>
Extensión:	<b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	<a href="mailto:christian.ferrusquia@medtronic.com">christian.ferrusquia@medtronic.com</a>

Representante legal	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>JOSE DE JESUS</b>
Primer apellido:	<b>ESPINOSA</b>
Segundo apellido:	<b>DE LA ROSA</b>
Lada:	<b>(55)</b>
Teléfono:	<b>11029030</b>
Extensión:	<b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	<a href="mailto:josedejesus.espinosadelarosa@medtronic.com">josedejesus.espinosadelarosa@medtronic.com</a>

Persona autorizada	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>ROSA</b>
Primer apellido:	<b>MORALES</b>
Segundo apellido:	<b>ROMERO</b>
Lada:	<b>(55)</b>
Teléfono:	<b>11029030</b>
Extensión:	<b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	<a href="mailto:rmorales@hfconsultores.mx">rmorales@hfconsultores.mx</a>

Representante legal	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	
Primer apellido:	
Segundo apellido:	
Lada:	
Teléfono:	
Extensión:	
Correo electrónico:	

Persona autorizada	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>JUAN FERNANDO</b>
Primer apellido:	<b>BALLESTEROS</b>
Segundo apellido:	<b>CRUZ</b>
Lada:	<b>(55)</b>
Teléfono:	<b>11029030</b>
Extensión:	<b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	<a href="mailto:fballesteros@hfconsultores.mx">fballesteros@hfconsultores.mx</a>

Representante legal	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	
Primer apellido:	
Segundo apellido:	
Lada:	
Teléfono:	
Extensión:	
Correo electrónico:	

Persona autorizada	
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>HECTOR ANTONIO</b>
Primer apellido:	<b>FLORES</b>
Segundo apellido:	<b>ALVAREZ</b>
Lada:	<b>(55)</b>
Teléfono:	<b>11029030</b>
Extensión:	<b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	<a href="mailto:hflores@hfconsultores.mx">hflores@hfconsultores.mx</a>

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): FRANCISCO
Primer apellido: DOMINGUEZ
Segundo apellido: ASCENCION
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:fdominguez@damexico.com.mx">fdominguez@damexico.com.mx</a>

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): GUILLERMINA
Primer apellido: HERNANDEZ
Segundo apellido: RANGEL
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:guillermina.r.hernandez@medtronic.com">guillermina.r.hernandez@medtronic.com</a>

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): FERNANDO DAVID
Primer apellido: HURTADO
Segundo apellido: HERRERA
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:david.d.hurtado@medtronic.com">david.d.hurtado@medtronic.com</a>

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): JOSE LUIS
Primer apellido: BARRERA
Segundo apellido: RAMIREZ
Lada: (55)
Teléfono: 11029030
Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: <a href="mailto:tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx">tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx</a>

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Representante legal
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:

Persona autorizada
CURP (opcional):
Nombre(s): <b>LYDIA REMEDIOS</b>
Primer apellido: <b>BALLESTEROS</b>
Segundo apellido: <b>BRAVO</b>
Lada: <b>(55)</b>
Teléfono: <b>11029030</b>
Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx">tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx</a>

Nota: Reproducir los cuadros de representante(s) legal(es) y/o persona(s) autorizada(s), tantas veces como sea necesario.

4. Datos de la ambulancia

Seleccione el tipo de unidad móvil.

En caso de alta o baja de la ambulancia utilice la primera tabla.

En caso de modificar los datos de la ambulancia utilice la primera tabla para anotar los datos actuales y la segunda tabla para los datos ya modificados.

Primera tabla			
<input type="radio"/> Aérea		<input type="radio"/> Marítima	
<input type="radio"/> Alta		<input type="radio"/> Baja	
		<input type="radio"/> A modificar	
Características	Ambulancia de cuidados intensivos	Ambulancia de urgencias	Ambulancia de traslados
Marca			
Modelo			
Número de placas			
Número de motor			

Segunda tabla			
<input type="radio"/> Aérea		<input type="radio"/> Marítima	
<input type="radio"/> Ya modificado			
Características	Ambulancia de cuidados intensivos	Ambulancia de urgencias	Ambulancia de traslados
Marca			
Modelo			
Número de placas			
Número de motor			


5. Datos del responsable sanitario (excepto para productos y servicios)

En caso de alta o baja del responsable sanitario utilice la primera columna.

En caso de modificar los datos del responsable sanitario utilice la primera columna para anotar los datos actuales y la segunda columna para los datos ya modificados.

Primera columna	
<input type="radio"/> Alta	
<input type="radio"/> Baja	
<input checked="" type="radio"/> A modificar	
RFC:	<b>JIGI740620288</b>
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>MARIA ISABEL</b>
Primer apellido:	<b>JIMENEZ</b>
Segundo apellido:	<b>GARCIA</b>

Segunda columna	
<input checked="" type="radio"/> Ya modificado	
RFC:	<b>JIGI740620288</b>
CURP (opcional):	
Nombre(s):	<b>MARIA ISABEL</b>
Primer apellido:	<b>JIMENEZ</b>
Segundo apellido:	<b>GARCIA</b>



## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Lada:	(55)									
Teléfono:	48006758									
Extensión:	NO APLICA									
Correo electrónico:	<a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>									
Con título profesional de:	MEDICO CIRUJANO									
Título profesional expedido por:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO									
Número de cédula profesional:	3569666									
Con especialidad de:	MEDICINA FARMACEUTICA									
Título de especialidad expedido por:	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL									
Número de cédula de la especialidad:	7876690									
Horario de operaciones										
D	M	J	V	S	de	14:00	a	17:00		
						HH:MM		HH:MM		
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
Firma del responsable sanitario										
Nota: Firmar este recuadro en caso de alta o baja										

Lada:	(55)									
Teléfono:	58041500									
Extensión:	1624									
Correo electrónico:	<a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>									
Con título profesional de:	MEDICO CIRUJANO									
Título profesional expedido por:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO									
Número de cédula profesional:	3569666									
Con especialidad de:	MEDICINA FARMACEUTICA									
Título de especialidad expedido por:	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL									
Número de cédula de la especialidad:	7876690									
Horario de operaciones										
D	M	J	V	S	de	14:00	a	17:00		
						HH:MM		HH:MM		
D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
Firma del responsable sanitario										
Nota: Firmar este recuadro en caso de modificación o actualización										

## 6. Datos del producto o servicio nuevo o a modificar

En caso de alta o baja de productos utilice ambas columnas (un producto por columna).

En caso de modificar los datos de productos la primera columna para anotar los datos actuales y la segunda columna para los datos ya modificados.

Producto o Servicio
1) Solo llenar este apartado en caso de producto: <input type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> A modificar <input type="radio"/> Baja
2) Anote la categoría del producto o servicio conforme a la tabla "B": Categoría: <b>INSUMOS PARA LA SALUD -</b> Grupo: <b>DISPOSITIVOS MÉDICOS</b> Subgrupo: <b>EQUIPO MÉDICO, PROTESIS, ORTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES, AGENTES DE DIAGNÓSTICO, INSUMOS DE USO ODONTOLÓGICO, MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CURACIÓN, PRODUCTOS HIGIENICOS.</b>
3) Denominación genérica y específica del producto o servicio:

Producto o Servicio
1) Solo llenar este apartado en caso de producto: <input type="radio"/> Nuevo <input checked="" type="radio"/> Ya modificado <input type="radio"/> Baja
2) Anote la categoría del producto o servicio conforme a la tabla "B": Categoría: Grupo: Subgrupo:
3) Denominación genérica y específica del producto o servicio:

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

4) Marca comercial del producto:
5) Si maquila este producto, seleccione y escriba los datos de la empresa a la cual maquila: <input type="radio"/> Persona física
RFC:
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:
<input type="radio"/> Persona moral
RFC:
Denominación o razón social:
6) Si este producto es maquilado, seleccione y escriba los datos de la empresa maquiladora: <input type="radio"/> Persona física
RFC:
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:
<input type="radio"/> Persona moral
RFC:
Denominación o razón social:
7) Indique si el producto es nacional o importado: <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Importado
8) Proceso: (marque cada uno de los procesos que se relacionen con su producto conforme a la tabla "A")

4) Marca comercial del producto:
5) Si maquila este producto, seleccione y escriba los datos de la empresa a la cual maquila: <input type="radio"/> Persona física
RFC:
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:
<input type="radio"/> Persona moral
RFC:
Denominación o razón social:
6) Si este producto es maquilado, seleccione y escriba los datos de la empresa maquiladora: <input type="radio"/> Persona física
RFC:
CURP (opcional):
Nombre(s):
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lada:
Teléfono:
Extensión:
Correo electrónico:
<input type="radio"/> Persona moral
RFC:
Denominación o razón social:
7) Indique si el producto es nacional o importado: <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Importado
8) Proceso: (marque cada uno de los procesos que se relacionen con su producto conforme a la tabla "A")

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Nota: Reproducir el recuadro de producto o servicio, tantas veces como sea necesario conforme a lo establecido en cada tipo de trámite

Tabla "A" Proceso

1. Obtención	5. Conservación	9. Manipulación	13. Almacenamiento a temperatura ambiente
2. Elaboración	6. Mezclado	10. Transporte a temperatura ambiente	14. Almacenamiento a temperatura de refrigeración y/o congelación
3. Fabricación	7. Acondicionamiento	11. Transporte a temperatura de refrigeración	15. Expendio o suministro al público
4. Preparación	8. Envasado	12. Distribución	

7. Modificación o actualización de datos para establecimientos

Seleccione la(s) modificación(es) o actualización(es) que desee realizar.  
 En la tabla "Dice" colocar los datos completos actuales.  
 En la tabla "Debe decir" colocar los datos completos ya modificados.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Datos del Propietario	Persona física	
	RFC:	RFC:
	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
	Extensión:	Extensión:
	Correo electrónico:	Correo electrónico:
	Persona moral	
	RFC:	RFC:
	Denominación o razón social:	Denominación o razón social:

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Domicilio del propietario (domicilio fiscal)	Código postal:	Código postal:
	Tipo y nombre de vialidad:	Tipo y nombre de vialidad:
	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)
	Número exterior:	Número exterior:
	Número interior:	Número interior:
	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)	(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)
Localidad:	Localidad:
Municipio o alcaldía:	Municipio o alcaldía:
Entidad Federativa:	Entidad Federativa:
Entre vialidad (tipo y nombre):	Entre vialidad (tipo y nombre):
Y vialidad (tipo y nombre):	Y vialidad (tipo y nombre):
Vialidad posterior (tipo y nombre):	Vialidad posterior (tipo y nombre):
Lada:	Lada:
Teléfono:	Teléfono:
Extensión:	Extensión:

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input checked="" type="checkbox"/> Datos del establecimiento	<b>Persona física</b>	<b>Persona física</b>
	RFC:	RFC:
	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s):
	Primer apellido:	Primer apellido:
	Segundo apellido:	Segundo apellido:
	Denominación o razón social (de ser el caso):	Denominación o razón social (de ser el caso):
	Lada:	Lada:
	Teléfono:	Teléfono:
	Extensión:	Extensión:
	Correo electrónico:	Correo electrónico:
	<b>Persona moral</b>	<b>Persona moral</b>
	RFC:	RFC:
Denominación o razón social:	Denominación o razón social:	

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input type="checkbox"/> Domicilio del establecimiento	Código postal:	Código postal:
	Tipo y nombre de vialidad:	Tipo y nombre de vialidad:
	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)	(Por ejemplo: Avenida, boulevard, calle, carretera, camino, privada, terracería entre otros)
	Número exterior:	Número exterior:
	Número interior:	Número interior:
Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:	Tipo y nombre de la colonia o asentamiento humano:	

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

	(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)										(Tipo de asentamiento humano por ejemplo: Condominio, hacienda, rancho, fraccionamiento entre otros.)											
	Localidad:										Localidad:											
	Municipio o alcaldía:										Municipio o alcaldía:											
	Entidad Federativa:										Entidad Federativa:											
	Entre vialidad (tipo y nombre):										Entre vialidad (tipo y nombre):											
	Y vialidad (tipo y nombre):										Y vialidad (tipo y nombre):											
	Vialidad posterior (tipo y nombre):										Vialidad posterior (tipo y nombre):											
	Lada:										Lada:											
	Teléfono:										Teléfono:											
Extensión:										Extensión:												
<input checked="" type="checkbox"/> Horario del establecimiento	D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM	D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
	D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM	D	L	M	M	J	V	S	de	HH:MM	a	HH:MM
<input type="checkbox"/> Clave SCIAN y su descripción																						

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input checked="" type="checkbox"/> Representante legal	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): <b>MARIA ISABEL</b>	Nombre(s): <b>MARIA ISABEL</b>
	Primer apellido: <b>JIMENEZ</b>	Primer apellido: <b>JIMENEZ</b>
	Segundo apellido: <b>GARCIA</b>	Segundo apellido: <b>GARCIA</b>
	Lada: <b>(55)</b>	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono: <b>11029030</b>	Teléfono: <b>11029030</b>
	Extensión: <b>NO APLICA</b>	Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>	Correo electrónico: <a href="mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com">isabel.i.jimenez@medtronic.com</a>	

Nota: Reproducir el apartado de representante legal, tantas veces como representantes legales tenga notificados o requiera notificar.

<input checked="" type="checkbox"/> Representante legal	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): <b>EMMANUEL</b>	Nombre(s): <b>EMMANUEL</b>
	Primer apellido: <b>FRANCO</b>	Primer apellido: <b>FRANCO</b>
	Segundo apellido: <b>OROZCO</b>	Segundo apellido: <b>OROZCO</b>
	Lada: <b>(55)</b>	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono: <b>44429913</b>	Teléfono: <b>44429913</b>
	Extensión: <b>NO APLICA</b>	Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:emmanuel.franco@medtronic.com">emmanuel.franco@medtronic.com</a>	Correo electrónico: <a href="mailto:emmanuel.franco@medtronic.com">emmanuel.franco@medtronic.com</a>	

Nota: Reproducir el apartado de representante legal, tantas veces como representantes legales tenga notificados o requiera notificar.

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

■ Representante legal	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s): JOSE DE JESUS
	Primer apellido:	Primer apellido: ESPINOSA
	Segundo apellido:	Segundo apellido: DE LA ROSA
	Lada:	Lada: (55)
	Teléfono:	Teléfono: 11029030
	Extensión:	Extensión: NO APLICA
	Correo electrónico:	Correo electrónico: <a href="mailto:iosedejesus.espinosadelarosa@medtronic.com">iosedejesus.espinosadelarosa@medtronic.com</a>

Nota: Reproducir el apartado de representante legal, tantas veces como representantes legales tenga notificados o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
■ Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): GABRIELA	Nombre(s): GABRIELA
	Primer apellido: MONTES	Primer apellido: MONTES
	Segundo apellido: PAEZ	Segundo apellido: PAEZ
	Lada: (55)	Lada: (55)
	Teléfono: 58041559	Teléfono: 58041559
	Extensión: NO APLICA	Extensión: NO APLICA
	Correo electrónico: <a href="mailto:gabriela.montes@medtronic.com">gabriela.montes@medtronic.com</a>	Correo electrónico: <a href="mailto:gabriela.montes@medtronic.com">gabriela.montes@medtronic.com</a>

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificados o requiera notificar.

Comisión Federal para la  
Protección contra Riesgos Sanitarios

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
■ Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): CHRISTIAN JERONIMO	Nombre(s): CHRISTIAN JERONIMO
	Primer apellido: FERRUSQUIA	Primer apellido: FERRUSQUIA
	Segundo apellido: GARCIA	Segundo apellido: GARCIA
	Lada: (55)	Lada: (55)
	Teléfono: 11029080	Teléfono: 11029080
	Extensión: NO APLICA	Extensión: NO APLICA
	Correo electrónico: <a href="mailto:christian.ferrusquia@medtronic.com">christian.ferrusquia@medtronic.com</a>	Correo electrónico: <a href="mailto:christian.ferrusquia@medtronic.com">christian.ferrusquia@medtronic.com</a>

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificados o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
■ Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): ROSA	Nombre(s): ROSA
	Primer apellido: MORALES	Primer apellido: MORALES
	Segundo apellido: ROMERO	Segundo apellido: ROMERO
	Lada: (55)	Lada: (55)
	Teléfono: 11029030	Teléfono: 11029030
	Extensión: NO APLICA	Extensión: NO APLICA
	Correo electrónico: <a href="mailto:morales@olmex.com.mx">morales@olmex.com.mx</a>	Correo electrónico: <a href="mailto:morales@hfconsultores.mx">morales@hfconsultores.mx</a>

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificados o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
----------------------	------	------------

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): FRANCISCO ALBERTO	Nombre(s):
	Primer apellido: LOPEZ	Primer apellido:
	Segundo apellido: HERNANDEZ	Segundo apellido:
	Lada: (55)	Lada:
	Teléfono: 11029030	Teléfono:
	Extensión: NO APLICA	Extensión:
Correo electrónico: flopez@olmex.com.mx	Correo electrónico:	

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s): JUAN FERNANDO
	Primer apellido:	Primer apellido: BALLESTEROS
	Segundo apellido:	Segundo apellido: CRUZ
	Lada:	Lada: (55)
	Teléfono:	Teléfono: 11029030
	Extensión:	Extensión: NO APLICA
Correo electrónico:	Correo electrónico: fballesteros@hfconsultores.mx	

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): HECTOR ANTONIO	Nombre(s): HECTOR ANTONIO
	Primer apellido: FLORES	Primer apellido: FLORES
	Segundo apellido: MORALES	Segundo apellido: MORALES
	Lada: (55)	Lada: (55)
	Teléfono: 11029030	Teléfono: 11029030
	Extensión: NO APLICA	Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: hflores@olmex.com.mx	Correo electrónico: morales@hfconsultores.mx	

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): FRANCISCO	Nombre(s): FRANCISCO
	Primer apellido: DOMINGUEZ	Primer apellido: DOMINGUEZ
	Segundo apellido: ASCENCION	Segundo apellido: ASCENCION
	Lada: (55)	Lada: (55)
	Teléfono: 11029030	Teléfono: 11029030
	Extensión: NO APLICA	Extensión: NO APLICA
Correo electrónico: fdominguez@fdamexico.com.mx	Correo electrónico: fdominguez@fdamexico.com.mx	

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
	CURP (opcional):	CURP (opcional):

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

<input checked="" type="checkbox"/> Persona autorizada	Nombre(s): <b>GUILLERMINA</b>	Nombre(s): <b>GUILLERMINA</b>
	Primer apellido: <b>HERNANDEZ</b>	Primer apellido: <b>HERNANDEZ</b>
	Segundo apellido: <b>RANGEL</b>	Segundo apellido: <b>RANGEL</b>
	Lada: <b>(55)</b>	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono: <b>11029030</b>	Teléfono: <b>11029030</b>
	Extensión: <b>NO APLICA</b>	Extensión: <b>NO APLICA</b>
	Correo electrónico: <a href="mailto:guillermina.r.hernandez@medtronic.com">guillermina.r.hernandez@medtronic.com</a>	Correo electrónico: <a href="mailto:guillermina.r.hernandez@medtronic.com">guillermina.r.hernandez@medtronic.com</a>

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input checked="" type="checkbox"/> Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s): <b>FERNANDO DAVID</b>	Nombre(s): <b>FERNANDO DAVID</b>
	Primer apellido: <b>HURTADO</b>	Primer apellido: <b>HURTADO</b>
	Segundo apellido: <b>HERRERA</b>	Segundo apellido: <b>HERRERA</b>
	Lada: <b>(55)</b>	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono: <b>11029030</b>	Teléfono: <b>11029030</b>
	Extensión: <b>NO APLICA</b>	Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico: <a href="mailto:david.d.hurtado@medtronic.com">david.d.hurtado@medtronic.com</a>	Correo electrónico: <a href="mailto:david.d.hurtado@medtronic.com">david.d.hurtado@medtronic.com</a>	

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input checked="" type="checkbox"/> Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s): <b>JOSE LUIS</b>
	Primer apellido:	Primer apellido: <b>BARRERA</b>
	Segundo apellido:	Segundo apellido: <b>RAMIREZ</b>
	Lada:	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono:	Teléfono: <b>11029030</b>
	Extensión:	Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	Correo electrónico: <a href="mailto:tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx">tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx</a>	

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.

Tipo de modificación	Dice	Debe decir
<input checked="" type="checkbox"/> Persona autorizada	CURP (opcional):	CURP (opcional):
	Nombre(s):	Nombre(s): <b>LYDIA REMEDIOS</b>
	Primer apellido:	Primer apellido: <b>BALLESTEROS</b>
	Segundo apellido:	Segundo apellido: <b>BRAVO</b>
	Lada:	Lada: <b>(55)</b>
	Teléfono:	Teléfono: <b>11029030</b>
	Extensión:	Extensión: <b>NO APLICA</b>
Correo electrónico:	Correo electrónico: <a href="mailto:tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx">tania.colin@solucionesregulatorias.com.mx</a>	

Nota: Reproducir el apartado de persona autorizada, tantas veces como personas autorizadas tenga notificadas o requiera notificar.



<input type="radio"/> Suspensión de actividades	<input type="radio"/> Reinicio de actividades	<input type="radio"/> Baja definitiva del establecimiento
De <input type="text" value="DD"/> / <input type="text" value="MM"/> / <input type="text" value="AAAA"/> A <input type="text" value="DD"/> / <input type="text" value="MM"/> / <input type="text" value="AAAA"/>	Fecha <input type="text" value="DD"/> / <input type="text" value="MM"/> / <input type="text" value="AAAA"/>	

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Los datos declarados en este formato serán utilizados en los trámites que la empresa requiera posteriormente. Asegúrese que sean correctos y mantenerlos actualizados.

Declaro bajo protesta decir verdad que cumplo con los requisitos y normatividad aplicable, sin que me eximan de que la autoridad sanitaria verifique su cumplimiento, esto sin perjuicio de las sanciones en que puedo incurrir por falsedad de declaraciones dadas a una autoridad.

Los datos o anexos pueden contener información confidencial, ¿Está de acuerdo en hacerlos públicos?  Sí  No


  
 27 ABR 2022
   

  
**MARIA ISABEL JIMENEZ GARCIA**
  
 Nombre completo y firma autógrafa del propietario o representante legal

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Centro de Atención Telefónica de la COFEPRIS, en la Ciudad de México o de cualquier parte del país marque sin costo al 01-800-033-5050 y en caso de requerir el número de ingreso y/o seguimiento de su trámite enviado al área de Tramitación Foránea marque sin costo al 01-800-420-4224.

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Tabla "B" Categoría del producto				
Categoría	Proceso	Grupo	Subgrupo	
Productos	Obtención Elaboración Fabricación Preparación Conservación Mezclado Acondicionamiento Envasado Manipulación Transporte a temperatura ambiente Transporte a temperatura de refrigeración Distribución Expendio o suministro al público Almacenamiento a temperatura ambiente Almacenamiento a temperatura de refrigeración y/o congelación	Alimentos	Carne y sus productos Leche, sus productos y derivados Conservas de baja acidez Conservas acidificadas Los de la pesca y sus derivados (frescos y congelados) Alimentos congelados Cereales, leguminosas, sus productos y botanas Azúcar y productos de confitería Cacao, café, té y sus derivados Condimentos y aderezos Alimentos preparados (pasteles, ensaladas, salsas) Huevo y sus productos Frutas, hortalizas y sus derivados Aceites y grasas comestibles Alimentos industrializados Alimentos biotecnológicos Alimentos deshidratados	
			Suplementos alimenticios	Polvo para preparar bebidas Cápsulas Tabletas o comprimidos Jarabe
			Bebidas no alcohólicas	Agua envasada (mineral, mineralizada y/o purificada) Jugos y néctares Bebidas adicionadas con cafeína Bebidas saborizadas Polvo o jarabe para preparar bebidas Bebidas para deportistas Hielo potable Nieve Bebidas congeladas
			Bebidas alcohólicas	Fermentadas Destiladas Preparadas Coctel Licor o crema
			Productos cosméticos	Productos para el cabello Productos de uso facial y/o corporal Productos para los ojos y cejas Productos para manos y uñas Productos para los labios Productos de aromacología y aromología (Perfumes y fragancias)
			Productos de aseo y limpieza	Productos especiales para textiles Productos para desobstruir conductos sanitarios Productos para el ambiente Productos para la higiene Productos para la limpieza Productos para protección o acabado lustroso
			Materia prima	Lácteos y cármicos Aceites y grasas Féculas, harinas y derivados
			Expendio y suministro de alimentos	Comedores industriales Bares, cantinas, discotecas, etc. Restaurantes, taquerías, etc. Cafeterías Servicios de banquetes
			Aditivos	Gelificantes o espesantes Saborizantes Edulcorantes Antioxidantes Colorantes Conservadores
			Servicios	Servicio de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones

## Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Tabla "B" (continuación)

Categoría	Proceso	Grupo	Subgrupo
Servicios de salud	Servicios de atención médica que no realizan actos quirúrgicos u obstétricos o consultorios	Consultorio de medicina general	Nombre de la especialidad
		Consultorio de atención médica especializada	
		Consultorio de estomatología	
		Otros consultorios para el cuidado de la salud	
	Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento	Laboratorios	Laboratorios de análisis clínicos Toma de muestras Patología clínica Anatomía patológica Histopatología y citología exfoliativa
		Gabinetes de diagnóstico	Ultrasonografía
	Servicios de asistencia social	Planificación familiar	Especificar
		Salud mental	
		Rehabilitación	
		Atención médica paliativa	
Expendio o suministro al público	Asistencia social	Especificar	
Insumos para la salud	Fabricación Almacenamiento Distribución Expendio o suministro al público	Comercio al por menor de lentes	
		Remedios herbolarios	
	Distribución	Dispositivos médicos	Equipo médico Prótesis, órtesis y ayudas funcionales Agentes de diagnóstico Materiales quirúrgicos y de curación Productos higiénicos Insumos de uso odontológico
		Medicamentos	Representante legal en México de una empresa en el extranjero
	Distribución Almacenamiento	Materias primas para medicamentos	Nombre químico de la sustancia
		Medicamentos	Medicamentos alopáticos (además indicar la fracción del medicamento según el tipo de suministro o venta al público) Medicamentos homeopáticos Medicamentos herbolarios Medicamentos vitamínicos Medicamentos biotecnológicos
	Expendio o suministro al público	Farmacia alopática	Botánicos Misceláneos
Farmacia homeopática			
Salud ambiental	Almacenamiento Comercialización o distribución Expendio o suministro al público	Botica	
		Plaguicidas	Químicos Bioquímicos Microbianos
		Sustancias tóxicas	Nombre químico de la sustancia tóxica
		Precursor químico y/o producto químico esencial	Nombre del precursor y/o producto químico esencial
		Nutrientes vegetales	Fertilizante Mejorador de suelo Humectante de suelo
	Productos con límite de metales pesados	Juguetes Cerámica vidriada Artículos escolares	

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.4

**FORMATO 4**
**MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES**

(EN ORIGINAL, HOJA MEMBRETADA Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL TITULAR DE REGISTRO SANITARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL)

México, Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR**
**Presente.**

El suscrito **Jorge Hadad Bellamy** en mi calidad de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa **Kendall de México, S.A. de C.V.**, **MANIFIESTO**, que los bienes objeto de esta contratación, correspondientes a las siguientes partidas cumplen con lo establecido en la siguiente normatividad:

Ley General de Salud, en los artículos aplicables		Para todas las partidas
Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad		Para todas las partidas
Ley de Infraestructura de la Calidad		Para todas las partidas
Reglamento de Insumos para la Salud		Para todas las partidas
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios		Para todas las partidas
NOM-240-SSA1-2012 Instalación y operación de tecnovigilancia		Para todas las partidas
Compendio Nacional de Insumos para la Salud		Para todas las partidas
<b>NOM-059-SSA1-2015</b>	Buenas prácticas de fabricación	Para todas las partidas
<b>NOM-137-SSA1-2008</b>	Etiquetado de dispositivos médicos	Para todas las partidas
<b>NOM-138-SSA1-2016</b>	Establece las especificaciones sanitarias del alcohol etílico desnaturalizado, utilizado como material de curación, así como, para el alcohol etílico 96° G.L. sin desnaturalizar, utilizado como materia prima para la elaboración y/o envasado de alcohol etílico desnaturalizado como material de curación	Para las partidas que aplique.
<b>NOM-241-SSA1-2012</b>	Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos.	Para todas las partidas.



R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

/ rs.licitacionesmexico@medtronic.com \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

Partida	Clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud	Descripción	Denominación Distintiva	Norma
59	060.168.1604	Tubos. Endotraqueales de plástico grado médico transparente. Con globo y espiral de alambre con balón y conector radiopaco estéril. Longitud: 28-30 cm Calibre: 38 Fr. Pieza.	Tubos traqueales Shiley	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley General de Salud, en los artículos aplicables</li> <li>Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de publicidad</li> <li>Ley Federal de Infraestructura de la Calidad, artículo 60 y 61</li> <li>Reglamento de Insumos para la Salud</li> <li>Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios</li> <li>NOM-240-SSA1-2012 Instalación y operación de tecnovigilancia</li> <li>Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), <i>(no siendo aplicables la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos por ser bienes de importación, los bienes ofertados cumplen con el certificado de libre venta, ISO 13485 y las especificaciones técnicas del fabricante)</i></li> <li>Compendio Nacional de Insumos para la Salud</li> <li>NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación.</li> <li>NOM-137-SSA1-2008 Etiquetado de dispositivos médicos</li> <li>NOM-138-SSA1-2016 <i>(no siendo aplicable la Norma NOM-138-SSA1-2016, mi representada oferta dispositivos médicos y no utiliza alcohol etílico 96° G.L. sin desnaturalizar, como materia prima)</i></li> <li>NOM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos</li> <li>Se cumple con las características y especificaciones requeridas en la presente convocatoria</li> <li>NOM-030-SCFI-2006 Información comercial</li> <li>Normas Internacionales para bienes de origen extranjero, según sea el caso; y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del</li> </ul>
60	060.168.2446	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 6.0 mm Calibre: 24 Fr. Pieza.	Tubos traqueales Shiley	
62	060.168.2560	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.0 mm Calibre: 36 Fr. Pieza.	Tubos traqueales Shiley	
199	060.842.0469	Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo punta ahusada (26 mm). Envase con 12 piezas.	Surgipro II (Monofilamento Polipropileno)	



R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

Partida	Clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud	Descripción	Denominación Distintiva	Norma
				fabricante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o especificaciones técnicas que se señalan en el artículo 67 de la Ley mencionada.

Manifiesto mi conformidad de que cuando el administrador del contrato o pedido lo determine procedente, los bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión, con el objeto de validar sus condiciones y debiendo ser rechazadas si no cumplen con las condiciones establecidas.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.4

**DOCUMENTOS****PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES,  
NORMAS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES**

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022

Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.


Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 4.4](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada presenta los documentos que acreditan el cumplimiento de las especificaciones y normas conforme se indica en el documento adjunto denominado: FORMATO 4 Manifiesto de Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, Normas Internacionales, Normas de Referencia o Especificaciones.

La documentación se encuentra del folio: 0267 al 0318.

ATENTAMENTE



Jorge Hadad Bellamy  
Representante Legal  
Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**/ [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \***KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

This Certificate is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.



### APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America  
Pays | País:

This public document Le présent acte public | El presente documento público

2. has been signed by Jordan Dodds  
a été signé par | ha sido firmado por

3. acting in the capacity of Notary Public, State of Colorado  
agissant en qualité de | quien actúa en calidad de

4. bears the seal / stamp of Jordan Dodds, Notary Public State of Colorado  
est revêtu du sceau / timbre de | y está revestido del sello / timbre de

### Certified Attesté | Certificado

5. at Denver, Colorado 6. the 14th day of October, 2021  
à | en le | el día

7. by Jena Griswold, Secretary of State of the State of Colorado  
par | por

8. Number 5749496786  
sous n° | bajo el número

9. Seal / stamp  
Sceau / timbre | Sello / timbre

10. Signature: Jena Griswold  
Signature | Firma

Partida: 59 Clave: 060.168.1604



Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
LA-012M7B997-E28-2022  
Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)  
Licitante: Kendall de México, S.A. de C.V.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**This certificate does not constitute an Apostille under the Hague Convention of 5 October 1961, when it is presented in a country which is not a party to the Convention. In such cases, the certificate should be presented to the consular section of the mission representing the country.**

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille n'est pas valide pour utilisation aux États-Unis d'Amérique, ses territoires ou ses possessions. L'émission de cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**Ce certificat ne constitue pas une Apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 Octobre 1961 lorsque présenté dans un pays qui n'est pas partie à cette Convention. Dans ce cas, le certificat doit être présenté à la section consulaire de la mission qui représente ce pays.**

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. La emisión de esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**Este certificado no constituye una Apostilla en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 cuando se presenta en un país que no es parte del Convenio. En estos casos, el certificado debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.**

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

This is to certify that the attached CERTIFICATE TO FOREIGN GOVERNMENT is a true and accurate original document issued by the US Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, Silver Spring, MD 20993 USA.

*[Handwritten signature]*

Yaara Basevitch  
Regulatory Affairs Director  
Respiratory Interventions  
Covidien llc

10/6/2021  
Date

State of Colorado            )  
  ) §  
County of Boulder            )

Subscribed and sworn to before me this 6 day of October 2021. Proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same for purposes therein stated.

WITNESS my hand and official seal.

JORDAN DODDS  
NOTARY PUBLIC  
STATE OF COLORADO  
NOTARY ID 20174026429  
MY COMMISSION EXPIRES JUNE 22, 2025

*[Handwritten signature]*  
Jordan Dodds  
Notary Public

My commission expires: June 22, 2025



**Certificate No. 7180-3-2021**

**CERTIFICATE TO FOREIGN GOVERNMENT**

In order to allow the importation of United States products into foreign countries, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) certifies the following information concerning the product(s) to be exported listed below:

**Name of Product(s)**

See Attached List

(Two Pages)

**Name of Manufacturer/Distributor, Address**

See Attached List

(One Page)

The product(s) described above (and the manufacturing/distribution site(s) which produces/distributes it) is subject to the jurisdiction of the FDA under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

It is certified that the above product(s) may be marketed in, and legally exported from, the United States of America at this time. The manufacturing plant(s) in which the product(s) is produced is subject to periodic inspections. The last such inspection showed that the plant(s), at that time, appeared to be in substantial compliance with current good manufacturing practice requirements for the product(s) listed above.

Sincerely,

CDR Cesar A. Perez, PhD, Director  
DRP2: Division of Establishment Support  
Office of Regulatory Programs  
Office of Product Evaluation and Quality  
Center for Devices and Radiological Health  
U.S. Food and Drug Administration, DHHS

**This certificate is valid from March 17, 2021 to March 16, 2023.**





**Certificate No. 7180-3-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Manufacturer/Distributor Attachment Page 1 of 1**

**Name of Owner Operator**

Covidien llc  
15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA USA 02048

**Name of Manufacturer**

**Manufacturer**  
Mallinckrodt Medical  
CORNAMADDY  
ATHLONE, Westmeath IRELAND

**Name of Distributor**

**Distributor**  
Covidien LLC  
15 HAMPSHIRE STREET  
MANSFIELD, MA USA 02048

---END OF MANUFACTURER/DISTRIBUTOR LIST----





**Certificate No. 7180-3-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 1 of 2**

**Name of Owner Operator**

Covidien llc  
 15 HAMPSHIRE STREET  
 Mansfield, MA USA 02048

**Name of Manufacturer**

**Manufacturer**

Mallinckrodt Medical  
 CORNAMADDY  
 ATHLONE, Westmeath IRELAND

**Name of Distributor**

**Distributor**

Covidien LLC  
 15 HAMPSHIRE STREET  
 MANSFIELD, MA USA 02048

**Name of Product(s)**

- 125028 Endobronchial Tube, Left, 28 Fr/Ch, (9.3 mm)
- 125032 Endobronchial Tube, Left, 32 Fr/Ch, (10.7 mm)
- 125035 Endobronchial Tube, Left, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
- 125037 Endobronchial Tube, Left, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
- 125039 Endobronchial Tube, Left, 39 Fr/Ch, (13.0mm)
- 125041 Endobronchial Tube, Left, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
- 125128 Endobronchial Tube, Left, with CPAP, 28 Fr/Ch, (9.33 mm)
- 125132 Endobronchial Tube, Left, with CPAP, 32 Fr/Ch, (10.7 mm)
- 125135 Endobronchial Tube, Left, with CPAP, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
- 125137 Endobronchial Tube, Left, with CPAP, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
- 125139 Endobronchial Tube, Left, with CPAP, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
- 125141 Endobronchial Tube, Left, with CPAP, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
- 125235 Endobronchial Tube, Left, with Carinal Hook, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
- 125237 Endobronchial Tube, Left, with Carinal Hook, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
- 125239 Endobronchial Tube, Left, with Carinal Hook, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
- 125241 Endobronchial Tube, Left, with Carinal Hook, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
- 126035 Endobronchial Tube, Right, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
- 126037 Endobronchial Tube, Right, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
- 126039 Endobronchial Tube, Right, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
- 126041 Endobronchial Tube, Right, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
- 126135 Endobronchial Tube, Right, with CPAP, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
- 126137 Endobronchial Tube, Right, with CPAP, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
- 126139 Endobronchial Tube, Right, with CPAP, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
- 126141 Endobronchial Tube, Right, with CPAP, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
- 50XLTC D Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Distal with DIC, 5.0mm I.D.
- 50XLTCP Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Proximal with DIC, 5.0mm I.D.
- 50XLTIN Inner Cannula XLT, Disposable, 5.0mm I.D.
- 50XLTUD Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Distal with DIC, 5.0 mm I.D.
- 50XLTUP Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Proximal with DIC, 5.0 mm I.D.
- 60XLTC D Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Distal with DIC, 6.0mm I.D.
- 60XLTCP Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Proximal with DIC, 6.0mm I.D.
- 60XLTIN Inner Cannula XLT, Disposable, 6.0mm I.D.
- 60XLTUD Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Distal with DIC, 6.0 mm I.D.
- 60XLTUP Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Proximal with DIC, 6.0 mm I.D.
- 70XLTC D Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Distal with DIC, 7.0mm I.D.
- 70XLTCP Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Proximal with DIC, 7.0mm I.D.
- 70XLTIN Inner Cannula XLT, Disposable, 7.0mm I.D.
- 70XLTUD Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Distal with DIC, 7.0 mm I.D.
- 70XLTUP Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Proximal with DIC, 7.0 mm I.D.
- 80XLTC D Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Distal with DIC, 8.0mm I.D.



Este certificado no es válido para su uso dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios o sus posesiones.

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

El presente documento público

2. Ha sido firmado por Jordan Dodds

3. Quien actúa en calidad de Notario Público, Estado de Colorado

4. Y está revestido del sello / timbre de Jordan Dodds, Notario Público del estado de Colorado



**Certificado**

5. En Denver, Colorado

6. El día 14 de octubre de 2021

7. Por Jena Griswold, Secretario de Estado del estado de Colorado

8. Bajo el número 5749496786

9. Sello / timbre



10. Firma *[Firma ilegible]*

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

No es válido el uso de esta Apostilla en los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. La emisión de esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**Este certificado no constituye una Apostilla en virtud del Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961 cuando se presenta en un país que no es parte del Convenio. En estos casos, el certificado debe ser presentado en la sección consular de la misión que representa a ese país.**

[Aparece logotipo parcial "Medtronic"]

**CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD**

El presente es para certificar que el CERTIFICADO PARA GOBIERNO EXTRANJERO adjunto es una copia fiel y exacta del documento original emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU., Departamento de Salud y Servicios Humanos, Silver Spring, MD 20993 EE.UU..

[Firma ilegible]

Yaara Basevitch  
Director de Asuntos Regulatorios  
Intervenciones Respiratorias  
Covidien Ilc

6/10/21

Fecha

Estado de Colorado     )  
  ) §  
Condado de Boulder     )

Suscrito y jurado ante mí el día 6 de octubre de 2021. Comprobado ante mi persona con base en evidencia satisfactoria ser la persona cuyo nombre está suscrito dentro del instrumento y reconoce ante mí que ejecutó el mismo para los fines declarados en dicho documento.

[Aparece sello que a la letra dice  
JORDAN DODDS  
NOTARIO PÚBLICO  
ESTADO DE COLORADO  
ID DE NOTARIO 20174026429  
MI COMISIÓN VENCE EL 22 DE JUNIO DE 2025"]

ESTAMPO mi sello y firma

[Firma ilegible]

Jordan Dodds  
Notario Público

Mi comisión vence el 22 de junio de 2025



**Certificado N° 7180-3-2021**

CERTIFICADO PARA GOBIERNO EXTRANJERO

Con el fin de permitir la importación de productos estadounidenses a países extranjeros, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los EE.UU. certifica la siguiente información concerniente a el (los) producto(s) a ser exportado(s) que se enlista(n) a continuación:

**Nombre del producto(s)**

Véase la lista adjunta:  
(Dos páginas)

**Nombre del fabricante/ distribuidor, dirección**

Véase la lista adjunta  
(Una página)

El (los) producto(s) descrito(s) anteriormente (y el (los) sitio(s) de fabricación/ distribución que lo(s) produce(n)/ distribuye(n)) está(n) sujeto(s) a la jurisdicción de la FDA bajo la Ley Federal de Alimentos, Fármacos y Cosméticos.

Se certifica que el (los) producto(s) arriba mencionado(s) puede(n) ser comercializado(s) en, y legalmente exportado(s) desde los Estados Unidos de América en este momento. La(s) planta(s) de fabricación en que se fabrica(n) el (los) producto(s) está(n) sujeta(s) a inspecciones periódicas. La última de estas inspecciones, en ese momento, mostró que la(s) planta(s) parece(n) cumplir sustancialmente con los requisitos actuales de las buenas prácticas de fabricación para el (los) producto(s) que se indicó(aron) anteriormente.

Atentamente,

*[Firma ilegible]*

CDR Cesar A. Perez, PhD, Director  
DRP2: División de Apoyo a los Establecimientos  
Oficina de Programas Regulatorios  
Oficina de Evaluación y Calidad de los Productos  
Centro de Dispositivos y Salud Radiológica  
Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU., DHHS

**Este certificado es válido del 17 de marzo de 2021 al 16 de marzo del 2023**

*[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]*



**Certificado N° 7180-3-2021**

**Certificado para Gobierno Extranjero – Documento adjunto del nombre del fabricante/distribuidor Página 1 de 1**

**Nombre del dueño operador**

Covidien Ilc  
15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA  
EE.UU. 02048

**Nombre del fabricante**

**Fabricante**  
Mallinckrodt Medical  
CORNAMADDY  
ATHLONE, Westmeath IRLANDA

**Nombre del distribuidor**

**Distribuidor**  
Covidien LLC  
15 HAMPSHIRE STREET  
MANSFIELD, MA  
EE.UU. 02048

—FIN DE LA LISTA DE FABRICANTES/DISTRIBUIDORES—

*[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]*



**Certificado N° 7180-3-2021**

**Certificado para Gobierno Extranjero – Documento adjunto del nombre del (de los) producto(s) Página 1 de 2**

**Nombre del dueño operador**

Covidien llc  
 15 HAMPSHIRE STREET  
 Mansfield, MA EE.UU. 02048

**Nombre del fabricante**

**Fabricante**

Mallinckrodt Medical  
 CORNAMADDY  
 ATHLONE, Westmeath IRLANDA

**Nombre del distribuidor**

**Distribuidor**

Covidien LLC  
 15 HAMPSHIRE STREET  
 MANSFIELD, MA EE.UU. 02048

**Nombre del (de los) producto(s)**

125028	Tubo endobronquial, izquierdo, 28 Fr/Ch, (9.3 mm)
125032	Tubo endobronquial, izquierdo, 32 Fr/Ch, (10.7 mm)
125035	Tubo endobronquial, izquierdo, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
125037	Tubo endobronquial, izquierdo, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
125039	Tubo endobronquial, izquierdo, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
125041	Tubo endobronquial, izquierdo, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
125128	Tubo endobronquial, izquierdo, con CPAP, 28 Fr/Ch, (9.33 mm)
125132	Tubo endobronquial, izquierdo, con CPAP, 32 Fr/Ch, (10.7 mm)
125135	Tubo endobronquial, izquierdo, con CPAP, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
125137	Tubo endobronquial, izquierdo, con CPAP, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
125139	Tubo endobronquial, izquierdo, con CPAP, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
125141	Tubo endobronquial, izquierdo, con CPAP, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
125235	Tubo endobronquial, izquierdo, con gancho carinal, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
125237	Tubo endobronquial, izquierdo, con gancho carinal, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
125239	Tubo endobronquial, izquierdo, con gancho carinal, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
125241	Tubo endobronquial, izquierdo, con gancho carinal, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
126035	Tubo endobronquial, derecho, 36 Fr/Ch, (11.7 mm)
126037	Tubo endobronquial, derecho, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
126039	Tubo endobronquial, derecho, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
126041	Tubo endobronquial, derecho, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
126135	Tubo endobronquial, derecho, con CPAP, 35 Fr/Ch, (11.7 mm)
126137	Tubo endobronquial, derecho, con CPAP, 37 Fr/Ch, (12.3 mm)
126139	Tubo endobronquial, derecho, con CPAP, 39 Fr/Ch, (13.0 mm)
126141	Tubo endobronquial, derecho, con CPAP, 41 Fr/Ch, (13.7 mm)
50XLTCD	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, distal con DIC, 5.0 mm I.D.
50XLTCP	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, proximal con DIC, 5.0 mm I.D.
50XLTIN	Cánula interna XLT, desechable, 5.0 mm I.D.
50XLTUD	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, distal con DIC, 5.0 mm I.D.
50XLTUP	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, proximal con DIC, 5.0 mm I.D.
60XLTCD	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, distal con DIC, 6.0 mm I.D.
60XLTCP	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, proximal con DIC, 6.0 mm I.D.
60XLTIN	Cánula interna XLT, desechable, 6.0 mm I.D.
60XLTUD	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, distal con DIC, 6.0 mm I.D.
60XLTUP	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, proximal con DIC, 6.0 mm I.D.
70XLTCD	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, distal con DIC, 7.0 mm I.D.
70XLTCP	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, proximal con DIC, 7.0 mm I.D.
70XLTIN	Cánula interna XLT, desechable, 7.0 mm I.D.
70XLTUD	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, distal con DIC, 7.0 mm I.D.
70XLTUP	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, proximal con DIC, 7.0 mm I.D.
80XLTCD	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, distal con DIC, 8.0 mm I.D.

*[Aparece sello que  
 a la letra dice:  
 Departamento de  
 Salud y Servicios  
 Humanos de los  
 EE.UU.]*



**Certificado N° 7180-3-2021**

**Certificado para Gobierno Extranjero – Documento adjunto del nombre del (de los) producto(s) Página 1 de 2**

80XLTCP	Tubo para traqueotomía XLT con manguito, proximal con DIC, 8.0 mm I.D.
80XLTIN	Cánula interna XLT, desechable, 8.0 mm I.D.
80XLTUD	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, distal on DIC, 8.0 mm I.D.
80XLTUP	Tubo para traqueotomía XLT sin manguito, proximal con DIC, 8.0 mm I.D.
86394	Tubo traqueal oral láser con doble manguito, ojo de Murphy, 5.0 mm I.D.
86395	Tubo traqueal oral láser con doble manguito, ojo de Murphy, 5.5 mm I.D.
86397	Tubo traqueal oral láser con doble manguito, ojo de Murphy, 4.5 mm I.D.
86398	Tubo traqueal oral láser con doble manguito, ojo de Murphy, 6.0 mm I.D.
86400	Tubo traqueal oral láser sin manguito, 3.0 mm I.D.
86401	Tubo traqueal oral láser sin manguito, 3.5 mm I.D.
86402	Tubo traqueal oral láser sin manguito, 4.0 mm I.D.
86548	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 6.0 mm I.D.
86549	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 6.5 mm I.D.
86550	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 7.0 mm I.D.
86551	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 7.5 mm I.D.
86552	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 8.0 mm I.D.
86553	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 8.5 mm I.D.
86554	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 9.0 mm I.D.
86555	Tubo traqueal oral/nasal con manguito, reforzado, ojo de Murphy, 9.5 mm I.D.
96560	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 6.0 mm I.D.
96565	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 6.5 mm I.D.
96570	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 7.0 mm I.D.
96575	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 7.5 mm I.D.
96580	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 8.0 mm I.D.
96585	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 8.5 mm I.D.
96590	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 9.0 mm I.D.
96595	Tubo traqueal oral/nasal, manguito Taperguard, reforzado, ojo de Murphy, 9.5 mm I.D.
109850	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 5.0 mm I.D.
109855	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 5.5 mm I.D.
109860	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 6.0 mm I.D.
109865	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 6.5 mm I.D.
109870	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 7.0 mm I.D.
109875	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 7.5 mm I.D.
109880	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 8.0 mm I.D.
109885	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 8.5 mm I.D.
109890	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 9.0 mm I.D.
109810	Tubo traqueal oral/nasal, SealGuard, ojo de Murphy, 10.0 mm I.D.
110860	Tubo traqueal oral evac, SealGuard, ojo de Murphy, 6.0 mm I.D.
110865	Tubo traqueal oral evac, SealGuard, ojo de Murphy, 6.5 mm I.D.
110870	Tubo traqueal oral evac, SealGuard, ojo de Murphy, 7.0 mm I.D.
110875	Tubo traqueal oral evac, SealGuard, ojo de Murphy, 7.5 mm I.D.
110880	Tubo traqueal oral evac, SealGuard, ojo de Murphy, 8.0 mm I.D.
110885	Tubo traqueal oral evac, SealGuard, ojo de Murphy, 8.5 mm I.D.
110890	Tubo traqueal oral evac, SealGuard, ojo de Murphy, 9.0 mm I.D.

—FIN DE LA LISTA DE PRODUCTOS —

[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]



**Certificate No. 7180-3-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 2 of 2**

- 80XLTCP Tracheostomy Tube XLT Cuffed, Proximal with DIC, 8.0mm I.D.
- 80XLTIN Inner Cannula XLT, Disposable, 8.0mm I.D.
- 80XLTUD Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Distal with DIC, 8.0 mm I.D.
- 80XLTUP Tracheostomy Tube XLT Cuffless, Proximal with DIC, 8.0 mm I.D.
- 86394 Laser Oral Tracheal Tube Dual Cuffed, Murphy Eye, 5.0mm I.D.
- 86395 Laser Oral Tracheal Tube Dual Cuffed, Murphy Eye, 5.5mm I.D.
- 86397 Laser Oral Tracheal Tube Dual Cuffed, Murphy Eye, 4.5mm I.D.
- 86398 Laser Oral Tracheal Tube Dual Cuffed, Murphy Eye, 6.0mm I.D.
- 86400 Laser Oral Tracheal Tube Cuffless, 3.0mm I.D.
- 86401 Laser Oral Tracheal Tube Cuffless, 3.5mm I.D.
- 86402 Laser Oral Tracheal Tube Cuffless, 4.0mm I.D.
- 86548 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 6.0 mm I.D.
- 86549 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 6.5 mm I.D.
- 86550 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 7.0 mm I.D.
- 86551 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 7.5 mm I.D.
- 86552 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 8.0 mm I.D.
- 86553 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 8.5 mm I.D.
- 86554 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 9.0 mm I.D.
- 86555 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed, Reinforced, Murphy Eye, 9.5 mm I.D.**
- 96560 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 6.0 mm I.D.
- 96565 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 6.5 mm I.D.
- 96570 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 7.0 mm I.D.
- 96575 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 7.5 mm I.D.
- 96580 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 8.0 mm I.D.
- 96585 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 8.5 mm I.D.
- 96590 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 9.0 mm I.D.
- 96595 Oral/Nasal Tracheal Tube, Taperguard Cuff, Reinforced, Murphy Eye, 9.5 mm I.D.
- 109850 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 5.0 mm I.D.
- 109855 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 5.5 mm I.D.
- 109860 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 6.0 mm I.D.
- 109865 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 6.5 mm I.D.
- 109870 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 7.0 mm I.D.
- 109875 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 7.5 mm I.D.
- 109880 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 8.0 mm I.D.
- 109885 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 8.5 mm I.D.
- 109890 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 9.0 mm I.D.
- 109810 Oral/Nasal Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 10.0 mm I.D.
- 110860 Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 6.0 mm I.D.
- 110865 Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 6.5 mm I.D.
- 110870 Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 7.0 mm I.D.
- 110875 Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 7.5 mm I.D.
- 110880 Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 8.0 mm I.D.
- 110885 Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 8.5 mm I.D.
- 110890 Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard, Murphy Eye, 9.0 mm I.D.

Partida: 59 Clave:  
060.168.1604

-----END OF PRODUCT LIST-----





## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

Pays | País:

This public document Le présent acte public | El presente documento público

2. has been signed by Jordan Dodds

a été signé par | ha sido firmado por

3. acting in the capacity of Notary Public, State of Colorado

agissant en qualité de | quien actúa en calidad de

4. bears the seal / stamp of Jordan Dodds, Notary Public State of Colorado

est revêtu du sceau / timbre de | y está revestido del sello / timbre de

## Certified Attesté | Certificado

5. at Denver, Colorado

à | en

6. the 14th day of October, 2021

le | el día

7. by Jena Griswold, Secretary of State of the State of Colorado

par | por

8. Number 8247496787

sous n° | bajo el número

9. Seal / stamp

Sceau / timbre | Sello / timbre

10. Signature:  
Signature | Firma

Partida: 60 Clave: 060.168.2446  
Partida: 62 Clave: 060.168.2560



Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
LA-012M7B997-E28-2022  
Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)  
Licitante: Kendall de México, S.A. de C.V.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions. To verify the issuance of this Apostille, see: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**This certificate does not constitute an Apostille under the Hague Convention of 5 October 1961, when it is presented in a country which is not a party to the Convention. In such cases, the certificate should be presented to the consular section of the mission representing the country.**

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise. Cette Apostille n'est pas valide pour utilisation aux États-Unis d'Amérique, ses territoires ou ses possessions. L'émission de cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**Ce certificat ne constitue pas une Apostille en vertu de la Convention de La Haye du 5 Octobre 1961 lorsque présenté dans un pays qui n'est pas partie à cette Convention. Dans ce cas, le certificat doit être présenté à la section consulaire de la mission qui représente ce pays.**

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió. No es válido el uso de esta Apostilla en los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. La emisión de esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**Este certificado no constituye una Apostilla en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 cuando se presenta en un país que no es parte del Convenio. En estos casos, el certificado debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.**

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

This is to certify that the attached CERTIFICATE TO FOREIGN GOVERNMENT is a true and accurate original document issued by the US Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, Silver Spring, MD 20993 USA.

*[Handwritten signature]*

Yaara Basevitch  
Regulatory Affairs Director  
Respiratory Interventions  
Covidien llc

10/6/2021  
Date

State of Colorado )  
  ) §  
County of Boulder )

Subscribed and sworn to before me this 6 day of October 2021. Proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the within instrument and acknowledged to me that she executed the same for purposes therein stated.

WITNESS my hand and official seal.

JORDAN DODDS  
NOTARY PUBLIC  
STATE OF COLORADO  
NOTARY ID 20174026429  
MY COMMISSION EXPIRES JUNE 22, 2025

*[Handwritten signature]*  
Jordan Dodds  
Notary Public

My commission expires: June 22, 2025



**Certificate No. 13361-8-2021**

**CERTIFICATE TO FOREIGN GOVERNMENT**

In order to allow the importation of United States products into foreign countries, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) certifies the following information concerning the product(s) to be exported listed below:

**Name of Product(s)**

See Attached List

(Seven Pages)

**Name of Manufacturer/Distributor, Address**

See Attached List

(One Page)

The product(s) described above (and the manufacturing/distribution site(s) which produces/distributes it) is subject to the jurisdiction of the FDA under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act.

It is certified that the above product(s) may be marketed in, and legally exported from, the United States of America at this time. The manufacturing plant(s) in which the product(s) is produced is subject to periodic inspections. The last such inspection showed that the plant(s), at that time, appeared to be in substantial compliance with current good manufacturing practice requirements for the product(s) listed above.

Sincerely,

CDR Cesar A. Perez, PhD, Director  
DRP2: Division of Establishment Support  
Office of Regulatory Programs  
Office of Product Evaluation and Quality  
Center for Devices and Radiological Health  
U.S. Food and Drug Administration, DHHS

**This certificate is valid from August 13, 2021 to August 12, 2023.**





**Certificate No. 13361-8-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Manufacturer/Distributor Attachment Page 1 of 1**

**Name of Owner Operator**

Covidien llc  
15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA  
USA 02048

**Name of Manufacturer**

**Manufacturer**  
Covidien  
Avenue Henequen No. 1181  
Park Industrial Salvarcar  
Ciudad Juarez, Chihuahua  
MEXICO 32573

**Name of Distributor**

**Distributor**  
Covidien LLC  
15 HAMPSHIRE STREET  
MANSFIELD, MA  
USA 02048

---END OF MANUFACTURER/DISTRIBUTOR LIST---





**Certificate No. 13361-8-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 1 of 7**

**Name of Owner Operator**

Covidien llc  
15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA  
USA 02048

**Name of Manufacturer**

**Manufacturer**

Covidien  
Avenue Henequen No. 1181  
Park Industrial Salvarcar  
Ciudad Juarez, Chihuahua  
MEXICO 32573

**Name of Distributor**

**Distributor**

Covidien LLC  
15 HAMPSHIRE STREET  
MANSFIELD, MA  
USA 02048

**Name of Product(s)**

18710 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 10 mm I.D.  
18710S Tracheal Tube with Stylet 10.0 mm I.D.  
18750 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 5.0 mm I.D.  
18750S Tracheal Tube with Stylet 5.0 mm I.D.  
18755 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 5.5 mm I.D.  
18755S Tracheal Tube with Stylet 5.5 mm I.D.  
18760 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 6.0 mm I.D.  
18760S Tracheal Tube with Stylet 6.0 mm I.D.  
18765 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 6.5 mm I.D.  
18765S Tracheal Tube with Stylet 6.5 mm I.D.  
18770 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 7.0 mm I.D.  
18770S Tracheal Tube with Stylet 7.0 mm I.D.  
18775 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 7.5 mm I.D.  
18775S Tracheal Tube with Stylet 7.5 mm I.D.  
18780 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 8.0 mm I.D.  
18780S Tracheal Tube with Stylet 8.0 mm I.D.  
18785 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 8.5 mm I.D.  
18785S Tracheal Tube with Stylet 8.5 mm I.D.  
18790 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 9.0 mm I.D.  
18790S Tracheal Tube with Stylet 9.0 mm I.D.  
18795 TaperGuard Oral/Nasal Tracheal Tube 9.5 mm I.D.  
18860 TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube 6.0 mm I.D.  
18860S TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube with Stylet 6.0 mm I.D.  
18865 TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube 6.5 mm I.D.  
18865S TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube with Stylet 6.5 mm I.D.  
18870 TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube 7.0 mm I.D.  
18870S TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube with Stylet 7.0 mm I.D.  
18875 TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube 7.5 mm I.D.  
18875S TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube with Stylet 7.5 mm I.D.  
18880 TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube 8.0 mm I.D.  
18880S TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube with Stylet 8.0 mm I.D.  
18885 TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube 8.5 mm I.D.  
18885S TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube with Stylet 8.5 mm I.D.  
18890 TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube 9.0 mm I.D.  
18890S TaperGuard Evac Oral Tracheal Tube with Stylet 9.0 mm I.D.  
85588 Oral/Nasal EMT Tracheal Tube Cuffed 6.0mm I.D.





**Certificate No. 13361-8-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 2 of 7**

- 85589 Oral/Nasal EMT Tracheal Tube Cuffed 6.5mm I.D.
- 85590 Oral/Nasal EMT Tracheal Tube Cuffed 7.0mm I.D.
- 85591 Oral/Nasal EMT Tracheal Tube Cuffed 7.5mm I.D.
- 85592 Oral/Nasal EMT Tracheal Tube Cuffed 8.0mm I.D.
- 85593 Oral/Nasal EMT Tracheal Tube Cuffed 8.5mm I.D.
- 85863 Intubating Stylet 6 Fr/Ch (2.0 mm)
- 85864 Intubating Stylet 10 Fr/Ch (3.3 mm)
- 85865 Intubating Stylet 14 Fr/Ch (4.7 mm)
- 86003 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 3.0 mm I.D.
- 86005 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 4.0 mm I.D.
- 86007 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.0 mm I.D.
- 86009 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.0 mm I.D.
- 86010 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.5 mm I.D.
- 86011 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.0 mm I.D.
- 86012 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.5 mm I.D.
- 86013 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.0 mm I.D.
- 86014 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.5 mm I.D.
- 86015 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.0 mm I.D.
- 86016 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.5 mm I.D.
- 86017 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 10 mm I.D.
- 86043 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 3.0 mm I.D.
- 86045 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 4.0 mm I.D.
- 86046 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 4.5 mm I.D.
- 86047 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.0 mm I.D.
- 86048 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.5 mm I.D.
- 86049 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.0 mm I.D.
- 86050 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.5 mm I.D.
- 86051 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.0 mm I.D.
- 86052 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.5 mm I.D.
- 86053 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.0 mm I.D.
- 86054 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.5 mm I.D.
- 86055 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.0 mm I.D.
- 86056 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.5 mm I.D.
- 86057 Lo-Pro Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 10 mm I.D.
- 86107 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.0 mm I.D.
- 86108 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.5 mm I.D.
- 86109 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.0 mm I.D.
- 86110 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.5 mm I.D.
- 86111 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.0 mm I.D.
- 86112 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.5 mm I.D.
- 86113 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.0 mm I.D.
- 86114 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.5 mm I.D.
- 86115 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.0 mm I.D.
- 86117 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 10.0 mm I.D.
- 86221 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 2.0 mm I.D.
- 86222 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 2.5 mm I.D.
- 86223 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.0 mm I.D.
- 86224 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.5 mm I.D.
- 86225 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.0 mm I.D.
- 86226 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.5 mm I.D.
- 86227 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.0 mm I.D.
- 86228 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.5 mm I.D.
- 86229 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 6.0 mm I.D.
- 86230 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 6.5 mm I.D.
- 86231 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 7.0 mm I.D.
- 86232 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 2.0mm I.D.
- 86233 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 2.5mm I.D.
- 86234 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 3.0mm I.D.





**Certificate No. 13361-8-2021**  
**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 3 of 7**

- 86235 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 3.5mm I.D.
- 86236 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 4.0mm I.D.
- 86237 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 4.5mm I.D.
- 86238 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 5.0mm I.D.
- 86239 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 5.5mm I.D.
- 86240 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 6.0mm I.D.
- 86241 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 6.5mm I.D.
- 86242 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless Non DEHP, Murphy Eye - size 7.0mm I.D.
- 86263 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 3.0 mm I.D.
- 86264 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 3.5 mm I.D.
- 86265 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 4.0 mm I.D.
- 86266 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 4.5 mm I.D.
- 86267 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 5.0 mm I.D.
- 86268 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 5.5 mm I.D.
- 86269 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 6.0 mm I.D.
- 86270 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 6.5 mm I.D.
- 86271 Oral RAE Tracheal Tube Cuffless 7.0 mm I.D.
- 86283 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 3.0 mm I.D.
- 86284 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 3.5 mm I.D.
- 86285 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 4.0 mm I.D.
- 86286 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 4.5 mm I.D.
- 86287 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 5.0 mm I.D.
- 86288 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 5.5 mm I.D.
- 86289 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 6.0 mm I.D.
- 86290 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 6.5 mm I.D.
- 86291 Nasal RAE Tracheal Tube Cuffless 7.0 mm I.D.
- 86349 Endotrol Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.0 mm I.D.
- 86351 Endotrol Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.0 mm I.D.
- 86353 Endotrol Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.0 mm I.D.
- 86355 Endotrol Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.0 mm I.D.
- 86385 Microlaryngeal Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 4.0 mm I.D.
- 86387 Microlaryngeal Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.0 mm I.D.
- 86389 Microlaryngeal Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.0 mm I.D.
- 86442 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 3.0 mm I.D.
- 86443 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 3.5 mm I.D.
- 86444 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 4.0 mm I.D.
- 86445 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 4.5 mm I.D.
- 86446 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.0 mm I.D.
- 86447 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 5.5 mm I.D.
- 86448 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.0 mm I.D.** ← **Partida: 60 Clave: 060.168.2446**
- 86449 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 6.5 mm I.D.
- 86450 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.0 mm I.D.
- 86451 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 7.5 mm I.D.
- 86452 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.0 mm I.D.
- 86453 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 8.5 mm I.D.
- 86454 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.0 mm I.D.** ← **Partida: 62 Clave: 060.168.2560**
- 86455 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 9.5 mm I.D.
- 86456 Hi-Lo Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffed 10 mm I.D.
- 86460 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 2.0 mm I.D.
- 86461 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 2.5 mm I.D.
- 86462 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.0 mm I.D.
- 86463 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.5 mm I.D.
- 86464 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.0 mm I.D.
- 86465 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.5 mm I.D.
- 86466 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.0 mm I.D.
- 86467 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.5 mm I.D.
- 86468 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 6.0 mm I.D.
- 86469 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 6.5 mm I.D.





**Certificate No. 13361-8-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 4 of 7**

- 86470 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 7.0 mm I.D.
- 86541 Tracheal Tube Cuffless, Reinforced, ID 2.5 mm, OD 4.0 mm
- 86542 Tracheal Tube Cuffless, Reinforced, ID 3.0 mm, OD 4.7 mm
- 86543 Tracheal Tube Cuffless, Reinforced, ID 3.5 mm, OD 5.3 mm
- 86544 Tracheal Tube Cuffless, Reinforced, ID 4.0 mm, OD 6.0 mm
- 86545 Tracheal Tube Cuffless, Reinforced, ID 4.5 mm, OD 6.7 mm
- 86546 Tracheal Tube Cuffless, Reinforced, ID 5.0 mm, OD 7.3 mm
- 86547 Tracheal Tube Cuffless, Reinforced, ID 5.5 mm, OD 8.0 mm
- 86642 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 2.5 mm I.D.
- 86643 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.0 mm I.D.
- 86644 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.5 mm I.D.
- 86645 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.0 mm I.D.
- 86646 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.5 mm I.D.
- 86647 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.0 mm I.D.
- 86648 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.5 mm I.D.
- 86652 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 2.5 mm I.D.
- 86653 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.0 mm I.D.
- 86654 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 3.5 mm I.D.
- 86655 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.0 mm I.D.
- 86656 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 4.5 mm I.D.
- 86657 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.0 mm I.D.
- 86658 Oral/Nasal Tracheal Tube Cuffless 5.5 mm I.D.
- 76251 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 5.0 mm I.D
- 76255 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 5.5 mm I.D
- 76260 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 6.0 mm I.D
- 76265 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 6.5 mm I.D
- 76270 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 7.0 mm I.D
- 76275 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 7.5 mm I.D
- 76280 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 8.0 mm I.D
- 76285 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 8.5 mm I.D
- 76290 Oral RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 9.0 mm I.D
- 86199 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 4.5 mm I.D.
- 86200 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 5.0 mm I.D.
- 86201 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 5.5 mm I.D.
- 86202 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 6.0 mm I.D.
- 86203 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 6.5 mm I.D.
- 86204 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 7.0 mm I.D.
- 86205 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 8.0 mm I.D.
- 86206 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 8.5 mm I.D.
- 86207 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 9.0 mm I.D.
- 86208 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 9.5 mm I.D.
- 86209 Oral RAE Tracheal Tube Cuffed 4.0 mm I.D.
- 96360 Nasal RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 6.0 mm I.D
- 96365 Nasal RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 6.5 mm I.D
- 96370 Nasal RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 7.0 mm I.D
- 96375 Nasal RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 7.5 mm I.D
- 96380 Nasal RAE Tracheal Tube with Taperguard™ Cuff 8.0 mm I.D
- 5-18141 Esophageal Tracheal Airway Trainer 41 Fr/Ch (13.7 mm)
- 5-18237 Esophageal Tracheal Airway 37 Fr/Ch (12.3 mm)
- 5-18241 Esophageal Tracheal Airway 41 Fr/Ch (13.7 mm)
- 5-18437 Esophageal Tracheal Airway Rollup Kit 37 Fr/Ch (12.3 mm)
- 5-18441 Esophageal Tracheal Airway Rollup Kit 41 Fr/Ch (13.7 mm)
- 5-18537 Esophageal Tracheal Airway with X-Ray Line 37 Fr/Ch (12.3 mm)
- 5-18541 Esophageal Tracheal Airway with X-Ray Line 41 Fr/Ch (13.7 mm)
- 8888247015 Nasopharyngeal Airway 24 Fr/Ch (8.0 mm)
- 8888247023 Nasopharyngeal Airway 26 Fr/Ch (8.7 mm)
- 8888247031 Nasopharyngeal Airway 28 Fr/Ch (9.3 mm)
- 8888247049 Nasopharyngeal Airway 30 Fr/Ch (10.0 mm)





**Certificate No. 13361-8-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 5 of 7**

- 8888247056 Nasopharyngeal Airway 32 Fr/Ch (10.7 mm)
- 8888247064 Nasopharyngeal Airway 34 Fr/Ch (11.3 mm)
- 10CFN Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 4CFN Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 6CFN Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 8CFN Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 10CFS Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 4CFS Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 6CFS Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 8CFS Tracheostomy Tube Cuffless with Inner Cannula
- 10DCFN Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 4DCFN Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 6DCFN Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 8DCFN Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 10DCFS Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 4DCFS Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 6DCFS Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 8DCFS Tracheostomy Tube Cuffless with Disposable Inner Cannula
- 10DCP Decannulation Plug
- 4DCP Decannulation Plug
- 6DCP Decannulation Plug
- 8DCP Decannulation Plug
- DDCP Decannulation Plug Disposable
- 10DCT Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 4DCT Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 6DCT Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 8DCT Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 10DFEN Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 4DFEN Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 6DFEN Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 8DFEN Tracheostomy Tube Cuffed with Disposable Inner Cannula
- 10DIC Inner Cannula
- 4DIC Inner Cannula
- 6DIC Inner Cannula
- 8DIC Inner Cannula
- 10DICFEN Inner Cannula
- 4DICFEN Inner Cannula
- 6DICFEN Inner Cannula
- 8DICFEN Inner Cannula
- 10FEN Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula
- 4FEN Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula
- 6FEN Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula
- 8FEN Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula
- 10IC10 Disposable Inner Cannula 10 mm I.D.
- 4IC65 Disposable Inner Cannula 6.5 mm I.D.
- 5IC70 Disposable Inner Cannula 7.0 mm I.D.
- 6IC75 Disposable Inner Cannula 7.5 mm I.D.
- 7IC80 Disposable Inner Cannula 8.0 mm I.D.
- 8IC85 Disposable Inner Cannula 8.5 mm I.D.
- 9IC90 Disposable Inner Cannula 9.0 mm I.D.
- 10LGT Laryngectomy Tube
- 6LGT Laryngectomy Tube
- 8LGT Laryngectomy Tube
- 10LPC Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula
- 10LPC-S Evac Tracheostomy Tube with Inner Cannula
- 4LPC Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula
- 4LPC-S Evac Tracheostomy Tube with Inner Cannula
- 6LPC Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula



**Certificate No. 13361-8-2021**  
**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 6 of 7**

- 6LPC-S Evac Tracheostomy Tube with Inner Cannula
- 8LPC Tracheostomy Tube Cuffed with Inner Cannula
- 8LPC-S Evac Tracheostomy Tube with Inner Cannula
- 3.0 NEO Neonatal Tracheostomy Tube Cuffless
- 3.5 NEO Neonatal Tracheostomy Tube Cuffless
- 4.0 NEO Neonatal Tracheostomy Tube Cuffless
- 4.5 NEO Neonatal Tracheostomy Tube Cuffless
- 4.0PDC Pediatric Tracheostomy Tube Cuffed
- 4.5PDC Pediatric Tracheostomy Tube Cuffed
- 5.0PDC Pediatric Tracheostomy Tube Cuffed
- 5.5PDC Pediatric Tracheostomy Tube Cuffed
- 5.0 PDL Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffless
- 5.5 PDL Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffless
- 6.0 PDL Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffless
- 6.5 PDL Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffless
- 3.0 PED Pediatric Tracheostomy Tube Cuffless
- 3.5 PED Pediatric Tracheostomy Tube Cuffless
- 4.0 PED Pediatric Tracheostomy Tube Cuffless
- 4.5 PED Pediatric Tracheostomy Tube Cuffless
- 5.0 PED Pediatric Tracheostomy Tube Cuffless
- 5.5 PED Pediatric Tracheostomy Tube Cuffless
- 6PERC Percutaneous Tracheostomy Tube with Disposable Inner Cannula
- 8PERC Percutaneous Tracheostomy Tube with Disposable Inner Cannula
- 5.0PLC Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffed
- 5.5PLC Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffed
- 6.0PLC Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffed
- 6.5PLC Pediatric Tracheostomy Tube Long Cuffed
- 10SCT Adult Tracheostomy Tube Cuffed Single Cannula
- 5SCT Adult Tracheostomy Tube Cuffed Single Cannula
- 6SCT Adult Tracheostomy Tube Cuffed Single Cannula
- 7SCT Adult Tracheostomy Tube Cuffed Single Cannula
- 8SCT Adult Tracheostomy Tube Cuffed Single Cannula
- 9SCT Adult Tracheostomy Tube Cuffed Single Cannula
- 10SIC Spare Inner Cannula
- 4SIC Spare Inner Cannula
- 6SIC Spare Inner Cannula
- 8SIC Spare Inner Cannula
- 10UN10A Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 10.0 mm I.D.
- 4UN65A Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 6.5 mm I.D.
- 5UN70A Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 7.0 mm I.D.
- 6UN75A Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 7.5 mm I.D.
- 7UN80A Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 8.0 mm I.D.
- 8UN85A Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 8.5 mm I.D.
- 9UN90A Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 9.0 mm I.D.
- 10UN10H Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 10.0 mm I.D.
- 4UN65H Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 6.5 mm I.D.
- 5UN70H Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 7.0 mm I.D.
- 6UN75H Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 7.5 mm I.D.
- 7UN80H Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 8.0 mm I.D.
- 8UN85H Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 8.5 mm I.D.
- 9UN90H Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless, Disposable Inner Cannula 9.0 mm I.D.
- 10CN10A Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 10.0 mm I.D.
- 4CN65A Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 6.5 mm I.D.
- 5CN70A Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 7.0 mm I.D.
- 6CN75A Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 7.5 mm I.D.
- 7CN80A Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 8.0 mm I.D.
- 8CN85A Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 8.5 mm I.D.
- 9CN90A Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 9.0 mm I.D.



**Certificate No. 13361-8-2021**

**Certificate to Foreign Government - Name of Product(s) Attachment Page 7 of 7**

- 10CN10H Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 10.0 mm I.D.
- 4CN65H Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 6.5 mm I.D.
- 5CN70H Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 7.0 mm I.D.
- 6CN75H Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 7.5 mm I.D.
- 7CN80H Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 8.0 mm I.D.
- 8CN85H Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 8.5 mm I.D.
- 9CN90H Adult Flexible Tracheostomy Tube with TaperGuard™ Cuff 9.0 mm I.D.
- CAP Cap 15 mm
- 4UN65R Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula 6.5 mm I.D.
- 5UN70R Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula 7.0 mm I.D.
- 6UN75R Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula 7.5 mm I.D.
- 7UN80R Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula 8.0 mm I.D.
- 8UN85R Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula 8.5 mm I.D.
- 9UN90R Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula 9.0 mm I.D.
- 10UN10R Adult Flexible Tracheostomy Tube Cuffless Reusable Inner Cannula 10.0 mm I.D.

-----END OF PRODUCT LIST-----



Este Certificado no es válido para su uso en ningún sitio dentro de los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones.

## Apostille

(Convention de La Haye du 5 de octubre de 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Partida: 60 Clave: 060.168.2446  
Partida: 62 Clave: 060.168.2560

El presente documento público

2. ha sido firmado por Jordan Dodds

3. quien actúa en calidad de Notario Público, Estado de Colorado

4. y está revestido del sello/timbre de Jordan Dodds, Notario Público del Estado de Colorado

### Certificado

5. en Denver, Colorado 6. El día 14 de octubre de 2021

7. por Jena Griswold, Secretaria de Estado del Estado de Colorado

8. Bajo el número 8247496787

9. Sello / timbre

10. Firma

[Aparece sello  
que a la letra dice:  
ESTADO DE  
COLORADO  
1876]

[firma ilegible]

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

No es válido el uso de esta Apostilla en los Estados Unidos de América, sus territorios o posesiones. La emisión de esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: [www.sos.state.co.us/auth](http://www.sos.state.co.us/auth)

**Este certificado no constituye una Apostilla en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 cuando se presenta en un país que no es parte del Convenio. En estos casos, el certificado debe ser presentado a la sección consular de la misión que representa a ese país.**

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

Por la presente se certifica que el CERTIFICADO AL GOBIERNO EXTRANJERO adjunto es un documento original verdadero y exacto emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Silver Spring, MD 20993 EE.UU.

6/10/2021

Fecha

Yaara Basevitch  
Director de Asuntos Regulatorios  
Intervenciones Respiratorias  
Covidien Ilc

Estado de Colorado )

) §

Condado de Boulder

Suscrito y jurado ante mí este día 6 de octubre de 2021. Se me ha demostrado con base en pruebas satisfactorias que es la persona cuyo nombre se ha suscrito en el presente instrumento y ha reconocido ante mí que lo ha ejecutado para los fines indicados en el mismo.

TESTIGO de mi mano y sello oficial.

[Firma ilegible]

Jordan Dodds

Notario Público

Mi comisión expira: 22 de junio del 2025

[Sello que a la letra dice:  
JORDAN DODDS  
NOTARIO PÚBLICO  
ESTADO DE COLORADO  
ID DEL NOTARIO 20174026429  
MI COMISIÓN EXPIRA EL 22 DE JUNIO DEL 2025]



**Certificado N° 13361-8-2021**

**CERTIFICADO PARA EL GOBIERNO EXTRANJERO**

Con el fin de permitir la importación de productos estadounidenses a países extranjeros, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los EE.UU. certifica la siguiente información concerniente a el (los) producto(s) a ser exportado(s) que se enlista(n) a continuación:

**Nombre del producto(s)**

Véase la lista adjunta

(siete páginas)

**Nombre del fabricante/distribuidor, domicilio**

Véase la lista adjunta

(Una página)

El (los) producto(s) descrito(s) anteriormente (y el (los) sitio(s) de fabricación/ distribución que lo(s) produce(n)/distribuye(n)) está(n) sujeto(s) a la jurisdicción de la FDA bajo la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

Se certifica que el (los) producto(s) arriba mencionado(s) puede(n) ser comercializado(s) en, y legalmente exportado(s) desde los Estados Unidos de América en este momento. La(s) planta(s) de fabricación en que se fabrica(n) el (los) producto(s) está(n) sujeta(s) a inspecciones periódicas. La última inspección de este tipo mostró que la(s) planta(s), en ese momento, parecía cumplir sustancialmente con los requisitos de las buenas prácticas de fabricación vigentes para el(los) producto(s) antes mencionado(s).

Atentamente,

*[firma ilegible]*

CDR Cesar A. Perez, PhD. Director  
DRP2: División de Apoyo al Establecimiento  
Oficina de Programas Regulatorios  
Oficina de Evaluación y Calidad de Productos  
Centro de Dispositivos y Salud Radiológica  
Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., DHHS

**Este certificado es válido desde el 13 de agosto del 2021 hasta el 12 de Agosto del 2023.**

*[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]*



**Certificado N° 13361-8-2021**

**Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del fabricante/distribuidor Página 1 de 1**

**Nombre del operador propietario**

**Covidien llc**

15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA  
EE.UU. 02048

**Nombre del Fabricante**

**Fabricante**

**Covidien**

Avenida Henequen N° 1181  
Parque Industrial Salvarcar  
Ciudad Juárez, Chihuahua  
MÉXICO 32573

**Nombre del Distribuidor**

**Distribuidor**

Covidien LLC  
15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA  
EE.UU. 02048

----FIN DE LA LISTA DE FABRICANTES/DISTRIBUIDORES----

*[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]*



## Certificado N° 13361-8-2021

### Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del (los) producto(s) Página 1 de 7

#### Nombre del operador propietario

Covidien llc  
15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA  
EE.UU. 02048

#### Nombre del Fabricante

Fabricante  
Covidien  
Avenida Henequen N° 1181  
Parque Industrial Salvarcar  
Ciudad Juárez, Chihuahua  
MÉXICO 32573

#### Nombre del Distribuidor

Distribuidor  
Covidien LLC  
15 HAMPSHIRE STREET  
Mansfield, MA  
EE.UU. 02048

#### Nombre del(los) productos

18710 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 10 mm D.I.  
18710S Tubo traqueal con estilete 10 mm D.I.  
18750 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 5 mm D.I.  
18750S Tubo traqueal con estilete 5 mm D.I.  
18755 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 5.5 mm D.I.  
18755S Tubo traqueal con estilete 5.5 mm D.I.  
18760 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 6 mm D.I.  
18760S Tubo traqueal con estilete 6.0 mm D.I.  
18765 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 6.5 mm D.I.  
18765S Tubo traqueal con estilete 6.5 mm D.I.  
18770 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 7.0 mm D.I.  
18770S Tubo traqueal con estilete 7.0 mm D.I.  
18775 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 7.5 mm D.I.  
18775S Tubo traqueal con estilete 7.5 mm D.I.  
18780 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 8.0 mm D.I.  
18780S Tubo traqueal con estilete 8.0 mm D.I.  
18785 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 8.5 mm D.I.  
18785S Tubo traqueal con estilete 8.5 mm D.I.  
18790 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 9.0 mm D.I.  
18790S Tubo traqueal con estilete 9.0 mm D.I.  
18795 Tubo traqueal oral/nasal TaperGuard 9.5 mm D.I.  
18860 Tubo traqueal oral Evac TaperGuard 6.0 mm D.I.  
18860S Tubo traqueal oral Evac TaperGuard con estilete 6.0 mm D.I.  
18865 Tubo traqueal oral Evac TaperGuard 6.5 mm D.I.  
18865S Tubo traqueal oral Evac TaperGuard con estilete 6.5 mm D.I.  
18870 Tubo traqueal oral Evac TaperGuard 7.0 mm D.I.  
18870S Tubo traqueal oral Evac TaperGuard con estilete 7.0 mm D.I.  
18875 Tubo traqueal oral Evac TaperGuard 7.5 mm D.I.  
18875S Tubo traqueal oral Evac TaperGuard con estilete 7.5 mm D.I.  
18880 Tubo traqueal oral Evac TaperGuard 8.0 mm D.I.  
18880S Tubo traqueal oral Evac TaperGuard con estilete 8.0 mm D.I.  
18885 Tubo traqueal oral Evac TaperGuard 8.5 mm D.I.  
18885S Tubo traqueal oral Evac TaperGuard con estilete 8.5 mm D.I.  
18890 Tubo traqueal oral Evac TaperGuard 9.0 mm D.I.  
18890S Tubo traqueal oral Evac TaperGuard con estilete 9.0 mm D.I.  
85588 Tubo traqueal EMT oral/nasal con manguito 6.0 mm D.I.

[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]



## Certificado N° 13361-8-2021

### Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del (los) producto(s) Página 2 de 7

85589 Tubo traqueal EMT oral/nasal con manguito 6.5 mm D.I.  
85590 Tubo traqueal EMT oral/nasal con manguito 7.0 mm D.I.  
85591 Tubo traqueal EMT oral/nasal con manguito 7.5 mm D.I.  
85592 Tubo traqueal EMT oral/nasal con manguito 8.0 mm D.I.  
85593 Tubo traqueal EMT oral/nasal con manguito 8.5 mm D.I.  
85863 Estilete de intubación 6 Fr/Ch (2.0 mm)  
85864 Estilete de intubación 10 Fr/Ch (3.3 mm)  
85865 Estilete de intubación 14 Fr/Ch (4.7 mm)  
86003 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 3.0 mm D.I.  
86005 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 4.0 mm D.I.  
86007 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 5.0 mm D.I.  
86009 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 6.0 mm D.I.  
86010 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 6.5 mm D.I.  
86011 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 7.0 mm D.I.  
86012 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 7.5 mm D.I.  
86013 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 8.0 mm D.I.  
86014 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 8.5 mm D.I.  
86015 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 9.0 mm D.I.  
86016 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 9.5 mm D.I.  
86017 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 10 mm D.I.  
86043 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 3.0 mm D.I.  
86045 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 4.0 mm D.I.  
86046 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 4.5 mm D.I.  
86047 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 5.0 mm D.I.  
86048 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 5.5 mm D.I.  
86049 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 6.0 mm D.I.  
86050 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 6.5 mm D.I.  
86051 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 7.0 mm D.I.  
86052 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 7.5 mm D.I.  
86053 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 8.0 mm D.I.  
86054 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 8.5 mm D.I.  
86055 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 9.0 mm D.I.  
86056 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 9.5 mm D.I.  
86057 Tubo traqueal oral/nasal Lo-Pro con manguito 10 mm D.I.  
86107 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 5.0 mm D.I.  
86108 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 5.5 mm D.I.  
86109 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 6.0 mm D.I.  
86110 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 6.5 mm D.I.  
86111 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 7.0 mm D.I.  
86112 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 7.5 mm D.I.  
86113 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 8.0 mm D.I.  
86114 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 8.5 mm D.I.  
86115 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 9.0 mm D.I.  
86117 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 10.0 mm D.I.  
86221 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 2.0 mm D.I.  
86222 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 2.5 mm D.I.  
86223 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.0 mm D.I.  
86224 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.5 mm D.I.  
86225 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.0 mm D.I.  
86226 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.5 mm D.I.  
86227 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.0 mm D.I.  
86228 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.5 mm D.I.  
86229 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 6.0 mm D.I.  
86230 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 6.5 mm D.I.  
86231 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 7.0 mm D.I.  
86232 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 2.0 mm D.I.  
86233 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 2.5 mm D.I.  
86234 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 3.0 mm D.I.

*[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]*



**Certificado N° 13361-8-2021**

**Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del (los) producto(s) Página 3 de 7**

- 86235 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 3.5 mm D.I.
- 86236 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 4.0 mm D.I.
- 86237 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 4.5 mm D.I.
- 86238 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 5.0 mm D.I.
- 86239 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 5.5 mm D.I.
- 86240 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 6.0 mm D.I.
- 86241 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 6.5 mm D.I.
- 86242 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito, sin DEHP, ojo de Murphy – tamaño 7.0 mm D.I.
- 86263 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 3.0 mm D.I.
- 86264 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 3.5 mm D.I.
- 86265 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 4.0 mm D.I.
- 86266 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 4.5 mm D.I.
- 86267 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 5.0 mm D.I.
- 86268 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 5.5 mm D.I.
- 86269 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 6.0 mm D.I.
- 86270 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 6.5 mm D.I.
- 86271 Tubo traqueal RAE oral sin manguito 7.0 mm D.I.
- 86283 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 3.0 mm D.I.
- 86284 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 3.5 mm D.I.
- 86285 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 4.0 mm D.I.
- 86286 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 4.5 mm D.I.
- 86287 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 5.0 mm D.I.
- 86288 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 5.5 mm D.I.
- 86289 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 6.0 mm D.I.
- 86290 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 6.5 mm D.I.
- 86291 Tubo traqueal RAE nasal sin manguito 7.0 mm D.I.
- 86349 Tubo traqueal oral/nasal Endotrol con manguito 6.0 mm D.I.
- 86351 Tubo traqueal oral/nasal Endotrol con manguito 7.0 mm D.I.
- 86353 Tubo traqueal oral/nasal Endotrol con manguito 8.0 mm D.I.
- 86355 Tubo traqueal oral/nasal Endotrol con manguito 9.0 mm D.I.
- 86385 Tubo traqueal oral/nasal Microlaryngeal con manguito 4.0 mm D.I.
- 86387 Tubo traqueal oral/nasal Microlaryngeal con manguito 5.0 mm D.I.
- 86389 Tubo traqueal oral/nasal Microlaryngeal con manguito 6.0 mm D.I.
- 86442 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 3.0 mm D.I.
- 86443 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 3.5 mm D.I.
- 86444 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 4.0 mm D.I.
- 86445 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 4.5 mm D.I.
- 86446 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 5.0 mm D.I.
- 86447 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 5.5 mm D.I.
- 86448 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 6.0 mm D.I.
- 86449 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 6.5 mm D.I.
- 86450 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 7.0 mm D.I.
- 86451 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 7.5 mm D.I.
- 86452 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 8.0 mm D.I.
- 86453 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 8.5 mm D.I.
- 86454 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 9.0 mm D.I.
- 86455 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 9.5 mm D.I.
- 86456 Tubo traqueal oral/nasal Hi-Lo con manguito 10 mm D.I.
- 86460 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 2.0 mm D.I.
- 86461 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 2.5 mm D.I.
- 86462 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.0 mm D.I.
- 86463 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.5 mm D.I.
- 86464 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.0 mm D.I.
- 86465 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.5 mm D.I.
- 86466 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.0 mm D.I.
- 86467 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.5 mm D.I.
- 86468 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 6.0 mm D.I.
- 86469 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 6.5 mm D.I.

Partida: 60 Clave: 060.168.2446

Partida: 62 Clave: 060.168.2560

[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]



## Certificado N° 13361-8-2021

### Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del (los) producto(s) Página 4 de 7

86470 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 7.0 mm D.I.  
86541 Tubo traqueal sin manguito, reforzado D.I. 2.5 mm, D.E. 4.0 mm  
86542 Tubo traqueal sin manguito, reforzado D.I. 3.0 mm, D.E. 4.7 mm  
86543 Tubo traqueal sin manguito, reforzado D.I. 3.5 mm, D.E. 5.3 mm  
86544 Tubo traqueal sin manguito, reforzado D.I. 4.0 mm, D.E. 6.0 mm  
86545 Tubo traqueal sin manguito, reforzado D.I. 4.5 mm, D.E. 6.7 mm  
86546 Tubo traqueal sin manguito, reforzado D.I. 5.0 mm, D.E. 7.3 mm  
86547 Tubo traqueal sin manguito, reforzado D.I. 5.5 mm, D.E. 8.0 mm  
86642 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 2.5 mm D.I.  
86643 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.0 mm D.I.  
86644 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.5 mm D.I.  
86645 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.0 mm D.I.  
86646 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.5 mm D.I.  
86647 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.0 mm D.I.  
86648 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.5 mm D.I.  
86652 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 2.5 mm D.I.  
86653 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.0 mm D.I.  
86654 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 3.5 mm D.I.  
86655 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.0 mm D.I.  
86656 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 4.5 mm D.I.  
86657 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.0 mm D.I.  
86658 Tubo traqueal oral/nasal sin manguito 5.5 mm D.I.  
76251 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 5.0 mm D.I.  
76255 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 5.5 mm D.I.  
76260 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 6.0 mm D.I.  
76265 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 6.5 mm D.I.  
76270 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 7.0 mm I.D  
76275 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 7.5 mm I.D  
76280 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 8.0 mm I.D  
76285 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 8.5 mm I.D  
76290 Tubo traqueal oral RAE con manguito Taperguard™ 9.0 mm I.D  
86199 Tubo traqueal oral RAE con manguito 4.5 mm D.I.  
86200 Tubo traqueal oral RAE con manguito 5.0 mm D.I.  
86201 Tubo traqueal oral RAE con manguito 5.5 mm D.I.  
86202 Tubo traqueal oral RAE con manguito 6.0 mm D.I.  
86203 Tubo traqueal oral RAE con manguito 6.5 mm D.I.  
86204 Tubo traqueal oral RAE con manguito 7.0 mm D.I.  
86205 Tubo traqueal oral RAE con manguito 8.0 mm D.I.  
86206 Tubo traqueal oral RAE con manguito 8.5 mm D.I.  
86207 Tubo traqueal oral RAE con manguito 9.0 mm D.I.  
86208 Tubo traqueal oral RAE con manguito 9.5-mm D.I.  
86209 Tubo traqueal oral RAE con manguito 4.0 mm D.I.  
96360 Tubo traqueal nasal RAE con manguito Taperguard™ 6.0 mm D.I.  
96365 Tubo traqueal nasal RAE con manguito Taperguard™ 6.5 mm D.I.  
96370 Tubo traqueal nasal RAE con manguito Taperguard™ 7.0 mm D.I.  
96375 Tubo traqueal nasal RAE con manguito Taperguard™ 7.5 mm D.I.  
96380 Tubo traqueal nasal RAE con manguito Taperguard™ 8.0 mm D.I.  
5-18141 Capacitador de vía aérea traqueoesofágica 41 Fr/Ch (13.7 mm)  
5-18237 Vía aérea traqueoesofágica 37 Fr/Ch (12.3 mm)  
5-18241 Vía aérea traqueoesofágica 41 Fr/Ch (13.7 mm)  
5-18437 Kit de enrollamiento de vía aérea traqueoesofágica 37 Fr/Ch (12.3 mm)  
5-18441 Kit de enrollamiento de vía aérea traqueoesofágica 41 Fr/Ch (13.7 mm)  
5-18537 Vía aérea traqueoesofágica con línea de rayos X 37 Fr/Ch (12.3 mm)  
5-18541 Vía aérea traqueoesofágica con línea de rayos X 41 Fr/Ch (13.7 mm)  
8888247015 Vía aérea nasofaríngea 24 Fr/Ch (8.0 mm)  
8888247023 Vía aérea nasofaríngea 26 Fr/Ch (8.7 mm)  
8888247031 Vía aérea nasofaríngea 28 Fr/Ch (9.3 mm)  
8888247049 Vía aérea nasofaríngea 30 Fr/Ch (10.0 mm)

[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]



## Certificado N° 13361-8-2021

### Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del (los) producto(s) Página 5 de 7

8888247056 Vía aérea nasofaríngea 34 Fr/Ch (10.7 mm)  
8888247064 Vía aérea nasofaríngea 34 Fr/Ch (11.3 mm)  
10CNF Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
4CNF Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
6CNF Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
8CNF Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
10CFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
4CFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
6CFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
8CFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior  
10DCFN Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
4DCFN Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
6DCFN Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
8DCFN Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
10DCFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
4DCFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
6DCFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
8DCFS Tubo de traqueotomía sin manguito con cánula interior desechable  
10DCP Tapón de decanulación  
4DCP Tapón de decanulación  
6DCP Tapón de decanulación  
8DCP Tapón de decanulación  
DDCP Tapón de decanulación desechable  
10DCT Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable  
4DCT Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable  
6DCT Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable  
8DCT Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable  
10DFEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable 4FEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable  
6DFEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable  
8DFEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interior desechable  
10DIC Cánula interna  
4DIC Cánula interna  
6DJC Cánula interna  
8DIC Cánula interna  
10DICFEN Cánula interna  
4DICFEN Cánula interna  
6DICFEN Cánula interna  
8DICFEN Cánula interna  
10FEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna  
4FEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna  
6FEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna  
8FEN Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna  
10IC10 Cánula interna desechable 10 mm D.I.  
41C65 Cánula interna desechable 6.5 mm D.I.  
51C70 Cánula interna desechable 7.0 mm D.I.  
61C75 Cánula interna desechable 7.5 mm D.I.  
71C80 Cánula interna desechable 8.0 mm D.I.  
81C85 Cánula interna desechable 8.5 mm D.I.  
91C90 Cánula interna desechable 9.0 mm D.I.  
10LGT Tubo de laringectomía  
6LGT Tubo de laringectomía  
8LGT Tubo de laringectomía  
10LPC Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna  
10LPC-S Tubo de traqueotomía Evac con cánula interna  
4LPC Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna  
4LPC-S Tubo de traqueotomía Evac con cánula interna  
6LPC Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna

[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]



## Certificado N° 13361-8-2021

### Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del (los) producto(s) Página 6 de 7

6LPC-S Tubo de traqueotomía Evac con cánula interna  
8LPC Tubo de traqueotomía con manguito con cánula interna  
8LPC-S Tubo de traqueotomía Evac con cánula interna  
3.0 Tubo de traqueotomía neonatal sin manguito NEO  
3.5 Tubo de traqueotomía neonatal sin manguito NEO  
4.0 Tubo de traqueotomía neonatal sin manguito NEO  
4 5 Tubo de traqueotomía neonatal sin manguito NEO  
4.0PDC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito  
4.5PDC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito  
5.0PDC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito  
5.5PDC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito  
5.0 PDL Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito largo  
5.5 PDL Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito largo  
6.0 PDL Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito largo  
6.5 PDL Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito largo  
3.0 PED Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito  
3.5 PED Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito  
4.0 PED Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito  
4.5 PED Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito  
5.0 PED Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito  
5.5 PED Tubo de traqueotomía pediátrico sin manguito  
6PERC Tubo de traqueotomía percutánea con cánula interior desechable  
8PERC Tubo de traqueotomía percutánea con cánula interior desechable  
5.0PLC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito largo  
5 5PLC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito largo  
6.0PLC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito largo  
6.5PLC Tubo de traqueotomía pediátrico con manguito largo  
10SCT Tubo de traqueotomía para adultos Cánula simple con manguito  
5SCT Tubo de traqueotomía para adultos Cánula simple con manguito  
6SCT Tubo de traqueotomía para adultos Cánula simple con manguito  
7SCT Tubo de traqueotomía para adultos Cánula simple con manguito  
8SCT Tubo de traqueotomía para adultos Cánula simple con manguito  
9SCT Tubo de traqueotomía para adultos Cánula simple con manguito  
10SIC Cánula interna de repuesto  
4SIC Cánula interna de repuesto  
6SIC Cánula interna de repuesto  
8SIC Cánula interna de repuesto  
10UN10A Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable. 10.0 mm D.I.  
4UN65A Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 6.5 mm D.I.  
5UN70A Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 7.0 mm D.I.  
6UN75A Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 7.5 mm D.I.  
7UN80A Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 8.0 mm D.I.  
8UN85A Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 8.5 mm D.I.  
9UN9DA Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 9.0 mm D.I.  
10UN10H Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 10.0 mm D.I.  
4UN65H Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 6.5 mm D.I.  
5UN70HTubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 7.0 mm D.I.  
6UN75H Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 7.5 mm D.I.  
7UN80H Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 8.0 mm D.I.  
8UN85H Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 8.5 mm D.I.  
9UN90H Tubo de traqueotomía flexible para adultos sin manguito, cánula interna desechable 9.0 mm D.I.  
10CN10A Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 10.0 mm D.I.  
4CN65ATubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 6.5 mm D.I.  
5CN70A Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 7.0 mm D.I.  
6CN75A 10CN10A Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 7.5 mm D.I.  
7CN80A Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 8.0 mm D.I.  
8CN85A Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 8.5 mm D.I.  
9CN90A Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 9.0 mm D.I.

[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]



**Certificado N° 13361-8-2021**

**Certificado para el gobierno extranjero - Adjunto del nombre del (los) producto(s) Página 7 de 7**

- 10CN10H Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™. 10.0 mm D.I.
  - 4CN65H Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 6.5 mm D.I.
  - 5CN70H Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 7.0 mm D.I.
  - 6CN75H Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 7.5 mm D.I.
  - 7CN80H Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 8.0 mm D.I. 8CN85H Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 8.5 mm D.I.
  - 9CN90H Tubo de traqueotomía flexible para adultos con manguito TaperGuard™ 9.0 mm D.I.
  - TAPÓN tapón 15 mm
  - 4UN65R Tubo de traqueotomía flexible para adultos Cánula interior reutilizable sin manguito 6.5 mm D.I.
  - 5UN70R Tubo de traqueotomía flexible para adultos Cánula interior reutilizable sin manguito 7.0 mm D.I.
  - 6UN75R Tubo de traqueotomía flexible para adultos Cánula interior reutilizable sin manguito 7.5 mm D.I.
  - 7UN80R Tubo de traqueotomía flexible para adultos Cánula interior reutilizable sin manguito 8.0 mm D.I.
  - 8UN85R Tubo de traqueotomía flexible para adultos Cánula interior reutilizable sin manguito 8.5 mm D.I.
  - 9UN90R Tubo de traqueotomía flexible para adultos Cánula interior reutilizable sin manguito 9.0 mm D.I.
  - 10UN10R Cánula de traqueotomía flexible para adultos Cánula interior reutilizable sin manguito 10.0 mm D.I.
- FIN DE LISTA DE PRODUCTOS-----

*[Aparece sello que  
a la letra dice:  
Departamento de  
Salud y Servicios  
Humanos de los  
EE.UU.]*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

**AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**GERÊNCIA GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE**

**CERTIDÃO PARA GOVERNO ESTRANGEIRO**

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, CERTIFICA que o produto abaixo indicado, é fabricado de acordo com as leis vigentes no Brasil, com a sua venda autorizada em todo o Território Brasileiro.

Esta CERTIDÃO está sendo concedida específica e exclusivamente para EXPORTAÇÃO com as suas características a seguir discriminadas, não sendo válida a sua utilização para outros fins que não os aqui previstos.

**RAZAO SOCIAL: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

CNPJ: 03.812.429/0001-71

ENDEREÇO: AV. VEREADOR GABRIEL RAMOS DA SILVA, 1245 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO -  
MG CEP: 37950-000

<b>NOME TÉCNICO</b>	Fio de Sutura
<b>NOME COMERCIAL</b>	SURGIPRO II - SUTURA NÃO ABSORVÍVEL DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR COM AGULHA
<b>CLASSE DE RISCO</b>	III - ALTO RISCO
<b>FABRICANTE LEGAL</b>	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL - Fabricar
<b>REGISTRO Nº</b>	80052020066
<b>DATA DO REGISTRO</b>	16/03/2015
<b>VÁLIDO ATÉ</b>	16/03/2025

Documento emitido eletronicamente às: 12:01:57 do dia 07/03/2019 (Hora e data de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: C0B9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096

Conforme §2º, Art. 6º, RDC nº 27 de 15 de maio de 2013, qualquer alteração ou inclusão pós-registro ou pós-cadastro deferida que altere as informações do documento emitido, torná-lo-á inválido.

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: <http://www.anvisa.gov.br/validacertidaogtpps>





Documento emitido eletronicamente às: 12:01:57 do dia 07/03/2019 (Hora e data de Brasília - DF)

Código de controle do comprovante: C0B9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096

Conforme §2º, Art. 6º, RDC nº 27 de 15 de maio de 2013, qualquer alteração ou inclusão pós-registro ou pós-cadastro deferida que altere as informações do documento emitido, torná-lo-á inválido.

Verifique a autenticidade deste documento no endereço: <http://www.anvisa.gov.br/validacertidaogtpps>

0298



Validação de Certidão

01	Código de Controle da Certidão: Informe o código de controle do comprovante
	COB9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096

<input type="button" value="Sair"/>	<input type="button" value="Validar"/>
-------------------------------------	--

Resultado da Validação da Certidão



O Número de Certidão (COB9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096), é uma **Certidão Válida!**

Nº Certidão: COB9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096  
Data de Emissão: 07/03/2019 12:01:57

Nº Registro: 80052020066  
**Certidão válida até 16/03/2025**

[Emitir Certidão](#)

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasília -DF - CEP: 71205-050 - Central de Atendimento Anvisa - 0800 642 9782

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados.

Documento confirmado  
na web, por

Glissandra Pereira Soares  
4º Ofício de Notas do DF  
SEN/CNJ - APOSTILLE

  <b>CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA</b>		<b>BRASIL</b> <b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: (Country / Pays):	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)	VALIDAÇÃO ELETRÔNICA		
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)	CERTIDÃO ELETRÔNICA AUTÊNTICA		
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)	AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Certificado (Certified / Attesté)			
5. Em: (At / À)	Brasília	6. No dia: (The / Le)	08/04/2020
7. Por: (By / Par):	EVALDO FEITOSA DOS SANTOS		
8. Nº: (Nº / Sous n°)	11802433		
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)			10. Firma: (Signature)
			Assinatura Eletrônica Electronic Signature Signature Électronique

Tipo de documento:  
(Type of document / Type d'acte)

CERTIDÃO PARA GOVERNO ESTRANGEIRO

Nome do titular:  
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, les sceaux ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur:

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ:

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez contacter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille:

☎ 55 61 2326-4607

[www.cnj.jus.br/apostila/conferencia](http://www.cnj.jus.br/apostila/conferencia)

@ [ouvidoria@cnj.jus.br](mailto:ouvidoria@cnj.jus.br)

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.




Código (Code):

**11802433**

GRU:

**26DC0628**



20.0.00336366-2

A6084820

**TRADUCCIÓN DE PORTUGUÉS A ESPAÑOL**  
 [Escudo de armas de la República Federativa de Brasil]  
**REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL**  
**SECRETARÍA DE SALUD**  
**AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**  
**GERENCIA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD**  
**CERTIFICADO PARA GOBIERNO EXTRANJERO**

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria vinculada a la Secretaría de Salud CERTIFICA que el producto abajo indicado se fabrica de acuerdo con las leyes vigentes en Brasil, cuya venta está autorizada en todo el territorio brasileño.-----  
 Este CERTIFICADO se otorga específica y exclusivamente para su EXPORTACIÓN cuyas características se mencionan a continuación y no es válido su uso para otros fines distintos a los previstos en el presente. -----

RAZÓN SOCIAL: POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -----  
 RFC de persona jurídica: 03.812.429/0001-71 -----  
 DOMICILIO: AV. VEREADOR GABRIEL RAMOS DA SILVA, 1245 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG CEP: 37950-000 -----

<b>NOMBRE TÉCNICO</b>	Hilo de sutura
<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	SURGIPRO II - SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CON AGUJA
<b>CLASE DE RIESGO</b>	III – RIESGO ALTO
<b>FABRICANTE LEGAL</b>	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – BRASIL - Fabricar
<b>REGISTRO N°</b>	80052020066
<b>FECHA DE REGISTRO</b>	16/03/2015
<b>VÁLIDO AL</b>	16/03/2025

Documento emitido 12:01:57 del día 7/3/2019 (hora y fecha de Brasilia – DF) electrónicamente a las:


Código de control del C0B9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096 comprobante:

Conforme al párrafo 2º del art. 6º, resolución de la dirección colegiada [RDC] n° 27 el 15 de mayo de 2013, toda alteración o inclusión posterior al registro aprobado que modifique la información contenida en el documento emitido lo invalidará.-----

Verifique la autenticidad de este documento en la página: <http://www.anvisa.gov.br/validacertidaogtpts> -----

----- Página 1 de 2

[EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]



**MODELO COMERCIAL:**-----

-----  
 [Sello circular que reza: "BRASIL.- APOSTILLA APOSTILLE.- CNJ Consejo Nacional de Justicia.- Convention de la Haya de 1961"]-----

-----  
 Documento emitido 12:01:57 del día 7/3/2019 (hora y fecha de Brasilia – DF)  
 electrónicamente a las:

Código de control del C0B9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096  
 comprobante:

Conforme al párrafo 2º del art. 6º, resolución de la dirección colegiada [RDC] nº 27 el 15 de mayo de 2013, toda alteración o inclusión posterior al registro aprobado que modifique la información contenida en el documento emitido lo invalidará.-----

Verifique la autenticidad de este documento en la página:  
<http://www.anvisa.gov.br/validacertidaoggtps>-----

----- Página 2 de 2

-----  
 [EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]  
 -----



Lic. Paola Montserrat Jiménez Bolaños – Perito Traductor Portugués - Español

pjimenez@languagesolutions.com.mx – Tel: 8488-4728 – Móvil 55 3916-0805

www.languagesolutions.com.mx

(ilegible)/5/2019  
Emisión del certificado

Validación del certificado

Secretaría de salud

Agencia Nacional de  
Vigilancia Sanitaria  
[www.anvisa.gov.br](http://www.anvisa.gov.br)

**Solicitud electrónica :: 001**

Faltan 14 minutos y 56  
segundos para que  
venza la sesión

### Validación del certificado

<b>01</b>	Código de control del certificado: Ingrese el código de control del comprobante <b>C0B9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096</b>
-----------	--

Salir

Validar

### Resultado de la validación del certificado

¡El número del certificado  
(C0B9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096) **es un certificado  
válido!**

Nº de certificado: C0B9.A25D.0FAA.753C.2FEF.E310.DE99.4A29.1483.6096  
Fecha de emisión: 7/3/2019 12:01:57

Nº de registro: 80052020066  
**Certificado válido al 16/3/2025**

### Emitir certificado

SIA, Trecho 5, Área Especial 57, Bloco B, Térreo Brasilia – DF – CEP: 71205-050-  
Centro de atención de Anvisa – 0800 642 9782

----- Derechos reservados © ANVISA – Todos los derechos reservados -----

[Sello que reza: “Documento confirmado en internet por \_\_\_ (Firma ilegible).- 4ª Notaría.-  
Elissandra Pereira Soares.- 4ª Notaría del DF.- Sistema Electrónico de  
Información/Consejo Nacional de Justicia [SEI/CNJ] - APOSTILLA”]-----

<https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/formularios/CertificadoCertidao/frmVafidaCertidao.asp?sarea=GGTPS>----- 1/1

[EL RESTO DE LA PÁGINA SE DEJA INTENCIONALMENTE EN BLANCO]

Lic. Paola Montserrat Jiménez Bolaños – Perito Traductor Portugués - Español

[pjimenez@languagesolutions.com.mx](mailto:pjimenez@languagesolutions.com.mx) – Tel: 8488-4728 – Móvil 55 3916-0805  
[www.languagesolutions.com.mx](http://www.languagesolutions.com.mx)



[Escudo de armas de la República Federativa de Brasil, seguido del logotipo del CNJ – Consejo Nacional de Justicia]		<b>BRASIL</b> APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: (Country / Pays)	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL</b>		
Este documento público (This public document / Le présent acte public)			
2. Ha sido firmado por: (Has been signed by / A été signé par)	VALIDACIÓN ELECTRÓNICA		
3. Quien actúa en calidad de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)	ACTA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA		
4. y está revestido del sello / timbre de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau / timbre de)	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA		
Certificado (Certified / Attesté)			
5. En (At / A)	Brasilia	6. El: (The / Le)	8/4/2020
7. Por: (By / Par)	EVALDO FEITOSA DOS SANTOS		
8. N° (N° / Sous n°)	11802433		
9. Sello / Timbre: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre) [Sello circular que reza: "BRASIL.- APOSTILLA APOSTILLE.- CNJ Consejo Nacional de Justicia.- Convention de la Haye de 1961"]	Firma: (Signature) (Firma ilegible)		Firma electrónica Electronic Signature Signature Électronique
Tipo de documento: (Type of document / Type d'acte)		CERTIFICADO PARA GOBIERNO EXTRANJERO	
Nombre del titular: (Name of holder of document / Nom du titulaire)		POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
<p>Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido. Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.</p> <p>This Apostille certifies only the authenticity of the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.</p> <p>Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.</p> <p>La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente, se pueden verificar en:</p> <p>The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with its underlying public document may be verified at:</p> <p>L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur :</p> <p>www.cnj.jus.br/apostila/conferencia</p>		<p>Esta Apostilla fue firmada con firma electrónica, conforme a la Ley n° 11.419/2006.</p> <p>This Apostille was electronically signed in accordance with Law n° 11.419/2006.</p> <p>Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi n° 11.419/2006.</p> <p>Para dudas sobre esta Apostilla, comuníquese con la oficina del Ombudsman del CNJ:</p> <p>Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:</p> <p>Veuillez contacter l'ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.</p> <p>55 61 2326-4607</p> <p>ouvidoria@cnj.jus.br</p>	
		<p>Por favor, utilice este código QR para verificar la autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la misma página.</p> <p>Please use this QR Code to check the authenticity of the Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.</p> <p>Veillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de la signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.</p>	
		<p>[Código QR] Código (Code): <b>11802433</b> CRC: <b>26DC0628</b> [Logotipo que reza "seil"] <b>20.0.00336366-2</b></p>	

A6084820

Yo, **Lic. Paola Jiménez Bolaños, Perito intérprete - traductor de inglés - portugués - español**, autorizada por el **H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México**, según publicación en el **Boletín Judicial del 23 de marzo de 2018**, en cumplimiento con el **Acuerdo 29-01/2018** emitido por el **Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México**, certifico que lo que antecede es traducción fiel del portugués al español del documento que tuve a la vista, la cual consta de **4 hoja(s) útil(es)**. Firmo y sello la presente traducción en México, Distrito Federal el **9 de junio de 2020**.



Lic. Paola Montserrat Jiménez Bolaños – Perito Traductor Portugués - Español

pjimenez@languagesolutions.com.mx – Tel: 8488-4728 – Móvil 55 3916-0805

www.languagesolutions.com.mx



0305



America

# CERTIFICATE

No. QS6 077790 0056 Rev. 03

**Certificate Holder:** Covidien LLC  
15 Hampshire Street  
Mansfield MA 02048  
USA

**Certification Mark:**



**Scope of Certificate:** See Page 2 for Overall Scope Statement.

**Standard(s):** ISO 13485:2016

**Regulatory Authority(ies):** Australia TGA, Brazil ANVISA, Health Canada, USA FDA, MHLW / PMDA. See attached for listing of specific regulatory requirements.

The Certification Body of TÜV SÜD America Inc. certifies that the quality management system of the manufacturer listed above has been audited against the stated criteria and found to conform to those criteria for the scope of certification listed. Validity of this certificate can be obtained by visiting the website [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

TÜV SÜD America Inc. is an MDSAP Recognized Auditing Organization.

**REPs Facility ID:** F005456

**Effective Date:** 2021-06-14

**Expiry Date:** 2022-06-14

Page 1 of 6

Date of Issue: 2021-05-11

( Tina Israel )  
Manager, US Certification Body,  
Medical and Health Services

Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
LA-012M7B997-E28-2022  
Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
Curación (239 claves)  
Licitante: Kendall de México, S.A. de C.V.

Partida: 59 Clave: 060.168.1604  
Partida: 60 Clave: 060.168.2446  
Partida: 62 Clave: 060.168.2560



America

# CERTIFICATE

No. QS6 077790 0056 Rev. 03

## Regulatory Requirements: Audit/Certification Criteria

### Australia

Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002  
 - Schedule 3, Part 1 (excluding Part 1.6) – Full Quality Assurance Procedure

### Brazil

- RDC ANVISA n. 16/2013  
 - RDC ANVISA n. 23/2012  
 - RDC ANVISA n. 67/2009

### Canada

- Medical Device Regulations – Part 1- SOR 98/282

### Japan

- MHLW Ministerial Ordinance 169, Article 4 to Article 68  
 - PMD Act

### United States

- 21 CFR Part 803  
 - 21 CFR Part 806  
 - 21 CFR Part 807 – Subparts A to D  
 - 21 CFR Part 820

## Overall Scope Statement:

Design and Development, Production, and Distribution of Oximetry and Capnography Monitors and Sensors, Temperature Monitors and Disposables, Patient Warming Devices and Disposables, Tracheal and Tracheostomy Systems, Disposable Airway Management Devices, Ventilator Systems, Manifolds, Pressure Tubing, Suction Systems, EEG Monitoring Systems, Breathing Therapy and Humidification, Heated Inspiratory Line Humidifiers, Multi-Patient Physiologic Monitoring Systems and Data Analytics Software, Gastrointestinal Measurement and Dilation System; Service of Oximetry and Capnography Monitors, Patient Warming Devices, Multi-Patient Physiologic Monitoring Systems and Data Analytics Software, Gastrointestinal Measurement and Dilation System, Dialysis Devices, Ventilator Systems, and Electrosurgical Devices

Page 2 of 6

Date of Issue: 2021-05-11

( Tina Israel )  
 Manager, US Certification Body,  
 Medical and Health Services



America

# CERTIFICATE

No. QS6 077790 0056 Rev. 03

Facility(ies):	Covidien LLC 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA
	Covidien 6135 Gunbarrel Avenue, Boulder CO 80301, USA
	Covidien 2101 Faraday Avenue, Carlsbad CA 92008, USA
	Covidien Boulevard Insurgentes, 19030 Libramiento, 22225 Tijuana, B.C., MEXICO
	Mallinckrodt Medical Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone, IRELAND
	Covidien Michael Collins Road, H91 W9N4 Mervue, Galway, IRELAND
	Covidien Avenue Henequen No. 1181, Park Industrial Salvarcar, 32573 Ciudad Juarez, Chihuahua, MEXICO
	Mallinckrodt Dar S.r.l. Via G. Bove, 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), ITALY
	Covidien 2800 Airwest Blvd Suite 160, Plainfield IN 46168, USA

Facility Scopes:	Covidien LLC 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA
	Management of Service of Oximetry and Capnography Monitors, Patient Warming Devices, Multi-Patient Physiologic Monitoring Systems and Data Analytics Software, Gastrointestinal Measurement and Dilation System, Dialysis Devices, Ventilator Systems, and Electrosurgical Devices; Management of Design and Development, Production, and

Page 3 of 6

Date of Issue: 2021-05-11

( Tina Israel )  
Manager, US Certification Body,  
Medical and Health Services



America

# CERTIFICATE

No. QS6 077790 0056 Rev. 03

Distribution of Oximetry and Capnography Monitors and Sensors, Temperature Monitors and Disposables, Patient Warming Devices and Disposables, Tracheal and Tracheostomy Systems, Disposable Airway Management Devices, Ventilator Systems, Manifolds, Pressure Tubing, Suction Systems, EEG Monitoring Systems, Breathing Therapy and Humidification, Heated Inspiratory Line Humidifiers, Multi-Patient Physiologic Monitoring Systems and Data Analytics Software, Gastrointestinal Measurement and Dilation System

REPs Facility ID: F005456

## Covidien

6135 Gunbarrel Avenue, Boulder CO 80301, USA

Design and Development of Oximetry Monitors and Sensors, Temperature Monitoring Sensors and Disposables, Patient Warming Devices and Disposables, Tracheal and Tracheostomy Systems, Disposable Airway Management Devices, Suction Systems, EEG Monitoring Systems, Heated inspiratory Line Humidifiers, Breathing Therapy and Humidification, and Multi-patient Physiologic Monitoring Systems and Data Analytics Software; Production and Service of Multi-Patient Physiologic Monitoring Systems and Data Analytics Software

REPs Facility ID: F002058

## Covidien

2101 Faraday Avenue, Carlsbad CA 92008, USA

Design, Development and Post-Market Surveillance of Ventilator Systems; Service of Ventilator Systems, Dialysis Devices, and Electrosurgical Devices

REPs Facility ID: F002108

Page 4 of 6

Date of Issue: 2021-05-11

( Tina Israel )  
Manager, US Certification Body,  
Medical and Health Services



America

# CERTIFICATE

No. QS6 077790 0056 Rev. 03

## Covidien

Boulevard Insurgentes, 19030 Libramiento, 22225 Tijuana,  
B.C., MEXICO

Production and Distribution of Sensors, (Flow, Oximetry),  
Cables, Respiratory Products (Sensors and CO2 Detectors),  
Silicone Products / CPAP Nasal Cannula, Patient Warming  
Devices

REPs Facility ID: F002054

## Mallinckrodt Medical

Comamaddy, Co. Westmeath, Athlone, IRELAND

Design, Development and Production including Sterilization  
of Tracheal and Tracheostomy Systems, Disposable Airway  
Management Devices

REPs Facility ID: F001266

## Covidien

Michael Collins Road, H91 W9N4 Mervue, Galway, IRELAND

Production of Ventilator Systems, Oximetry Systems and related  
Sensors, Gastrointestinal Measurement and Dilation Systems

REPs Facility ID: F002117

## Covidien

Avenue Henequen No. 1181, Park Industrial Salvarcar, 32573  
Ciudad Juarez, Chihuahua, MEXICO

Production of Temperature Probes, Tracheal and Tracheostomy  
Tubes, Disposable Airway Management Devices, Respirator  
Tubing Sets, Extension Tubing, Molded Components for  
Tracheal and Tracheostomy Medical devices, Capnography  
Accessories and Gastrointestinal Measurement and Dilation  
Catheters

REPs Facility ID: F002113

Page 5 of 6

Date of Issue: 2021-05-11

( Tina Israel )  
Manager, US Certification Body,  
Medical and Health Services



# CERTIFICATE

No. QS6 077790 0056 Rev. 03

**Mallinckrodt Dar S.r.l.**

Via G. Bove, 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), ITALY

Production of Disposable Airway Management Devices  
and Disposables for Breathing Therapy and Humidification  
REPs Facility ID: F001267

**Covidien**

2800 Airwest Blvd Suite 160, Plainfield IN 46168, USA

Service of Electrical Generator Systems, Radiofrequency Ablation and Lesioning Generators, Argon Gas Delivery Surgical Systems, Microwave Generators, Electrosurgical Vessel Sealing Systems, Portable Ventilators, Pulse Oximeters, Spirometers, Gastrointestinal Measurement and Dilation Hardware, and other Medical Devices used in the Treatment of Respiratory Illnesses, EEG Monitoring Equipment and Temperature Monitors, General Surgical Products for Woman's Health; Production of Accessories for Generator Systems, Respiratory Devices; Replication of Software to be used in Respiratory Devices; Distribution of all Devices within Certificate Scope  
REPs Facility ID: F002109

Page 6 of 6

Date of Issue: 2021-05-11

( Tina Israel )  
Manager, US Certification Body,  
Medical and Health Services



0311



America

# CERTIFICADO

N° QS6 077790 0056 Rev. 03

Instituto de Salud para el Bienestar  
 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica  
 LA-012M7B997-E28-2022  
 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)  
 Licitante: Kendall de México, S.A. de C.V.

**Titular del certificado:**

**Covidien LLC**

15 Hampshire Street  
 Mansfield MA 02048

EE.UU.

**Marca de certificación:**



Partida: 59 Clave: 060.168.1604  
 Partida: 60 Clave: 060.168.2446  
 Partida: 62 Clave: 060.168.2560

**Alcance del certificado:**

Consulte la página 2 para la declaración del alcance general

**Norma(s):**

ISO 13485:2016

**Autoridad(es) Reguladora(s):**

TGA de Australia, ANVISA de Brasil, Health  
 Canada, FDA de los EE.UU., MHLW / PMDA.  
 Consulte la lista adjunta de requisitos regulatorios  
 específicos.

El Organismo de Certificación de TÜV SÜD America Inc. certifica que el sistema de gestión de la calidad del fabricante mencionado anteriormente ha sido auditado con respecto a los criterios establecidos y se ha determinado que se ajusta a esos criterios para el alcance de certificación enumerado. La validez de este certificado se puede obtener a través del sitio web <https://www.tuvsud.com/ps-cert>  
 TÜV SÜD America Inc. es una organización de auditoría reconocida por MDSAP.

**ID de instalación REP:** F005456

**Fecha efectiva:** 14-06-2021

**Fecha de vencimiento:** 14-06-2022

Página 1 de 6

**Fecha de emisión:** 11-05-2021

[Firma ilegible]

(Tina Israel)

Gerente, Organismo de Certificación de EE.UU.  
 Servicios Médicos y de Salud

# CERTIFICADO

Nº QS6 077790 0056 Rev. 03

## Requisitos regulatorios:

## Criterios de auditoría / certificación

### Australia

Regulaciones para productos terapéuticos (Dispositivos Médicos) 2002 - Lista 3, parte 1 (excluyendo la Parte 1.6) – Aseguramiento de calidad total

### Brasil

- RDC ANVISA Nº 16/2013
- RDC ANVISA Nº 23/2012
- RDC ANVISA Nº 67/2009

### Canadá

- Regulaciones para dispositivos médicos SOR/98-282, Parte 1

### Japón

- Ordenanza Ministerial 169 del MHLW, Artículo 4 al Artículo 68
- Ley PMD

### Estados Unidos

- 21 CFR Parte 803
- 21 CFR Parte 806
- 21 CFR Parte 807 Subsecciones A a D
- 21 CFR Parte 820

### Declaración de alcance general:

**Diseño y desarrollo, producción y distribución de sensores y monitores de oximetría y capnografía, monitores de temperatura y desechables, dispositivos y desechables para calentar pacientes, sistemas traqueales y de traqueotomía, dispositivos desechables para el manejo de las vías respiratorias, sistemas de ventilación, colectores, tubos de presión, sistemas de succión, monitoreo de EEG sistemas, terapia de respiración y humidificación, humidificadores de línea inspiratoria calentada, sistemas de monitoreo fisiológico de múltiples pacientes y software de análisis de datos, sistema de dilatación y medición gastrointestinal; servicio de monitores de oximetría y capnografía, dispositivos de calentamiento de pacientes, sistemas de monitoreo fisiológico multipaciente y software de análisis de datos, sistema de medición y dilatación gastrointestinal, dispositivos de diálisis, sistemas de ventilación y dispositivos electroquirúrgicos**

Página 2 de 6

Fecha de emisión: 11-05-2021

*[Firma ilegible]*

(Tina Israel)

Gerente, Organismo de Certificación de EE.UU.  
Servicios Médicos y de Salud

# CERTIFICADO

Nº QS6 077790 0056 Rev. 03

## Instalación(es):

Covidien LLC  
15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, EE.UU.

Covidien  
6135 Gunbarrel Avenue, Boulder CO 80301, EE.UU.

Covidien  
2101 Faraday Avenue, Carlsbad CA 92008, EE.UU.

Covidien  
Boulevard Insurgentes, 19030 Libramiento, 22225 Tijuana,  
B.C., MÉXICO

Mallinckrodt Medical  
Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone, IRLANDA

Covidien  
Michael Collins Road, H91 W9N4 Mervue, Galway, IRLANDA

Covidien  
Avenue Henequen N° 1181, Park Industrial Salvarcar, 32573  
Ciudad Juárez, Chihuahua, MÉXICO

Mallinckrodt Dar S.r.l.  
Via G. Bove, 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), ITALIA

Covidien  
2800 Airwest Blvd Suite 160, Plainfield IN 46168, EE.UU.

## Alcances de las instalaciones:

**Covidien llc**  
15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, EE.UU.

Gestión del servicio de monitores de oximetría y capnografía, dispositivos de calentamiento de pacientes, sistemas de monitoreo fisiológico multipaciente y software de análisis de datos, sistema de medición y dilatación gastrointestinal, dispositivos de diálisis, sistemas de ventilación y dispositivos electroquirúrgicos; gestión del diseño y desarrollo, producción y distribución de sensores y monitores de oximetría y capnografía, monitores de temperatura y desechables, dispositivos de calentamiento de pacientes y desechables, sistemas

Página 3 de 6

Fecha de emisión: 11-05-2021

*[Firma ilegible]*

(Tina Israel)

Gerente, Organismo de Certificación de EE.UU.  
Servicios Médicos y de Salud



0314



# CERTIFICADO

Nº QS6 077790 0056 Rev. 03

traqueales y de traqueotomía, dispositivos desechables para el manejo de las vías respiratorias, sistemas de ventilación, colectores, tubos de presión, sistemas de succión, Sistemas de monitoreo de EEG, terapia de respiración y humidificación, humidificadores de línea inspiratoria calentada, sistemas de monitoreo fisiológico de múltiples pacientes y software de análisis de datos, sistema de dilatación y medición gastrointestinal  
ID de instalación REP: F005456

## Covidien

6135 Gunbarrel Avenue, Boulder CO 80301, EE.UU.

Diseño y desarrollo de monitores y sensores de oximetría, sensores y desechables de monitoreo de temperatura, dispositivos y desechables para calentar pacientes, sistemas traqueales y de traqueotomía, dispositivos desechables para el manejo de las vías respiratorias, sistemas de succión, sistemas de monitoreo de EEG, humidificadores de línea inspiratoria calentada, terapia respiratoria y humidificación, y multi -Sistemas de monitorización fisiológica del paciente y software de análisis de datos; Producción y servicio de sistemas de monitoreo fisiológico de múltiples pacientes y software de análisis de datos  
ID de instalación REP: F002058

## Covidien

2101 Faraday Avenue, Carlsbad CA 92008, EE.UU.

Diseño, desarrollo y vigilancia posterior a la comercialización de sistemas de ventilación; servicio de sistemas de ventilación, dispositivos de diálisis y dispositivos electroquirúrgicos  
ID de instalación REP: F002108

Página 4 de 6

Fecha de emisión: 11-05-2021

[Firma ilegible]

(Tina Israel)

Gerente, Organismo de Certificación de EE.UU.  
Servicios Médicos y de Salud



0315



# CERTIFICADO

Nº QS6 077790 0056 Rev. 03

## Covidien

Boulevard Insurgentes 19030 Libramiento, 22225 Tijuana, B.C. MÉXICO

Producción y distribución de sensores, (flujo, oximetría), cables, productos respiratorios (sensores y detectores de CO<sub>2</sub>), productos de silicona / cánula nasal CPAP, dispositivos de calentamiento de pacientes

ID de instalación REP: F002054

## Mallinckrodt Medical

Cornamaddy, Co. Westmeath, Athlone, IRLANDA

Diseño, desarrollo y producción, incluida la esterilización de sistemas traqueales y de traqueostomía, dispositivos desechables para el manejo de las vías respiratorias

ID de instalación REP: F001266

## Covidien

Michael Collins Road, H91 W9N4 Mervue, Galway, IRLANDA

Producción de sistemas de ventilación, sistemas de oximetría y sensores relacionados, sistemas de medición y dilatación gastrointestinales

ID de instalación REP: F002117

## Covidien

Avenue Henequen N° 1181, Park Industrial Salvarcar 32573 Ciudad Juárez, Chihuahua, MÉXICO

Producción de sondas de temperatura, tubos traqueales y de traqueotomía, dispositivos desechables para el manejo de las vías respiratorias, juegos de tubos para respiradores, tubos de extensión, componentes moldeados para dispositivos médicos traqueales y de traqueotomía, accesorios de capnografía y catéteres de dilatación y medición gastrointestinal

ID de instalación REP: F002113

Página 5 de 6

Fecha de emisión: 11-05-2021

[Firma ilegible]

(Tina Israel)

Gerente, Organismo de Certificación de EE.UU.

Servicios Médicos y de Salud



0316



# CERTIFICADO

Nº QS6 077790 0056 Rev. 03

**Mallinckrodt Dar S.r.l.**

Via G. Bove, 2/4/6/8, 41037 Mirandola (MO), ITALIA

Producción de dispositivos desechables para el manejo de las vías respiratorias y desechables para terapia respiratoria y humidificación

ID de instalación REP: F001267

**Covidien**

2800 Airwest Blvd Suite 160, Plainfield IN 46168, EE.UU.

Servicio de sistemas generadores eléctricos, generadores de ablación y lesión por radiofrecuencia, sistemas quirúrgicos de suministro de gas argón, generadores de microondas, sistemas de sellado de vasos electroquirúrgicos, ventiladores portátiles, oxímetros de pulso, espirómetros, hardware de medición y dilatación gastrointestinal, y otros dispositivos médicos utilizados en el tratamiento de enfermedades respiratorias enfermedades, equipos de monitoreo de EEG y monitores de temperatura, productos quirúrgicos generales para la salud de la mujer; producción de accesorios para sistemas generadores, dispositivos respiratorios; replicación de software para ser utilizado en dispositivos respiratorios; distribución de todos los dispositivos dentro del alcance del certificado

ID de instalación REP: F002109

Página 6 de 6

Fecha de emisión: 11-05-2021

[Firma ilegible]

(Tina Israel)

Gerente, Organismo de Certificación de EE.UU.

Servicios Médicos y de Salud

# Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 13485:2016

Partida: 199 Clave: 060.842.0469

This is to certify that:

PolySuture Indústria e Comércio Ltda.  
Av. Gabriel Ramos da Silva, 1245  
Parque Industrial João F. Zanin  
São Sebastião do Paraíso  
Minas Gerais  
37950-000  
Brasil

Facility ID Number: F000365

Holds Certificate No: **MDSAP 686873**

Statement of Conformity: The company listed on this certificate has been audited to and found to conform with the following criteria: ISO 13485:2016 and Brasil - RDC ANVISA n. 16/2013, RDC ANVISA n. 23/2012, RDC ANVISA n. 67/2009; USA - 21 CFR 820, 21 CFR 803, 21 CFR 806, 21 CFR 807 - Subparts A to D

Design, development, manufacturing of surgical absorbable and non-absorbable sutures, surgical tapes, surgical haemostatic and mechanical staplers.

For and on behalf of BSI:

Gary E Slack, Senior Vice President - Medical Devices

Original Registration Date: 2019-02-07

Effective Date: 2022-02-01

Expiry Date: 2023-01-31



BSI Group America Inc. is an MDSAP authorized auditing organization

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.™



# Certificado de Registro

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – ISO 13485:2016

El presente certifica que: PolySuture Indústria e Comércio Ltda.  
 Av. Gabriel Ramos da Silva, 1245  
 Parque Industrial João F. Zanin  
 São Sebastião do Paraíso  
 Minas Gerais  
 37950-000  
 Brasil

Número de ID de instalación: F000365

Es titular del certificado N°: **MDSAP 686873**

Declaración de conformidad: La empresa que figura en este certificado ha sido auditada y se ha determinado que cumple con los siguientes criterios: ISO 13485:2016 y Brasil - RDC ANVISA n° 16/2013, RDC ANVISA n° 23/2012, RDC ANVISA n° 67/2009; EE.UU. - 21 CFR 820, 21 CFR 803, 21 CFR 806, 21 CFR 807 - Subpartes A a la D:

El diseño, el desarrollo, la fabricación de suturas quirúrgicas absorbibles y no absorbibles, cintas quirúrgicas, grapadoras quirúrgicas hemostáticas y mecánicas.

En nombre y representación de BSI:

**[Firma ilegible]**

Gary E Slack, Vicepresidente Senior - Dispositivos Médicos

Fecha de registro original: 07-02-2019

Fecha efectiva: 01-02-2022

Fecha de vencimiento 31-01-2023



**MDSAP**  
 MEDICAL DEVICE SINGLE AUDIT PROGRAM

BSI Group America Inc., es una organización auditora autorizada de MDSAP

Página: 1 de 1

...making excellence a habit.™

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
 Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.5

**ESCRITO 2**
**CARTA COMPROMISO CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS**

(EN HOJA MEMBRETADA)

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022.


**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)**
**P R E S E N T E**

En relación con la contratación de **la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022**, el suscrito **Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. de C.V.** cuya personalidad acredito con el testimonio notarial No. **99,212**, de fecha **14 de diciembre de 2021**, expedido por el Notario Público No. **212**, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada es **Kendall de México, S.A. de C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **KME-590502-HY7**, que para las partidas ofertadas **59, 60, 62, y 199** y que de resultar adjudicados garantizamos los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos, realizando la sustitución total de los bienes defectuosos o dañados, o en su caso, a reponer los Bienes por otros lotes, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación, sin costos adicionales para los Entes Públicos consolidados, en los términos establecidos en ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO.

Así mismo, garantizamos que los BIENES que sean considerados para canje, será con las especificaciones bajo las cuales fueron aceptados en el procedimiento de adjudicación, respecto al fabricante, marca, modelo, país de origen, registro sanitario.

ATENTAMENTE



 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

/ rs.licitacionesmexico@medtronic.com \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
 Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.5.1

**CARTA COMPROMISO DE CANJE**  
 PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022

Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.

 Instituto de Salud para el Bienestar  
 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico](#), numeral [4.5.1](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicada, a canjear los bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil, dentro de 10 días hábiles posteriores a la notificación oficial de las ÁREAS REQUIRIENTES sin costo alguno para estas últimas.

ATENTAMENTE

---

 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V

4.2 Propuesta Técnica

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
 Curación (239 claves)

 Anexo Técnico,  
 Especificaciones Técnicas y Alcances  
 Numeral 4.5.2

**CARTA COMPROMISO DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS**  
 PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022

Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.


 Instituto de Salud para el Bienestar  
 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 4.5.2](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Me permito manifestar que mi representada se compromete, en caso de resultar adjudicada, nos obligamos a canjear los bienes contra cualquier vicio oculto dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación oficial de las ÁREAS REQUIERENTES, sin costo alguno para estas últimas y, en la que, de resultar adjudicado, nos obligamos a:

- A)** Responder en cualquier caso de los defectos, mala calidad y vicios ocultos de los bienes objeto del procedimiento de contratación, tanto durante el tiempo de vigencia del contrato como durante la vida útil del producto, debiendo cumplir con las obligaciones de canje precisadas en los términos y condiciones;
- B)** Responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al **ÁREA REQUERENTE** y/o terceros.

ATENTAMENTE



 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

**ESCRITO 3**
**CARTA COMPROMISO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO  
 DE LOS BIENES  
 GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD  
 (EN HOJA MEMBRETADA)**

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022.

**INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (INSABI)**
**P R E S E N T E**

En relación con la contratación de la **Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022**, el suscrito **Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. de C.V.**, cuya personalidad acredito con el testimonio notarial No. **99,212**, de fecha **14 de diciembre de 2021**, expedido por el Notario Público No. **212**, comparezco a nombre de mi representada y declaro lo siguiente:

Manifiesto que la propuesta del licitante **Kendall de México, S.A. de C.V.** para la(s) partida(s) ofertada(s) en su propuesta técnica, la caducidad de los BIENES será en los términos establecidos en el Anexo 1 Anexo Técnico, contada a partir de la fecha de entrega de los bienes en sitio.

Partida No.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	Caducidad mínima de los BIENES
59	060.168.1604	Tubos. Endotraqueales de plástico grado médico transparente. Con globo y espiral de alambre con balón y conector radiopaco estéril. Longitud: 28-30 cm Calibre: 38 Fr. Pieza.	9 meses
60	060.168.2446	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 6.0 mm Calibre: 24 Fr. Pieza.	9 meses
62	060.168.2560	Tubos. Endotraqueales. De plástico grado médico con marca radiopaca estériles desechables con globo de alto volumen y baja presión incluye una válvula un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: Murphy. Empaque individual. Diámetro interno: 9.0 mm Calibre: 36 Fr. Pieza.	9 meses
199	060.842.0469	Suturas. Sintéticas no absorbibles monofilamento de polipropileno con aguja. Longitud de la hebra: 90 cm Calibre de la sutura: 2-0 Características de la aguja: 1/2 círculo punta ahusada (26 mm). Envase con 12 piezas.	9 meses

ATENTAMENTE

  
 Jorge Hadad Bellamy

Representante Legal

Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

/ rs.licitacionesmexico@medtronic.com \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto

Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.6

**CALIDAD DE LOS BIENES**

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022


Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.

Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 4.6](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Me permito manifestar que mi representada se compromete, en caso de resultar adjudicada, cuando así se considere necesario durante la vigencia del contrato y a solicitud de las ÁREAS REQUIERENTES, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la notificación de la solicitud, las pruebas que acrediten la correspondencia de los resultados con las especificaciones, calidad del insumo, elaborados por un laboratorio de pruebas "TERCERO AUTORIZADO" por la COFEPRIS obligándome a hacer entrega del resultado de las mismas en un plazo no mayor a dos días hábiles posterior a su emisión, sin costo alguno para las "ÁREAS REQUIERENTES"

ATENTAMENTE



Jorge Hadad Bellamy  
Representante Legal  
Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**/ [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \***KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**Instituto de Salud para el Bienestar**

Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances

Numeral 4.7

**TECNOVIGILANCIA**

PROCEDIMIENTO NO. LA-012M7B997-E28-2022

Ciudad de México a, 27 de mayo de 2022.

Instituto de Salud para el Bienestar  
Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
Presente

**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 4.7](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Manifiesto que mi representada presenta documento expedido por la COFEPRIS en la que está debidamente registrado que cumple con lo establecido en la NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la Tecnovigilancia, en la que se indica el nombre del responsable de la Tecnovigilancia.

ATENTAMENTE

Jorge Hadad Bellamy  
Representante Legal  
Kendall de México, S.A. de C.V.

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

LA-012M7B997-E28-2021

/ [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \***KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500

**OFICIO No. CEMAR/DEFFV/213300EL750607/2021**

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2021

**MA. ISABEL JIMÉNEZ GARCÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
**AV. INSURGENTES SUR NO. 863 PISO 15 Y 16**  
**Col. NÁPOLES**  
**C.P. 03810, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO**  
**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 párrafo cuarto, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1,3,16 fracciones VII y X, y 69 B de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracciones XXII, XXIII y XXIV, 4 fracción III; 17 Bis y 194 de la Ley General de Salud; 1,3 fracciones I, V, XI y XII, 4 fracción II inciso a, 1 y 12 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y demás artículos aplicables que correspondan del Reglamento de Insumos para la Salud; Artículo Tercero fracción IV del Acuerdo por el que se delega las facultades que se señalan en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

En atención a su escrito con número de CIS: **213300EL750607**, de fecha: **16/02/2021**, informo a usted que:

En cumplimiento del numeral 6.7.1 y 6.7.1.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia, ha quedado asentado en la base de datos de Tecnovigilancia la **MODIFICACIÓN** de la Unidad:

**KENDALL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, con domicilio en **AV. INSURGENTES SUR NO. 863 PISO 15 Y 16, Col. NÁPOLES, C.P. 03810 BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO**, quedando como responsable: **MA. ISABEL JIMÉNEZ GARCÍA**.

Asimismo, se le recuerda que la Unidad de Tecnovigilancia deberá contar con sistemas y procedimientos que garanticen la calidad en los procesos de generación, gestión y tratamiento de la información relativa a incidentes adversos, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE FARMACOPEA Y FARMACOVIGILANCIA**



**FELIPE ÁNGEL DE LA SANCHA MONDRAGÓN**



VOLANTE: no aplica SAC: no aplica CLASIFICACIÓN ARCHIVISTA: 14S.8



**Instituto de Salud para el Bienestar**

 Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto  
 Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica

**LA-012M7B997-E28-2022**

 Contratación Consolidada para la Adquisición de Material de  
 Curación (239 claves)

4.2 Propuesta Técnica

 Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas y Alcances  
 Numeral 6

**DATOS GENERALES Y NOTIFICACIONES OFICIALES DE LOS LICITANTES**


**Jorge Hadad Bellamy** en mi carácter de representante legal de la empresa **Kendall de México, S.A. DE C.V.**, en términos del numeral 4.2. Propuesta técnica, [Anexo 1. Anexo Técnico, numeral 6](#) de la presente Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LA-012M7B997-E28-2022, declaro lo siguiente:

Me permito manifestar que mi representada proporciona el contacto designado para atender cualquier asunto correspondiente a la calidad de los insumos contratados:

- a) Nombre completo del contacto oficial: María Isabel Jiménez García
- b) Cargo: Gerente de Sistemas de Calidad
- c) Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 863, piso 15 y 16, Col. Nápoles, Alcaldía: Benito Juárez, C.P. 03810 Ciudad de México
- d) Teléfono de oficina, número de extensión y número celular: Oficina 55-5804-1500 Ext. 1624 // Celular 55-4800-6758
- e) Correo electrónico: [isabel.i.jimenez@medtronic.com](mailto:isabel.i.jimenez@medtronic.com)

Mi representada se obliga a comunicar cualquier cambio en los datos del contacto oficial, mediante escrito en papel membretado firmado por mi representante legal dirigido al **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**, en un plazo no mayor al día hábil siguiente de realizado dicho cambio.

ATENTAMENTE



\_\_\_\_\_  
 Jorge Hadad Bellamy  
 Representante Legal  
 Kendall de México, S.A. de C.V

**Kendall**

R.F.C.: KME-590502-HY7

**LA-012M7B997-E28-2021**

 / [rs.licitacionesmexico@medtronic.com](mailto:rs.licitacionesmexico@medtronic.com) \*

**KENDALL DE MÉXICO, S.A DE C.V.**

Av. Insurgentes Sur No. 863, pisos 15 y 16

Col. Nápoles

Alcaldía Benito Juárez

C.P. 03810

Ciudad de México

Conmutador: 5804 1500