

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 fracción III, 36, 39 fracción I, 53, 55 primer párrafo y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con base en el resultado de la Solicitud de Cotización **No. SC-2026-00029437** y conforme a la justificación de la excepción a la Licitación Pública emitida por el Área Requirente y el Área Técnica, se realiza la presente Adjudicación Directa de Carácter Nacional, correspondiente a la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES"**, en la Ciudad de México, siendo las 17:00 hrs. del día 02 de octubre de 2026, en la Sala de Juntas de la División de Inmuebles Centrales, ubicada en la calle Cozumel No. 43, octavo piso, Colonia Roma Norte, Demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, estando presentes los Servidores Públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final del presente documento.

El acto es presidido por el Mtro. Antonio Ríos Liévano, Titular de la División de Inmuebles Centrales conforme al numeral 5.3.8 inciso a) segundo párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), del Instituto Mexicano del Seguro Social, en correlación con el numeral 7.1.1.1.2.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, servidor público facultado para presidir el evento.

Quien preside es asistido por personal del Área de Conservación adscrita a la División de Inmuebles Centrales, como auxiliar del Área Técnica.

Acto seguido, se da lectura a la adjudicación, al tenor de lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES:

Con fecha 17 de julio de 2026 se llevó a cabo la publicación de la Solicitud de Cotización del presente procedimiento en la Plataforma Compras MX programándose la Presentación y Apertura de Cotizaciones el 23 de julio de 2026.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se llevó a cabo la recepción de las siguientes cotizaciones, para efectos de revisión, análisis detallado y evaluación:

No.	Cotizantes	Partidas en las que participan
1	**INMOBILIARIA QUARKS, S.A. DE C.V.**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.**



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA
NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

No.	Cotizantes	Partidas en las que participan
2	JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.
3	KARLA GARCÍA JIMÉNEZ	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.
4	MAVISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.
5	SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.

Las cotizaciones fueron recibidas de manera electrónica a través de la Plataforma Compras MX, sin incidentes respecto a la descarga y apertura de sus archivos.

II.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COTIZANTES:

Se verificó en el Sistema Compras MX a través de la liga: https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx/ de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la LAASSP, fracciones III, IV, V, XIV y XVII que los Cotizantes antes mencionados no se encuentran inhabilitados y/o sancionados a la fecha de celebración del presente Acto.

Asimismo, se consultó el Portal de compras del IMSS, en la sección denominada Incumplimiento de Proveedores en la siguiente liga: http://compras.imss.gob.mx/?P=imssprovincumplimiento verificando que los Cotizantes no cuenten con antecedentes de incumplimiento.

A manera de soporte, se imprimió el directorio y fichas correspondientes, mismos que se encuentran archivados en el expediente del presente procedimiento.

Conforme a la solicitud de cotización y de acuerdo con los escritos presentados bajo protesta de decir verdad, se presume que los Cotizantes se encuentran fuera de los supuestos indicados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

III. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LA COTIZACIÓN.

Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la LAASSP, la convocante efectuó la evaluación utilizando el criterio Binario, es decir Cumple o No cumple, considerando los requisitos y condiciones establecidos en el "Anexo Técnico", "Términos y Condiciones" y "Solicitud de Cotización", a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme al siguiente procedimiento:

IV. EVALUACIÓN DE LAS COTIZACIONES.

A) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPUESTA.

En primer término, se verificó si las propuestas fueron debidamente firmadas electrónicamente, de conformidad con los artículos 36 y 37 de la Ley, que disponen que en el caso de procedimientos electrónicos, en los cuales se permite exclusivamente la participación a través de la Plataforma Compras MX, se utilizarán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorguen a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Vinculado a ello, el artículo 95 del Reglamento, establece que *"La proposición deberá ser firmada de manera electrónica a través de la Plataforma, por el representante legal del licitante que se encuentre autorizado en dicho medio".*

Al llevar a cabo la apertura de las cotizaciones, se imprimió de los participantes, el archivo generado por Compras MX denominado "Acuse de presentación de cotización", el cual contiene entre otros datos, el Nombre o Razón Social de la persona física o moral que carga la propuesta en el sistema; Nombre del Firmante y la Firma (Cadena de firma electrónica); código QR con el cual se puede verificar el acuse de proposición y es "la prueba" de que la propuesta la autentica el participante como enviada por el mismo a través de los medios electrónicos y, por tanto pone de manifiesto que las propuestas fueron firmadas digitalmente y que se cumplió con la exigencia prevista.

El análisis al que se refiere este inciso se realizó por el Área Responsable de la Contratación, la División de Inmuebles Centrales, adscrita a la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, dependiente de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales de conformidad con el numeral 4.39 primer párrafo de las POBALINES, así como de los numerales 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16 y 4.2.2.1.17 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De las evaluaciones realizadas, se desprende que el reporte arrojado por el Sistema Compras MX indica que tanto las propuestas técnicas como las económicas que presentaron los Cotizantes, fueron debidamente firmadas en

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

forma electrónica con un certificado Digital "Válido". Dichos documentos se contienen en el **Anexo I**, el cual se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertare.

B) EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA.

Solo después de constatar que los participantes firmaron adecuadamente su propuesta, se procedió a la evaluación de la documentación de las cotizaciones.

Con base en el análisis y evaluación misma que se contienen en el **Anexo II**, y se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertare de la documentación presentada, llevada a cabo por la División de Inmuebles Centrales, con asistencia de la Jefatura de Conservación, conforme a lo establecido en el numeral 4.39 primer párrafo, 5.3.9 y 5.3.10 incisos a, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; se establece lo siguiente:

1. INMOBILIARIA QUARKS, S.A. DE C.V.

Del resultado obtenido a través del análisis y evaluación de la cotización, se concluye que el Cotizante **INMOBILIARIA QUARKS, S.A. DE C.V., CUMPLE** los aspectos legales y administrativos conforme a los requerimientos establecidos en la solicitud de cotización, con base en lo dispuesto en el artículo 83 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ.

Del resultado obtenido a través del análisis y evaluación de la cotización, se concluye que el Cotizante **JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ, CUMPLE** los aspectos legales y administrativos conforme a los requerimientos establecidos en la solicitud de cotización, con base en lo dispuesto en el artículo 83 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

3. KARLA GARCÍA JIMÉNEZ.

Del resultado obtenido a través del análisis y evaluación de la cotización, se concluye que el Cotizante **KARLA GARCÍA JIMÉNEZ, CUMPLE** los aspectos legales y administrativos conforme a los requerimientos establecidos en la solicitud de cotización, con base en lo dispuesto en el artículo 83 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

4. MAVISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Del resultado obtenido a través del análisis y evaluación de la cotización, se concluye que el Cotizante **MAVISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., CUMPLE** los aspectos legales y administrativos conforme a los requerimientos establecidos en la solicitud de cotización, con base en lo dispuesto en el artículo 83 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

Del resultado obtenido a través del análisis y evaluación de la cotización, se concluye que el Cotizante **SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., CUMPLE** los aspectos legales y administrativos conforme a los requerimientos establecidos en la solicitud de cotización, con base en lo dispuesto en el artículo 83 fracción IV del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

C) EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Con base en el análisis y evaluación misma que se contienen en el **Anexo III**, y se tiene por reproducido en este apartado como si a la letra se insertare de la documentación presentada, llevada a cabo por la División de Inmuebles Centrales con apoyo del Área de Conservación, conforme a lo establecido en el numeral 4.39 primer párrafo, 5.3.9 y 5.3.10 incisos a, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; se establece lo siguiente:

No.	Cotizantes	Evaluación Técnica
1	**INMOBILIARIA QUARKS, S.A. DE C.V.**	**No cumple**
2	**JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ**	**No cumple**
3	**KARLA GARCÍA JIMÉNEZ**	**Cumple (excepto en las partidas 19, 26, 27 y 48)**
4	**MAVISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**	**No cumple**
5	**SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**Cumple (excepto en la partida 19)**

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

Incumplimientos:

1. **INMOBILIARIA QUARKS, S.A. DE C.V.**

PARTIDAS	OBSERVACIONES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.



Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

2. JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ.

PARTIDAS	OBSERVACIONES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I, donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

3. KARLA GARCÍA JIMÉNEZ.

PARTIDAS	OBSERVACIONES
19. JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet, presenta folleto y/o ficha técnica y/o catálogo, pero no es posible observar las medidas solicitadas (MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"), tal como se establece en el Anexo 1 Anexo Técnico. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; KARLA GARCÍA JIMÉNEZ., no cumple con los requisitos solicitados.

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

PARTIDAS	OBSERVACIONES
26. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE. 27. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet, presenta folleto y/o ficha técnica y/o catálogo, pero no es posible observar las medidas solicitadas (Partida 26, MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1") y (Partida 27, MEDIDAS:6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM), tal como se establece en el Anexo 1 Anexo Técnico. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; KARLA GARCÍA JIMÉNEZ., no cumple con los requisitos solicitados.



Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

PARTIDAS	OBSERVACIONES
48. TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE.	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 98, presenta ficha técnica del bien ofertado, en donde se aprecian las características las cuales establece 12V, lo cual no cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Anexo Técnico. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; KARLA GARCÍA JIMÉNEZ., no cumple con los requisitos solicitados



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

4. MAVISA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	OBSERVACIONES
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERÍA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.



Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

5. SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

PARTIDAS	OBSERVACIONES
19. JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS,II_PROPUESTA_TÉCNICA,36636673_E_A3AT,36636674_E_FichasT, con número de folio 64, presenta folleto y/o ficha técnica y/o catálogo de "juego destornilladores **10 piezas**" y no el juego de desarmadores de caja, integrado por **11 piezas**, tal como se establece en el anexo 1 anexo técnico. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos.* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

D) EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Sólo se considera para la evaluación económica las cotizaciones y partidas que cumplen con los requisitos legales-administrativos y técnicos de la evaluación realizada por el Área Responsable de la Contratación, de conformidad con el numeral 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

No.	Cotizantes	Evaluación Económica
1	**KARLA GARCÍA JIMÉNEZ**	**Cumple**
2	**SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**Cumple**

Dicha evaluación se contiene en el **Anexo IV** la cual se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se insertare.

V. RELACIÓN DE COTIZANTES CUYAS PROPUESTAS RESULTARON SOLVENTES.

Para cumplir con lo previsto en la fracción II del Artículo 49 de la Ley, se incluye el cuadro resumen de los cotizantes cuyas propuestas resultaron **SOLVENTES**.

No.	Cotizantes	Partidas en la que participa
1	**KARLA GARCÍA JIMÉNEZ**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52.**
2	**SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52.**

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

Es importante mencionar que la Partida No. 19, queda desierta.

VI. ADJUDICACIÓN.

Con sustento en las evaluaciones que anteceden y que son el fundamento y soporte de esta decisión, **SE ADJUDICAN**, los contratos para la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES"**, a los siguientes Cotizantes:

- **SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

Con domicilio en la calle Paseo de San Francisco No. 21 Int. 202, Colonia Jardines de Atizapán, Municipio de Atizapán de Zaragoza, en el estado de México, C.P. 52978, ya que resultó solvente en las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas requeridas en la Solicitud de Cotización del presente procedimiento y por el Instituto, por tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas para las siguientes partidas ofertadas: **2, 6, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 35, 41, 42 y 48.**

NO. PARTIDA	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	PARTIDA PRESUPUESTAL
2	$ 29,400.00	$ 34,104.00	51291001
6	$ 3,520.00	$ 4,083.20	
8	$ 4,180.00	$ 4,848.80	
9	$ 4,400.00	$ 5,104.00	
17	$ 6,144.00	$ 7,127.04	
18	$ 10,656.00	$ 12,360.96	
26	$ 65,780.00	$ 76,304.80	
27	$ 87,360.00	$ 101,337.60	
35	$ 19,734.00	$ 22,891.44	
41	$ 6,318.00	$ 7,328.88	
42	$ 7,722.00	$ 8,957.52	
48	$ 106,210.00	$ 123,203.60	
TOTALES	**$ 351,424.00**	**$ 407,651.84**	



Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

Importe Partidas No. **2, 6, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 35, 41, 42 y 48.**
Importe sin I.V.A: **$351,424.00**
I.V.A.: **$56,227.84**
Importe con I.V.A.: **$407,651.84**

En virtud de lo anterior, el contrato por las partidas No. **2, 6, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 35, 41, 42 y 48**, se adjudica por un monto de **$351,424.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, más I.V.A., conforme a su cotización económica, que se contiene en el **Anexo V**, misma que para los efectos de la presente adjudicación se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se insertare y tendrá por objeto la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES".**

- **KARLA GARCÍA JIMÉNEZ**

Con domicilio en la calle Liverpool No. 162, Colonia Juárez, Demarcación territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P. 06600, ya que resultó solvente en las condiciones legales-administrativas, técnicas y económicas requeridas en la Solicitud de Cotización del presente procedimiento y por el Instituto, por tanto, garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas para las siguientes partidas ofertadas: **1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52.**

Los importes propuestos por el Cotizante son los siguientes:

NO. PARTIDA	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	PARTIDA PRESUPUESTAL
1	$ 20,028.06	$ 23,232.55	51291001
3	$ 5,530.80	$ 6,415.73	
4	$ 4,444.00	$ 5,155.04	
5	$ 6,418.50	$ 7,445.46	
7	$ 2,710.40	$ 3,144.06	
10	$ 3,218.01	$ 3,732.89	
11	$ 6,396.04	$ 7,419.41	
12	$ 2,910.76	$ 3,376.48	





Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA
NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

NO. PARTIDA	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	PARTIDA PRESUPUESTAL
13	$ 20,492.98	$ 23,771.86	
14	$ 4,728.96	$ 5,485.59	
15	$ 3,288.55	$ 3,814.72	
16	$ 5,202.24	$ 6,034.60	
20	$ 29,310.38	$ 34,000.04	
21	$ 42,672.42	$ 49,500.01	
22	$ 33,706.92	$ 39,100.03	
23	$ 11,318.40	$ 13,129.34	
24	$ 7,193.28	$ 8,344.20	
25	$ 5,438.72	$ 6,308.92	
28	$ 3,491.46	$ 4,050.09	
29	$ 7,371.00	$ 8,550.36	
30	$ 6,564.35	$ 7,614.65	51291001
31	$ 3,025.89	$ 3,510.03	
32	$ 41,896.50	$ 48,599.94	
33	$ 13,579.00	$ 15,751.64	
34	$ 18,181.80	$ 21,090.89	
36	$ 6,816.66	$ 7,907.33	
37	$ 9,827.56	$ 11,399.97	
38	$ 15,840.30	$ 18,374.75	
39	$ 6,795.82	$ 7,883.15	
40	$ 7,212.15	$ 8,366.09	
43	$ 10,295.72	$ 11,943.04	
44	$ 14,655.36	$ 17,000.22	
45	$ 12,869.65	$ 14,928.79	





Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

NO. PARTIDA	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	PARTIDA PRESUPUESTAL
46	$ 14,166.20	$ 16,432.79	51291001
47	$ 21,576.48	$ 25,028.72	
49	$ 10,775.85	$ 12,499.99	
50	$ 16,989.21	$ 19,707.48	
51	$ 11,619.33	$ 13,478.42	
52	$ 36,679.14	$ 42,547.80	
TOTALES	**$ 505,238.85**	**$ 586,077.07**	

Importe Partidas No. **1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52.**

Importe sin I.V.A: **$505,238.85**
I.V.A.: **$80,838.22**
Importe con I.V.A.: **$586,077.07**

En virtud de lo anterior, el contrato por las partidas No. **1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52,** se adjudica por un monto de **$505,238.85 (QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.)**, más I.V.A., conforme a su cotización económica, que se contiene en el **Anexo V**, misma que para los efectos de la presente adjudicación se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se insertare y tendrá por objeto la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES".**

VII.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS:

La firma del contrato se llevará a cabo en un máximo de **quince días naturales después de la notificación del fallo**, a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ).

El pago se efectuará en pesos mexicanos en una sola exhibición, una vez entregados los bienes a entera satisfacción de **"EL INSTITUTO"** y conforme lo establecido en el contrato.





Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

En relación con la garantía de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el Art. 69 último párrafo de la LAASSP:

"Artículo 69. ....

II. ...
La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de este, a más tardar en la fecha establecida en el contrato."

Los Cotizantes ganadores a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos deberán entregar una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto máximo estipulado en el contrato correspondiente sin I.V.A., expedida por Institución Afianzadora autorizada a favor del IMSS, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones, misma que deberá presentar invariablemente al Área Responsable de la Contratación para revisión y autorización, para cumplir con lo establecido en el Artículo 69 último párrafo.

AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026.

Número de Contrato	Objeto	Importe sin IVA	% de la Fianza	Monto de la Fianza
C6984N20 **SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**	**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, PARTIDAS 2, 6, 8, 9, 17, 18, 26, 27, 35, 41, 42 y 48.**	**$351,424.00**	10% (diez por ciento) sobre el importe del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.	**$35,142.40 (DIVISIBLE)**

AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026.





Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

Número de Contrato	Objeto	Importe sin IVA	% de la Fianza	Monto de la Fianza
C6984N21 KARLA GARCÍA JIMÉNEZ	**ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES, PARTIDAS 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52**	**$505,238.85**	10% (diez por ciento) sobre el importe del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.	**$50,523.88 (DIVISIBLE)**

Aunado a lo anterior, los Cotizantes ganadores **deberán presentar la documentación señalada en el Apartado Acto de Pre-adjudicación, Adjudicación y Firma del Contrato, de la Solicitud de Cotización**, incluyendo la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, así como la que se considere necesaria y suficiente para llevar a cabo la suscripción de este, esto a partir del siguiente día hábil a la notificación de la adjudicación, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 49 de la Ley.

En cumplimiento a los artículos 5 fracción XI, 62 y 66 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 129 de su Reglamento; así como lo establecido en el Acuerdo por el que se incorpora como un módulo de Compras MX la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación; se solicita que previo a la suscripción del contrato respectivo, el Representante Legal del Adjudicado lleve a cabo su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ), toda vez que la formalización de los instrumentos contractuales será a través de este medio; para lo cual se ponen a su disposición las siguientes direcciones electrónicas:
https://upcp-compranet.buengobierno.gob.mx/
https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/capacitacion





Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

Se informa a los proveedores adjudicados que cuentan con un plazo de 30 días naturales, a partir de la formalización de los respectivos contratos para registrarse y obtener su evaluación en el Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social REPIIMSS.

Para ello deberán ingresar al portal web: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro

"Manual de Operación del Registro de Proveedores para la integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)".

https://dof.gob.mx/2024/IMSS/manual_de_operacion_del_registro_de_proveedores_para_la_integridad_ante_el_imss.pdf

VIII.- PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LAS EVALUACIONES.

Por la División de Inmuebles Centrales.

En lo relativo a la documentación legal-administrativa, técnica y económica de las propuestas presentadas por los Cotizantes, se otorgó el resultado de las evaluaciones a través de la Atenta Nota A.C. 0035-26 de fecha 04 de agosto de 2026, signada por la Jefatura de Conservación, que fue elaborada e integrada conforme al numeral 5.3.10 inciso a, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Nombre	Cargo
Mtro. Antonio Ríos Liévano	Titular de la División
Mtra. Nora Thelma Torres Sánchez	Unidad Compradora
Lic. Daniel Christopher Palacios Ocampo	Jefe del Área de Conservación
Lic. Vivian Victoria Landín Villanueva	Analista E2

IX. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA QUE LO EMITE Y DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARTICIPANTES.

La presente Adjudicación es suscrita por el Mtro. Ángel Annuar Rubio Moreno, Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2 fracción V, 3 fracción II inciso a), 4, 5 y 6 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como numeral 7.1.1.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración; la Ing. Dulce Gómez Botello, Titular de la Coordinación Técnica



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ELECTRÓNICA
NÚMEROS AA-50-GYR-050GYR984-N-20-2026 Y AA-50-GYR-050GYR984-N-21-2026

de Conservación y Servicios Complementarios en su calidad de Área Requirente y el Mtro. Antonio Ríos Liévano, Titular de la División de Inmuebles Centrales, como Área Técnica y Responsable de la Contratación.

X. CIERRE DEL ACTA.

Para efectos de la notificación, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica de Compras MX https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/. Asimismo, se informa que es de la exclusiva responsabilidad de los cotizantes, obtener copia de la misma, por lo que el procedimiento mencionado sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las 17:30 horas del día en que se actúa.

Esta Acta consta de 21 (veintiún) fojas útiles y 5 (cinco) anexos.

E M I T E N

Mtro. Ángel Annuar Rubio Moreno
Titular de la Coordinación de Conservación
y Servicios Generales

Ing. Dulce Gómez Botello
Titular de la Coordinación Técnica de Conservación
y Servicios Complementarios y Área Requirente

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales
Área Técnica y Responsable de la Contratación



ANEXO I



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 23 de julio de 2026 a las 17 58

Datos de la solicitud de cotización

Código del Expediente: E-2026-00084142
Código de la solicitud de cotización: SC-2026-00029437
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR984 - DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
Nombre de la solicitud de cotización: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
Fecha de creación de la solicitud de cotización: 17 de julio de 2026
Fecha y hora límite para la presentación de cotizaciones: 23 de julio de 2026 a las 18:00
Responsable de la captura: NORA THELMA TORRES
Tipo de proceso: SOLICITUD DE COTIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo de ley: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Tipo de contratación: ADQUISICIONES
Carácter del proceso: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Numero de archivos: 16

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envio
ESCRITOS Y FORMATOS. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CADA UNO DE LOS ESCRITOS Y FORMATOS QUE SE INTEGRAN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN EN ESTE ANEXO.	mypime.pdf, NAC MEX.pdf, integridad.pdf, PERSO.pdf, registro elect.pdf, ine.pdf, vinculos.pdf, Dispo Compras.pdf, subcontratar.pdf, beneficio.pdf, Formalizacion.pdf, obligaciones.pdf, comunicacion.pdf, SUPUESTOS.pdf, Informacion.pdf	28.3 MB	23 de julio de 2026 a las 16:26
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO SI PRESENTA O NO LA DOCUMENTACIÓN.	ANEXO 3 CONTR.pdf	247.9 KB	23 de julio de 2026 a las 16:21

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 4
Número de requerimientos con respuesta: 4
Número de archivos: 16

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envio
LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE "EL COTIZANTE" DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES LO CUAL PERMITA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO¿TÉCNICO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS¿Y¿CONDICIONES,¿PARA LO CUAL DEBERÁN INCLUIR LA TRANSCRIPCIÓN DE ESTOS ANEXOS EN PAPEL MEMBRETADO, RUBRICADO EN TODAS LAS HOJAS Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL PROPUESTA TÉCNICA, CUYO FORMATO SE GLOSA EN EL ANEXO 3 DEL ANEXO TÉCNICO "FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA", EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE	ANE TEC 2.pdf, ANE TEC 1.pdf	1.3 MB	23 de julio de 2026 a las 17:34



INCLUYA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES. LOS COTIZANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS EN COPIA FIEL SIN MODIFICACIONES NI ALTERACIONES EN LOS CUALES ACREDITEN QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICA Y LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SI LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL IDIOMA INGLÉS SE PRESENTARÁN ADEMÁS LAS TRADUCCIONES SIMPLES CORRESPONDIENTES AL ESPAÑOL, LOS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA	ANEXO 3 CAT.pdf, ANEXO 3 (2).xlsx, PERICO 12.pdf, LLAVE LAVABOS.pdf, STILSON 14.pdf, MED CAÑA DE 10.pdf, CUADRADA DE 6.pdf, MARRO DE 4.pdf, FICHAS TECNICAS.zip, PERICO 10.pdf, LIMA DE 10.pdf, MARTILLO DE UNA.pdf	27.1 MB	23 de julio de 2026 a las 17:57
ESCRITO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES OFERTADOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE PRESENTEN.	garantia.pdf	149.0 KB	23 de julio de 2026 a las 16:28
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN, LOS COTIZANTES ACOMPAÑARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL COTIZANTE, DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO CONTACTO OFICIAL ANTE EL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DOMICILIO DEL COTIZANTE, TELÉFONOS DE OFICINA, CELULAR Y CORREO(S) ELECTRÓNICO(S).	comunicacion.pdf	149.6 KB	23 de julio de 2026 a las 16:28

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Numero de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 2

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envio
PROPUESTA ECONÓMICA. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL FORMATO PROPORCIONADO PARA DICHO FIN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (FORMATO EXCEL).	ANEXO 3 (2).xlsx, ANEXO 3 CAT.pdf	557.4 KB	23 de julio de 2026 a las 17:34

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 52
Número de requerimientos con respuesta: 52

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
		PARTIDA 2. LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA					





1	29101-0296	HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN.	PIEZA	300	$ 146.18	$ 43,852.93	$ 50,869.40
2	29101-0319	PARTIDA 3. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	PIEZA	220	$ 123.96	$ 2,727.53	$ 7,090.82
3	29101-0013	PARTIDA 1. ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA.	PIEZA	117	$ 243.64	$ 28,505.99	$ 33,066.95
4	29101-0319	PARTIDA 4. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE	PIEZA	275	$ 118.11	$ 32,480.38	$ 37,677.24





		DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD.					
5	29101-0319	PARTIDA 5. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	275	$ 171.20	$ 47,080.00	$ 54,612.80
6	29101-0319	PARTIDA 6. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	PIEZA	220	$ 123.96	$ 27,270.53	$ 31,633.82
7	29101-0319	PARTIDA 7. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE	PIEZA	220	$ 221.10	$ 48,642.00	$ 56,424.72





		Y MATERIALES SIMILARES.					
8	29101-0319	PARTIDA 8. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	220	$ 146.50	$ 32,230.00	$ 37,386.80
9	29101-0047	PARTIDA 10. CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	PIEZA	67	$ 108.75	$ 7,286.29	$ 8,452.10
10	29101-0319	PARTIDA 9. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO	PIEZA	275	$ 139.71	$ 38,420.25	$ 44,567.49





		EN TALADROS ELECTRICOS O INALÁMBRICOS.					
11	29101-0063	PARTIDA 12. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 54.97	$ 5,826.33	$ 6,758.54
12	29101-0063	PARTIDA 11. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 66.66	$ 7,065.79	$ 8,196.32
		PARTIDA 13. DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y					





13	29101-0063	MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 467.99	$ 49,606.94	$ 57,544.05
14	29101-0063	PARTIDA 14. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MINIMO, BARRA REDONDA PARTIDA 14. FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 52.62	$ 5,051.39	$ 5,859.61
15	29101-0063	PARTIDA 15. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO	PIEZA	89	$ 47.94	$ 4,266.55	$ 4,949.20





		IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL					
16	29101-0063	PARTIDA 16. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA PARTIDA 16. REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 250.43	$ 24,041.28	$ 27,887.88
		PARTIDA 17. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO					
17	29101-0063	MINIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE	PIEZA	96	$ 219.10	$ 21,033.60	$ 24,398.98



		ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL					
18	29101-0063	PARTIDA 18. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	96	$ 174.24	$ 16,727.27	$ 19,403.63
19	29101-0063	PARTIDA 19. JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	PIEZA	53	$ 536.75	$ 28,447.93	$ 32,999.60





20	29101-0073	PARTIDA 20. ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M. CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	PIEZA	17	$ 2,177.41	$ 37,016.02	$ 42,938.58
21	29101-0082	PARTIDA 22. ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO. INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	PIEZA	34	$ 2,686.10	$ 91,327.42	$ 105,939.81
		PARTIDA 23. JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL					





22	29101-0017	EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETIN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE, APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	PIEZA	36	$ 1,272.30	$ 45,802.87	$ 53,131.33
23	29101-0073	PARTIDA 21. ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES). CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	PIEZA	18	$ 5,514.17	$ 99,255.06	$ 115,135.87
24	29101-0131	PARTIDA 25. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN	PIEZA	64	$ 109.92	$ 7,034.70	$ 8,160.25





		CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
25	29101-0142	PARTIDA 26. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TERMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	46	$ 2,548.12	$ 117,213.40	$ 135,967.54
26	29101-0131	PARTIDA 24. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L". INCLUYE SOPORTE O	PIEZA	59	$ 109.92	$ 6,485.11	$ 7,522.73





		ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
27	29101-0142	PARTIDA 27. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM, INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	56	$ 2,019.54	$ 113,094.44	$ 131,189.55
28	29101-0127	PARTIDA 28. LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 116.94	$ 7,367.46	$ 8,546.25
		PARTIDA 30. LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE					





29	29101-0127	CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	65	$ 48.21	$ 3,133.65	$ 3,635.03
30	29101-0194	PARTIDA 34. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 604.58	$ 44,738.81	$ 51,897.02
31	29101-0154	PARTIDA 35. LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	PIEZA	69	$ 666.56	$ 45,992.43	$ 53,351.22





		DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.					
32	29101-0127	PARTIDA 29. LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS. INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 47.94	$ 3,020.14	$ 3,503.36
33	29101-0127	PARTIDA 31. LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS. INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA	PIEZA	63	$ 203.67	$ 12,831.21	$ 14 884.20





		LIMA					
34	29101-0144	PARTIDA 32. JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	PIEZA	30	$ 109.92	$ 3,297.52	$ 3,825.12
35	29101-0194	PARTIDA 33. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TERMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 452.56	$ 33,489.11	$ 38,847.37
		PARTIDA 38. MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO					





36	29101-0170	KG, DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MINIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	57	$ 413.73	$ 23,582.61	$ 27,355.83
37	29101-0302	PARTIDA 36, LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MINIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	PIEZA	41	$ 156.70	$ 6,424.82	$ 7,452.79
		PARTIDA 37, MARRO DE 4					



		MARCO DE [illegible] LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MINIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.					
38	29101-0169		PIEZA	38	$ 244.40	$ 9,287.22	$ 10,773.18
39	29101-0187	PARTIDA 40, NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS. PARTIDA 41, PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O	PIEZA	47	$ 3,818.60	$ 179,474.20	$ 208,190.07





40	29101-0201	MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE. PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRIA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 268.58	$ 14,503.32	$ 16,823.85
41	29101-0213	PARTIDA 44. PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	PIEZA	68	$ 589.37	$ 40,077.30	$ 46,489.67
		PARTIDA 45. PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y					



42	29101-0209	FORJADA TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	95	$ 453.72	$ 43,103.60	$ 50,000.18
43	29101-0177	PARTIDA 39. MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 GI COMO MINIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MINIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	62	$ 337.96	$ 20,953.42	$ 24,305.97
		PARTIDA 42. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE					





44	29101-0201	EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 230.78	$ 12,462.12	$ 14,456.06
45	29101-0213	PARTIDA 43. PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	76	$ 330.95	$ 25,151.84	$ 29,176.13
		PARTIDA 46. JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA					



46	29101-0065	DE TRABAJO PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES. APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	PIEZA	20	$ 3,587.26	$ 71,745.20	$ 83,224.43
47	29101-0065	PARTIDA 47. CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	PIEZA	48	$ 1,219.82	$ 58,551.31	$ 67,919.52
48	29101-0388	PARTIDA 49. ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD	PIEZA	5	$ 5,361.69	$ 26,808.44	$ 31,097.79





		VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETIN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE					
49	29101-0267	PARTIDA 50. CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERIA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PIEZA	89	$ 218.68	$ 19,462.64	$ 22,576.66
		PARTIDA 52 TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE					



		MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN. RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.					
50	29101-0065		PIEZA	9	$ 87,980.72	$ 791,826.46	$ 918,518.69
51	29101-0272	PARTIDA 48. TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE. MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	PIEZA	43	$ 3,406.46	$ 146,477.00	$ 169,913.42
52	29101-0278	PARTIDA 51. TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE. LONGITUD	PIEZA	51	$ 457.24	$ 23,319.01	$ 27,050.05





TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.

Nombre o Razón Social: INMOBILIARIA QUARKS SA DE CV

Nombre del firmante: INMOBILIARIA QUARKS SA DE CV

RFC: IQU180907M20

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en la solicitud de cotización:

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de la solicitud de cotización y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

sKD6jqfdMcHXMhe5IaoevUJgK45stcTUXLW/lSDUJ3asquCKWWLexcXjmOJSV3vONP15yORb597xTooaP7WjxM6IQ1B8rBuXj5V5sGkFa+BVG8GwcvKBeO8/jT2UAkZeeQTHDWtAQ3HENbR8t8Mo5CY9JKKqvlxnYFsJxtGGWunuOY5Er3tWmiIHmSUxrHobyL7R15a3YMWS8uAi6xDJ3u4f9HnUsx6/Pj6f7G02xMNhBnHHDrOdSle7JudIxvZS1ddAK2MiqidhuheiF+zE+KEqRHGOulyQoowV18qzIUhjqyzpFLIT/H8LoQKDTQBvzRrpbgO87Hbslvp/vqpXA==







ACUSE DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 23 de julio de 2026 a las 17:50

Datos de la solicitud de cotización

Código del Expediente: E-2026-00084142
Código de la solicitud de cotizacion: SC-2026-00029437
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR984 - DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
Nombre de la solicitud de cotización: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
Fecha de creación de la solicitud de cotización: 17 de julio de 2026
Fecha y hora límite para la presentación de cotizaciones: 23 de julio de 2026 a las 18:00
Responsable de la captura: NORA THELMA TORRES
Tipo de proceso: SOLICITUD DE COTIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo de ley: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: ADQUISICIONES
Carácter del proceso: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 2

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITOS Y FORMATOS. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CADA UNO DE LOS ESCRITOS Y FORMATOS QUE SE INTEGRAN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN EN ESTE ANEXO.	ANEXO 4.pdf	2.6 MB	23 de julio de 2026 a las 15:37
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO SI PRESENTA O NO LA DOCUMENTACIÓN.	ANEXO 5.pdf	369.5 KB	23 de julio de 2026 a las 15:33

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 4
Número de requerimientos con respuesta: 4
Número de archivos: 4

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE "EL COTIZANTE" DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES LO CUAL PERMITA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO¿TÉCNICO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS¿Y¿CONDICIONES,¿PARA LO CUAL DEBERÁN INCLUIR LA TRANSCRIPCIÓN DE ESTOS ANEXOS EN PAPEL MEMBRETADO, RUBRICADO EN TODAS LAS HOJAS Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL	ANEXO TECNICO.pdf	456.9 KB	23 de julio de 2026 a las 15:48
PROPUESTA TÉCNICA, CUYO FORMATO SE GLOSA EN EL ANEXO 3 DEL ANEXO TÉCNICO "FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA", EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE			





FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES. LOS COTIZANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS EN COPIA FIEL SIN MODIFICACIONES NI ALTERACIONES EN LOS CUALES ACREDITEN QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICA Y LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SI LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL IDIOMA INGLÉS SE PRESENTARÁN ADEMÁS LAS TRADUCCIONES SIMPLES CORRESPONDIENTES AL ESPAÑOL. LOS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA	P TECNICA.pdf	18.4 MB	23 de julio de 2026 a las 17:49
ESCRITO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES OFERTADOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE PRESENTEN.	GARANTIA.pdf	634.7 KB	23 de julio de 2026 a las 15:59
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN, LOS COTIZANTES ACOMPAÑARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL COTIZANTE, DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO CONTACTO OFICIAL ANTE EL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DOMICILIO DEL COTIZANTE, TELÉFONOS DE OFICINA, CELULAR Y CORREO(S) ELECTRÓNICO(S).	CONTACTO.pdf	647.9 KB	23 de julio de 2026 a las 15:57

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Numero de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA, EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL FORMATO PROPORCIONADO PARA DICHO FIN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (FORMATO EXCEL).	P ECONOMICA.pdf	433.4 KB	23 de julio de 2026 a las 17:03

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 52
Número de requerimientos con respuesta: 52

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
		PARTIDA 2. LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR					



1	29101-0296	DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN.	PIEZA	300	$ 157.00	$ 47,100.00	$ 54,636.00
2	29101-0319	PARTIDA 3. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	PIEZA	220	$ 18.56	$ 4,083.20	$ 4,736.52
3	29101-0013	PARTIDA 1. ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA.	PIEZA	117	$ 102.00	$ 11,934.00	$ 13,843.44
		PARTIDA 4. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO					





4	29101-0319	FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD.	PIEZA	275	$ 17.98	$ 4,944.50	$ 5,735.62
5	29101-0319	PARTIDA 5. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	275	$ 55.68	$ 15,312.00	$ 17,761.92
6	29101-0319	PARTIDA 6. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	PIEZA	220	$ 15.08	$ 3,317.60	$ 3,848.42
7	29101-0319	PARTIDA 7. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO.	PIEZA	220	$ 16.50	$ 3,630.00	$ 4,210.80





		MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.					
8	29101-0319	PARTIDA 8. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILINDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	220	$ 22.20	$ 4,884.00	$ 5,665.44
9	29101-0047	PARTIDA 10. CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	PIEZA	67	$ 58.00	$ 3,886.00	$ 4,507.76
10	29101-0319	PARTIDA 9. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE,	PIEZA	275	$ 13.92	$ 3,828.00	$ 4,440.48





		APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.					
11	29101-0063	PARTIDA 12. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 49.88	$ 5,287.28	$ 6,133.25
12	29101-0063	PARTIDA 11. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 93.96	$ 9,959.76	$ 11,553.33
		PARTIDA 13. DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA					





13	29101-0063	[illegible] MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 161.47	$ 17,115.82	$ 19,854.36
14	29101-0063	PARTIDA 14. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA PARTIDA 14. FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 61.48	$ 5,902.08	$ 6,846.42
15	29101-0063	PARTIDA 15. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL	PIEZA	89	$ 39.00	$ 3,471.00	$ 4,026.36





		PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.					
16	29101-0063	PARTIDA 16. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA PARTIDA 16. REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 57.00	$ 5,472.00	$ 6,347.52
17	29101-0063	PARTIDA 17. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON	PIEZA	96	$ 64.00	$ 6,144.00	$ 7,127.04





		SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL					
18	29101-0063	PARTIDA 18. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	96	$ 241.28	$ 23,162.88	$ 26,868.95
19	29101-0063	PARTIDA 19. JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE	PIEZA	53	$ 1,191.32	$ 63,139.96	$ 73,242.36





		CONSERVACIÓN.					
20	29101-0073	PARTIDA 20. ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	PIEZA	17	$ 1,155.00	$ 19,635.00	$ 22,776.60
21	29101-0082	PARTIDA 22. ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	PIEZA	34	$ 810.84	$ 27,568.56	$ 31,979.53
		PARTIDA 23. JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO					





22	29101-0017	COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	PIEZA	36	$ 1,330.09	$ 47,883.24	$ 55,544.56
23	29101-0073	PARTIDA 21. ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	PIEZA	18	$ 3,729.00	$ 67,122.00	$ 77,861.52
24	29101-0131	PARTIDA 25. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA	PIEZA	64	$ 165.00	$ 10,560.00	$ 12,249.60





		PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
25	29101-0142	PARTIDA 26. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MINIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION. EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1", INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	46	$ 1,579.46	$ 72,655.16	$ 84,279.99
26	29101-0131	PARTIDA 24. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE	PIEZA	59	$ 1,026.98	$ 60,591.82	$ 70,286.52





		SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
27	29101-0142	PARTIDA 27. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM, INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	56	$ 1,372.51	$ 76,860.56	$ 89,158.25
28	29101-0127	PARTIDA 28. LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS. INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 253.00	$ 15,939.00	$ 18,489.24
		PARTIDA 30. LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN					



29	29101-0127	ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	65	$ 124.12	$ 8,067.80	$ 9,358.65
30	29101-0194	PARTIDA 34. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 365.00	$ 27,010.00	$ 31,331.60
31	29101-0154	PARTIDA 35. LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE	PIEZA	69	$ 791.00	$ 54,579.00	$ 63,311.64





		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.					
32	29101-0127	PARTIDA 29. LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 145.00	$ 9,135.00	$ 10,596.60
33	29101-0127	PARTIDA 31. LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO	PIEZA	63	$ 33.64	$ 2,119.32	$ 2,458.42



		DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA					
34	29101-0144	PARTIDA 32. JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	PIEZA	30	$ 632.20	$ 18,966.00	$ 22,000.56
35	29101-0194	PARTIDA 33. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 259.00	$ 19,166.00	$ 22,232.56
		PARTIDA 38. MARTILLO DE BOLA					



36	29101-0170	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	57	$ 277.77	$ 15,832.89	$ 18,366.16
37	29101-0302	PARTIDA 36. LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	PIEZA	41	$ 87.00	$ 3,567.00	$ 4,137.72





38	29101-0169	PARTIDA 37. MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	38	$ 255.00	$ 9,690.00	$ 11,240.40
39	29101-0187	PARTIDA 40. NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS. PARTIDA 41. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO	PIEZA	47	$ 315.52	$ 14,829.44	$ 17,202.16





		GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR					
40	29101-0201	COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 179.80	$ 9,709.20	$ 11,262.68
41	29101-0213	PARTIDA 44. PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	PIEZA	68	$ 330.60	$ 22,480.80	$ 26,077.73
		PARTIDA 45. PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE					





42	29101-0209	ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	95	$ 495.00	$ 47,025.00	$ 54,549.00
43	29101-0177	PARTIDA 39. MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	62	$ 187.92	$ 11,651.04	$ 13,515.21
		PARTIDA 42. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL					



44	29101-0201	ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 156.60	$ 8,456.40	$ 9,809.43
45	29101-0213	PARTIDA 43. PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	76	$ 308.56	$ 23,450.56	$ 27,202.65
		PARTIDA 46. JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE					





		CONTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO					
46	29101-0065	TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y UMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	PIEZA	20	$ 403.19	$ 8,063.80	$ 9,354.01
47	29101-0065	PARTIDA 47. CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	PIEZA	48	$ 1,008.04	$ 48,385.92	$ 56,127.67
48	29101-0388	PARTIDA 49. ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM	PIEZA	5	$ 4,360.00	$ 21,800.00	$ 25,288.00





		(1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE					
49	29101-0267	PARTIDA 50. CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PIEZA	89	$ 185.00	$ 16,465.00	$ 19,099.40
		PARTIDA 52 TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-					





50	29101-0065	ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	PIEZA	9	$ 15,310.84	$ 137,797.56	$ 159,845.17
51	29101-0272	PARTIDA 48. TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE PARTIDA 51. TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y	PIEZA	43	$ 2,147.00	$ 92,321.00	$ 107,092.35





52	29101-0278	DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE. LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE. MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	PIEZA	51	$ 214.60	$ 10,944.60	$ 12,695.74

Nombre o Razón Social: JAVIER CENTENO RODRIGUEZ

Nombre del firmante: JAVIER CENTENO RODRIGUEZ

RFC: CERJ440603NF8

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en la solicitud de cotización:

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de la solicitud de cotización y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

MtPY3rn1LrSREd8ivhr9DFflqaxVPYPxKTS2EkvE8FTnuuJCOPOIW/oOO3Wz/AuX0cZ1sSvABgd0H1Y9TCRafF0HYmd40UCUeuB69XyqxeCSkUJyhDeFNTyV3W7yMc7s6qpQ9fUFHU0HEL0nyv0v9auY40EpAg//TysW67Z+/LL
lQVKxLwzrWF40sOv2Md90S4gneW3wSB/N/aG6kWZK7c6qn3ayZGQEM4QVQeR4CA2mV2D2MVhkeyy0kzBYE6N95aqpI5h9biv12CHvE7aKHyHgOSE/Y3bHcRD+w3RH6uEDPw4weLjM+jWFFuAsGTiaBUDON97+RTvOpfq/TOHrw==









ACUSE DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 23 de julio de 2026 a las 12 34

Datos de la solicitud de cotización

Código del Expediente: E-2026-00084142
Código de la solicitud de cotización: SC-2026-00029437
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR984 - DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
Nombre de la solicitud de cotización: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
Fecha de creación de la solicitud de cotización: 17 de julio de 2026
Fecha y hora límite para la presentación de cotizaciones: 23 de julio de 2026 a las 18 00
Responsable de la captura: NORA THELMA TORRES
Tipo de proceso: SOLICITUD DE COTIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo de ley: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: ADQUISICIONES
Carácter del proceso: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Numero de archivos: 3

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITOS Y FORMATOS. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CADA UNO DE LOS ESCRITOS Y FORMATOS QUE SE INTEGRAN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN EN ESTE ANEXO.	01 A4 Esc.pdf, 00 Compl.pdf	13.9 MB	23 de julio de 2026 a las 12:13
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO SI PRESENTA O NO LA DOCUMENTACIÓN.	03 Relac docs.pdf	820.6 KB	23 de julio de 2026 a las 12:13

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Numero de requerimientos solicitados: 4
Numero de requerimientos con respuesta: 4
Número de archivos: 4

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE "EL COTIZANTE" DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES LO CUAL PERMITA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO¿TÉCNICO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS¿Y¿CONDICIONES.¿PARA LO CUAL DEBERÁN INCLUIR LA TRANSCRIPCIÓN DE ESTOS ANEXOS EN PAPEL MEMBRETADO, RUBRICADO EN TODAS LAS HOJAS Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL	01 AT Des Tyc.pdf	5.3 MB	23 de julio de 2026 a las 12:15
PROPUESTA TÉCNICA, CUYO FORMATO SE GLOSA EN EL ANEXO 3 DEL ANEXO TÉCNICO "FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA", EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE			





FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES. LOS COTIZANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS EN COPIA FIEL SIN MODIFICACIONES NI ALTERACIONES EN LOS CUALES ACREDITEN QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICA Y LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SI LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL IDIOMA INGLÉS SE PRESENTARÁN ADEMÁS LAS TRADUCCIONES SIMPLES CORRESPONDIENTES AL ESPAÑOL, LOS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA	02 A3 Follet pdf	4.7 MB	23 de julio de 2026 a las 12:17
ESCRITO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES OFERTADOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE PRESENTEN.	03 Garant.pdf	598.2 KB	23 de julio de 2026 a las 12:18
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN, LOS COTIZANTES ACOMPAÑARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL COTIZANTE, DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO CONTACTO OFICIAL ANTE EL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DOMICILIO DEL COTIZANTE, TELÉFONOS DE OFICINA, CELULAR Y CORREO(S) ELECTRÓNICO(S).	04 Contac.pdf	606.7 KB	23 de julio de 2026 a las 12:19

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Numero de archivos: 2

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL FORMATO PROPORCIONADO PARA DICHO FIN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (FORMATO EXCEL).	Prop Econ.xlsx, Prop Econ.pdf	1.4 MB	23 de julio de 2026 a las 12:20

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 52
Número de requerimientos con respuesta: 52

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
		PARTIDA 2. LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR					





1	29101-0296	DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN.	PIEZA	300	$ 121.92	$ 36,576.00	$ 42,428.16
2	29101-0319	PARTIDA 3. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	PIEZA	220	$ 25.14	$ 5,530.80	$ 6,415.73
3	29101-0013	PARTIDA 1. ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA.	PIEZA	117	$ 171.18	$ 20,028.06	$ 23,232.55
		PARTIDA 4. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO					



4	29101-0319	FERROSOS DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD.	PIEZA	275	$ 16.16	$ 4,444.00	$ 5,155.04
5	29101-0319	PARTIDA 5. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	275	$ 23.34	$ 6,418.50	$ 7,445.46
6	29101-0319	PARTIDA 6. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	PIEZA	220	$ 21.55	$ 4,741.00	$ 5,499.56
7	29101-0319	PARTIDA 7. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO,	PIEZA	220	$ 12.32	$ 2,710.40	$ 3,144.06





		MAMPOSTERIA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.					
8	29101-0319	PARTIDA 8. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	220	$ 30.17	$ 6,637.40	$ 7,699.38
9	29101-0047	PARTIDA 10. CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	PIEZA	67	$ 48.03	$ 3,218.01	$ 3,732.89
10	29101-0319	PARTIDA 9. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE,	PIEZA	275	$ 23.17	$ 6,371.75	$ 7,391.23





		APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS					
11	29101-0063	PARTIDA 12. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 27.46	$ 2,910.76	$ 3,376.48
12	29101-0063	PARTIDA 11. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 60.34	$ 6,396.04	$ 7,419.41
		PARTIDA 13. DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA					





13	29101-0063	TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 193.33	$ 20,492.98	$ 23,771.86
14	29101-0063	PARTIDA 14. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA PARTIDA 14, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 49.26	$ 4,728.96	$ 5,485.59
15	29101-0063	PARTIDA 15. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL	PIEZA	89	$ 36.95	$ 3,288.55	$ 3,814.72





		PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.					
16	29101-0063	PARTIDA 16. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 54.19	$ 5,202.24	$ 6,034.60
17	29101-0063	PARTIDA 17. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON	PIEZA	96	$ 67.73	$ 6,502.08	$ 7,542.41





		SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL					
18	29101-0063	PARTIDA 18. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	96	$ 125.62	$ 12,059.52	$ 13,989.04
19	29101-0063	PARTIDA 19. JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8", FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE	PIEZA	53	$ 1,020.93	$ 54,109.29	$ 62,766.78



		CONSERVACIÓN.					
20	29101-0073	PARTIDA 20. ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	PIEZA	17	$ 1,724.14	$ 29,310.38	$ 34,000.04
21	29101-0082	PARTIDA 22. ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	PIEZA	34	$ 991.38	$ 33,706.92	$ 39,100.03
		PARTIDA 23. JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO					





22	29101-0017	COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	PIEZA	36	$ 314.40	$ 11,318.40	$ 13,129.34
23	29101-0073	PARTIDA 21. ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	PIEZA	18	$ 2,370.59	$ 42,672.42	$ 49,500.01
24	29101-0131	PARTIDA 25. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA	PIEZA	64	$ 84.98	$ 5,438.72	$ 6,308.92





		PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
25	29101-0142	PARTIDA 26. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSION, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS. 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	46	$ 954.43	$ 43,903.78	$ 50,928.38
26	29101-0131	PARTIDA 24. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L". INCLUYE	PIEZA	59	$ 121.92	$ 7,193.28	$ 8,344.20





		SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
27	29101-0142	PARTIDA 27. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM, INCLUYE SOPORTE ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	56	$ 1,120.69	$ 62,758.64	$ 72,800.02
28	29101-0127	PARTIDA 28. LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 55.42	$ 3,491.46	$ 4,050.09
		PARTIDA 30. LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN					



29	29101-0127	ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	65	$ 100.99	$ 6,564.35	$ 7,614.65
30	29101-0194	PARTIDA 34, LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 245.70	$ 18,181.80	$ 21,090.89
31	29101-0154	PARTIDA 35, LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE	PIEZA	69	$ 394.90	$ 27,248.10	$ 31,607.80





		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.					
32	29101-0127	PARTIDA 29. LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 117.00	$ 7,371.00	$ 8,550.36
33	29101-0127	PARTIDA 31. LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBOND O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO	PIEZA	63	$ 48.03	$ 3,025.89	$ 3,510.03





		DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA					
34	29101-0144	PARTIDA 32. JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	PIEZA	30	$ 1,396.55	$ 41,896.50	$ 48,599.94
35	29101-0194	PARTIDA 33. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 183.50	$ 13,579.00	$ 15,751.64
		PARTIDA 38. MARTILLO DE BOLA					





36	29101-0170	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	57	$ 277.90	$ 15,840.30	$ 18,374.75
37	29101-0302	PARTIDA 36. LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	PIEZA	41	$ 166.26	$ 6,816.66	$ 7,907.33





38	29101-0169	PARTIDA 37. MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	38	$ 258.62	$ 9,827.56	$ 11,399.97
39	29101-0187	PARTIDA 40. NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS. PARTIDA 41. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO	PIEZA	47	$ 153.45	$ 7,212.15	$ 8,366.09





		GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR					
40	29101-0201	COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 301.72	$ 16,292.88	$ 18,899.74
41	29101-0213	PARTIDA 44. PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	PIEZA	68	$ 215.52	$ 14,655.36	$ 17,000.22
		PARTIDA 45. PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE					





42	29101-0209	ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	95	$ 135.47	$ 12,869.65	$ 14,928.79
43	29101-0177	PARTIDA 39. MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	62	$ 109.61	$ 6,795.82	$ 7,883.15
		PARTIDA 42. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL					





44	29101-0201	MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRIA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 301.72	$ 16,292.88	$ 18,899.74
45	29101-0213	PARTIDA 43. PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	76	$ 135.47	$ 10,295.72	$ 11,943.04
		PARTIDA 46. JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE					



		CONTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.					
46	29101-0065		PIEZA	20	$ 708.31	$ 14,166.20	$ 16,432.79
47	29101-0065	PARTIDA 47. CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	PIEZA	48	$ 449.51	$ 21,576.48	$ 25,028.72
48	29101-0388	PARTIDA 49. ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM	PIEZA	5	$ 2,155.17	$ 10,775.85	$ 12,499.99





		(1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETIN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE					
49	29101-0267	PARTIDA 50. CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PIEZA	89	$ 190.89	$ 16,989.21	$ 19,707.48
		PARTIDA 52 TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-					





50	29101-0065	ELECTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	PIEZA	9	$ 4,075.46	$ 36,679.14	$ 42,547.80
51	29101-0272	PARTIDA 48. TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE PARTIDA 51. TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y	PIEZA	43	$ 1,465.52	$ 63,017.36	$ 73,100.14





52	29101-0278	[illegible] CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	PIEZA	51	$ 227.83	$ 11,619.33	$ 13,478.42

Nombre o Razón Social: KARLA GARCIA JIMENEZ

Nombre del firmante: KARLA GARCIA JIMENEZ

RFC: GAJK8308012G1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en la solicitud de cotización:

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de la solicitud de cotización y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Jr+ocPfTRQhG08WsaK@iHoQvbKhcWn3cUAHzq+umKqGwxZ98d+w9Aq25VV5dVwG1UfR7iE1OAQL496pJUV+p480JYbq1h9A1vdyqDOX8bPkBjNRn6AoQqmNJHqYU1xQYn/SNxJDj@HxvpDicdaVKkUy/S7jz1OhG0E382Hn/P7tR
p6VvUXSNr7YLcLuQR3lDKeHQ0ZgY70rTSNuSC2DLqryVKtnv3N5zSErVCZGSjb5vGd3s+60cNnHG+lbH+dlBnZVqIOhBzSTdTbx3mD3GyuyWcLNzNXJ5tNkVhqPt5rXVP7kJwYcOsy6lzfAfzEHTXno9mRM16yriStK6dCd3+w==



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 23 de julio de 2026 a las 17:05

Datos de la solicitud de cotización

Código del Expediente: E-2026-00084142
Codigo de la solicitud de cotización: SC-2026-00029437
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR984 - DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
Nombre de la solicitud de cotización: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
Fecha de creación de la solicitud de cotización: 17 de julio de 2026
Fecha y hora límite para la presentación de cotizaciones: 23 de julio de 2026 a las 18:00
Responsable de la captura: NORA THELMA TORRES
Tipo de proceso: SOLICITUD DE COTIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo de ley: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: ADQUISICIONES
Carácter del proceso: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 2

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITOS Y FORMATOS. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CADA UNO DE LOS ESCRITOS Y FORMATOS QUE SE INTEGRAN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN EN ESTE ANEXO.	Escritos.pdf	13.6 MB	23 de julio de 2026 a las 16:50
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO SI PRESENTA O NO LA DOCUMENTACIÓN.	Anexo 5.pdf	2.4 MB	23 de julio de 2026 a las 16:51

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 4
Numero de requerimientos con respuesta: 4
Número de archivos: 5

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE "EL COTIZANTE" DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES LO CUAL PERMITA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO¿TÉCNICO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS¿Y¿CONDICIONES.¿PARA LO CUAL DEBERÁN INCLUIR LA TRANSCRIPCIÓN DE ESTOS ANEXOS EN PAPEL MEMBRETADO, RUBRICADO EN TODAS LAS HOJAS Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL	TERM -COND.pdf, ANEXO 3.pdf	21.7 MB	23 de julio de 2026 a las 16:56
PROPUESTA TÉCNICA, CUYO FORMATO SE GLOSA EN EL ANEXO 3 DEL ANEXO TÉCNICO "FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA", EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE			





FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES, LOS COTIZANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS EN COPIA FIEL SIN MODIFICACIONES NI ALTERACIONES EN LOS CUALES ACREDITEN QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICA Y LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SI LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL IDIOMA INGLÉS SE PRESENTARÁN ADEMÁS LAS TRADUCCIONES SIMPLES CORRESPONDIENTES AL ESPAÑOL, LOS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA	ANEXO 3.pdf	19.4 MB	23 de julio de 2026 a las 16:54
ESCRITO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES OFERTADOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE PRESENTEN.	GARANTIA pdf	73.7 KB	23 de julio de 2026 a las 16:52
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN, LOS COTIZANTES ACOMPAÑARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL COTIZANTE, DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO CONTACTO OFICIAL ANTE EL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DOMICILIO DEL COTIZANTE, TELÉFONOS DE OFICINA, CELULAR Y CORREO(S) ELECTRÓNICO(S).	Contacto pdf	233.0 KB	23 de julio de 2026 a las 16 52

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Numero de archivos: 1

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA, EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL FORMATO PROPORCIONADO PARA DICHO FIN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (FORMATO EXCEL).	P ECONOMICA.pdf	12.4 MB	23 de julio de 2026 a las 16:58

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 52
Número de requerimientos con respuesta: 52

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
		PARTIDA 2. LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR					





1	29101-0296	DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN.	PIEZA	300	$ 143.06	$ 42,919.13	$ 49,786.19
2	29101-0319	PARTIDA 3. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	PIEZA	220	$ 17.47	$ 3,844.06	$ 4,459.10
3	29101-0013	PARTIDA 1. ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA.	PIEZA	117	$ 238.97	$ 27,959.25	$ 32,432.73
		PARTIDA 4. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO					



4	29101-0319	FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD.	PIEZA	275	$ 14.92	$ 4,104.00	$ 4,760.64
5	29101-0319	PARTIDA 5. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	275	$ 28.29	$ 7,780.12	$ 9,024.93
6	29101-0319	PARTIDA 6. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	PIEZA	220	$ 17.47	$ 3,844.06	$ 4,459.10
7	29101-0319	PARTIDA 7. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS. DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO.	PIEZA	220	$ 14.92	$ 3,283.20	$ 3,808.51





		MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.					
8	29101-0319	PARTIDA 8. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	220	$ 13.36	$ 2,939.29	$ 3,409.57
9	29101-0047	PARTIDA 10. CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	PIEZA	67	$ 50.38	$ 3,375.52	$ 3,915.60
10	29101-0319	PARTIDA 9. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE,	PIEZA	275	$ 11.87	$ 3,264.32	$ 3,786.61





		APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.					
11	29101-0063	PARTIDA 12. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 57.99	$ 6,146.43	$ 7,129.85
12	29101-0063	PARTIDA 11. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 59.95	$ 6,354.72	$ 7,371.47
		PARTIDA 13. DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA					





13	29101-0063	[illegible] MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 152.36	$ 16,149.67	$ 18,733.11
14	29101-0063	PARTIDA 14. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MINIMO, BARRA REDONDA PARTIDA 14, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 47.17	$ 4,528.72	$ 5,253.31
15	29101-0063	PARTIDA 15. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL	PIEZA	89	$ 62.91	$ 5,598.87	$ 6,494.68





		PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL					
16	29101-0063	PARTIDA 16. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA PARTIDA 16. REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 51.11	$ 4,906.70	$ 5,691.77
17	29101-0063	PARTIDA 17. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO. BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON	PIEZA	96	$ 57.01	$ 5,473.71	$ 6,349.43





		SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL					
18	29101-0063	PARTIDA 18. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MINIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	96	$ 142.52	$ 13,682.23	$ 15,871.38
19	29101-0063	PARTIDA 19. JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE	PIEZA	53	$ 859.10	$ 45,532.22	$ 52,817.37





		CONSERVACIÓN.					
20	29101-0073	PARTIDA 20. ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	PIEZA	17	$ 2,997.08	$ 50,950.33	$ 59,102.38
21	29101-0082	PARTIDA 22. ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	PIEZA	34	$ 645.85	$ 21,958.92	$ 25,472.34
		PARTIDA 23. JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO					





22	29101-0017	COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	PIEZA	36	$ 833.14	$ 2,993.21	$ 7,792.12
23	29101-0073	PARTIDA 21. ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES). CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	PIEZA	18	$ 4,284.39	$ 77,119.00	$ 89,458.04
24	29101-0131	PARTIDA 25. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA	PIEZA	64	$ 127.88	$ 8,184.14	$ 9,493.60





		PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2". INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
25	29101-0142	PARTIDA 26. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE. ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	46	$ 1,325.98	$ 60,995.19	$ 70,754.42
26	29101-0131	PARTIDA 24. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE	PIEZA	59	$ 114.96	$ 6,782.78	$ 7,868.02





		SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
27	29101-0142	PARTIDA 27. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	56	$ 1,263.07	$ 70,732.13	$ 82,049.27
28	29101-0127	PARTIDA 28. LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 80.31	$ 5,059.54	$ 5,869.06
		PARTIDA 30. LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN					



29	29101-0127	ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	65	$ 273.64	$ 17,786.63	$ 20,632.49
30	29101-0194	PARTIDA 34. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 263.46	$ 19,496.37	$ 22,615.78
31	29101-0154	PARTIDA 35. LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE	PIEZA	69	$ 534.05	$ 36,849.46	$ 42,745.37





		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.					
32	29101-0127	PARTIDA 29. LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 127.16	$ 8,010.87	$ 9,292.60
33	29101-0127	PARTIDA 31. LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO	PIEZA	63	$ 50.86	$ 3,204.18	$ 3,716.84





		DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA					
34	29101-0144	PARTIDA 32. JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MINIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MINIMO, INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	PIEZA	30	$ 1,581.81	$ 47,454.36	$ 55,047.05
35	29101-0194	PARTIDA 33. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 198.36	$ 14,678.79	$ 17,027.39
		PARTIDA 38. MARTILLO DE BOLA					





36	29101-0170	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	57	$ 254.97	$ 14,533.18	$ 16,858.48
37	29101-0302	PARTIDA 36. LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	PIEZA	41	$ 325.52	$ 13,346.27	$ 15,481.67





38	29101-0169	PARTIDA 37. MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MINIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	38	$ 259.40	$ 9,857.13	$ 11,434.27
39	29101-0187	PARTIDA 40. NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS. PARTIDA 41. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO	PIEZA	47	$ 78.33	$ 3,681.35	$ 4,270.36





40	29101-0201	GRANO GRUESO), FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 269.57	$ 14,556.64	$ 16,885.70
41	29101-0213	PARTIDA 44. PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5;32" (4.0 MM) Y 3;16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE. PARTIDA 45. PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE	PIEZA	68	$ 2,596.00	$ 176,528.00	$ 204,772.48



42	29101-0209	ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	95	$ 202.43	$ 19,230.71	$ 22,307.62
43	29101-0177	PARTIDA 39. MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MINIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	62	$ 164.79	$ 10,217.14	$ 11,851.88
		PARTIDA 42. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL					





44	29101-0201	MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRIA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 350.95	$ 18,951.23	$ 21,983.42
45	29101-0213	PARTIDA 43. PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	76	$ 279.74	$ 21,260.50	$ 24,662.18
		PARTIDA 46. JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE					





46	29101-0065	CONTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUIA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	PIEZA	20	$ 849.60	$ 16,992.00	$ 19,710.72
47	29101-0065	PARTIDA 47. CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	PIEZA	48	$ 1,716.90	$ 82,411.03	$ 95,596.79
48	29101-0388	PARTIDA 49. ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM	PIEZA	5	$ 3,153.45	$ 15,767.24	$ 18,289.99





		(1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MINIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MINIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE					
49	29101-0267	PARTIDA 50. CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PIEZA	89	$ 158.92	$ 14,143.98	$ 16,407.01
		PARTIDA 52 TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-					



		ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22,8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.					
50	29101-0065		PIEZA	9	$ 14,646.16	$ 131,815.44	$ 152,905.91
51	29101-0272	PARTIDA 48. TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MINIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	PIEZA	43	$ 1,953.10	$ 83,983.45	$ 97,420.80
		PARTIDA 51. TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y					





52	29101-0278	[illegible] CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	PIEZA	51	$ 264.48	$ 13,488.62	$ 15,646.80

Nombre o Razón Social: MAVISA INGENIERIA SA DE CV

Nombre del firmante: MAVISA INGENIERIA SA DE CV

RFC: MIN200110458

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en la solicitud de cotización:

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de la solicitud de cotización y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Ja2k8vRWhc8/qMKufpiBxG35hK3QFuB24jVVBnvklYWJEe3iquThFxg+dC6Mtnw9sTC4M3tV6hlbgwy0o5oJSOJ06pxrGquFWv5GjLUhJjMG2dTz3M+GVXb9XnB3kT3zOcpkBzLXS7elRNE1icTpQZYulOygBAH1OHfpju0e0UAN
jZAL6AC286m1jyFYQNzl2mlnCwiCHOu1cljp/PZ6IrzWoZ7kALAiwcaOcu6Lqh/1+NhSrdK/pW4wHS6hb+sleEMDvoi/aeCQB1y0PH7m0siXShWu19ZUchlQE8LUHoBC8sQ0AhOhrCa4DiP/9HcLIL2GMmVCF1yWsA+T1QjsNQ==







ACUSE DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de julio de 2026 a las 21 40

Datos de la solicitud de cotización

Código del Expediente: E-2026-00084142
Código de la solicitud de cotización: SC-2026-00029437
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR984 - DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES
Nombre de la solicitud de cotización: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD
Fecha de creación de la solicitud de cotización: 17 de julio de 2026
Fecha y hora límite para la presentación de cotizaciones: 23 de julio de 2026 a las 18.00
Responsable de la captura: NORA THELMA TORRES
Tipo de proceso: SOLICITUD DE COTIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA
Tipo de ley: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
Tipo de contratación: ADQUISICIONES
Carácter del proceso: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: No
Plurianual: No

¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Numero de archivos: 2

Nombre	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITOS Y FORMATOS. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL CADA UNO DE LOS ESCRITOS Y FORMATOS QUE SE INTEGRAN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN EN ESTE ANEXO.	A4 Legal.pdf	9.2 MB	22 de julio de 2026 a las 20:12
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, INDICANDO SI PRESENTA O NO LA DOCUMENTACIÓN.	Anexo 5.pdf	252.4 KB	22 de julio de 2026 a las 17:59

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: BINARIO)

Número de requerimientos solicitados: 4
Numero de requerimientos con respuesta: 4
Número de archivos: 5

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE "EL COTIZANTE" DEBERÁ INCLUIR LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES LO CUAL PERMITA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS CONTENIDAS EN EL ANEXO¿TÉCNICO, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS¿Y¿CONDICIONES.¿PARA LO CUAL DEBERÁN INCLUIR LA TRANSCRIPCIÓN DE ESTOS ANEXOS EN PAPEL MEMBRETADO, RUBRICADO EN TODAS LAS HOJAS Y FIRMADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL	AT y TyC.pdf	4.4 MB	22 de julio de 2026 a las 19:04
PROPUESTA TÉCNICA, CUYO FORMATO SE GLOSA EN EL ANEXO 3 DEL ANEXO TÉCNICO "FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA", EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE			





FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUE INCLUYA LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES, CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES. LOS COTIZANTES DEBERÁN PRESENTAR LOS FOLLETOS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O CATÁLOGOS EN COPIA FIEL SIN MODIFICACIONES NI ALTERACIONES EN LOS CUALES ACREDITEN QUE LOS BIENES OFERTADOS CUMPLEN CON LAS CARACTERÍSTICA Y LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, SI LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL IDIOMA INGLÉS SE PRESENTARÁN ADEMÁS LAS TRADUCCIONES SIMPLES CORRESPONDIENTES AL ESPAÑOL, LOS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA	A3 AT.pdf, Fichas T.pdf	26.7 MB	22 de julio de 2026 a las 20:08
ESCRITO LIBRE, EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES OFERTADOS CONTARÁN CON UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN POR DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE ESTOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE PRESENTEN.	ET_garan.pdf	239.0 KB	22 de julio de 2026 a las 21:18
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN CANAL DE COMUNICACIÓN, LOS COTIZANTES ACOMPAÑARÁN EN SU PROPUESTA TÉCNICA, DOCUMENTO EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL COTIZANTE, DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO CONTACTO OFICIAL ANTE EL AUXILIAR DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DOMICILIO DEL COTIZANTE, TELÉFONOS DE OFICINA, CELULAR Y CORREO(S) ELECTRÓNICO(S).	ET_contac.pdf	203.2 KB	22 de julio de 2026 a las 20:09

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Numero de archivos: 2

Tipo de documento	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONÓMICA. EL COTIZANTE DEBERÁ ENTREGAR EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL FORMATO PROPORCIONADO PARA DICHO FIN EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN. (FORMATO EXCEL).	A3_vf.xlsx, Econo.pdf	352.3 KB	22 de julio de 2026 a las 21:24

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 52
Número de requerimientos con respuesta: 51

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Subtotal	Monto total de la oferta
		PARTIDA 2. LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR					





1	29101-0296	[illegible] DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN.	PIEZA	300	$ 98.00	$ 29,400.00	$ 34,104.00
2	29101-0319	PARTIDA 3. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	PIEZA	220	$ 27.00	$ 5,940.00	$ 6,890.40
3	29101-0013	PARTIDA 1. ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA.	PIEZA	117	$ 217.00	$ 25,389.00	$ 29,451.24
		PARTIDA 4. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO					



4	29101-0319	FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILINDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD.	PIEZA	275	$ 20.00	$ 5,500.00	$ 6,380.00
5	29101-0319	PARTIDA 5. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	275	$ 44.00	$ 12,100.00	$ 14,036.00
6	29101-0319	PARTIDA 6. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISENADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	PIEZA	220	$ 16.00	$ 3,520.00	$ 4,083.20
7	29101-0319	PARTIDA 7. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO.	PIEZA	220			





		MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.					
8	29101-0319	PARTIDA 8. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	PIEZA	220	$ 19.00	$ 4,180.00	$ 4,848.80
9	29101-0047	PARTIDA 10. CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	PIEZA	67	$ 91.00	$ 6,097.00	$ 7,072.52
10	29101-0319	PARTIDA 9. BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE.	PIEZA	275	$ 16.00	$ 4,400.00	$ 5,104.00





		APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.					
11	29101-0063	PARTIDA 12. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MINIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 100.00	$ 10,600.00	$ 12,296.00
12	29101-0063	PARTIDA 11. DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 94.00	$ 9,964.00	$ 11,558.24
		PARTIDA 13. DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA					





13	29101-0063	TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	106	$ 265.00	$ 28,090.00	$ 32,584.40
14	29101-0063	PARTIDA 14. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO. BARRA REDONDA PARTIDA 14. FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 59.00	$ 5,664.00	$ 6,570.24
15	29101-0063	PARTIDA 15. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL	PIEZA	89	$ 51.00	$ 4,539.00	$ 5,265.24





		PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELECTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL					
16	29101-0063	PARTIDA 16. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA PARTIDA 16. REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	PIEZA	96	$ 74.00	$ 7,104.00	$ 8,240.64
17	29101-0063	PARTIDA 17. DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON	PIEZA	96	$ 64.00	$ 6,144.00	$ 7,127.04





		SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL					
18	29101-0063	PARTIDA 18, DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MINIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL.	PIEZA	96	$ 111.00	$ 10,656.00	$ 12,360.96
19	29101-0063	PARTIDA 19. JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE	PIEZA	53	$ 1,027.00	$ 54,431.00	$ 63,139.96





		CONSERVACIÓN.					
20	29101-0073	PARTIDA 20. ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M. CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	PIEZA	17	$ 1,856.00	$ 31,552.00	$ 36,600.32
21	29101-0082	PARTIDA 22. ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	PIEZA	34	$ 1,365.00	$ 46,410.00	$ 53,835.60
		PARTIDA 23. JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO					





22	29101-0017	COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	PIEZA	36	$ 800.00	$ 28,800.00	$ 33,408.00
23	29101-0073	PARTIDA 21. ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	PIEZA	18	$ 3,114.00	$ 56,052.00	$ 65,020.32
24	29101-0131	PARTIDA 25. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA	PIEZA	64	$ 429.00	$ 27,456.00	$ 31,848.96





		PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
25	29101-0142	PARTIDA 26. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1", INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	46	$ 1,430.00	$ 65,780.00	$ 76,304.80
26	29101-0131	PARTIDA 24. JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS. FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE	PIEZA	59	$ 640.00	$ 37,760.00	$ 43,801.60





		SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
27	29101-0142	PARTIDA 27. JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM, INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	PIEZA	56	$ 1,560.00	$ 87,360.00	$ 101,337.60
28	29101-0127	PARTIDA 28. LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 65.00	$ 4,095.00	$ 4,750.20
		PARTIDA 30. LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN					



29	29101-0127	ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	65	$ 111.00	$ 7,215.00	$ 8,369.40
30	29101-0194	PARTIDA 34. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 475.00	$ 35,150.00	$ 40,774.00
31	29101-0154	PARTIDA 35. LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE	PIEZA	69	$ 286.00	$ 19,734.00	$ 22,891.44





		INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.					
32	29101-0127	PARTIDA 29. LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	PIEZA	63	$ 134.00	$ 8,442.00	$ 9,792.72
33	29101-0127	PARTIDA 31. LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO	PIEZA	63	$ 55.00	$ 3,465.00	$ 4,019.40





		DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA					
34	29101-0144	PARTIDA 32. JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MINIMO, INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	PIEZA	30	$ 2,470.00	$ 74,100.00	$ 85,956.00
35	29101-0194	PARTIDA 33. LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	PIEZA	74	$ 337.00	$ 24,938.00	$ 28,928.08
		PARTIDA 38. MARTILLO DE BOLA					





		MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MINIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.					
36	29101-0170		PIEZA	57	$ 397.00	$ 22,629.00	$ 26,249.64
37	29101-0302	PARTIDA 36. LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	PIEZA	41	$ 273.00	$ 11,193.00	$ 12,983.88





38	29101-0169	PARTIDA 37. MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	PIEZA	38	$ 260.00	$ 9,880.00	$ 11,460.80
39	29101-0187	PARTIDA 40. NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MINIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS PARTIDA 41. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO	PIEZA	47	$ 325.00	$ 15,275.00	$ 17,719.00





		GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR					
40	29101-0201	COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 117.00	$ 6,318.00	$ 7,328.88
41	29101-0213	PARTIDA 44. PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	PIEZA	68	$ 234.00	$ 15,912.00	$ 18,457.92
		PARTIDA 45. PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE					



42	29101-0209	ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	95	$ 189.00	$ 17,955.00	$ 20,827.80
43	29101-0177	PARTIDA 39. MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 GI COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO. PARTIDA 42. PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL	PIEZA	62	$ 137.00	$ 8,494.00	$ 9,853.04





44	29101-0201	ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	PIEZA	54	$ 143.00	$ 7,722.00	$ 8,957.52
45	29101-0213	PARTIDA 43. PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	PIEZA	76	$ 390.00	$ 29,640.00	$ 34,382.40
		PARTIDA 46. JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE					





46	29101-0065	CONTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	PIEZA	20	$ 975.00	$ 19,500.00	$ 22,620.00
47	29101-0065	PARTIDA 47. CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31,75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	PIEZA	48	$ 975.00	$ 46,800.00	$ 54,288.00
48	29101-0388	PARTIDA 49. ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN, SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS, CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM	PIEZA	5	$ 4,160.00	$ 20,800.00	$ 24,128.00





		(1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE					
49	29101-0267	PARTIDA 50. CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PIEZA	89	$ 390.00	$ 34,710.00	$ 40,263.60
		PARTIDA 52 TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-					



50	29101-0065	ELECTRICA DE 120 127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	PIEZA	9	$ 4,420.00	$ 39,780.00	$ 46,144.80
51	29101-0272	PARTIDA 48. TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELECTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MINIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE PARTIDA 51. TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y	PIEZA	43	$ 2,470.00	$ 106,210.00	$ 123,203.60





52	29101-0278	[illegible] CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE. MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	PIEZA	51	$ 311.00	$ 15,861.00	$ 18,398.76

Nombre o Razón Social: SERVICIO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

Nombre del firmante: SERVICIO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

RFC: SEMD10425CK1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en la solicitud de cotización.

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de la solicitud de cotización y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

s4he1AuUlbPd+FKP61VMFKomQckjR0S3fULKzKn/IbtTDwBa7iTElUGNheO1sDYaEJCAkSFuUF3jSOLfG8exShVgUp1Nc+wxpVtjWuktxqpfDQ+udvDQtM1hBGSzz8VEahVQFPlDOyKBF78ca9S7gflV34X2LIs1JTMxrWCoBerZ
giC1BJl7/2BBWPwWyRj+a2DwRp8m1XIn0S1W8kvjXWEV3oZ5HUASSElXAde1Z/UZQPUBzzWi79LhporDgEnXMR6KY+5/1veYY94XIKLuy8y8a8kzciRcM6c37oCl1W2nf5FaQlYtPiS77uH8lfCSCHS/RWM8FLgwNznTnq2R1Q==



ANEXO II





Análisis de los aspectos legales de la Solicitud de Cotización No. SC-2026-00029437 a través del método de evaluación binaria, para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.	
DESCRIPCIÓN	**OBSERVACIONES**
Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica.	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677488_E_ine pagina 1 y 2, 36677502_E_PERSO, página 1 a 41.
Escrito de nacionalidad mexicana.	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677490_E_NACMEX, página 1
Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677496_E_SUPUESTOS, página 1.
Declaración de integridad	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677489_E_integridad, página 1.
Escrito de estratificación de MIPYME	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677491_E_mypime, página 1.
Dirección de correo electrónico	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677485_E_comunicacion, página 1.
Manifiesto de vínculos o relaciones de negocios	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677495_E_vinculos, página 1.
Escrito de no beneficio o ventaja	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677499_E_beneficio, página 1.
Escrito de no subcontratar	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36677494_E_subcontratar, con número de página 1

Con base en la evaluación que antecede, se concluyó que la documentación presentada por el cotizante **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V., cumple** con los documentos requeridos en la Solicitud de Cotización.



La presente evaluación se realizó de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel Christopher Palacios Ocampo
División de Inmuebles Centrales



Análisis de los aspectos legales de la Solicitud de Cotización No. SC-2026-00029437 a través del método de evaluación binaria, para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ	
DESCRIPCIÓN	**OBSERVACIONES**
Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica.	Presenta, pero no cumple con lo solicitado, ya que de la información la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 1, no presenta copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional, tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta), por lo cual no da cumplimiento con lo establecido en la Solicitud de Cotización de conformidad con lo señalado en el Anexo 5 RELACION DE DOCUMENTOS A PRESENTAR, a) ANEXO 4. ESCRITOS Y FORMATOS Anexo 4 ESCRITO DE ACREDITACIÓN LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, en virtud de lo anterior con fundamento en lo previsto en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación de cotizaciones", de la solicitud de cotización, numeral 5 que a la letra señala: *"5.-Cuando la información proporcionada o documentación legal-administrativa discrepe o no corresponda, resulte incompleta o incongruente a la proporcionada en la "Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica".*
Escrito de nacionalidad mexicana.	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 2.
Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 3.
Declaración de integridad	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 4.
Escrito de estratificación de MIPYME	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 5.
Dirección de correo electrónico	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo:



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ	
DESCRIPCIÓN	**OBSERVACIONES**
	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 1.
Manifiesto de vínculos o relaciones de negocios	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 6.
Escrito de no beneficio o ventaja	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 7.
Escrito de no subcontratar	Cumple ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36673848_E_ANEXO4, con número de página 8.

Con base en la evaluación que antecede, se concluyó que la documentación presentada por el cotizante JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ **no cumple** con los documentos requeridos en la Solicitud de Cotización

La presente evaluación se realizó de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel Christopher Palacios Ocampo
División de Inmuebles Centrales



Análisis de los aspectos legales de la Solicitud de Cotización No. SC-2026-00029437 a través del método de evaluación binaria, para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ.	
DESCRIPCIÓN	**OBSERVACIONES**
Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica.	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 117 al 120
Escrito de nacionalidad mexicana.	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 128.
Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 129.
Declaración de integridad	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_5_RELACIÓN_DE_DOCUMENTO, 36655304_E_03Relacdocs, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número folio 130
Escrito de estratificación de MIPYME	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 131.
Dirección de correo electrónico	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 132.
Manifiesto de vínculos o relaciones de negocios	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 133.
Escrito de no beneficio o ventaja	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 135.
Escrito de no subcontratar	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36655152_E_01A4Esc, con número de página 134.

Con base en la evaluación que antecede, se concluyó que la documentación presentada por el cotizante KARLA GARCÍA JIMÉNEZ., **cumple** con los documentos requeridos en la Solicitud de Cotización.



La presente evaluación se realizó de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel Christopher Palacios Ocampo
División de Inmuebles Centrales



Análisis de los aspectos legales de la Solicitud de Cotización No. SC-2026-00029437 a través del método de evaluación binaria, para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.	
DESCRIPCIÓN	**OBSERVACIONES**
Escrito de acreditación legal y personalidad jurídica.	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 1 al 19.
Escrito de nacionalidad mexicana.	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 20.
Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 21.
Declaración de integridad	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 22.
Escrito de estratificación de MIPYME	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_5_RELACIÓN_DE_DOCUMENTO, 36679096_E_Anexo5, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 23.
Dirección de correo electrónico	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 25.
Manifiesto de vínculos o relaciones de negocios	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 26.
Escrito de no beneficio o ventaja	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 27.
Escrito de no subcontratar	Cumple, ya que presenta la información tal y como se solicitó, la cual se glosa en el archivo: MIN200110458_MAVISA_INGENIERIA, LEGALES, ANEXO_4_ESCRITOS_Y_FORMATOS, 36679075_E_Escritos, página 28.

Con base en la evaluación que antecede, se concluyó que la documentación presentada por el cotizante **MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., cumple** con los documentos requeridos en la Solicitud de Cotización.

La presente evaluación se realizó de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel Christopher Palacios Ocampo
División de Inmuebles Centrales



ANEXO III





COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	220		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5" /127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	Pieza	67		
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		





COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96		
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL,	Pieza	89		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL				
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico"** y **Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96		
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO	Pieza	96		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL				
19	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE,, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Pieza	53	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Pieza	17		
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG,	Pieza	18		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.				
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Pieza	34	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	Pieza	36		
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	59		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	64	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	46		
27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	56		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico"** y **Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63		
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	65		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Pieza	63	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o Anexo 3 **"Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Pieza	30		
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Pieza	69		
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Pieza	41		

COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	38	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	57		
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR	Pieza	62		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.				
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.	Pieza	47	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54		
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS	Pieza	54		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.				
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	76	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.,** no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Pieza	68		
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE	Pieza	95		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.				
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Pieza	20	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, especificamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3*
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Pieza	48		
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE	Pieza	43		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE				*"Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Pieza	5	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Pieza	89		



COTIZANTE: INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Pieza	51	IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36681793_E_ANETEC2 y 36681794_E_ANETEC1 IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA. IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36677670_E_garantia IQU180907M20_INMOBILIARIA_QUAR, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36677693_E_comunicacion	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, solo presenta en forma parcial los Términos y Condiciones, no lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Pieza	9		

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 de los Términos y Condiciones, "Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica", se realizó el análisis correspondiente de la documentación presentada.





Derivado de dicha revisión, se determina que los bienes ofertados por el cotizante; **INMOBILIARIA QUARKS S.A. DE C.V.**, **NO resulta SOLVENTE**, toda vez que NO CUMPLE con los requisitos establecidos en la Solicitud de Cotización y ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES", incumpliendo con los criterios técnicos obligatorios para su evaluación favorable.

La presente evaluación se realiza de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó
Área Técnica

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel C. Palacios Ocampo
Jefe del Área de Conservación

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
Área de Conservación



Evaluación de los aspectos técnicos de la solicitud de cotización No. SC-2026-00029437 para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Pieza	117	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Pieza	300		
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	Pieza	220		
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	275		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	220		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5" /127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	Pieza	67		
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96		
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL,	Pieza	89		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL				
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96		
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO	Pieza	96		





COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL				
19	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Pieza	53	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número** I, donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Pieza	17		
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG,	Pieza	18		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.				
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Pieza	34	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	Pieza	36		
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	59		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	64	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	46		
27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	56		



Margarita Maza



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63		
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	65		
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE	Pieza	63		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA				
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Pieza	30	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así*
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74		
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA	Pieza	74		

COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.			_CONTACTO, 36675525_E_ CONTACTO	*como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Pieza	69		
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Pieza	41		
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA	Pieza	38		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.				
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	57	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	62		
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE	Pieza	47		



Margarita Maza

COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.				
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."*
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54		
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON	Pieza	76		

COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.				Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Pieza	68	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO,	
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL	Pieza	95		



COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.			36675525_E_ CONTACTO	
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Pieza	20	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_ PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_ GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_ CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Pieza	48		
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	Pieza	43		





COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Pieza	5	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Pieza	89		





COTIZANTE: JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Pieza	51	CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36674868_E_ANEXOTECNICO. CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36682770_E_PTECNICA, con numero de pagina 10 al 13, 14 al 15, 16 al 17, 18 al 19 CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36675688_E_GARANTIA CERJ440603NF8_JAVIER_CENTENO_R, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36675525_E_CONTACTO	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa a su propuesta técnica, NO presenta la transcripción de los Términos y Condiciones en papel membretado, rubricado y firmado por su Representante Legal, de conformidad con lo solicitado en el **Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, número I,** donde establece que el cotizante deberá incluir la descripción amplia y detallada de los bienes lo cual permita conocer las características contenidas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, para lo cual deberán incluir la transcripción de estos anexos en papel membretado, rubricado en todas las hojas y firmado por su Representante Legal En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; Javier Centeno Rodríguez, no cumple con los requisitos solicitados en la solicitud de cotización.
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Pieza	9		

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 de los Términos y Condiciones, "Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica", se realizó el análisis correspondiente de la documentación presentada.



Derivado de dicha revisión, se determina que la propuesta técnica del cotizante; **JAVIER CENTENO RODRÍGUEZ**, **NO resulta SOLVENTE**, toda vez que NO CUMPLE con los requisitos establecidos en la Solicitud de Cotización y ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES", incumpliendo con los criterios técnicos obligatorios para su evaluación favorable.

La presente evaluación se realiza de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó
Área Técnica

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel C. Palacios Ocampo
Jefe del Área de Conservación

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
Área de Conservación



Evaluación de los aspectos técnicos de la solicitud de cotización No. SC-2026-00029437 para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Pieza	117	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 51 al 55 GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Pieza	300		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	Pieza	220		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	275		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ARCHIVO REVISADO	OBSERVACIONES
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220	GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_ AMPLIA_Y_DETA LL, 36655533_E_01A TDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_T ÉCNICA, 36655681_E_02A 3Follet con número de folio 56 al 60. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIB RE, 36655728_E_03G arant. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_C ONTACTO, 36655803_E_04C ontac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	220		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5" /127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	Pieza	67		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_ AMPLIA_Y_DETA LL, 36655533_E_01A TDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_T ÉCNICA, 36655681_E_02A 3Follet con número de folio 61 al 64 GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIB RE, 36655728_E_03G arant. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_C ONTACTO, 36655803_E_04C ontac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL	Pieza	89	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 65 al 68 GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO	Pieza	96		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.

COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL				
19	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Pieza	53	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 69. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet, presenta folleto y/o ficha técnica y/o catálogo, pero no es posible observar las medidas solicitadas (MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"), tal como se establece en el Anexo 1 Anexo Técnico. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; KARLA GARCÍA JIMÉNEZ., no cumple con los requisitos solicitados



COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE,TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARAFACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Pieza	17	GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_ AMPLIA_Y_DETA LL, 36655533_E_01A TDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_T ÉCNICA, 36655681_E_02A 3Follet con número de folio 70 al 73 GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIB RE, 36655728_E_03G arant. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_C ONTACTO, 36655803_E_04C ontac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOSPELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	Pieza	18		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE,INTERRUPTORDEOPERACÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Pieza	34		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE	Pieza	36		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III, IV y V



COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA				
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	59	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 74 al 77. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III, IV y V
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	64		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	46		Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet, presenta folleto y/o ficha técnica y/o catálogo, pero no es posible observar las medidas solicitadas (Partida 26, MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1") y (Partida 27, MEDIDAS:6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM), tal como se establece en el Anexo 1 Anexo Técnico. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación
27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES	Pieza	56		



COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.				técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; KARLA GARCÍA JIMÉNEZ., no cumple con los requisitos solicitados
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 78 al 80. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS,	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA	Pieza	65		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su





COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.			IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Pieza	63	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 81 al 83 GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Pieza	30		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74	GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_ AMPLIA_Y_DETA LL, 36655533_E_01A TDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_T ÉCNICA, 36655681_E_02A 3Follet con número de folio 84 al 87. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIB RE, 36655728_E_03G arant. GAJK8308012G1 _KARLA_GARCIA_ JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_C ONTACTO, 36655803_E_04C ontac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Pieza	69		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Pieza	41		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	38		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	57	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 88 al 91. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	62		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.	Pieza	47		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM),	Pieza	54		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



Margarita Maza



COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.				
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 92 al 94. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	76		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III, IV y V
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Pieza	68		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	95	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 95 al 98. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Pieza	20		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Pieza	48		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	Pieza	43		Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 98, presenta ficha técnica del bien ofertado, en donde se aprecian las características las cuales establece 12V, lo cual no cumple con lo solicitado en el Anexo 1 Anexo Técnico.





COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
					En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; KARLA GARCÍA JIMÉNEZ., no cumple con los requisitos solicitados
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Pieza	5	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36655533_E_01ATDesTyc, con número de folio 1 al 35 y 106 al 116. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36655681_E_02A3Follet con número de folio 99 al 102.	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE,	Pieza	89	GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE,	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su



COTIZANTE: KARLA GARCÍA JIMÉNEZ					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			36655728_E_03Garant. GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36655803_E_04Contac.	propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Pieza	51		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Pieza	9		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 de los Términos y Condiciones, "Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica", se realizó el análisis correspondiente de la documentación presentada.

Derivado de dicha revisión, se determina que los bienes ofertados por el cotizante KARLA GARCÍA JIMÉNEZ, para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52 son **solventes desde el punto de vista técnico**, ya que cumplen con las especificaciones técnicas y requisitos contenidos en el ANEXO 1. "ANEXO TÉCNICO" y ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de la solicitud de cotización.





Por lo que hace a las partidas se determina que los bienes ofertados para las partidas 19, 26, 27 y 48 **no son solventes desde el punto de vista técnico**, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas contenidos en el ANEXO 1. "ANEXO TÉCNICO" y ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de la solicitud de cotización.

La presente evaluación se realizó de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó
Área Técnica

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel C. Palacios Ocampo
Jefe del Área de Conservación

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
Área de Conservación



Evaluación de los aspectos técnicos de la solicitud de cotización No. SC-2026-00029437 para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Pieza	117	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Pieza	300		
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	Pieza	220		
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	275		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	220		

COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5" /127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	Pieza	67		
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL. ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96		
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL	Pieza	89		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN,MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN,MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96		
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN,MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOSMECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
19	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Pieza	53	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Pieza	17		
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOSINFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJASUPERIORPORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTEY ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	Pieza	18		





COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Pieza	34	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	Pieza	36		
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	59		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	64	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	46		
27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	56		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63		
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	65		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Pieza	63	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales 'para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Pieza	30		
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Pieza	69		
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Pieza	41		





COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	38	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones"**, o **Anexo 3 "Propuesta Económica"** así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	57		
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO	Pieza	62		

COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.				
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.	Pieza	47	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54		
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN	Pieza	54		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.				
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	76	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Pieza	68		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	95	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Pieza	20		
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Pieza	48		





COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	Pieza	43	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."* Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Pieza	5		
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C,	Pieza	89		



COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO				
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Pieza	51	MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36679401_E_TERM-COND, 36679406_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36679302_E_ANEXO3. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36679204_E_GARANTIA. MIN200110458_MAVISA_INGENIERI, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36679167_E_Contacto	De la documentación que glosa a su propuesta técnica, **no presenta folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos** donde se observe el cumplimiento de característica y las especificaciones tal como se establece en el numeral 3, numero II del Anexo 2 "Términos y Condiciones", "Los cotizantes deberán presentar los folletos y/o fichas técnicas y/o catálogos en copia fiel sin modificaciones ni alteraciones en los cuales acrediten que los bienes ofertados cumplen con las característica y las especificaciones requeridas en el Anexo Técnico" En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *"12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación de documentos que se solicitan en los mismos."*
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Pieza	9		

COTIZANTE: MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
					Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 de los Términos y Condiciones, "Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica", se realizó el análisis correspondiente de la documentación presentada.

Derivado de dicha revisión, se determina que la propuesta técnica del cotizante; **MAVISA INGENIERIA S.A. DE C.V.**, **NO resulta SOLVENTE**, toda vez que NO CUMPLE con los requisitos establecidos en la Solicitud de Cotización y ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES", incumpliendo con los criterios técnicos obligatorios para su evaluación favorable.

La presente evaluación se realiza de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó
Área Técnica

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel C. Palacios Ocampo
Jefe del Área de Conservación

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
Área de Conservación



Evaluación de los aspectos técnicos de la solicitud de cotización No. SC-2026-00029437 para la "Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Pieza	117	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 32 al 42. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Pieza	300		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	Pieza	220		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	275		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA	Pieza			Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.

COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.				
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 43 al 52. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220		No cotiza
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	220		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5" /127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE	Pieza	67		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.				
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 53 al 58. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE. 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	Pieza	96		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.				
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL	Pieza	89	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS,I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 59 al 61. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS,I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 62 al 64. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
19	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Pieza	53		Presenta, pero no cumple, de la documentación que glosa en el ARCHIVO: SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS,II_PROPUESTA_TÉCNICA,36636673_E_A3AT,36636674_E_FichasT, con número de folio 64 , presenta folleto y/o ficha técnica y/o catálogo de "juego destornilladores **10 piezas**" y no el juego de desarmadores de caja, integrado por **11 piezas**, tal como se establece en el anexo 1 anexo técnico. En consecuencia, no cumple con lo establecido en el Aviso de Compras MX de la Solicitud de Cotización, el cual señala que el cotizante deberá presentar la documentación técnica que integra su cotización, conforme a lo dispuesto en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica". En virtud de lo anterior, y con fundamento en las DISPOSICIONES GENERALES "Causales para la no aceptación" de cotizaciones de la Solicitud de Cotización, específicamente en el numeral 12, que establece: *12.- No cumplir con las especificaciones contenidas en el Anexo 1 "Anexo Técnico" y Anexo 2 "Términos y Condiciones", o Anexo 3 "Propuesta Económica" así como con la presentación*



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
					de documentos que se solicitan en los mismos. Por tal motivo, la propuesta técnica del Cotizante; SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., no cumple con los requisitos solicitados.
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Pieza	17	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 65 al 73. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	Pieza	18		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Pieza	34		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA	Pieza	36		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA				propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	59	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 74 al 79. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	64		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	46		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	56	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 80 al 86. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	65		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Pieza	63	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 87 al 92. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Pieza	30		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS	Pieza	74		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.				
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Pieza	69	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 93 al 97. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Pieza	41		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	38		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL	Pieza	57		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.				
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	62	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS,I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 98 al 103. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.	Pieza	47		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.



COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 104 al 112. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	76		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Pieza	68		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y	Pieza	95		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
	MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.				
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Pieza	20	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS,I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página113 al 116. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Pieza	48		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	Pieza	43		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Pieza	5	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS, I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 117 al 121. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS, IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Pieza	89		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Pieza	51		Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.





COTIZANTE: SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.					
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ARCHIVO REVISADO**	**OBSERVACIONES**
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Pieza	9	SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON,TECNICOS,I_DESCRIPCIÓN_AMPLIA_Y_DETALL, 36633659_E_ATyTyC. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS,II_PROPUESTA_TÉCNICA, 36636673_E_A3AT, 36636674_E_FichasT, con número de página 122. SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS,III_ESCRITO_LIBRE, 36639371_E_ET_garan SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, TECNICOS,IV_DATOS_DE_CONTACTO, 36636712_E_ET_contac	Cumple, presenta la información tal cual fue solicitada, en el Anexo 2 "Términos y Condiciones", numeral 3, Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica, numero romano I, II, III y IV.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 de los Términos y Condiciones, "Documentación que deberá presentar "EL COTIZANTE" en su propuesta técnica", se realizó el análisis correspondiente de la documentación presentada.

Derivado de dicha revisión, se determina que los bienes ofertados por el cotizante; **SERVICIO ELECTRÓNICO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.**, para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 son **solventes desde el punto de vista técnico**, ya que cumplen con las especificaciones técnicas y requisitos contenidos en el ANEXO 1. "ANEXO TÉCNICO" y ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de la solicitud de cotización.

Se determina que los bienes ofertados para la partida 19 **no son solventes desde el punto de vista técnico**, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas contenidos en el ANEXO 1. "ANEXO TÉCNICO" y ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" de la solicitud de cotización.





No cotiza la partida 7.

La presente evaluación se realiza de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9. de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó
Área Técnica

Mtro. Antonio Ríos Liévano
Titular de la División de Inmuebles Centrales

Lic. Daniel C. Palacios Ocampo
Jefe del Área de Conservación

Lic. Vivian Victoria Landin Villanueva
Área de Conservación



ANEXO IV



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Karla García Jiménez	Pieza	117	171.18	$20,028.06
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	117	217.00	$25,389.00
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Karla García Jiménez	Pieza	300	121.92	$36,576.00
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	300	98.00	$29,400.00
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE,	Karla García Jiménez	Pieza	220	25.14	$5,530.80



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.					
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	220	27.00	$5,940.00
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD.	Karla García Jiménez	Pieza	275	16.16	$4,444.00
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	275	20.00	$5,500.00
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Karla García Jiménez	Pieza	275	$23.34	$6,418.50
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	275	44.00	$12,100.00
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE	Karla García Jiménez	Pieza	220	21.55	$4,741.00





RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.					
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	220	16.00	$3,520.00
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Karla García Jiménez	Pieza	220	12.32	$2,710.40
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Karla García Jiménez	Pieza	220	30.17	$6,637.40
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	220	19.00	$4,180.00
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE	Karla García Jiménez	Pieza	275	$23.17	$6,371.75

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.					
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	275	16.00	$4,400.00
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	Karla García Jiménez	Pieza	67	48.03	$3,218.01
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	67	91.00	$6,097.00
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Karla García Jiménez	Pieza	106	$60.34	$6,396.04
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE	Servicio Electrónico y	Pieza	106	94.00	$9,964.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.				
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Karla García Jiménez	Pieza	106	27.46	$2,910.76
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	106	100.00	$10,600.00
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Karla García Jiménez	Pieza	106	193.33	$20,492.98
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	106	265.00	$28,090.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.					
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Karla García Jiménez	Pieza	96	49.26	$4,728.96
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	96	59.00	$5,664.00
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL	Karla García Jiménez	Pieza	89	36.95	$3,288.55
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO	Servicio Electrónico y	Pieza	89	51.00	$4,539.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL	Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.				
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Karla García Jiménez	Pieza	96	$54.19	$5,202.24
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	96	74.00	$7,104.00
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO	Karla García Jiménez	Pieza	96	67.73	$6,502.08



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL					
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	96	64.00	$6,144.00
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Karla García Jiménez	Pieza	96	125.62	$12,059.52
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	96	111.00	$10,656.00
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR	Karla García Jiménez	Pieza	17	1,724.14	$29,310.38



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.					
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	17	1,856.00	$31,552.00
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	Karla García Jiménez	Pieza	18	2,370.69	$42,672.42
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	18	3,114.00	$56,052.00
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO	Karla García Jiménez	Pieza	34	991.38	$33,706.92

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.					
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	34	1,365.00	$46,410.00
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	Karla García Jiménez	Pieza	36	314.40	$11,318.40
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	36	800.00	$28,800.00
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN	Karla García Jiménez	Pieza	59	121.92	$7,193.28



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.					
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	59	640.00	$37,760.00
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Karla García Jiménez	Pieza	64	84.98	$5,438.72
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	64	429.00	$27,456.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	46	1,430.00	$65,780.00
27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	56	1,560.00	$87,360.00
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Karla García Jiménez	Pieza	63	55.42	$3,491.46
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	63	65.00	$4,095.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Karla García Jiménez	Pieza	63	117.00	$7,371.00
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	63	134.00	$8,442.00
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Karla García Jiménez	Pieza	65	100.99	$6,564.35
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	65	111.00	$7,215.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Karla García Jiménez	Pieza	63	48.03	$3,025.89
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	63	55.00	$3,465.00
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Karla García Jiménez	Pieza	30	1,396.55	$41,896.50
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	30	2,470.00	$74,100.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE					
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Karla García Jiménez	Pieza	74	183.50	$13,579.00
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	74	337.00	$24,938.00
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Karla García Jiménez	Pieza	74	245.70	$18,181.80
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	74	475.00	$35,150.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Karla García Jiménez	Pieza	69	394.90	$27,248.10
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	69	286.00	$19,734.00
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Karla García Jiménez	Pieza	41	166.26	$6,816.66
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	41	273.00	$11,193.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.					
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Karla García Jiménez	Pieza	38	258.62	$9,827.56
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	38	260.00	$9,880.00
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Karla García Jiménez	Pieza	57	277.90	$15,840.30
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y	Servicio Electrónico y Mantenimiento	Pieza	57	397.00	$22,629.00



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437
"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Industrial, S.A. de C.V.				
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Karla García Jiménez	Pieza	62	109.61	$6,795.82
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	62	137.00	$8,494.00
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE	Karla García Jiménez	Pieza	47	153.45	$7,212.15

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.					
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	47	325.00	$15,275.00
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Karla García Jiménez	Pieza	54	301.72	$16,292.88
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	54	117.00	$6,318.00
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR	Karla García Jiménez	Pieza	54	301.72	$16,292.88



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.					
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	54	143.00	$7,722.00
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Karla García Jiménez	Pieza	76	135.47	$10,295.72
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	76	390.00	$29,640.00

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.					
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Karla García Jiménez	Pieza	68	215.52	$14,655.36
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	68	234.00	$15,912.00
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Karla García Jiménez	Pieza	95	135.47	$12,869.65



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	95	189.00	$17,955.00
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Karla García Jiménez	Pieza	20	708.31	$14,166.20
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	20	975.00	$19,500.00
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE	Karla García Jiménez	Pieza	48	449.51	$21,576.48



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.					
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	48	975.00	$46,800.00
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	43	2,470.00	$106,210.00
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Karla García Jiménez	Pieza	5	2,155.17	$10,775.85
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN.	Servicio Electrónico y Mantenimiento	Pieza	5	4,160.00	$20,800.00





RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Industrial, S.A. de C.V.				
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.	Karla García Jiménez	Pieza	89	190.89	$16,989.21
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	89	390.00	$34,710.00
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON	Karla García Jiménez	Pieza	51	227.83	$11,619.33





RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

No. PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	COTIZANTE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	IMPORTE PARTIDA SIN I.V.A.
	HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.					
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.	Pieza	51	311.00	$15,861.00
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Karla García Jiménez	Pieza	9	4,075.46	$36,679.14
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de	Pieza	9	4,420.00	$39,780.00





RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. SC-2026-00029437

"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

Se procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de los cotizantes **Karla García Jiménez,** GAJK8308012G1_KARLA_GARCIA_JIM, ECONOMICOS, ANEXO_3_PROPUESTA_ECONÓMICA, 36655904_E_PropEcon, 36655890_E_PropEcon y **Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V.,** SEM010425CK1_SERVICIO_ELECTRON, ECONOMICOS, ANEXO_3_PROPUESTA_ECONÓMICA, 36639589_E_Econo, 36639588_E_A3_vf.

Las cuales **cumplen** íntegramente con los requisitos establecido en la solicitud de cotización, con fundamento en el numeral 4.2.2.1.17 "Analizar y evaluar la propuesta económica de las proposiciones" del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La presente evaluación se realizó de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.10 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Autorizó	
Mtro. Antonio Ríos Liévano Titular de la División de Inmuebles Centrales	**Lic. Daniel Christopher Palacios Ocampo** Jefe del Área de Conservación





ANEXO V



SOLICITUD DE COTIZACIÓN NÚMERO SC-2026-00029437 PARA LA "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS JEFATURAS DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD 24, 25, 26, 31, 32 Y 34 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INMUEBLES CENTRALES", PARA EL EJERCICIO 2026.

PROPUESTA ECONÓMICA

Estado de México, a 23 de julio de 2026.

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Pieza	117	$217.00	$25,389.00
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Pieza	300	$98.00	$29,400.00
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES	Pieza	220	$27.00	$5,940.00
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	275	$20.00	$5,500.00
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	$44.00	$12,100.00
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220	$16.00	$3,520.00
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220	-	-

8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	220	$19.00	$4,180.00
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	$16.00	$4,400.00
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL	Pieza	67	$91.00	$6,097.00
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	$94.00	$9,964.00
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	$100.00	$10,600.00
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	$265.00	$28,090.00
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96	$59.00	$5,664.00

15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL	Pieza	89	$51.00	$4,539.00
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96	$74.00	$7,104.00
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96	$64.00	$6,144.00
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96	$111.00	$10,656.00
19	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Pieza	53	$1,027.00	$54,431.00
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Pieza	17	$1,856.00	$31,552.00

21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	Pieza	18	$3,114.00	$56,052.00
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Pieza	34	$1,365.00	$46,410.00
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	Pieza	36	$800.00	$28,800.00
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	59	$640.00	$37,760.00
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	64	$429.00	$27,456.00
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	46	$1,430.00	$65,780.00

27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	56	$1,560.00	$87,360.00
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	$65.00	$4,095.00
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	$134.00	$8,442.00
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	65	$111.00	$7,215.00
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Pieza	63	$55.00	$3,465.00
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Pieza	30	$2,470.00	$74,100.00

33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74	$337.00	$24,938.00
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74	$475.00	$35,150.00
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Pieza	69	$286.00	$19,734.00
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Pieza	41	$273.00	$11,193.00
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	38	$260.00	$9,880.00
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	57	$397.00	$22,629.00

39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	62	$137.00	$8,494.00
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.	Pieza	47	$325.00	$15,275.00
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54	$117.00	$6,318.00
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54	$143.00	$7,722.00
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	76	$390.00	$29,640.00
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Pieza	68	$234.00	$15,912.00

45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	95	$189.00	$17,955.00
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Pieza	20	$975.00	$19,500.00
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Pieza	48	$975.00	$46,800.00
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	Pieza	43	$2,470.00	$106,210.00
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Pieza	5	$4,160.00	$20,800.00

50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Pieza	89	$390.00	$34,710.00
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Pieza	51	$311.00	$15,861.00
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Pieza	9	$4,420.00	$39,780.00

RESUMEN	
Subtotal	$1,220,706.00
I.V.A.	$195,312.96
Importe Total	$1,416,018.96
Importe con letra: (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DIECIOCHO PESOS 96 /100 M.N., I.V.A. INCLUIDO)	
Los precios permanecerán fijos durante la vigencia del contrato	

Estado de México, a 23 de julio de 2026.

Atentamente

María del Carmen Becerril Dávila
Representante legal de "Servicio Electrónico y Mantenimiento Industrial, S.A. de C.V."

Ciudad de México, 23 de julio de 2026.

ANEXO 3. PROPUESTA ECONÓMICA

Dirección de Administración
Unidad de Administración
Coordinación de Conservación y Servicios Generales
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios
División de Inmuebles Centrales
Presente

Me refiero a la Solicitud de Cotización para la **Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026** en el que yo, **Karla García Jiménez,** en mi carácter de persona física y en representación propia con RFC G**AJK8308012G1** participo a través de la presente propuesta. Al respecto, someto a su consideración la siguiente PROPUESTA ECONÓMICA:

PROPUESTA ECONÓMICA
"Adquisición de herramientas menores para las Jefaturas de Conservación de Unidad 24, 25, 26, 31, 32 y 34 a cargo de la División de Inmuebles Centrales", para el ejercicio 2026.

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ARCO PARA SEGUETA MANUAL, CAPACIDAD PARA HOJA DE 12 PULGADAS (300 MM) X 1/2 PULGADA, FABRICADO EN ACERO TUBULAR O SOLERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SISTEMA DE AJUSTE DE TENSIÓN DE LA HOJA, DOS POSICIONES DE CORTE (90° Y 180°), MANGO ERGONÓMICO ANTIDERRAPANTE Y SEGUETA BIMETÁLICA DE 12 PULGADAS INCLUIDA	Pieza	117	$171.18	$20,028.06
2	LUBRICANTE PENETRANTE Y AFLOJATODO EN AEROSOL, PRESENTACIÓN DE 8 ONZAS (226 G O EQUIVALENTE EN MILILITROS), FORMULADO PARA PENETRAR, LUBRICAR, DESPLAZAR LA HUMEDAD, PROTEGER CONTRA LA CORROSIÓN Y FACILITAR LA LIBERACIÓN DE PIEZAS O MECANISMOS OXIDADOS O ATASCADOS. DEBERÁ INCLUIR VÁLVULA DE APLICACIÓN Y TUBO EXTENSOR PARA APLICACIONES DE PRECISIÓN	Pieza	300	$121.92	$36,576.00
3	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, CON PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ACABADO NEGRO O BRILLANTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD CONFORME A ESPECIFICACIONES COMERCIALES APLICABLES	Pieza	220	$25.14	$5,530.80
4	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 5/32 PULGADAS DE DIÁMETRO, PUNTA DE 118°, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD	Pieza	275	$16.16	$4,444.00

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JIMÉNEZ
Karla García Jiménez
RFC GAJK8308012G1
tel. 5522786569

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/4 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	$23.34	$6,418.50
6	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 3/16 DE PULGADA DE DIÁMETRO, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220	$21.55	$4,741.00
7	BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 5/32 DE PULGADA DE DIÁMETRO Y 4 PULGADAS DE LONGITUD TOTAL, TIPO HELICOIDAL, CUERPO FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, APTA PARA SU USO EN TALADROS PERCUTORES Y ROTOMARTILLOS, DISEÑADA PARA LA PERFORACIÓN EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA, TABIQUE, BLOQUE Y MATERIALES SIMILARES.	Pieza	220	$12.32	$2,710.40
8	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 9/64 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	220	$30.17	$6,637.40
9	BROCA HELICOIDAL DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD (HSS), PARA PERFORACIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, DE 1/8 DE PULGADA DE DIÁMETRO, PUNTA ESTÁNDAR DE 118° O EQUIVALENTE, ZANCO CILÍNDRICO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD, ACABADO NEGRO, BRILLANTE O EQUIVALENTE, APTA PARA SU USO EN TALADROS ELÉCTRICOS O INALÁMBRICOS.	Pieza	275	$23.17	$6,371.75
10	CORTADOR DE VIDRIO DE 5"/127MMCORTADOR MANUAL PARA VIDRIO, DE 5 PULGADAS (127 MM) DE LONGITUD APROXIMADA, CUERPO METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA, CON RUEDA DE CORTE FABRICADA EN CARBURO DE TUNGSTENO O MATERIAL DE DUREZA EQUIVALENTE, MANGO ERGONÓMICO, APTO PARA EL CORTE DE VIDRIO PLANO DE USO COMERCIAL Y RESIDENCIAL	Pieza	67	$48.03	$3,218.01
11	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA 1/4 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 1/2 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	$60.34	$6,396.04

Calle Liverpool 162, Colonia Juarez, Cuauhtémoc.
Ciudad de México C.P. 06600

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12	DESARMADOR DE PUNTA TIPO PHILLIPS, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	$27.46	$2,910.76
13	DESARMADOR DE PUNTA PLANA, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/2 PULGADA Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL.	Pieza	106	$193.33	$20,492.98
14	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO DE 1 1/2 PULGADAS (38.1 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96	$49.26	$4,728.96
15	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/8 DE PULGADA (3.1 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL	Pieza	89	$36.95	$3,288.55
16	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO GABINETE, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/16 DE PULGADA (4.7 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 6 PULGADAS (152.4 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, ELÉCTRICO Y EN GABINETES DE CONTROL.	Pieza	96	$54.19	$5,202.24

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JIMÉNEZ
Karla García Jiménez
RFC GAJK8308012G1
tel. 5522786569

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 1/4 DE PULGADA (6.3 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 4 PULGADAS (101.6 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96	$67.73	$6,502.08
18	DESARMADOR DE PUNTA PLANA TIPO MECÁNICO, MEDIDA DE LA PUNTA DE 3/8 DE PULGADA (9.5 MM) Y LONGITUD DE VÁSTAGO DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, BARRA REDONDA FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTA MAQUINADA DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTO PARA TRABAJOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL	Pieza	96	$125.62	$12,059.52
19	JUEGO DE DESARMADORES DE CAJA, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, MEDIDAS DE 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" Y 5/8"; FABRICADOS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, PUNTAS TIPO CAJA HEXAGONAL MAQUINADAS DE PRECISIÓN, MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O BIMATERIAL CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, APTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE CONSERVACIÓN.	Pieza	53	$1,020.93	$54,109.29
20	ESCALERA DE TIJERA TIPO III, FABRICADA EN ALUMINIO, DE 5 PELDAÑOS, CON ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 1.83 M, CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 150 KG, PELDAÑOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, TIRANTES DE SEGURIDAD ANTIPELLIZCOS, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS O PORTACUBETA, RIELES LATERALES DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.	Pieza	17	$1,724.14	$29,310.38
21	ESCALERA DE TIJERA TIPO II, FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, DE 7 PELDAÑOS, CON ALTURA MÍNIMA DE 2.40 METROS (8 PIES), CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 175 KG, PELDAÑOS PLANOS CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TACONES ANTIDERRAPANTES, DOBLE REFUERZO EN LOS PELDAÑOS INFERIORES, SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD, CHAROLA O BANDEJA SUPERIOR PORTAHERRAMIENTAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 KG, PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, DEBIENDO CUMPLIR CON LA NORMA ANSI-ASC A14.2 O EQUIVALENTE.	Pieza	18	$2,370.69	$42,672.42

Calle Liverpool 162, Colonia Juarez, Cuauhtémoc.
Ciudad de México C.P. 06600

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22	ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE MANO, PARA DISCO DE 4-1/2 PULGADAS (115 MM) DE DIÁMETRO, POTENCIA MÍNIMA DE 700 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, VELOCIDAD SIN CARGA MÍNIMA DE 10,000 RPM, EJE ROSCADO DE 5/8"-11 O EQUIVALENTE, INTERRUPTOR DE OPERACIÓN CONTINUA, GUARDA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, EMPUÑADURA AUXILIAR LATERAL, SISTEMA DE BLOQUEO DE EJE PARA CAMBIO DE DISCO, INCLUYE LLAVE DE AJUSTE.	Pieza	34	$991.38	$33,706.92
23	JUEGO DE AVELLANADOR CON EXPANSORES, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INTEGRADO POR CABEZALES O ADITAMENTOS PARA EXPANSIÓN Y AVELLANADO DE TUBERÍA DE COBRE, ALUMINIO O MATERIAL EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO EN MEDIDAS DE 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Y 5/8", INCLUYE ESTUCHE O MALETÍN PARA RESGUARDO Y TRANSPORTE. APTO PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y PLOMERÍA	Pieza	36	$314.40	$11,318.40
24	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN MEDIDAS DE 2 MM, 2.5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM Y 12 MM, TIPO "L", INCLUYE SOPORTE O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	59	$121.92	$7,193.28
25	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES TIPO ALLEN, INTEGRADO POR 13 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO PAVONADO, FOSFATIZADO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, TIPO "L", EN RANGO DE MEDIDAS DE 3/64" A 1/2", INCLUYENDO COMO MÍNIMO LAS MEDIDAS 3/64", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" Y 1/2"; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	64	$84.98	$5,438.72
26	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4" Y 1". INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	46	$954.43	$43,903.78

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JIMÉNEZ
Karla García Jiménez
RFC GAJK8308012G1
tel. 5522786569

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
27	JUEGO DE LLAVES DE BOCA FIJA TIPO ESPAÑOLA MÉTRICAS, INTEGRADO POR 8 PIEZAS DOBLES, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 6 X 7 MM, 8 X 9 MM, 10 X 11 MM, 12 X 13 MM, 14 X 15 MM, 16 X 17 MM, 18 X 19 MM Y 24 X 27 MM; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE.	Pieza	56	$1,120.69	$62,758.64
28	LIMA CUADRADA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CUATRO CARAS, APTA PARA DESBASTE Y AJUSTE DE METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	$55.42	$3,491.46
29	LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, SECCIÓN TRANSVERSAL SEMICIRCULAR, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS, CURVAS Y CÓNCAVAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	63	$117.00	$7,371.00
30	LIMA PLANA BASTARDA DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN SUS CARAS Y BORDES, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE SUPERFICIES PLANAS EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA.	Pieza	65	$100.99	$6,564.35
31	LIMA REDONDA BASTARDA DE 6 PULGADAS (152.4 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO Y 1/4 DE PULGADA (6.35 MM) DE DIÁMETRO APROXIMADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO O ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON CORTE BASTARDO EN TODA SU SUPERFICIE, APTA PARA DESBASTE, AJUSTE Y ACABADO DE ORIFICIOS, SUPERFICIES CÓNCAVAS Y METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, INCLUYE MANGO ERGONÓMICO DE MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO O MADERA, FIJADO DE FORMA SEGURA A LA ESPIGA DE LA LIMA	Pieza	63	$48.03	$3,025.89

Calle Liverpool 162, Colonia Juarez, Cuauhtémoc.
Ciudad de México C.P. 06600

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	JUEGO DE LLAVES ESTRIADAS DOBLES, INTEGRADO POR 10 PIEZAS COMO MÍNIMO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 5/16" X 3/8", 7/16" X 1/2", 9/16" X 5/8", 11/16" X 3/4", 13/16" X 7/8", Y EQUIVALENTES HASTA INCLUIR LA MEDIDA DE 1", CONFORMANDO UN JUEGO DE 10 PIEZAS COMO MÍNIMO; INCLUYE SOPORTE, ORGANIZADOR O ESTUCHE PARA SU RESGUARDO Y TRANSPORTE	Pieza	30	$1,396.55	$41,896.50
33	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74	$183.50	$13,579.00
34	LLAVE AJUSTABLE TIPO PERICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ACABADO CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS RECTIFICADAS DE PRECISIÓN, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TORNILLO SIN FIN, MANGO ERGONÓMICO Y ESCALA GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO.	Pieza	74	$245.70	$18,181.80
35	LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14 PULGADAS (355.6 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON MORDAZAS DENTADAS TEMPLADAS Y REEMPLAZABLES, APERTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUERCA MOLETEADA, MANGO ERGONÓMICO, APTA PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, CONEXIONES ROSCADAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS.	Pieza	69	$394.90	$27,248.10
36	LLAVE UNIVERSAL DE EXTENSIÓN PARA LAVABOS, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTENCIA CON COMPONENTES METÁLICOS, CON CUERPO ALARGADO PARA ACCESO A ESPACIOS REDUCIDOS, LONGITUD MÍNIMA DE 250 MM, APTA PARA INSTALACIÓN, DESMONTAJE Y AJUSTE DE TUERCAS DE SUJECIÓN DE MEZCLADORAS, LLAVES DE LAVABO, MANGUERAS FLEXIBLES Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS, INCLUYE ADAPTADORES O MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA DIFERENTES DIÁMETROS DE TUERCA.	Pieza	41	$166.26	$6,816.66

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JIMÉNEZ
Karla García Jiménez
RFC GAJK8308012G1
tel. 5522786569

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
37	MARRO DE 4 LIBRAS DE PESO (1.81 KG) COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARAS DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE MADERA, FIBRA DE VIDRIO O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	38	$258.62	$9,827.56
38	MARTILLO DE BOLA DE 2 LIBRAS (0.91 KG) DE PESO COMO MÍNIMO, CABEZA FABRICADA EN ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, UNA CARA PLANA Y UNA CARA SEMIESFÉRICA TIPO BOLA, SUPERFICIES DE GOLPE RECTIFICADAS Y BISELADAS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 14 PULGADAS (355 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	57	$277.90	$15,840.30
39	MARTILLO DE UÑA PARA CARPINTERO, CABEZA DE ACERO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA DE 16 ONZAS (454 G) COMO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL IMPACTO, CARA DE GOLPE PULIDA Y UÑA CURVA PARA EXTRACCIÓN DE CLAVOS, MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, MADERA O MATERIAL COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA, DE LONGITUD MÍNIMA DE 13 PULGADAS (330 MM), CON EMPUÑADURA ERGONÓMICA Y ANTIDERRAPANTE, ENSAMBLADO DE FORMA SEGURA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS DURANTE SU USO.	Pieza	62	$109.61	$6,795.82
40	NIVEL PARA MECÁNICO DE 12 PULGADAS (304.8 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO O MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, CON BASE MAQUINADA DE PRECISIÓN, RANURA EN "V" O EQUIVALENTE PARA ALINEACIÓN DE FLECHAS, TUBERÍAS Y SUPERFICIES CILÍNDRICAS, CON TRES AMPOLLETAS O GOTAS DE NIVELACIÓN COMO MÍNIMO (HORIZONTAL, VERTICAL Y A 45°), DE ALTA VISIBILIDAD Y RESISTENTES AL IMPACTO, PRECISIÓN MÍNIMA DE ±0.5 MM/M O EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y PROTECCIONES EN LOS EXTREMOS.	Pieza	47	$153.45	$7,212.15
41	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO GRUESO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 36 O EQUIVALENTE DE GRANO GRUESO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54	$301.72	$16,292.88

Calle Liverpool 162, Colonia Juarez, Cuauhtémoc.
Ciudad de México C.P. 06600

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
42	PIEDRA ESMERIL O MUELA ABRASIVA VITRIFICADA DE GRANO MEDIANO, FABRICADA EN ÓXIDO DE ALUMINIO O MATERIAL ABRASIVO EQUIVALENTE, PARA AFILADO, DESBASTE Y ACABADO DE METALES FERROSOS, CON DIÁMETRO EXTERIOR COMPATIBLE CON ESMERIL DE BANCO DE USO GENERAL, BARRENO CENTRAL DE 5/8 DE PULGADA (15.9 MM), GRANULOMETRÍA 60 O EQUIVALENTE DE GRANO MEDIANO, APTA PARA OPERAR A LAS VELOCIDADES DE ROTACIÓN PROPIAS DE LOS ESMERILES DE BANCO COMERCIALES.	Pieza	54	$301.72	$16,292.88
43	PINZA PARA MECÁNICO DE USO PESADO DE 10 PULGADAS (254 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON ACABADO CROMADO, NIQUELADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MORDAZAS ESTRIADAS PARA SUJECIÓN DE PIEZAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN REFORZADA DE ALTA PRECISIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	76	$135.47	$10,295.72
44	PINZA REMACHADORA MANUAL TIPO POP DE USO PESADO, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA LA COLOCACIÓN DE REMACHES CIEGOS, INCLUYE COMO MÍNIMO BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8" (3.2 MM), 5/32" (4.0 MM) Y 3/16" (4.8 MM), LLAVE O DISPOSITIVO PARA CAMBIO DE BOQUILLAS Y RESORTE DE APERTURA AUTOMÁTICA O EQUIVALENTE. APTA PARA LA INSTALACIÓN DE REMACHES DE ALUMINIO, ACERO O MATERIAL EQUIVALENTE.	Pieza	68	$215.52	$14,655.36
45	PINZA DE PUNTA CÓNICA CON CORTE DE 8 PULGADAS (203.2 MM) DE LONGITUD COMO MÍNIMO, FABRICADA EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, FORJADA Y TEMPLADA PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, CON PUNTAS LARGAS Y ESTRIADAS PARA SUJECIÓN Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS PEQUEÑAS, FILOS DE CORTE TEMPLADOS PARA CORTE DE ALAMBRE Y CONDUCTORES METÁLICOS, ARTICULACIÓN DE ALTA PRECISIÓN, ACABADO PULIDO, CROMADO O EQUIVALENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN, MANGOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE O BIMATERIAL PARA MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD DURANTE SU USO.	Pieza	95	$135.47	$12,869.65

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JIMÉNEZ
Karla García Jiménez
RFC GAJK8308012G1
tel. 5522786569

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
46	JUEGO DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA DE DRENAJES, INTEGRADO COMO MÍNIMO POR UNA BARRENA TIPO BULBO, UN CORTADOR DE PALA Y UNA LLAVE DE PASADOR PARA SUJECIÓN E INTERCAMBIO DE ACCESORIOS, FABRICADOS EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, CON TRATAMIENTO TÉRMICO PARA MAYOR DUREZA Y RESISTENCIA AL DESGASTE, COMPATIBLES CON CABLES GUÍA DE 3/8 Y 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO, O EQUIVALENTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES, APTOS PARA TRABAJOS DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS Y DRENAJES.	Pieza	20	$708.31	$14,166.20
47	CABLE GUÍA FLEXIBLE PARA DESTAPE DE DRENAJES, TIPO ESPIRAL ABIERTA, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DIÁMETRO DE 5/8", LONGITUD APROXIMADA DE 7.5 PIES POR SECCIÓN, PARA TUBERÍAS DE 31.75 MM A 50.8 MM, CAPACIDAD DE LIMPIEZA DE LÍNEAS DE HASTA 30.48 M (100 PIES), COMPATIBLE CON EQUIPOS INSTITUCIONALES EXISTENTES O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE.	Pieza	48	$449.51	$21,576.48
48	TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO CON FUNCIÓN DE REVERSA, ALIMENTADO POR BATERÍA RECARGABLE DE ION-LITIO DE 14.4 V O SUPERIOR EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE COMPATIBLE, MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO SIN LLAVE DE 3/8" O EQUIVALENTE, CON CONTROL DE TORQUE AJUSTABLE, MÍNIMO DOS VELOCIDADES MECÁNICAS, GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE, FRENO ELÉCTRICO Y LUZ LED DE TRABAJO. INCLUYE COMO MÍNIMO UNA BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR Y ESTUCHE O MALETÍN DE TRANSPORTE	Pieza	43	$1,465.52	$63,017.36
49	ROTOMARTILLO ELÉCTRICO TIPO SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA DE 800 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 Hz, CON TRES MODOS DE OPERACIÓN: SOLO ROTACIÓN, ROTACIÓN CON PERCUSIÓN Y SOLO PERCUSIÓN. SISTEMA DE SUJECIÓN DE ACCESORIOS TIPO SDS-PLUS. CAPACIDAD MÍNIMA DE PERFORACIÓN EN CONCRETO DE 26 MM (1"), EN ACERO DE 13 MM (1/2") Y EN MADERA DE 32 MM (1-1/4"). VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 1,200 RPM COMO MÍNIMO Y FRECUENCIA DE IMPACTO DE HASTA 4,500 GOLPES POR MINUTO COMO MÍNIMO. DEBERÁ CONTAR CON FUNCIÓN DE REVERSA, LIMITADOR DE TORQUE O EMBRAGUE DE SEGURIDAD, EMPUÑADURA AUXILIAR AJUSTABLE, TOPE DE PROFUNDIDAD Y MANGO ERGONÓMICO. INCLUYE MALETÍN O ESTUCHE RÍGIDO PARA TRANSPORTE	Pieza	5	$2,155.17	$10,775.85

Calle Liverpool 162, Colonia Juarez, Cuauhtémoc.
Ciudad de México C.P. 06600

NÚM	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	CILINDRO DE GAS PROPILENO DE ALTA TEMPERATURA, DESECHABLE Y NO RECARGABLE, CON CONTENIDO NETO DE 399.72 G O EQUIVALENTE (400 G), APTO PARA TRABAJOS DE SOLDADURA FUERTE Y BLANDA EN TUBERÍA DE COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO Y MATERIALES SIMILARES, TEMPERATURA DE FLAMA MÍNIMA DE 1,980 °C, DURACIÓN APROXIMADA DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, COMPATIBLE CON SOPLETES PARA GAS PROPILENO DE USO COMERCIAL E INDUSTRIAL. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA GASES COMPRIMIDOS Y CONTAR CON ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	Pieza	89	$190.89	$16,989.21
51	TIJERAS PARA CORTAR LÁMINA DE USO PESADO, TIPO AVIACIÓN O EQUIVALENTE, PARA CORTE RECTO, FABRICADAS EN ACERO ALEADO DE ALTA RESISTENCIA, CON HOJAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD DE CORTE, LONGITUD TOTAL DE 10 PULGADAS (254 MM) COMO MÍNIMO, CAPACES DE CORTAR LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 O EQUIVALENTE, MANGOS ERGONÓMICOS RECUBIERTOS CON MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y MECANISMO DE CIERRE DE SEGURIDAD.	Pieza	51	$227.83	$11,619.33
52	TROMPO ELÉCTRICO PARA DESTAPAR TUBERÍAS, PORTÁTIL, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 120-127 V~, 60 HZ, MOTOR DE POTENCIA MÍNIMA DE 1/3 HP, APTO PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS SANITARIAS DE 1 A 4 PULGADAS DE DIÁMETRO, EQUIPADO CON CABLE ESPIRAL DE ACERO DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO Y LONGITUD MÍNIMA DE 75 PIES (22.8 M), SISTEMA DE AVANCE Y RETROCESO DEL CABLE, TAMBOR O CONTENEDOR DE PROTECCIÓN, RUEDAS O DISPOSITIVO DE TRANSPORTE.	Pieza	9	$4,075.46	$36,679.14

RESUMEN

Subtotal	**$861,749.53**
IVA	**$137,879.92**
Total	**$999,629.45**

Importe con letra: Ochocientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y nueve pesos 53/100 m.n., más el Impuesto al Valor Agregado.

Los precios permanecerán fijos durante la vigencia del contrato

Atentamente

Karla García Jiménez
GAJK8308012G1