



ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA-050GYR016-E305-2022, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 511 "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO", 513 "MOBILIARIO MÉDICO", 514 "MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS DE USO EN CENTROS VACACIONALES" 515 "MOBILIARIO DE LABORATORIO" 517 "MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR" 519 "MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA Y OTROS" 522 "EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO ADMINISTRATIVO" 523 "EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR" 527 "MAQUINARIA Y HERRAMIENTA" Y 529 "EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES", 531 "APARATOS MÉDICOS", 533 "APARATOS E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO", 535 "INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA GENERAL" Y 564 "EQUIPO DEPORTIVO Y PARA REHABILITACIÓN" CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA EQUIPO ASOCIADO A OBRA DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 10+5 (UMF 15) CONSULTORIOS "MAGDALENA DE LAS SALINAS" DEL ÁMBITO DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDER NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del día 29 de septiembre del año 2022, en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, motivo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional Bajo la Cobertura de Tratados indicada al rubro, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), y 47 de su Reglamento.

Este acto fue presidido por el Lic. Alfredo Ramos Peña, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado y facultado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 fracción VI de "la Ley" y el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguros Social vigentes, quien en uso de la palabra declaró formalmente iniciado este acto.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de "la Ley", quien preside el acto, procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet), reportando el sistema lo siguiente:

12:06 p. m. CST - Central America Time DST Bienvenido JOSE LUIS DIAZ OJEDA
Procedimiento : 1112996 - IA-050GYR016-E305-2022
Expediente:2507083- BIENES DE INVERSIÓN GRUPOS: 511, 513, 514, 515, 517, 519, 522, 523, 527, 529, 531, 533, 535 Y 564
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 29/09/2022 12:00:00 p. m.
Resumen de Respuestas Propuestas Técnicas Propuestas Económicas Estatus de la Apertura de Propuestas
Respuestas para Evaluar
SSSLicitante PDF Firmado Enviado Fecha Propuesta (dd/mm/yyyy) Nota de Exclusión Respuestas a los Requerimientos
1 CENTRO DE COMERCIALIZACION Y FABRICACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SA DE CV T E 29/09/2022 09:35:07 a. m. T E
2 GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV T E 29/09/2022 10:22:09 a. m. T E
3 INDUSTRIAS MARTZ-B SA DE CV T E 28/09/2022 05:00:21 p. m. T E
Total 3 Página 1 de 1

Acto seguido, y con fundamento en los artículos 35 de la Ley, fracción III y 47 de su Reglamento, se anexa copia de las proposiciones económicas de los licitantes, las cuales formarán parte de la presente acta como Anexo 1.



ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA-050GYR016-E305-2022, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 511 "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO", 513 "MOBILIARIO MÉDICO", 514 "MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS DE USO EN CENTROS VACACIONALES" 515 "MOBILIARIO DE LABORATORIO" 517 "MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR" 519 "MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA Y OTROS" 522 "EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO ADMINISTRATIVO" 523 "EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR" 527 "MAQUINARIA Y HERRAMIENTA" Y 529 "EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES", 531 "APARATOS MÉDICOS", 533 "APARATOS E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO", 535 "INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA GENERAL" Y 564 "EQUIPO DEPORTIVO Y PARA REHABILITACIÓN" CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA EQUIPO ASOCIADO A OBRA DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 10+5 (UMF 15) CONSULTORIOS "MAGDALENA DE LAS SALINAS" DEL ÁMBITO DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDER NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

A continuación, con fundamento en el artículo 47 penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la lectura del precio unitario de cada una de las partidas que integran las propuestas recibidas, por tal motivo se anexan a esta Acta como Anexo 1, copia de los documentos de las propuestas económicas que contienen el monto total de los Licitantes y se procede a dar lectura al subtotal de la proposiciones como se consigna a continuación:-----

No.	Nombre del Licitante	Importe máximo total sin I.V.A.
1	CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	\$210,012.00
2	GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	\$677,508.75
3	INDUSTRIAS MARTZ-B, S.A. DE C.V.	\$496,800.00

De conformidad con el artículo 35 fracción III de la Ley, las proposiciones que se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el Dictamen Técnico y Fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública **el 13 de octubre de 2022, a las 18:00 horas**, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, (CompraNet), mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el dictamen técnico y fallo.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en el pizarrón de avisos ubicado en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx.html>, para los mismos efectos. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, INVITADO MEDIANTE OFICIO No. 35.90.01.15.1100/CAE-3526/2022, SE PRESENTÓ LA LIC. RAQUEL CABRERA CARILLO. -----

El representante del Órgano Interno de Control manifiesta lo siguiente: -----

Que con fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría de la Función Pública, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.-----

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, INVITADO MEDIANTE OFICIO No. 35.90.01.15.1100/CAE-3527/2022, SE PRESENTÓ LA LIC. CLAUDIA BERENICE HERNÁNDEZ SALINAS.-----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO IA-050GYR016-E305-2022, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN DEL GRUPO DE SUMINISTRO 511 "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO", 513 "MOBILIARIO MÉDICO", 514 "MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS DE USO EN CENTROS VACACIONALES" 515 "MOBILIARIO DE LABORATORIO" 517 "MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR" 519 "MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA Y OTROS" 522 "EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO ADMINISTRATIVO" 523 "EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR" 527 "MAQUINARIA Y HERRAMIENTA" Y 529 "EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES", 531 "APARATOS MÉDICOS", 533 "APARATOS E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO", 535 "INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA GENERAL" Y 564 "EQUIPO DEPORTIVO Y PARA REHABILITACIÓN" CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA EQUIPO ASOCIADO A OBRA DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 10+5 (UMF 15) CONSULTORIOS "MAGDALENA DE LAS SALINAS" DEL ÁMBITO DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDER NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTICULOS 34 Y 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Esta Acta consta de 03 hojas y 24 como anexo 1, por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta, y para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firman al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las **14:00 horas del 29 de septiembre del año 2022.**

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. ALFREDO RAMOS PEÑA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	
C. MARCO POLO RODRÍGUEZ RAMÍREZ	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. OSCAR CERVERA ANGELES	PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS.	
ING. JUAN GABRIEL OSORIO PERALTA	ING. BIOMÉDICO DELEGACIONAL, EN REPRESENTACIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS.	
ING. JOSÉ GERVAICIO ARAUJO	ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN ZONA III EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
L.C.P RAQUEL CABRERA CARRILLO INVITADO MEDIANTE OFICIO No. 35.90.01.15.1100/CAE-3526/2022	

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
LIC. CLAUDIA BERENICE HERNÁNDEZ SALINAS INVITADO MEDIANTE OFICIO No. 35.90.01.15.1100/CAE-3527/2022	

FIN DEL ACTA

Instituto Mexicano del Seguro Social
 Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
 Norte del Distrito Federal
 Jefatura de Servicios Administrativos
 Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional Bajo
 la Cobertura de Tratados Número IA-050GYR016-E305-2022

Ciudad de México a 29 de Septiembre del 2022

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL	
PROPOSICIÓN ECONÓMICA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. IA-050GYR016-E305-2022	
NOMBRE DEL LICITANTE: Centro de Comercialización y Fabricación de Mobiliario y Equipo Médico, S.A de C.V. R. F. C: CCF180213TK5	FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 Septiembre 2022 LUGAR DE ENTREGA: Calle Río Bamba número 68, esquina con Eje 4 Norte Fortuna, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Código Postal 07760.
FABRICANTE: Tecno Robles de México, S.A. DE c.v. TRM-961219-RS5 NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 147252	DISTRIBUIDOR: Centro de Comercialización y Fabricación de Mobiliario y Equipo Médico, S.A de C.V. PLAZO DE ENTREGA: Hasta 45 días naturales contados a partir del día siguiente de la emisión y notificación del Dictamen Técnico y Fallo

Part.	Clave PREI	Clave SAI	DESCRIPCIÓN CORTA	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	Cant.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
33	20148	513.352.01 11.00.01	ESCALERILLA DE DOS Peldaños	Tecno Robles de México, S.A. DE c.v. TRM-961219-RS5	Tecno Robles	Mexico	19	\$1,368.00	\$ 25,992.00
37	20158	513.580.06 67.00.01	LAVABO PASTEUR DERECHO	Tecno Robles de México, S.A. DE c.v. TRM-961219-RS5	Tecno Robles	Mexico	9	\$6,586.00	\$ 59,274.00
38	20159	513.580.06 72.00.01	LAVABO PASTEUR IZQUIERDO	Tecno Robles de México, S.A. DE c.v. TRM-961219-RS5	Tecno Robles	Mexico	9	\$6,586.00	\$ 59,274.00
44	20187	513.621.28 26.00.01	MESA PASTEUR	Tecno Robles de México, S.A. DE c.v. TRM-961219-RS5	Tecno Robles	Mexico	22	\$2,976.00	\$ 65,472.00
								Subtotal	\$ 210,012.00
								I.V.A.	\$ 33,601.92
								Total	\$ 243,613.92

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]


Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Norte del Distrito Federal
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
Invitación a Cuando Menos Tres Personas Internacional Bajo
la Cobertura de Tratados Número IA-050GYR016-E305-2022


Ciudad de México a 29 de Septiembre del 2022

Importe total de la propuesta: (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 92/100 MN)

Las claves que contiene la presente proposición económica, corresponden justa, exacta y cabalmente a la descripción y presentación de las especificaciones técnicas del catálogo de artículos del instituto mexicano del seguro social vigentes conforme al ANEXO 1 (uno) de esta convocatoria.

Protesto lo Necesario


Sara Alexandra Hernández Lara
Representante Legal
Centro de Comercialización y Fabricación de Mobiliario
y Equipo Médico, S.A de C.V.



GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.
 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. IA-050GYR016-E305-2022.
 PRESENTE

NUMERAL 26 ANEXO NUMERO 7 (SIETE) PROPOSICION ECONOMICA

CIUDAD DE MEXICO, A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

NOMBRE DEL LICITANTE: GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: SAN FRANCISCO CULHUACAN No. 271, COL. PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470, ALCALDIA COYOACAN CIUDAD DE MEXICO

LUGAR DE ENTREGA: ME APEGO A BASES
 PLAZO DE ENTREGA: ME APEGO A BASES

RF: GCD001027158
 FABRICANTE:
 TELEFONO 56560960 CORREO ELECTRONICO: grupodamag@gmail.com
 ESTRATIFICACION: MICRO () PEQUEÑA (XXX)

NUMERO DE PROVEEDOR IMSS: 28179
 MEDIANA ()





PARTIDA	CLAVE	CLAVE SAI	DESCRIPCION CORTA	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RFC	MARCA	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	511 026 0492 00 01	19976	ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 90 CM; PROFUNDIDAD: 45CM; ALTURA: 220 CM. DESCRIPCION TECNICA: POSTES, 4 PIEZAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CON CALIBRE MINIMO DE 16, CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO, 7 PIEZAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, CALIBRE 22. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO. ACABADOS: PIEZA COMPLETA SOMETIDA A UN PROCESO DE FOSFATIZADO, ENJUAGUE Y SELLADO, EN PINTURA PULVERIZADA POLIESTER EPOXICA HORNEADA. DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CETIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% .	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE	ESGO	MEXICO	10	\$ 5,020.00	\$ 50,200.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RF: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN No. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V


2	511.026 0501 00 01	19977	<p>ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG POR ENTREPAÑÓ. DESCRIPCION TECNICA: MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 47.62 MM (1. 1/4 X 1 7/8) DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14. REFUERZOS TRANSVERSALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 38 MM (1 1/4 X 1 1/2) DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14. BASE, TAPAS Y ENTREPAÑÓ FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO. CALIBRE 20. CON COLOCACION INFERIOR, SUPERIOR, LATERALES Y CENTRALES. PERALTE DE 25.4 MM (1.1) Y DOBLEZ PERIMETRAL. ZOCLO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 16. CARTABONES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14. PORTA ETIQUETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22. REGATONES FABRICADOS EN PLATO DE DURALUMINIO, CON DIAMETRO DE 53 MM (2 1/16) Y ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES. TIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% ; LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBE</p>	MEXICO	30	\$ 5,945.50	\$ 178,365.00
3	511.076 0351 01 01	16561	<p>ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS* Y RESBALONES INTEGRALES EN LA BASE. 2.- CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD. 3.- CORREDERAS DE ACERO ACABADO CROMADO CON SISTEMA DE BAEROS DE PRECISION (RODAMIENTO EMBALINADO) FABRICADO CON ACERO ENDURECIDO GRADO 200 CON CORREDERAS DE EXTENSION TOTAL, CON AMORTIGUADORES DE CARRERA DE POLIURETANO EN TODOS LOS CANALES, SISTEMA AUTOMATICO DE LIBERACION; DISPOSITIVO DE CAPTURA PARA EVITAR REBOTE, CON CARRERA ULTRASUAVE Y OPERACION SILENCIOSA; CON UN RANGO MINIMO DE CARGA DE 45 KG (100 LBS.) POR PAR DE CORREDERAS. 4.- PORTAETIQUETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 24 ACABADO CROMADO. 5.- TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA DE LAMINA DE ACERO CR CALIBRE NO. 22; ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC 51 MAYO/86: 03.01.01 - 04TIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR E</p>	MEXICO	7	\$ 7,095.00	\$ 49,665.00







RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

15	511 339 1422 00 01	20592																						1	MEXICO	ESGO	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IE8860227AXA			1	\$ 8,006.25	\$ 8,006.25	
17	511 619 1345 00 01	19999																															








RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V





18	511 619 1465 00 01	20546	<p>MESA DE USOS MULTIPLES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: VIGAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. PATAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1.) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM, UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION EN AMBAS CARAS CON TRATAMIENTO IGNITIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% : LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES</p>	ESGO	MEXICO	2	\$	5,548.75	\$	11,097.50
----	--------------------	-------	--	------	--------	---	----	----------	----	-----------

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V





21	511.790.0227.00.01	20006	<p>PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL 180 CM, CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL ABATIBLE PLEGABLE FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 50.8 X 25.4 MM (2 X1). ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS CADENA PARA CONTROL DE ABERTURA. SEGURO PARA FIJAR POSICION DEL TABLERO. BARRA SUJETADORA DEL MATERIAL DE PRESENTACION. PORTA MARCADOR EN LA BASE DEL MARCO. TABLERO GIRATORIO FABRICADO EN ALUMINIO. TABLERO FIJO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 70 X 100 CM DE DOS VISTAS. REGATONES FIJOS DE HULE SINTETICO. ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO MATE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO PORCELANIZADO Y ESMALTADO AL FUEGO. EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SERIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTE</p>	5	\$ 3,045.00	\$ 15,225.00
			ARGOS	MEXICO		
			ARGOS PIZARRONES DE MEXICO S.A. DE C.V. RFC: APM000403537			

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL. 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V


22	511 814 0448 00 01	20811	<p>SILLA SECRETARIAL. CARACTERISTICAS GENERALES: CUERPOS SEPARADOS ASIEN TO Y RESPALDO. MEDIDAS GENERALES: ALTURA TOTAL: 103 CM (1030 MM). ANCHO: 61 CM (610 MM). FONDO: 54 CM (540 MM). RESPALDO: RESPALDO DE 50 CM (500 MM) DE ANCHO POR 50 CM (500 MM) DE ALTO. CONFORMADO POR MARCO PERIMETRAL QUE SE FIJE AL ASIEN TO EN CADA UNO DE SUS COSTADOS POR UN BRAZO EN FORMA DE "L". QUE CUENTE CON UNA PALANCA PARA AJUSTAR LA ALTURA Y BLOQUEAR EL RECLINAMIENTO. REFUERZO CENTRAL A LA ALTURA DE LA ZONA LUMBAR QUE PERMITE LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO. QUE AL REFUERZO CENTRAL SE FIJE UN CONTRAMARCO INTERNO EL CUAL TENSA Y ESTRUCTURA LA MALLA NEGRA EN NYLON QUE DA SOPORTE A LA ESPALDA. ASIEN TO: ACOJINAMIENTO DEL ASIEN TO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE 6 CM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD DE 55KG/M CUBICO CON DISEÑO ERGONOMICO. MECANISMO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA ROLADO EN FRIJO CALIBRE 12 NEGRO. FORMADO DE TRIPLAY MOLDEADO A ALTA PRESION, SECADO A BASE DE CALOR POR RADIO FRECUENCIA CON DISEÑO ERGONOMICO DE 1.2 CM DE ESPESOR CONTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% : LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES</p>	INOVA	MEXICO	24	\$ 3,612.50	\$ 86,700.00
----	--------------------	-------	--	-------	--------	----	-------------	--------------









RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V


25	513 108 0102 01 01	16651	<p>BANCO GIRATORIO. FABRICADO A BASE DE: 1.- ASIEN TO DE ALTURA AJUSTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE NUMERO 14, CON DISEÑO ANATOMICO QUE EVITE EL DESLIZAMIENTO AL SENTARSE EL USUARIO O LO QUE EL FABRICANTE PROPONGA PREVIA EVALUACION POR EL IMSS, ACABADO PULIDO SANITARIO. EL ASIEN TO DEBERA LLEVAR UNA PLACA CIRCULAR DE ACERO C.R. CALIBRE 12 PARA RECIBIR EL HUSILLO. ENTRADA. 2.- DESCANSAPIES DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 18 DE 15.8 MM (5/8) DE DIAMETRO MINIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 3.- ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 18, DE 22 MM (7/8) DE DIAMETRO, ACABADO PULIDO SANITARIO. 4.- REGATON PARA ALTURA AJUSTABLE DE DURALUMINIO, CON TORNILLO INTEGRADO DE 38 MM (1 1/2), CON PREPARACION UNIDO A LA ESTRUCTURA (TUBO) PARA RECIBIR EL TORNILLO DEL REGATON, DE 22 MM (7/8) DE DIAMETRO. DEBERA LLEVAR CONTRATUERCA PARA SUJECION DEL REGATON UNA VEZ NIVELADO. 5.- SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA FORMADO POR HUSILLO DE ACERO 1045 O 1018 CON TRATAMIENTACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%. RA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU</p>	MEXICO	23 \$	2,463.75 \$	56,666.25 \$
----	--------------------	-------	--	--------	-------	-------------	--------------


 RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V





26	513 113 0299 00 01	20126	<p>BANDEJA. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA 10 CM, DIAMETRO 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE AISI 304. EN PULIDO SANITARIO CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA TIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS</p>	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	ESGO	MEXICO	1	\$ 857.50	\$ 857.50
27	513 138 0127 00 01	20131	<p>BOTE PARA GASAS. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 18 CM, ALTURA 17 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20, DISEÑOS CON VENA DE REFUERZO EN LA PARTE SUPERIOR (BOCA). TAPA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22. ASA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DE LAMINA DE ACERO Y ACERO INOXIDABLE. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER</p>	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	ESGO	MEXICO	3	\$ 691.25	\$ 2,073.75



RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V


28	513 138 0132 00 01	20132	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	ESGO	MEXICO	23	\$ 2,080.00	\$ 47,840.00
<p>BOTE SANITARIO CON PEDAL. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. FRENTE 26 CM, FONDO 26 CM, ALTURA 60 CM. CAPACIDAD DE CARGA 75 KG. DEPOSITO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACION DE TAPA. ESTRUCTURA, EXTERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. PEDAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM (1/4) DE ESPESOR. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U(CODIGO PANTONE). ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO ASTM A 240, ACERO.</p>								
32	513 227 0191 00 01	20278	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	ESGO	MEXICO	1	\$ 696.25	\$ 696.25
<p>CHAROLA CON TAPA PARA ESTERILIZACION. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, PROFUNDIDAD 10 CM, ALTURA 5.5 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22. CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22. TAPA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 22. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CEPILLADO EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8). CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA TIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA</p>								

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL: grupodamag@gmail.com




GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

33	513 352 0111 00 01	20148	<p>ESCALERILLA DE DOS Peldaños. Dimensiones generales: largo 50 cm., ancho 40 cm, altura 33 cm. Capacidad de carga: 110 kg. Descripción técnica: cubierta fabricada en hule natural con 4 mm de espesor. Adherido con pegamento especial y el perimetro sujeta con la moldura de la vista perimetral. Estructura tubular fabricada en lamina de acero al carbono rolado en frio, calibre no. 20 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1"). Plataforma de lamina fabricada en acero cal. no. 20 vista perimetral, vista interior y refuerzo. Regaton fijo fabricado en polipropileno de alto impacto colocado a presion. Acabados: acero al carbono rolado en frio, cromado. Hule natural estriado. Sistema de ensamble: acero al carbono rolado en frio por punto y por arco electrico a base de soldadura mig. Cubierta con pegamento especial y el perimetro sujeta con la moldura de la vista perimetral. Certificados: de lamina de acero. Declaratoria de conformidad entregada al fabricante del mueble por el fabricante del material. De manufactura o produccion. Itificacion acreditado por la entidad mexicana de acreditacion (ema) para articulos internacionales el certificado debe ser emitido por un organismo oficial acreditado por el pais de origen tolerancias en las dimensiones generales de mas menos 10% : las imagenes no representan diseño especifico. Tolerancia en las dimensiones generales de +/- 2%. Todos los elementos componentes del articulo, deberan tener tratamiento retardante al fuego, asi como evitar la emanacion de gases toxicos en caso de combustion. Criterios normativos para el control de calidad en la fabricacion del mobiliario. Las uniones de los elementos componentes deberan ser procesadas y maquinadas para un perfecto ensamble. Dicho ensamble debera garantizar mayor resistencia mecanica que el material base. El proveedor o fabricante debera colocar una placa con su identifi</p>	ESGO	MEXICO	19	\$ 1,118.75	\$ 21,256.25
			INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	ESGO	MEXICO	19	\$ 1,118.75	\$ 21,256.25


 RFO: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CUILHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL: grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V




34	513 360 0066 00 01	20149	<p>ESTANTE GUARDA ESTERIL: DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM; ANCHO 45 CM; ALTURA: 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL CUADRADO DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4). CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y 5 ENTREPAÑOS FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 20. PUERTAS FABRICADAS EN PERFIL DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20, CON VIDRIO DE 5 MM DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BAQUETA DESMONTABLE, LA PUERTA DEBERA ESTAR PROVISITA CON CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS, PASADORES Y MANIJA (PICAPORTE), ASIMISMO DEBERA INCLUIR UN MECANISMO DE ABATIMIENTO POR MEDIO DE UNA VARILLA PERNO DE ACERO MACIZO DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO. CREMALLERAS Y SOPORTES FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 16. REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1) , CON BASE NITRULO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. EN PINTURA MICROPULVERIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA EST</p>	ESGO	MEXICO	1	\$ 10,537.50	\$ 10,537.50
----	--------------------	-------	---	------	--------	---	--------------	--------------

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V


48	513 783 0054 01 01	16782	RIEL PORTAVENOCULIS. FABRICADO A BASE DE: 1. RIEL DE ALUMINO NO RECICLADO, ALEACION 6063 TEMPLÉ 6* DE 25.4 MM (1) POR 34.9 MM (1.3/8) CON ESPESOR DE 1.5 MM (1/16) MINIMO*. 2. CARRETIILLA DE ALUMINIO NO RECICLADO ALEACION 6063 TEMPLÉ 5* CON SISTEMA DE FRENADO INTEGRADO A BASE DE UN RESORTE CALIBRE 22 CON TEMPLÉ REVENIDO AL ACEITE, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE RUEDAS (4) DE PLASTICO ABS, O POLIETILENO B.D. CON EJES DE ACERO DE 3.17 MM (1/8) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 3. GANCHO DE LA CARRETIILLA DE BARRA DE ACERO CR. DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC). 4. GANCHO DEL SOPORTE DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 MM (3/8) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO (CON PUNTAS BOLEADAS) 5. SOPORTE PRINCIPAL DE BARRA DE ACERO CR. DE 9.5 MM (3/8) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO CON MUASCAS A 3 DIFERENTES POSICIONES PARA FIJACION DEL MECANISMO.6. MECANISMO DE FIJACION DE ALTURAS EN PLASTICO ABS EN COLOR BLANCO O GRIS DE 38.1 MM (1.1/2) DE DIAMETRO, CONFORMADO Y DISEÑADO, TIFICACION Acreditado POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL Acreditado POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% : LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMAGHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES RINON DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD.	ESGO	MEXICO	2	\$	727.50	\$	1,455.00
49	513 790 0014 00 01	11603	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.	ESGO	MEXICO	1	\$	243.75	\$	243.75
50	513 887 0059 00 01	11606	PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE.	ESGO	MEXICO	21	\$	213.75	\$	4,488.75
51	513 907 0030 00 01	11607		ESGO	MEXICO	18	\$	372.50	\$	6,705.00

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL: grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V


52	513 907 0055 01 01	16790	<p>PORTAVENOCLISIS RODABLE. FABRICADO A BASE DE: 1. ANTENA TELESCOPICA DE BARRA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2) DE DIAM. CON CRUCETA DE 2 GANCHOS DEL MISMO MATERIAL, DE 9.5 MM. (3/8), ACABADO PULIDO. 2. BASE DE CINCO APOYOS EN PERIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO. 16 DE 25.4 X 50.7 MM. (1 X 2), ACABADO CROMADO (LASTRADA) O FUNDICION DE ACERO GRIS ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS; EL DISEÑO DE LA BASE DEBE SOPORTAR UN ANGULO DE INCLINACION DE 300 ANTES DE VOLTEARSE. 3. TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO. 18 CON DIMENSIONES QUE PERMITAN EL ENSAMBLE TELESCOPICO DE LA ANTENA PORTAVENOCLISIS CON UN ELEMENTO ESPECIAL DE ACERO O NYLON 100 % PARA AJUSTE DE LA ANTENA PREPARACION EN EL EXTREMO INFERIOR PARA UN PERFECTO ENSAMBLE QUE GARANTICE LA UNION CON LA BASE. 4. PERILLA OPRESORA PARA AJUSTE DE ALTURAS DE LA ANTENA, DE ACERO ACABADO CROMADO ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA TIPO TRINQUETE, TIPO MICROFONO U OTRO QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACION, PREVIA EVALUACION POR LAS AREAS TIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% : LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE; DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES</p>	MEXICO	2	\$ 1,398.75	\$ 2,797.50
----	--------------------	-------	---	--------	---	-------------	-------------



RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V





55	515 619 1417 00 01	20321	<p>MESA BAJA DE 90 CM CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE; AISI 304, CALIBRE 16; REFUERZOS LONGITUDINALES BAJA CUBIERTA EN FORMA DE U FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, DE 50.8 MM (2 PULGADAS) DE FRENTE X 25.4 MM (1 PULGADA) DE PERALTE; ESTRUCTURA FABRICADA EN PERIL TUBULAR CUADRADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18, DE 32 X 32 MM (1 1/4 PULGADAS X 1 1/4 PULGADAS); FALDON LATERAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 20; REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 25.4 MM (1 PULGADA), CON BASE DE NITRILLO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE; ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; PARTE INFERIOR DE CUBIERTA CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; ACERO INOXIDITIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% RA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICAN</p>	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	ESGO	MEXICO	1	1 \$ 4,512.50 \$	4,512.50
----	--------------------	-------	--	---	------	--------	---	------------------	----------



RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

56	515 784 0111 00 01	20042	<p>REPISA ABATIBLE PARA TOMA DE MUESTRAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 40 CM, FONDO 65 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18, REFORZADO EN SU PARTE INTERIOR CON ANGULO DE ACERO DE 50 MM (2 PULGADAS) Y DE 3 MM (1/8 DE PULGADA); CUBIERTA Y APOYO AL BRAZO FABRICADOS EN MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD; ESTRUCTURA DE CUBIERTA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18, DE 25.4 X 25.4 MM (1 PULGADA X 1 PULGADA) CON SOLERA DE 6 MM (1/4 DE PULGADA); TAPA INFERIOR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 20. ACABADOS: MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION EN SUPERFICIE Y CANTOS, CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG/CM CUBICOS; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% : LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR</p>	1	\$	2,123.75	\$	2,123.75
			MEXICO	ESGO			INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IE8860227AXA	

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

57	515 825 0109 01 01	16825	<p>SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: LARGO 170 CM (CON APOYO A PIES EXTENDIDO); ANCHO 50 CM; ALTURA MAX. 140 CM. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2% CAPACIDAD DE CARGA: 85 KG (COMO MINIMO), SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DE LA EMPRESA. SILLA CAMA: CONJUNTO COMPUESTA POR (3) SECCIONES DE APOYO: ASIEN TO, RESPALDO Y PIES CON DISEÑO ANATOMICO BASE DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 9 MM DE ESPESOR, CON ACOJINAMIENTO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE UNA SOLA PIEZA DE 35 KG/M DE DENSIDAD Y 6 CM DE ESPESOR, CON FORRO DE VINILO COLOR NEGRO FABRICADO A BASE DE POLIESTER IGNIFUGO CON COSTURAS REFORZADAS SIN VIVOS, IMPERMEABLE 100% EN SUS CARAS SUPERIOR E INFERIOR, CON PREPARACIONES NECESARIAS PARA PERMITIR PERMEABILIDAD DEL AIRE SIN PERMITIR LA PENETRACION DE LIQUIDOS QUE GARANTICEN ESTABILIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD. ESTRUCTURA: PERFIL DE TUBO CUADRADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CALIBRE NO. 18 DE 25 X 25 MM (1 X 1), UNIONES A BASETIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% RA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERIA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES PARA SU</p>	MEXICO	1	\$ 10,058.75	\$ 10,058.75
----	--------------------	-------	--	--------	---	--------------	--------------









RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

63	519 132.0236 00 01	20053	<p>BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64 CM. CAPACIDAD DE CARGA 30 KG. DESCRIPCION TECNICA: MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4). BISAGRA TIPO PIANO DE 25.4 MM (1). TAPA TIPO CAMPANA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO.20 CON EJE INTERMEDIO DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO. CUERPO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20. ZOCLO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18. DEPOSITO DE LAMINA GALVANIZADA ENGARGOLADA Y PUNTEADA CON ASIDERAS DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304. TOPE PARA SOPORTE DE LA TAPA ABATIDA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CON TOPE DE HULE NATURAL MACIZO COLOCADA A PRESION. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MITIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% : LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA</p>	ESGO	MEXICO	9	\$ 2,047.50	\$ 18,427.50
----	--------------------	-------	--	------	--------	---	-------------	--------------

R.C. CD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

64	519 160 0357 00 01	20055	<p>CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 80KG. FORMA DE TIJERA. DESCRIPCION TECNICA: BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16 DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA TUERCA OCTAGONAL. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO 3.1 MM (1/8) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 6.3 MM (1/4) DE DIAMETRO. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4) DE HUELLA, PARA USO RUDO. SOPORTES DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18, CROMADOS. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% RA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELA</p>	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	MEXICO	2	\$ 2,346.25	\$ 4,692.50
66	519 315 0059 00 01	20060	<p>ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES; 2 BISAGRAS ANTIPELIZCOS, RIEL ANTERIOR Y POSTERIOR, REFUERZOS ANTERIORES Y POSTERIORES, TACONES EN LAS 4 PATAS. ACABADOS: TACONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA EN ALUMINIO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE</p>	INDUSTRIAS ESGO, S.A. DE C.V. RFC: IES860227AXA	MEXICO	6	\$ 1,645.00	\$ 9,870.00






RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com






GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

67	519 630 2201 02 01	19251	MESA DE TRABAJO PARA TALLER DE 185 CM (CON TABLERO). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 185 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA A CUBIERTA 90 CM, ALTURA A TOPE DE TABLERO 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA Y ENTREPAÑO FABRICADOS CON TABLONES DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 38 MM (1 1/2 PULGADAS) DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO ESPECIAL DE MADERA ESTUFADA Y SECADA EN CAMARA, UNIONES DE FORMA MACHIMBRADA; ESTRUCTURA FABRICADA CON ANGULO DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 50 MM X 50 MM X 3 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS X 1/8 DE PULGADA); TABLERO FABRICADO EN MATERIAL PERFOCEL EXTRA DURO DE 6 MM DE ESPESOR DE MULTIPLES PERFORACIONES DE 1 1/4 PULGADAS O 32 MM DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO RESPALDO DE TABLERO FABRICADO EN SOLERA DE 50.8 MM X 3.1 MM (2 PULGADAS X 1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR, UNIDO A LA ESTRUCTURA CON SOLDADURA. ACABADOS: CUBIERTA Y ENTREPAÑO NATURALES; ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO TIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%-RA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERF	ESGO	MEXICO	1	\$ 10,301.25	\$ 10,301.25
68	519 630 5055 01 01	17022	MESA DE TRABAJO PARA TALLER FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON UNIONES EN FORMA MACHIMBRADA DE 38 MM (1 1/2) DE ESPESOR; ACABADO NATURAL UNIDOS A LA ESTRUCTURA CON TORNILLOS DE USO COMERCIAL ROSCA STANDARD, ROLDANAS Y TUERCAS ACABADO GALVANIZADO. 2. ESTRUCTURA DE ANGULO DE ACERO DE 50 X 50 X 3MM. (2 X 2 X 1/8), ACABADO EN PINTURA, COLOR GRIS*. NOTA: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.03.01B - 04.01B - 05.01.01 - 05.02.02 - 05.03.18 - 06.07. * COLOR SEGUN	ESGO	MEXICO	1	\$ 7,608.75	\$ 7,608.75

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

		71	519 695 1908 01 01	19706	<p>PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 150 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 1.2.- DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150. ESPESOR: 4 A 5 CM. ALTURA: 90 CM.2.- MARCO ESTRUCTURAL: FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, DE 2.5 A 3 CM. DE ESPESOR, EL CUAL DEBERA CONTENER LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR EL TABLERO DEL PIZARRON, ASI COMO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. PARA LAS LONGITUDES DEL TABLERO DE 180 Y 240, DEBERA CONTENER EN SU PARTE POSTERIOR, UN REFUERZO VERTICAL INTERMEDIO, NECESARIO PARA BRINDAR RESISTENCIA AL ELEMENTO. 3.- TABLERO: FORMADO POR 2 SECCIONES: BASE: FABRICO EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 6 MM. DE ESPESOR (COMO MINIMO), REFORZADO CON ELEMENTOS METALICOS O DE MADERA. AREA DE TRABAJO: FABRICADA A BASE DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADA Y ESMALTADA A FUEGO, COLOR BLANCO. 4.- ELEMENTO DE SOPORTE PARA PLUMON: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO NTHIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% UCCION. ISO 9001 VIGENTE: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%-RA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS. LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES</p>	ARGOS	MEXICO	6	\$ 3,306.25	\$ 19,837.50
--	--	----	--------------------	-------	---	-------	--------	---	-------------	--------------

RFC: GCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V

72	519 810 0058 01 01	17006	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIEN TO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL EN FORMA DE ENGARGOLADO PARA ESTRUCTURAR Y DAR RESISTENCIA, ASI MISMO EL RESPALDO DEBERA SER DISEÑADO PARA INSERTARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA, GARANTIZANDO NO DESPRENDERSE CON EL USO. (VER DETALLE DE REFUERZO Y FIJACION DEL RESPALDO EN LA CEDULA ADJUNTA). 2. ESTRUCTURA, SOPORTE DE LA PALETA Y BASE DE TRINEO CON DISEÑO BOLEADO EN TODO SU DESARROLLO FABRICADO EN BARRA DE ACERO 1018 COLD-ROLLED DE 12.7 MM. (1/2) DE DIAMETRO CON REFUERZOS TRANSVERSALES DEL MISMO MATERIAL, CON ACABADO EN PINTURA EPOXICA EN COLOR NEGRO, LA ESTRUCTURA DEBERA INCLUIR UN REFUERZO SOLDADO DESDE LA PARTE INTERMEDIA DE LA SILLA (DONDE SE COLOCARA EL ASIEN TO) HASTA LA PARTE SUPERIOR (DONDE SE INSERTARA EL RESPALDO), EL REFUERZO DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL DE LA ESTRUCTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10% : LAS IMAGENES NO REPRESENTAN DISEÑO ESPECIFICO. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 2%. TODOS LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEL ARTICULO, DEBERAN TENER TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO, ASI COMO EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER PROCESADAS Y MAQUINADAS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE; DICHO ENSAMBLE DEBERA GARANTIZAR MAYOR RESISTENCIA MECANICA QUE EL MATERIAL BASE. EL PROVEEDOR O FABRICANTE DEBERA COLOCAR UNA PLACA CON SU IDENTIFICACION, EN UN LUGAR VISIBLE, QUE NO INTERFIERA CON LAS FUNCIONES DEL ARTICULO, ASI MISMO LA PLACA DEBERA INCLUIR LA LEYENDA PROPIEDAD DEL IMSS . LA IDENTIFICACION PODRA SER ELABORADA CON LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS: A) PLACA METALICA TROQUELADA, REMACHADA A LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. B) DATOS GRABADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. C) DATOS TROQUELADOS EN LA ESTRUCTURA DEL ARTICULO. LOS ELEMENTOS COMPONENTES	INOVA	MEXICO	14 \$	1,612.50 \$	22,575.00 \$
						SUBTOTAL	\$ 677,508.75	
						IVA	\$ 108,401.40	
						TOTAL	\$ 785,910.15	

(SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 15/100 M.N.)
 LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE



SERGIO DOMINGUEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA.

RFI: CCD001027158
 SAN FRANCISCO CULHUACAN NO. 271
 COLONIA PRESIDENTES EJIDALES
 C.P. 04470 DELEGACION COYOACAN CDMX
 TEL 5556560960 MAIL grupodamag@gmail.com

TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Calzada Vallejo No. 675, Col. Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México

AT.N.: LIC. IVAN ORLANDO PAREDES ESPINOZA
TITULAR DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

CONVOCATORIA A LA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO IA-050GYR016-E305-2022

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSION DEL GRUPO DE SUMINISTRO 511 "MOBILIARIO ADMINISTRATIVO", 513 "MOBILIARIO MÉDICO", 514 "MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS DE USO EN CENTROS VACACIONALES" 515 "MOBILIARIO DE LABORATORIO" 517 "MOBILIARIO DE COCINA Y COMEDOR" 519 "MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA Y OTROS" 522 "EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO ADMINISTRATIVO" 523 "EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR" 527 "MAQUINARIA Y HERRAMIENTA" Y 529 "EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES", 531 "APARATOS MÉDICOS", 533 "APARATOS E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO", 535 "INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA GENERAL" Y 564 "EQUIPO DEPORTIVO Y PARA REHABILITACIÓN" CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA EQUIPO ASOCIADO A OBRA DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 10+5 (UMF 15) CONSULTORIOS "MAGDALENA DE LAS SALINAS" DEL ÁMBITO DE ESTE ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL Y ATENDER NECESIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2022. (ELECTRÓNICA)

**NUMERAL 26
ANEXO NUMERO 7 (SIETE)
PROPOSICION ECONOMICA**

NOMBRE DEL LICITANTE: INDUSTRIAS MARTZ-B, S.A. DE C.V.				FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
R. F. C: IMA140321CD3				LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 10+5 (UMF 15) CONSULTORIOS, MAGDALENA DE LAS SALINAS, CON DOMICILIO EN AV. COLECTOR 15 S/N, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07760, CDMX					
FABRICANTE: NO				DISTRIBUIDOR: SI					
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000140413				PLAZO DE ENTREGA: LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO DE HASTA 45 DÍAS NATURALES.					
PART	CLAVE PREI	CLAVE SAI	DESCRIPCIÓN CORTA	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
46	513.626.0287.01.01	16771	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO	OBRA Y CONSERVACION PAMAR, S.A. DE C.V.	PAMAR	MEXICO	8	\$31,050.00	\$248,400.00
47	513.626.0295.01.01	16772	MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO	OBRA Y CONSERVACION PAMAR, S.A. DE C.V.	PAMAR	MEXICO	8	\$31,050.00	\$248,400.00
								SUBTOTAL	\$496,800.00
								I.V.A.	\$79,488.00
								TOTAL	\$576,288.00

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE EXPRESA EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

SON: (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES CONFORME AL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA.

PAGOS: EL PAGO SE EFECTUARÁ EN PESOS MEXICANOS, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DEL IMSS.

ATENTAMENTE
INDUSTRIAS MARTZ-B, S.A. DE C.V.

L.A.E. JULIO JUAN MARTÍNEZ BECERRA
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nezahualcóyotl No. 59-2, Colonia Lomas de Cristo, Texcoco, Estado de México, C.P. 56225

Tel. de Oficina: 01(595)95 10994, Tel. Móvil: 55 5402 2914, RFC: IMA140321CD3

Página web oficial: www.industriasmartzb.mx

ventas@industriasmartzb.mx

julio-martinez@industriasmartzb.mx; juliojmartinez@gmail.com

[Handwritten signatures and initials in blue ink]