



ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 18 de mayo de 2026, en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calzada Vallejo No. 675, Colonia Magdalena de las Salinas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07760, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el **Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones** a la Convocatoria del procedimiento adquisitivo indicado al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante "la Ley", y a lo establecido en el numeral 5 de la Convocatoria.--

Este acto fue presidido por el **Lic. Marco Polo Rodríguez Ramirez**, Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Servidor Público facultado conforme a lo establecido en el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes, quien en uso de la palabra declaro formalmente iniciado este acto.-----

Se hace constar que se encuentran presentes los representantes del Órgano Interno de Control en el IMSS y de la Jefatura de Servicios Jurídicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

Se hace constar que a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador, de conformidad con los artículos 35 de la LAASSP y 92 del RLAASSP.-----

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Reglamento de "la Ley", así como el numeral 5 de la convocatoria, quien preside el acto, procedió a verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (ComprasMX), reportando el sistema lo siguiente:-----





ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

No.	Licitantes que enviaron su proposición a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales denominado ComprasMX.
1	CORPORATIVO GIORMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
2	MINMED, S.A. DE C.V.
	QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.

Se anexa la pantalla correspondiente para corroborar la información recibida a través del Sistema de Compras Gubernamentales denominado "ComprasMX".-----

LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 18 de mayo de 2026 a las 10:05

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2026-00045483
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CORPORATIVO GIORMAR DE MEXICO SA DE CV	12 de mayo de 2026 a las 11:32	17 de mayo de 2026 a las 22:57	18 de mayo de 2026 a las 10:01	Electrónica
2	MINMED SA DE CV	6 de mayo de 2026 a las 10:52	17 de mayo de 2026 a las 13:12	18 de mayo de 2026 a las 10:03	Electrónica
3	QUIRURGICA ORTOPEDICA SA DE CV	4 de mayo de 2026 a las 15:05	15 de mayo de 2026 a las 20:42	18 de mayo de 2026 a las 10:04	Electrónica





ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

Se informa que se verificó el Directorio de Proveedores y Contratistas sancionados disponible en <https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/> con fecha de consulta del 18 de mayo de 2026 (mismo día del acto de apertura, conforme a lo dispuesto en los artículos 71 y 90 de la LAASSP y 164 del RLAASSP).-----

De dicha verificación se constató que los licitantes que presentaron propuestas en el presente procedimiento NO se encuentran en dichos listados.-----

Acto seguido y con fundamento en los artículos 92 y 93 de su Reglamento, se anexa copia de la proposición económica de los licitantes, las cuales formaran parte de la presente acta como Anexo 1 "Propuesta Económica", indicando el importe de las proposiciones, como se consigna a continuación.-----

No.	NOMBRE DEL LICITANTE	GRUPO	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
1	CORPORATIVO GIORMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GRUPO3	\$2,505,343.62
2	MINMED, S.A. DE C.V.	GRUPO 2	\$8,065,679.76
		GRUPO 3	\$1,576,900.00
3	QUIRURGUCA ORTOPERDICA, S.A. DE C.V.	GRUPO 1	\$17,909,075.00
		GRUPO 2	\$7,493,550.00
		GRUPO 3	2,133,500.00





ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

La totalidad de los archivos que integran las proposiciones y que se detallan en la impresión obtenida del Sistema ComprasMX respecto a los licitantes, fueron descargados y resguardados, mismos que se agregan al expediente de contratación, y de los cuales se hará entrega en el presente acto de una copia a los Representantes Técnicos designados para que procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente. -----

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hace constar única y exclusivamente la documentación presentada por el licitante y que obra en la bóveda del Sistema de Compras Gubernamentales denominado ComprasMX, sin que en este acto se entre al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, toda vez que el análisis detallado de la proposición se efectuará durante la evaluación de la misma. -----

Con fundamento en el artículo 46 de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el Dictamen Técnico y Fallo correspondiente, el cual será dado a conocer el día **26 de mayo de 2026**, a las **12:00 horas**, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, (ComprasMX), mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el dictamen técnico y fallo. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, CON OFICIO DE INVITACION No. 35.90.01.15.1100/CAE-1154/2026, SE PRESENTÓ LA L.C.P MARIEL PAEZ CONTRERAS, QUIEN MANIFESTA LO SIGUIENTE: -----

Que con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dispone que la Secretaría Anticorrupción y Buen





ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

Gobierno, podrá verificar en cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables, en correlación con el artículo 83, párrafo cuarto del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En este sentido, una vez que el área contratante ha recibido las proposiciones correspondientes, se solicita a ésta verificar, a través del formato de verificación correspondiente, que la documentación presentada sea la señalada en la convocatoria a la licitación, sin que ello implique la evaluación de su contenido y que, en el caso, de que se tenga conocimiento de que presuma falsedad sobre alguna proposición, lo comunique al OIC, en términos de los dispuesto en el artículo 90, de la LAASSP.

Finalmente, en términos de los numerales 4.39 y 4.39.1 de las POBALINES, se insta a que todos los servidores públicos responsables de las evaluaciones deberán considerar los criterios establecidos en la convocatoria atendiendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia a fin de evitar el favorecer a algún licitante, y se recomienda a las Áreas Requirentes y/o Técnicas que prevean la elaboración de la evaluación técnica en los plazos a que refiere dichas políticas, con la finalidad de evitar posibles diferimientos en la emisión del fallo.

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, INVITADO CON OFICIO No. 35.90.01.15.1100/CAE-1155/2025, SE PRESENTÓ EL LIC. RICARDO HAM GUTIERREZ.-----

CIERRE DE ACTA





ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 44 de "la Ley", a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la presente Acta, en la plataforma Compras MX.-----

Esta Acta consta de **07 (siete) hojas**, por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta, y para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firman al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las **11:30 horas del día 18 de mayo de 2026**. -----

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL-----

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Marco Polo Rodríguez Ramirez	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Oscar Angeles Cervera	Encargado de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Dr. Jonathan García Lopez	Coordinador de Gestión Médica	
Lic. Victoria Guadalupe Guerra Martinez	Líder de Proyecto	





ACTA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026" DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. -----

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS-----

NOMBRE	FIRMA
L.C.P MARIEL PAEZ CONTRERAS OFICIO DE INVITACIÓN 35.90.01.15.1100/CAE-1154/2026	

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS-----

NOMBRE	FIRMA
LIC. RICARDO HAM GUTIERREZ OFICIO DE INVITACIÓN 35.90.01.15.1100/CAE-1155/2026	

FIN DEL ACTA



**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026**

ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPROTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGON" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, QUE INCLUYA DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR N° 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026"

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.								
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026								
NOMBRE DEL LICITANTE: CORPORATIVO GIORMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.				FECHA DE PRESENTACIÓN 18 DE MAYO DE 2026				
R. F. C: CGM071011QB3				LUGAR DE ENTREGA: ME APEGO A BASES				
FABRICANTE DISTRIBUIDOR XX								
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 0000104547				PLAZO DE ENTREGA: ME APEGO A BASES				
PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA ó PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
34	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	FIXIER, S.A. DE C.V. R.F.C.: FIX120114JU5	TRAUFIX	MEXICO	16	\$3,917.65	\$62,682.40
35	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	HUMAN TECH SPINE GMBH NO APLICA	HUMAN TECH	ALEMANIA	47	\$4,992.00	\$234,624.00
35	060.113.3895	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	HUMAN TECH SPINE GMBH NO APLICA	HUMAN TECH	ALEMANIA	49	\$4,992.00	\$244,608.00

José María Velasco 13, Of. 101, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Benito Juárez, CDMX.
Tel. (55) 5605-9778 / (55) 5688-0583

CGM071011QB3

<https://giormar.com>



35	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.	HUMAN TECH SPINE GMBH NO APLICA	HUMAN TECH	ALEMANIA	117	\$3,983.05	\$466,016.85
35	060.160.0075	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	HUMAN TECH SPINE GMBH NO APLICA	HUMAN TECH	ALEMANIA	92	\$1,700.00	\$156,400.00
35	060.898.0454	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	HUMAN TECH SPINE GMBH NO APLICA	HUMAN TECH	ALEMANIA	92	\$5,757.58	\$529,697.36
35	060.898.0488	Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado céfalo caudal de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	HUMAN TECH SPINE GMBH NO APLICA	HUMAN TECH	ALEMANIA	92	\$5,757.58	\$529,697.36
35	060.725.9009	Abordaje Anterior Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEDIIMPLANTES SA NO APLICA	MEDIIMP LANTES SA	COLOMBIA	5	\$56,323.53	\$281,617.65
							SUBTOTAL	\$2,505,343.62
							I.V.A.	\$400,854.98
							TOTAL	\$2,906,198.60

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. CON I.V.A. INCLUIDO

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES CONFORME AL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA.

Protesto lo necesario

JOSÉ HERNÁNDEZ VARGAS
Representante Legal de
CORPORATIVO GIORMAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

José María Velasco 13, Of. 101, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Benito Juárez, CDMX.

Tel. (55) 5605-9778 / (55) 5688-0583

<https://giormar.com>

CGM071011QB3

DATSGC-15 rev.01

MinMed

Minmed S.A. de C.V.,
Loma de Los Pinos No. 5559,
Monterrey, Nuevo León.
info@minmed.mx

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No.LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026

NOMBRE DEL LICITANTE: MINMED S.A. DE C.V.			FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE MAYO DEL 2026					
R. F. C: MIN2403202B8			LUGAR DE ENTREGA: ME APEGO A LAS BASES					
FABRICANTE			DISTRIBUIDOR : X					
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 163531			PLAZO DE ENTREGA: ME APEGO A LAS BASES					
PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA ó PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Sistema 29 CEMENTO	060.182.0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. (Viscosidad alta y baja)	TECRES S.p.A.	CEMEX	ITALIA	179	\$ 1,430.00	\$ 255,970.00
Sistema 29 CEMENTO	060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. (Viscosidad alta y baja)	TECRES S.p.A.	CEMEX	ITALIA	66	\$ 3,272.00	\$ 215,952.00
Sistema 30 Hemiprotésis de cadera	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUSIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	124	\$ 5,862.00	\$ 726,888.00

1

Sistema 31. Prótesis de Cadera Cementada.	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	25	\$	2,744.00	\$	68,600.00
Sistema 31. Prótesis de Cadera Cementada.	060.748.4607	Anillo de reforzamiento de techo cotiloideo, con gancho distal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro externo de: 42.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	10	\$	11,270.00	\$	112,700.00
Sistema 31. Prótesis de Cadera Cementada.	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	85	\$	2,625.00	\$	223,125.00
Sistema 31. Prótesis de Cadera Cementada.	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	84	\$	6,900.00	\$	579,600.00
Sistema 31. Prótesis de Cadera Cementada.	060.748.0548	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	30	\$	11,848.00	\$	355,440.00
Sistema 32. Prótesis de Cadera No cementada.	060.746.9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	113	\$	2,914.00	\$	329,282.00
Sistema 32. Prótesis de Cadera No cementada.	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	112	\$	624.00	\$	69,888.00

Sistema 32. Prótesis de Cadera No cementada.	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	29	\$	2,744.00	\$	79,576.00
Sistema 32. Prótesis de Cadera No cementada.	060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	126	\$	7,475.00	\$	941,850.00
Sistema 32. Prótesis de Cadera No cementada.	060.748.3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérico diafisario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	126	\$	10,315.76	\$	1,299,785.76
Sistema 33. Prótesis de rodilla universal.	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	125	\$	7,494.00	\$	936,750.00
Sistema 33. Prótesis de rodilla universal.	060.747.1158	Componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, modelo anatómico, o en domo o circular. Tamaño: pequeño, mediano o grande. Para los sistemas que lo requieran.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	125	\$	1,034.00	\$	129,250.00
Sistema 33. Prótesis de rodilla universal.	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	125	\$	3,019.00	\$	377,375.00
Sistema 33. Prótesis de rodilla universal.	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	125	\$	1,034.00	\$	129,250.00

Sistema 33. Prótesis de rodilla universal.	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño.	DESARROLLO DE FUJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	125	\$	7,494.00	\$	936,750.00
Sistema 39 Prótesis de Cadera para Revisión Cementada o No Cementada.	060.748.5612	Componentes femorales. Vástago para revisión, de 180 mm a 260 mm de longitud, con cono 1 2-14. Diámetro de: 7.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	3	\$	16,536.00	\$	49,608.00
Sistema 39 Prótesis de Cadera para Revisión Cementada o No Cementada.	060.748.5687	Vástago para revisión anclaje semicónico, de 190 mm a 305 mm de longitud, con cono 12-14. Diámetro de: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	3	\$	16,536.00	\$	49,608.00
Sistema 39 Prótesis de Cadera para Revisión Cementada o No Cementada.	060.747.0192	Vástago para revisión de 305 mm de longitud, con cono 12- 14. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	3	\$	16,536.00	\$	49,608.00
Sistema 39 Prótesis de Cadera para Revisión Cementada o No Cementada.	060.747.6991	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 1 2-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 13.0.0 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	3	\$	16,536.00	\$	49,608.00
Sistema 39 Prótesis de Cadera para Revisión Cementada o No Cementada.	060.747.0101	Vástago para revisión de 251 mm a 270 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	3	\$	16,536.00	\$	49,608.00

Sistema 39 Prótesis de Cadera para Revisión Cementada o No Cementada.	060.747.1893	Vástago para revisión de 190 mm a 205 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 1 2.0.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FINACIÓ MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	3	\$ 16,536.00	\$ 49,608.00
--	--------------	---	--	--------	--------	---	--------------	--------------

(NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 52/100 MN)


SUBTOTAL	\$ 8,065,679.76
I.V.A.	\$ 1,290,508.76
TOTAL	\$ 9,356,188.52

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. PRECIO DE LA PROPUESTA.

LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES CONFORME AL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA.



ALFONSO ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
MINMED S.A. DE C.V.



MinMed

Minmed S.A. de C.V.
Loma de Los Pinos No. 5559,
Monterrey, Nuevo León.
info@minmed.mx

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
No.LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026

NOMBRE DEL LICITANTE: MINMED S.A. DE C.V.			FECHA DE PRESENTACIÓN: 18 DE MAYO DEL 2026					
R. F. C: MIN2403202B8			LUGAR DE ENTREGA: ME APEGO A LAS BASES					
FABRICANTE : DISTRIBUIDOR : X								
NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS: 163531			PLAZO DE ENTREGA: ME APEGO A LAS BASES					
PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA & PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Sistema 34 GRAPAS	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL S.A.P.I DE C.V./TDD001208RVO	COREFIX	MEXICO	16	\$ 200.00	\$ 3,200.00
Sistema 35. SISTEMA DE COLUMNA.	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUNDACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: OFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	47	\$ 5,500.00	\$ 258,500.00
Sistema 35. SISTEMA DE COLUMNA.	060.113.3895	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FUNDACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: OFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	49	\$ 5,500.00	\$ 269,500.00

6

Sistema 35. SISTEMA DE COLUMNA.	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	117	\$ 3,000.00	\$ 351,000.00
Sistema 35. SISTEMA DE COLUMNA.	060.160.0075	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	92	\$ 3,000.00	\$ 276,000.00
Sistema 35. SISTEMA DE COLUMNA.	060.898.0454	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65. mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	92	\$ 2,800.00	\$ 257,600.00
Sistema 35. SISTEMA DE COLUMNA.	060.898.0488	Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado céfalo caudal de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	92	\$ 800.00	\$ 73,600.00
Sistema 35. SISTEMA DE COLUMNA.	060.725.9009	Abordaje Anterior Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	DESARROLLO DE FIJACIÓN MEXICANA S.A. DE C.V. / RFC: DFM140611RPA	MEXFIX	MEXICO	5	\$ 17,500.00	\$ 87,500.00

(UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN)

SUBTOTAL	\$ 1,576,900.00
I.V.A.	\$ 252,304.00
TOTAL	\$ 1,829,204.00

NOTA: SE DEBERÁ EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. PRECIO DE LA PROPUESTA.

LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES CONFORME AL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA.

ALFONSO ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 MINMED S.A. DE C.V.



ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
 DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS No. LA-50-GYR-050GYR016-T-84-2026 (ELCTRONICA)

ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN" Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" PARA PACIENTE ESPECÍFICO, QUE INCLUYA DOTACIÓN DE INSTRUMENTAL ESPECÍFICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO (INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECÍFICO Y COMPLEMENTOS), ACCESORIOS, CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, ASISTENCIA TÉCNICA Y EL SUMINISTRO DE INSUMOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 29 "SAN JUAN DE ARAGÓN Y HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 25 "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA" EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PARA CUBRIR NECESIDADES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026"

NOMBRE DEL LICITANTE: <u>QUIRURGICA ORTOPEDICA, S.A. DE C.V.</u>	FECHA DE PRESENTACIÓN: <u>18 DE MAYO DE 2026</u>
R.F.C. <u>QOR-851021-AZ0</u>	LUGAR DE ENTREGA: <u>ME APEGO A BASES</u>
FAB. () DIST. (X)	
No. DE PROVEEDOR IMSS: <u>0000035960</u>	PLAZO DE ENTREGA: <u>ME APEGO A BASES</u>

PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA 6 PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GRUPO 1: OSTEOSÍNTESIS TRAUMATOLOGÍA									
1	060.046.0315	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	31	\$ 915.00	\$ 28,365.00
1	060.046.1321	Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Kirschner, alambre para hueso, liso, punta trocar, 3.0 mm., de diámetro 450. mm., de longitud. de acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	1331	\$ 99.00	\$ 131,769.00
1	060.046.1362	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo kirschner. Diámetro: 2.50 mm Longitud: 150 mm Rosca: 15 mm	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo kirschner. diámetro: 2.50 mm. longitud: 150 mm. rosca: 15 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	254	\$ 10.00	\$ 2,540.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.
 Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100
 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000001

(Handwritten signatures and marks)



PAK	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	060.046.1438	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: 1.60 mm Longitud: 150 mm Rosca: 5 mm	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo kirschner. diámetro: 1.60 mm, longitud: 150 mm. rosca: 5 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	324	\$ 10.00	\$ 3,240.00
1	060.046.1446	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: 2.50 mm Longitud: 200 mm Rosca: 15 mm	Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo kirschner. diámetro: 2.50 mm, longitud: 200 mm. rosca: 15 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	140	\$ 10.00	\$ 1,400.00
2	060.139.0032	Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o de acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	52	\$ 300.00	\$ 15,600.00
2	060.139.0172	Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	50	\$ 500.00	\$ 25,000.00
2	060.139.2145	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm.	Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	46	\$ 200.00	\$ 9,200.00
2	060.139.1774	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	32	\$ 200.00	\$ 6,400.00
2	060.139.1873	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	26	\$ 300.00	\$ 7,800.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiort.com.mx

000002



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	060.139.1972	Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm	Broca canulada, de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	20	\$ 10.00	\$ 200.00
2	060.139.1980	Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm	Broca canulada, de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	18	\$ 10.00	\$ 180.00
2	060.139.1998	Broca de 4.5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm	Broca canulada, de 4.5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	16	\$ 10.00	\$ 160.00
2	060.139.2053	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de Titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	10	\$ 10.00	\$ 100.00
3	060.210.7757	Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo punta triangular, (trocar), tipo steinmann, liso, diámetro de 2.0 mm. a 5.0 mm, longitud de 150 mm. a 300 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	228	\$ 80.00	\$ 18,240.00
4	060.210.7567	Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Trauma-cef., clavo intramedular condilocefálico flexible, de 2.0 mm. a 6.0 mm. de diámetro, longitud de 340 mm. a 440 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	32	\$ 2,500.00	\$ 80,000.00




Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago, Puebla, Pue. C. P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000003


PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO K.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA 6 PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	060.211.1718	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo intramedular para cadera, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125° a 135°, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	148	\$ 8,000.00	\$ 1,184,000.00
4	060.899.3846	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera, longitud de 35.0 mm. a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	300	\$ 1,000.00	\$ 300,000.00
4	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	347	\$ -	\$ -
5	060.211.2336	Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	Trauma, clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	28	\$ 5,000.00	\$ 140,000.00
5	060.703.1135	Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Trauma, perno o tornillo roscado para bloqueo distal, para clavo sólido o canulado, no fresado, para fémur, longitud de 26.0 a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	118	\$ 1,200.00	\$ 141,600.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago, Puebla, Pue. C. P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06100
 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000004





PAKI	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDECIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
5	060.483.0554	Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran.	Trauma, dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur, longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	36	\$ 1,000.00	\$ 36,000.00
5	060.859.0139	Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	36	\$ -	\$ -
5	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	118	\$ -	\$ -
5	060.211.2575	Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 280.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo intramedular para fémur. Canulado, bloqueado, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud 280.0 a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	104	\$ 5,000.00	\$ 520,000.00
5	060.703.0202	Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Trauma, perno o tornillo roscado de bloqueo, para clavos intramedulares para fémur, canulado, bloqueado, de titanio puro o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	216	\$ 1,200.00	\$ 259,200.00
5	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	170	\$ -	\$ -



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C. P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06100 e-mail: quiroort@quiort.com.mx

000005



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	060.211.2864	Clavos intramedulares para tibia. Sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nítrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma-c4, clavo intramedular para tibia, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	280	\$ 3,500.00	\$ 980,000.00
6	060.703.0699	Perno roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nítrógeno o aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma-c4, perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado, no fresado, bloqueado, de tibia, longitud de 18 mm. a 80 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	435	\$ 1,500.00	\$ 652,500.00
6	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	566	\$ -	\$ -
7	060.211.3037	Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo intramedular para húmero, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm. a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	77	\$ 6,300.00	\$ 485,100.00
7	060.703.1622	Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Trauma, perno roscado de bloqueo en aleación, para clavo sólido o canulado, para húmero, longitud de 20.0 mm a 80 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	188	\$ 745.00	\$ 140,060.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.


Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quirofort@quirofort.com.mx

000006

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7	060.898.0942	Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	60	\$ -	\$ -
7	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	192	\$ -	\$ -
8	060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo intramedular para fémur. Retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, diámetro distal de 9.0 mm. a 12.0 mm, longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	70	\$ 1,500.00	\$ 105,000.00
8	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo intramedular para fémur. Retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, diámetro distal de 11.0 mm. a 15.0 mm, longitud de 150.0 mm a 480 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	66	\$ 1,500.00	\$ 99,000.00
8	060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	146	\$ 1,500.00	\$ 219,000.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quirofort@quirofort.com.mx

000007



PAK	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	76	\$ 1.00	\$ 76.00
8	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	221	\$ -	\$ -
8	060.211.3722	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo intramedular para fémur. Retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, diámetro distal de 9.0 mm a 12.0 mm, longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	38	\$ 1,500.00	\$ 57,000.00
8	060.211.3797	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrado bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, clavo intramedular para fémur. Retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, diámetro distal de 11.0 mm. a 15.0 mm, longitud de 150.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	38	\$ 1,500.00	\$ 57,000.00
8	060.703.2141	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular Retrógrado bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Trauma, pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	148	\$ 1,500.00	\$ 222,000.00
8	060.898.2641	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado.	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	76	\$ 1.00	\$ 76.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago, Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000008

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	060.859.0576	Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran.	NUUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	206	\$ -	\$ -
9	060.211.3862	Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Clavos intramedulares para artrodesis de tobillo, sólidos o canulados, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro, longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	24	\$ 10,250.00	\$ 246,000.00
9	060.703.2133	Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo.	Trauma, perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	66	\$ 1,200.00	\$ 79,200.00
9	060.898.2658	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular solido o canulado para artrodesis de tobillo de acero inoxidable al alto nitrógeno. Longitud 20.0, a 60.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo de bloqueo para clavo intramedular solido o canulado, para artrodesis de tobillo, longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	14	\$ 150.00	\$ 2,100.00
10	060.015.0239	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable.	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. De acero inoxidable y aluminio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	166	\$ 1,200.00	\$ 199,200.00
10	060.015.0247	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal.	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal. De acero inoxidable y aluminio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	164	\$ 1.00	\$ 164.00
10	060.015.0296	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo.	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-tubo. De acero inoxidable y aluminio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	94	\$ 1,000.00	\$ 94,000.00
10	060.015.0346	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada.	Abrazadera sencilla para barra roscada. De acero inoxidable.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	112	\$ 1.00	\$ 112.00




Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C. R. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06100 e-mail : quiroort@quiort.com.mx

000009



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	060.015.0353	Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas con rosca para barra roscada.	Trauma-fix-t80, abrazadera sencilla roscada, para barras roscadas de 8,0 mm. De acero inoxidable.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	112	\$ 1.00	\$ 112.00
10	060.113.0446	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 11.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para mano y antebrazo.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	96	\$ 900.00	\$ 86,400.00
10	060.113.0495	Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Barra radiotransparente para fijador externo. Longitud de 100 mm a 700 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Fibra de carbono.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	118	\$ 200.00	\$ 23,600.00
10	060.850.1029	Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran.	Tensor de compresión abierto.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	40	\$ 10.00	\$ 400.00
10	060.859.0030	Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares.	Trauma-fix-t80, tapón protector de plástico, para fijadores tubulares.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	335	\$ 1.00	\$ 335.00
10	060.899.1261	Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Trauma, clavo tipo schanz punta triangular, o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, longitud de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	698	\$ 500.00	\$ 349,000.00
10	060.912.0167	Tuerca de montaje con muelle. Para los sistemas que lo requieran.	Trauma-fix-t25, tuerca de montaje con muelle.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	210	\$ 10.00	\$ 2,100.00
10	060.912.0191	Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo.	Trauma-fix, tuerca hexagonal, para barra roscada diámetro 7.0 a 9.0 mm. (fijadores tubulares)	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	204	\$ 1.00	\$ 204.00
11	060.015.0312	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm	Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. para mano y antebrazo. De acero inoxidable y aluminio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	122	\$ 1,000.00	\$ 122,000.00
11	060.015.0221	Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. Para mano y antebrazo. De acero inoxidable y aluminio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	160	\$ 1,000.00	\$ 160,000.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago, Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 8800 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000010

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO K.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
11	060.015.0213	Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm	Para mano y antebrazo. Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm. De acero inoxidable y aluminio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	94	\$ 250.00	\$ 23,500.00
11	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	142	\$ 1.00	\$ 142.00
12	060.425.3625	Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radioluciente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono.	Fijador radioluciente de poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	17	\$ 7,250.00	\$ 123,250.00
12	060.425.3633	Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	Para muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	24	\$ 1.00	\$ 24.00
12	060.425.3674	Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable y troncoconicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm.	Tornillos autorroscantes, troncoconicos de 3.0 mm a 3.3 mm, diámetro del vástago 4.0 mm y longitud de rosca de 20 mm y 25 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	127	\$ 500.00	\$ 63,500.00
12	060.935.0137	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	56	\$ 1.00	\$ 56.00
13	060.463.1721	Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.25 mm Longitud: 150 mm Tamaño: Chico	Trauma, clavo-aguja guía, roscada en la punta, diámetro de 1.25 mm, longitud de 150 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	66	\$ 10.00	\$ 660.00
13	060.463.1846	Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas.	Trauma, clavo-aguja guía, roscada en la punta, diámetro de 1.6 mm, longitud de 150 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	78	\$ 10.00	\$ 780.00
14	060.599.0027	Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Machuelo con anclaje rápido, diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	23	\$ 350.00	\$ 8,050.00
14	060.599.0092	Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm	Machuelo canulado, con mango en "I", para tornillo canulado de 3.5 mm.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	23	\$ 350.00	\$ 8,050.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C. P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000011



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDECIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	060.620.0095	Tornillo canulado autoroscante y de compresión de 3.0 mm de diámetro para cirugía de pie. Longitud de 10 mm a 34 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo canulado autoroscante y de compresión, de 3.0 mm de diámetro, para cirugía de pie. Longitud 10.0 mm a 34.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	11	\$ 3,700.00	\$ 40,700.00
15	060.620.0798	Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Placa para calcáneo, para tornillos de 3.5 y 4.0 mm, longitud de 60 y 70 mm, espesor de 1.0 a 2.3 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	16	\$ 3,000.00	\$ 48,000.00
15	060.620.0806	Tornillo en aleación de titanio, autopercutor de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo autopercutor de 2.0 mm, de diámetro. Para placa calcánea. Longitud 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	54	\$ 500.00	\$ 27,000.00
15	060.630.0319	Tornillo de doble compresión de 4.0 mm de diámetro, longitud de 26.0mm a 60.0mm incluye medidas intermedias entre las especificadas	Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm, de diámetro. Longitud 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00
15	060.725.9835	Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm.	Placa para calcáneo, para tornillos de 3.5 y 4.0 mm, longitud de 60 y 70 mm, espesor de 1.0 a 2.3 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	13	\$ 3,000.00	\$ 39,000.00
18	060.722.0670	Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa en "I", para tibia proximal lateral, izquierda o derecha, bloqueada, de contacto limitado, orificios combinados, ocb, c-l, para tornillos de 4.5 y 5.0 mm, de 5 a 13 orificios, longitud de 141 a 301 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	43	\$ 4,500.00	\$ 193,500.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.


Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiort.com.mx

000012

(Handwritten signatures and marks)



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDECIA O PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
18	060.898.3227	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autopercutor, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo, de bloqueo de 5.0 mm, autopercutor, para placa bloqueada. Longitud 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas de titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	148	\$ 500.00	\$ 74,000.00
18	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo, de bloqueo de 5.0 mm, roscante. Longitud 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	140	\$ 1,000.00	\$ 140,000.00
18	060.898.3185	Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Tornillo cortical de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcial o completamente roscados. Longitud 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	98	\$ 1,500.00	\$ 147,000.00
19	060.722.0316	Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios.	Placa de compresión, de bajo perfil, para tercio femoral proximal, (tfp), para mínima invasión, con bisel distal, con 2 orificios proximales de ángulo fijo, y 3 orificios diafisarios. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	66	\$ 7,000.00	\$ 462,000.00
19	060.722.0324	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud 31.0 mm a 43.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	316	\$ 500.00	\$ 158,000.00
19	060.722.0373	Tornillo telescópico autorroscante, autopercutor con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo telescópico autorroscante, autopercutor con fijación a placa y cuello femoral. Longitud 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	70	\$ 1,000.00	\$ 70,000.00
20	060.722.0597	Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios.	Placa para fijación de radio distal placa volar, ángulo recto u oblicuo, bloqueada, de contacto limitado, orificios combinados, och, c, l, izquierda o derecha, estandar o larga, con o sin bloqueo. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	140	\$ 3,500.00	\$ 490,000.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago, Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condessa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiort.com.mx

000013



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA 6 PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	060.898.3177	Tornillos corticales en aleación de Titanio o de acero 316L, de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo cortical de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcial o completamente roscados. Longitud 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	603	\$ 500.00	\$ 301,500.00
21	060.722.0662	Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa para fémur distal, de mínima invasión, izquierda o derecha, bloqueada, de contacto limitado, orificios combinados, ocb, c-l, para tornillos de 4.5 y 5.0 mm, de 5 a 13 orificios, longitud de 156 a 316 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	414	\$ 4,900.00	\$ 2,028,600.00
21	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo, de bloqueo de 5.0 mm, roscante. Longitud 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	700	\$ 1,000.00	\$ 700,000.00
21	060.898.3235	Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm.	Tornillo, de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, longitud 14.0 mm y 18.0 mm. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	40	\$ 1.00	\$ 40.00
22	060.725.0420	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa angulada a 130°, (peritrocantérica) orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 4 a 12 orificios, longitud de hoja de 50 a 110 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	20	\$ 900.00	\$ 18,000.00
22	060.725.0560	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica. Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 9. Longitud: de 70.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa angulada a 130°, (peritrocantérica) orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 4 a 12 orificios, longitud de hoja de 50 a 110 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	20	\$ 900.00	\$ 18,000.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000014



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
22	060.725.0594	Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 12. Longitud: de 80.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa angulada a 130°, (pertrocanterica) orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 4 a 12 orificios, longitud de hoja de 50 a 110 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	10	\$ 900.00	\$ 9,000.00
22	060.725.0974	Placas anguladas a 120 grados para osteotomía, con 4 a 6 orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de la hoja: de 65.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa angulada a 120°, para osteotomía, en adultos, orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 4 a 6 orificios, longitud de hoja de 65 a 85 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	19	\$ 900.00	\$ 17,100.00
22	060.725.5130	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa angulada a 95°, (condílea) orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 5 a 18 orificios, longitud de hoja de 50 a 80 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	23	\$ 900.00	\$ 20,700.00
22	060.725.5148	Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa angulada a 95°, (condílea) orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 5 a 18 orificios, longitud de hoja de 50 a 80 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	32	\$ 900.00	\$ 28,800.00
22	060.725.9421	Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa angulada a 130°, (pertrocanterica) orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 4 a 12 orificios, longitud de hoja de 50 a 110 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	34	\$ 900.00	\$ 30,600.00




Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000015



PAKI	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA O PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23	060.725.1428	Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa especial para sostén condilar, orificios de compresión dinámica, ocd, para fémur distal, derecha o izquierda, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 7 a 21 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	31	\$ 3,500.00	\$ 108,500.00
23	060.725.1485	Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Placa en "T", para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 3 a 8 orificios en el vástago, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	19	\$ 900.00	\$ 17,100.00
23	060.725.1543	Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa de sostén en "T", doble angulación, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 4 a 6 orificios en el vástago, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	39	\$ 900.00	\$ 35,100.00
23	060.725.2723	Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa recta ancha, orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 6 a 16 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	69	\$ 1,250.00	\$ 86,250.00
23	060.725.2988	Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa recta angosta, orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm, de 2 a 18 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	49	\$ 1,100.00	\$ 53,900.00
23	060.725.9934	Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa de sostén lateral para tibia, derecha o izquierda, orificios de compresión dinámica, ocd, para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 4 a 12 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	27	\$ 1,500.00	\$ 40,500.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000016



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDECENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23	060.725.1212	Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	Placa en "L", derecha o izquierda, ángulo recto y/o, ángulo oblicuo, para tornillos de 2.0 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	59	\$ 500.00	\$ 29,500.00
24	060.725.1626	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4.	Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	26	\$ 850.00	\$ 22,100.00
24	060.725.1642	Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa recta, orificios de compresión dinámica, para tornillos de 3.5 y 4.0 mm, de 2 a 12 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	193	\$ 900.00	\$ 173,700.00
24	060.725.1741	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa recta, semitubular de 1/3 de tubo, para tornillos de 3.5 y 4.0 mm, de 2 a 12 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	513	\$ 500.00	\$ 256,500.00
24	060.725.1873	Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5, 4.0 y 4.5 mm, 3 orificios en la cabeza, y de 3 a 6 orificios en el vástago, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	39	\$ 750.00	\$ 29,250.00
24	060.725.1923	Placas en "L", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa en "L", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5, 4.0 y 4.5 mm, 3 orificios en la cabeza, y de 3 a 5 orificios en el vástago, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	12	\$ 700.00	\$ 8,400.00
24	060.725.2061	Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa para reconstrucción, recta moldeable, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	96	\$ 1,750.00	\$ 168,000.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000017

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDECIA O PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24	060.725.7151	Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa para reconstrucción, arqueada, para tornillos de 3.5, 4.0 y 4.5 mm, y para tornillos de 4.5 y 6.5 mm, de 5 a 22 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	16	\$ 1,900.00	\$ 30,400.00
24	060.425.2932	Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa clavicular con gancho, orificios de compresión dinámica, ocd, derecha o izquierda, para tornillos de 3.5 mm, de 6 a 9 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	400	\$ 2,500.00	\$ 1,000,000.00
25	060.725.2293	Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda.	Placa en "L", derecha o izquierda, ángulo recto y/o, ángulo oblicuo, para tornillos de 2.7 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	34	\$ 500.00	\$ 17,000.00
25	060.725.7284	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	65	\$ 350.00	\$ 22,750.00
25	060.725.5338	Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa para tornillo dinámico de cadera, de 135°, cilindro estándar, de 4 a 12 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	96	\$ 4,200.00	\$ 403,200.00
25	060.725.6633	Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa para tornillo dinámico de cóndilo, de 95°, cilindro corto, de 6 a 12 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	38	\$ 4,200.00	\$ 159,600.00
25	060.899.0818	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud 20 mm a 50 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	249	\$ 100.00	\$ 24,900.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000018

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDECIA O PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25	060.899.1428	Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo deslizante o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	125	\$ 1,000.00	\$ 125,000.00
26	060.798.0026	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm	Rondana o arandela, metálica o no metálica de 13.0 mm de diámetro, para tornillo de 6.5 mm. Pieza. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	54	\$ 250.00	\$ 13,500.00
26	060.798.0042	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm	Rondana o arandela para reinserción de ligamentos, dentada, no metálica. 13.5 mm, de diámetro y orificio de 4.0 mm para tornillo de 3.5 y 4.0 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	36	\$ 1,200.00	\$ 43,200.00
26	060.798.0067	Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm	Rondana o arandela para reinserción de ligamentos, dentada, no metálica. 13.5 mm, de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillo de 6.5 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	40	\$ 1,200.00	\$ 48,000.00
26	060.798.0208	Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm	Rondana o arandela, metálica o no metálica de 7.0 mm de diámetro, para tornillo de 4.0 mm. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	134	\$ 250.00	\$ 33,500.00
28	060.898.0017	Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo canulado de 3.5 mm, de diámetro. Longitud 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	153	\$ 900.00	\$ 137,700.00
28	060.899.0305	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo para hueso cortical, de 3.5 mm, de diámetro. Longitud 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	2876	\$ 95.00	\$ 273,220.00
28	060.899.0321	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm, de diámetro, longitud 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	545	\$ 80.00	\$ 43,600.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.
 Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100
 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000019



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
28	060.899.0370	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm, Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Tornillo para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro la rosca 4.0 mm, Longitud 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	1290	\$ 100.00	\$ 129,000.00
28	060.899.0446	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm, Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm, 32 mm, longitud 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	110	\$ 900.00	\$ 99,000.00
28	060.899.0479	Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm, Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Tornillo canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm, 32 mm, longitud 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	108	\$ 900.00	\$ 97,200.00
28	060.899.0495	Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud: de 6.0 mm a 38.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro, con entrada hexagonal. Longitud de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	166	\$ 80.00	\$ 13,280.00
28	060.899.0982	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 a 32 mm. Longitud 20.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	590	\$ 120.00	\$ 70,800.00
28	060.899.1030	Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Tornillo para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud 20.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	264	\$ 120.00	\$ 31,680.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago, Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiort.com.mx

000020



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
28	060.899.1808	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo para hueso cortical, de 4.5 mm, de diámetro. Longitud 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	1243	\$ 100.00	\$ 124,300.00
28	060.899.2673	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Tornillo para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 a 32 mm. Longitud 20.0 mm a 120.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	350	\$ 120.00	\$ 42,000.00
28	060.899.3291	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm, de diámetro. Rosca completa. Longitud 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	712	\$ 100.00	\$ 71,200.00
28	060.912.0019	Tuerca para tornillo cortical, de 4.5 mm de diámetro. Diámetro externo de 11 mm y 8.0 mm de hexágono.	Tuerca para tornillo cortical de 4.5 mm 11 mm diámetro externo, 8 mm, de hexágono. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	346	\$ 10.00	\$ 3,460.00
37	060.425.3146	Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Placa para tibia distal, derecha o izquierda, de 7 a 14 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. De Titanio puro o aleación de Titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	143	\$ 5,500.00	\$ 786,500.00
37	060.898.3243	Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo, de bloqueo de 5.0 mm, roscante. Longitud 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro o aleación de titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	424	\$ 1,000.00	\$ 424,000.00
GRUPO 2: REEMPLAZO ARTICULAR O PRÓTESIS									
29	060.182.0087	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. (Viscosidad alta y baja)	G1 40, CEMENTO PARA HUESO, RADIOPACO, VISCOSIDAD ESTANDAR. 40 GRAMOS DE POLVO POLIMERO, 20 ML. DE LIQUIDO MONOMERO.	BIOADVANCE DISPOSITIVOS E INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. BDI 1803161H7	OVERFIX	FRANCIA	179	\$ 1,250.00	\$ 223,750.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C. P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06100 e-mail: quiroort@quiort.com.mx

000021



PAKI	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDECIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	060.182.1432	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. (Viscosidad alta y baja)	ORTHOSTEADY G, CEMENTO PARA HUESO, RADIOPACO, VISCOSIDAD ESTÁNDAR, 40 GRAMOS DE POLVO POLIMERO, 20 ML DE LIQUIDO MONOMERO, CON GENTAMICINA.	BIOADVANCE MEX900530C58	OVERFIX	FRANCIA	66	\$ 1,700.00	\$ 112,200.00
30	060.746.7131	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Prótesis de cadera para hemiartroplastia de cromo-cobalto. Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Todos los componentes deben ser compatibles entre sí. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. La selección de las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	124	\$ 3,500.00	\$ 434,000.00
31	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Cabezas intercambiables de crco de 28 a 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo, extra largo o ultra largo.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	25	\$ 3,000.00	\$ 75,000.00
31	060.748.4607	Anillo de reforzamiento de techo cotiloideo, con gancho distal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro externo de: 42.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Anillo para reconstrucción acetabular, anatómico izquierdo o derecho, en acero inox. o ti, con gancho distal, y aleta de anclaje iliaco, orificios para tornillos 6.0 mm y 6.5 mm, diámetro externo de 42 mm a 65 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	10	\$ 8,000.00	\$ 80,000.00
31	060.748.4169	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de: 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Acetábulo de UHMWPE, polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multi-radiación, con ceja de 10° a 20° alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22, 28 o 32 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	85	\$ 3,500.00	\$ 297,500.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.
 Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100
 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000022



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
31	060.746.7099	Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	84	\$ 8,000.00	\$ 672,000.00
31	060.748.0548	Componentes femorales, vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago recto, perfil lateralizado con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	30	\$ 6,000.00	\$ 180,000.00
32	060.746.9947	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Inserto UHMWPE polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multi radiación con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	113	\$ 3,500.00	\$ 395,500.00
32	060.747.5985	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo de fijación, ti, longitud de 15 mm a 60 mm, para copa o concha, acetabular, para prótesis de cadera, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	112	\$ 1,500.00	\$ 168,000.00
32	060.747.7007	Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo.	Cabezas intercambiables de cromo de 28 a 32 mm de diámetro, cono 12-14, para vástagos con cuello. Además, dimensiones equivalentes en mm. Tamaño: corto, mediano, largo, extra largo o ultra largo.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	29	\$ 3,000.00	\$ 87,000.00
32	060.748.1132	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Componente acetabular metálico para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 40.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	126	\$ 6,500.00	\$ 819,000.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condessa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000023



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDECENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	060.748.3351	Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérico diafisario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas	Vástago recto, de ti forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérico diafisario de 130° a 135°, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. en aleación de ti, con o sin recubrimiento osteointegrador. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	126	\$ 8,500.00	\$ 1,071,000.00
33	060.747.0754	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm	T-ng, componente femoral primario de cromo-cobalto, estabilizador posterior, izquierdo, medida 59 mm, tamaño b, extra-chico.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	125	\$ 8,500.00	\$ 1,062,500.00
33	060.747.1158	Componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, modelo anatómico, o en domo o circular. Tamaño: pequeño, mediano o grande. Para los sistemas que lo requieran.	T-ng, componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, domo 3-peg, diámetro externo 27.0 mm, tamaño chico.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	125	\$ 1,000.00	\$ 125,000.00
33	060.747.0838	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	T-ng, inserto primario de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, preserva ligamento, tamaño b, extra-chico, espesor 8.0 mm.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	125	\$ 2,500.00	\$ 312,500.00
33	060.230.0162	Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande	T-ng, componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, domo 3-peg, diámetro externo 27.0 mm, tamaño chico.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	125	\$ 1,000.00	\$ 125,000.00
33	060.731.0018	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño-pequeño.	T-ng, componente tibial primario de cromo-cobalto, con entrada para vástago intercambiable, tamaño d, mediano.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	125	\$ 8,500.00	\$ 1,062,500.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000024



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PROCEDECENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
39	060.748.5612	Componentes femorales. Vástago para revisión, de 180 mm a 260 mm de longitud, con cono 1 2-14. Diámetro de: 7.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago para revisión, cuello cono 12/14, longitud de 180 mm a 270 mm, diámetro de 7.0 mm a 25.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	3	\$ 12,000.00	\$ 36,000.00
39	060.748.5687	Vástago para revisión anclaje semicónico, de 190 mm a 305 mm de longitud, con cono 12-14. Diámetro de: 14.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago femoral para revisión, anclaje semicónico, con cono 12/14, longitud de 190 mm a 305 mm, diámetro de 14.0 mm a 25.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	3	\$ 10,500.00	\$ 31,500.00
39	060.747.0192	Vástago para revisión de 305 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 14.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago para revisión de 305 mm de longitud, con cono 12-14, diámetro 14 mm a 25 mm. Incluye medidas entre las especificadas	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	3	\$ 10,500.00	\$ 31,500.00
39	060.747.6991	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 13.0 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago para revisión con o sin sustitución de calcar, 225 mm a 250 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 13.0 mm a 22.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	3	\$ 10,100.00	\$ 30,300.00
39	060.747.0101	Vástago para revisión de 251 mm a 270 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 14.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago para revisión de 251 mm a 305 mm de longitud, con cono 12-14, además, comprende dimensiones entre las especificadas, diámetro: 14.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	3	\$ 10,100.00	\$ 30,300.00
39	060.747.1893	Vástago para revisión de 190 mm a 205 mm de longitud, con cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 12.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Vástago para revisión de 190 mm a 205 mm de longitud, con cono 12-14, además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 12.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	3	\$ 10,500.00	\$ 31,500.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago, Puebla, Pue. C. P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A, Col. Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. C. P. 06100 e-mail: quiroort@quiroort.com.mx

000025



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.F.C.	MARCA	PRECEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
GRUPO 3. OSTEOSÍNTESIS COLUMNA									
34	060.446.0295	Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Grapa tipo blount o de palma, con esquinas reforzadas. ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 9.5 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. De acero inoxidable o acero inoxidable al alto nitrógeno.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	16	\$ 1,250.00	\$ 20,000.00
35	060.113.3689	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas. De titanio puro.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	47	\$ 3,500.00	\$ 164,500.00
35	060.113.3895	Barra de conexión de 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Barra de conexión de titanio. De 2.5 mm a 4.0 mm de diámetro o espesor. Longitud de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	49	\$ 6,500.00	\$ 318,500.00
35	060.160.0083	Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal.	NUESTRO SISTEMA NO LO REQUIERE	NSNR	NSNR	NSNR	117	\$ -	\$ -
35	060.160.0075	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra	Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra. De titanio.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	92	\$ 3,500.00	\$ 322,000.00
35	060.898.0454	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo transpedicular de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 3.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	92	\$ 6,500.00	\$ 598,000.00
35	060.898.0488	Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Tornillo transpedicular poliaxial de cabeza abierta de ángulo variable, sólido o acanalado de céfalo caudal de 6.5 mm a 7.5 mm de diámetro. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MEXICO	92	\$ 6,500.00	\$ 598,000.00



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 296 88 00 con 10 líneas.

Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100 e-mail: quiroort@quiort.com.mx

000026



PART	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA PROPUESTA POR EL LICITANTE	NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RESPECTIVO R.E.C.	MARCA	PROCEDENCIA o PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35	060.725.9009	Abordaje Anterior Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de ti o aleación de ti. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	MEXTRAUMA, S.A. DE C.V. MEX900530C58	TRAUMA	MÉXICO	5	\$ 22,500.00	\$ 112,500.00
SUB TOTAL								\$	27,536,125.00
I.V.A.								\$	4,405,780.00
TOTAL								\$	31,941,905.00

TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

LOS PRECIOS OFERTADOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
PRECIO DE LA PROPUESTA. \$31,941,905.00

LAS CLAVES QUE CONTIENE LA PRESENTE PROPOSICIÓN ECONÓMICA, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VIGENTES CONFORME AL ANEXO 1 (UNO) DE ESTA CONVOCATORIA



ATENCIÓN
MARIA INES ROMERO BURGOA
APODERADA LEGAL


 19 Poniente No. 1305 C.P. 72580 Puebla, Pue.
 Tel. (222) 294 88 00 con 10 Líneas Fax (222) 237 27
 e-mail: keltaciones@quirort.com.mx
 R.F.C. QOR-861021-A20



Corporativo: 19 Poniente No. 1305 Colonia Santiago. Puebla, Pue. C.P. 72580 Tel. 222 294 88 00 con 10 líneas.
 Oficina Ciudad de México, Avenida México #45 Int 4A. Col. Hipódromo Condesa. Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06100
 e-mail: quirort@quirort.com.mx

000027





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>
