



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE REANUDAR LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E11-2017 CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)" DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (RLAASSP), 4.2.2.1.9, 4.2.2.1.10 Y 4.2.2.1.11 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (MAAG), ASÍ COMO EL NUMERAL 3.1 "FECHA Y HORA PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN " EN LO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CONFORME A LO SIGUIENTE:--

I.-ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA C. FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN NÚMERAL 5.3.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP Y 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO.--

II.- SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2017, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E11-2017, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)", CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS Y CON EL FIN DE QUE EL ÁREA TÉCNICA ESTUVIERE EN POSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PLANTAMIENTOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2017, SE REALIZÓ UN AVISO DE SUSPENSIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA REANUDARLA A LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2017, PARA DAR A CONOCER LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS --

III.- SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2017, POR SEGUNDA OCASIÓN, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS Y CON EL FIN DE QUE EL ÁREA TÉCNICA ESTUVIERE EN POSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PLANTAMIENTOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES, SE INFORMÓ A LOS LICITANTES LA SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E11-2017, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA), PARA REANUDARLA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2017 A LAS DIECISIETE HORAS, FECHA Y HORA EN LA QUE SE REANUDÓ EL ACTO Y QUE TUVO COMO PROPÓSITO DAR A CONOCER LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. --

IV.- SIENDO LAS VEINTIUN HORAS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2017, SE ENVIARON A TRAVÉS DE COMPRANET LAS RESPUESTAS ANTES SEÑALADAS, DE IGUAL MANERA SE DECRETÓ UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES REVISARAN LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS OTORGÁNDOSE 16 (DIECISEIS) HORAS PARA EL ENVÍO DE ACLARACIONES A LAS MISMAS, A PARTIR DE LA HORA EN QUE SE ENCONTRÓ A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET, DICHO PLAZO CONCLUYÓ A LAS 13:27 HORAS (TRECE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS) DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP. --

V.- SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2017 Y TERMINADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ANTERIOR, SE REANUDÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, VERIFICANDO EN COMPRANET QUE SE RECIBIERON PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR ESTA



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-0196YR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

CONVOCANTE, DE LAS EMPRESAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y QUE PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA SU ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
1	ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	01:01 PM	SI	1
2	BECESA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	01:01 PM	SI	1
3	APEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:59 PM	SI	1
4	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:59 PM	SI	13
5	SELITEX S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:57 PM	SI	1
6	UNIFORMES RECSA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:57 PM	SI	1
7	INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CALZADO PORRAS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:55 PM	SI	1
8	MEGRACUMU, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:52 PM	SI	4
9	UNIFORMES PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:51 PM	SI	4
10	EMILIANO TABLEROS PONCE	COMPRANET	03/08/2017	12:48 PM	SI	1
11	COMERCIALIZADORA RODIER S. DE R.L. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:43 PM	SI	1
12	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:41 PM	SI	1
13	ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/08/2017	12:40 PM	SI	2
TOTAL						32

VI.- EL C. JORGE CANTELLANO PIÑA, REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES Y EL MAESTRO SERGIO RAÚL CAÑAS RUIZ, REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISION NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES, AMBOS EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTES DEL AREA TÉCNICA, SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARACTER TÉCNICO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09-E1-61-1A/2017 014879 RECIBIDO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, ASÍ COMO EN LAS MANIFESTACIONES QUE REALIZARON EN ESTE ACTO, ASÍ MISMO EL LIC. GABRIEL BARRETO OLMO, TITULAR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO EN SU CARÁCTER DE ÁREA REQUERENTE, SOLVENTO UNA PREGUNTA DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, MISMA QUE FUE REMITIDA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 09538461 1810/20173102 RECIBIDO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2017.

VII.- ACTO SEGUIDO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS TÉCNICA Y REQUERENTE, ASÍ COMO LA CONTRATANTE EMITIERON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS.



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-0196GR120-E11-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISIÓN IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1	1/1	ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V.	PRECISION 1 ESTABILIDAD DIMENSIONAL NMX-A-5077-INNTEX-2015 NMX-A-6330-INNTEX-2015	QUE LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA TIENE ESTAS PRUEBAS YA EN PRACTICA YA QUE SE VERIFICO EN LA PAGINA DE LA EMA Y NO SE ENCONTRÓ LABORATORIO ALGUNO	POR NO ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADA CON ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA NI CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS LICITANTES, SE DESECHA LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP	TÉCNICA
2	1/1	BEGESA, S.A. DE C.V.	3.1 FECHAS Y HORA PARA LOS ACTOS DE LA LICITACION DE LA CONVOCATORIA.	DIGA SI SE MODIFICARÁ EL DÍA DE EVENTO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA PARA ESTE EVENTO, YA QUE ESTABA PROGRAMADO QUE LA JUNTA DE ACLARACION SERÍA EL 1 DE AGOSTO DEL 2017.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ ENTREGAR EL CALZADO CON DOS PARES DE PLANTILLAS, UNA DENTRO DEL CALZADO Y UNA ADICIONAL, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL APARTADO DE PLANTILLA DEL NUMERAL 8 DENOMINADO "ESPECIFICACIONES" DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A LAS CEDULAS 46 Y 51.	CONVOCANTE
3	1/1	APEK INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	ANEXO 4 TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL CALZADO	PARA LAS CEDULAS 46 Y 51 ES UN PAR DE PLANTILLAS POR CADA PAR DE CALZADO, DE CONFORMIDAD CON LA ESPECIFICACION TECNICA Y CON RESPECTO AL APARTADO DE PLANTILLAS?	ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS NORMAS QUE SE DEBERAN CONSIDERAR SON LA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Y NMX-A-1833/11-INNTEX-2012.	TÉCNICA
4	1/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	PRECISION 1 DEL AREA TECNICA: ANEXO 4 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMSS), TODOS LOS PÁRRAFOS DONDE INDICA CON RESPECTO AL MÉTODO DE PRUEBA NMX-A-1833/11-INNTEX-2012 Y NMX-A-1833/12-INNTEX-2012	AL RESPECTO DE ESTA PRECISIÓN EN ESTE MÉTODO DE PRUEBA ES NOTORIA LA INCONSISTENCIA PUESTO QUE LA NMX-A-1833/12-INNTEX-2012 NO APLICA PARA LOS TIPOS DE TELAS (MEZCLAS) DE LAS PARTIDAS Y CEDULAS QUE EL OBJETO DE LA LICITACION ATIENDE ASI COMO SU APLICACION NO ES TÉCNICAMENTE POSIBLE PARA LA EVALUACION DEL ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DE LAS TELAS QUE CONTENGAN EN SU IDENTIFICACION Y CONTENIDOS UN TIPO DE MEZCLA. EN ESTE SENTIDO LAS NORMAS QUE SE DEBERÁN DE TOMAR EN CONSIDERACION POR ASI SER LO TÉCNICAMENTE CORRECTO Y APLICABLE POR EL TIPO DE TELAS (MEZCLAS) OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁN DE SER NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Y NMX-A-1833/11-INNTEX-2012	SE INDICA QUE EL MÉTODO SERÁ INTERNO Y LOS TIPOS DE LAVADO SON LOS SIGUIENTES: LAVADO 4BC. VIGENTE NMX-A-5077-INNTEX-2015 NMX-A-6330-INNTEX-2015 LAVADO 2B	TÉCNICA
5	2/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	PRECISION 1 DEL AREA TECNICA: ANEXO 4 (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMSS), TODOS LOS PÁRRAFOS DONDE			TÉCNICA

JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA										
		<p>NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA</p> <p>PRECISION IMSS</p> <p>NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA</p>	<p>INDICA CON RESPECTO AL METODO DE PRUEBA NMX-A-5077-INNTEX-2015 CAMBIOS DIMENSIONALES APLICANDO LA NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015 PARA LA TELA GABARDINA 50% ALGODÓN 50% POLIESTE TIPO 1 ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS</p>	<p>PRECISION 1 DEL AREA TECNICA: REFERENCIA ANEXO 4 (ESPECIFICACIONES TECNICAS IMSS), TODOS LOS PARAFOS DONDE INDICA, CON RESPECTO AL METODO DE PRUEBA NMX-A-5077-INNTEX-2015 CAMBIOS DIMENSIONALES APLICANDO LA NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015 PARA LA TELA 100% ACRILICO ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO 4 CEDULAS 9 Y 10</p>	<p>SECAO. LO CUAL PUEDEN VERIFICAR DIRECTAMENTE CON LOS LABORATORIOS ACREDITAS O LA NORMA EN MENCIÓN.</p>										
6	313	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	<p>AL RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE LAVADO SOLICITADAS EN LAS CEDULAS 9 Y 10 PARA CAMBIOS DIMENSIONALES ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS 11BA Y EL QUE ES SIMILAR O EQUIVALENTE BAJO LO ESTABLECIDO EN ESTA NORMA VIGENTE DEBERÁN DE SER 8BA CON 1 CICLO DE LAVADO POR ASI SER EXACTAMENTE LO QUE CORRESPONDE A LAS MISMAS CONDICIONES DE TEMPERATURA, TIEMPO Y SECAO. LO CUAL PUEDEN VERIFICAR DIRECTAMENTE CON LOS LABORATORIOS ACREDITAS O LA NORMA EN MENCIÓN.</p>	<p>Equivalente a lavar en agua a 49° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivalente a secar en rejilla</p> <p>Equivalente a lavar en agua a 50° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivalente a secar en plano</p> <p>DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN CUATRO.</p>	<p>SE INDICA QUE EL MÉTODO SERÁ INTERNO Y LOS TIPOS DE LAVADO SON LOS SIGUIENTES:</p> <table border="1"> <tr> <td>VIGENTE</td> <td>METODO INTERNO</td> </tr> <tr> <td>NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NMX-A-6330-INNTEX-2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lavado 8BA</td> <td>Lavado 11BA</td> </tr> <tr> <td>1 CICLO DE LAVADO</td> <td>1 CICLO DE LAVADO</td> </tr> </table> <p>DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN CUATRO</p>	VIGENTE	METODO INTERNO	NMX-A-5077-INNTEX-2015		NMX-A-6330-INNTEX-2015		Lavado 8BA	Lavado 11BA	1 CICLO DE LAVADO	1 CICLO DE LAVADO
VIGENTE	METODO INTERNO														
NMX-A-5077-INNTEX-2015															
NMX-A-6330-INNTEX-2015															
Lavado 8BA	Lavado 11BA														
1 CICLO DE LAVADO	1 CICLO DE LAVADO														
7	4/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	<p>LA MORAL SEÑALADA ASI COMO LA MORAL QUE REPRESENTA PREGUNTAMOS ¿ COMO SE VERIFICARA LA AUTENTICIDAD DE LOS INFORMES DE PRUEBAS Y SE CORROBORARA QUE EL TESTIGO DE LOS INFORMES</p>	<p>LA COMISION PODRA EN CUALQUIER MOMENTO REALIZAR CONSULTAS A LOS LABORATORIOS QUE EXPIDIERON LAS PRUEBAS Y EN SU CASO A LA E.M.A</p>	<p>TÉCNICA</p>										



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISION IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
		C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 35 PREGUNTA 8 DE 38 DE INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V.	CORRESPONDA AL DE LAS MUESTRAS PRESENTADAS? A LO CUAL LA CONVOCANTE RESPONDE QUE LA COMISIÓN MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES PODRÁ VERIFICAR (SIN ASEGURAR QUE LO HARÁ) QUE LOS INFORMES DE RESULTADOS QUE SE PRESENTEN HAYAN SIDO EMITIDOS POR LABORATORIOS DE PRUEBAS QUE SE ENCUENTREN ACREDITADOS POR LA EMA MEDIANTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PAGINA OFICIAL DE LA EMA. AL RESPECTO HACEMOS CLARA MENCION DE QUE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE NO RESPONDE LA PREGUNTA HECHA POR EL PROVEEDOR. LA PREGUNTA VA ENFOCADA A TENER CERTEZA DE LA AUTENTICIDAD DE LA INFORMACION QUE SE PRESENTE EN CADA INFORME DE RESULTADOS ASI COMO QUE EL TESTIGO DE LA TELA SOBRE LA CUAL SE HICIERON LAS MISMAS Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL INFORME CORRESPONDAN CON LOS VALORES EXPRESADOS EN EL MISMO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DAR LA TRANSPARENCIA QUE REQUIERE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE APEGARSE A LA LEGISLACION VIGENTE APLICABLE QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y DE RESPUESTAS CLARAS Y PRECISAS QUE RESPONDAN DIRECTAMENTE EL CUESTIONAMIENTO SEÑALADO. LA MORAL SEÑALADA HACE EL CUESTIONAMIENTO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE SUSTITUYEN A LA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 SEÑALADO PARA TAL EFECTO LAS NORMAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Y NMX-A-1833/1-INNTEX-2012 LAS CUALES SON LAS VIGENTES APLICABLES PARA EL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA Y PARA LO QUE SE REQUIERE EN REALIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LO CUAL LA CONVOCANTE LO REMITE A LAS PRECISIONES UNO Y DOS DEL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SIENDO QUE EN LA PRECISION UNO LA CONVOCANTE SEÑALA ESPECIFICAMENTE LAS NMX-A-1833/1-INNTEX-2012 Y LA NMX-A-1833/1-INNTEX-2012. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE A CONVOCANTE QUE FUNDE Y MOTIVE CON APEGO A LA LEGISLACION VIGENTE APLICABLE QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA EL POR QUE SOLICITA EL METODO DE PRUEBA	ES CORRECTA SU APRECIACION. LAS NORMAS QUE SE DEBERAN CONSIDERAR SON LA NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Y NMX-A-1833/1-INNTEX-2012.
8	5/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 6 PREGUNTA 3 DE 8 DE SELITEX S.A. DE C.V.			TÉCNICA



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACION PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS O IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISION IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACION	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA										
			NO CONSECUTIVO IMSS 9 PREGUNTA 6 DE 8 DE SELETEX S.A. DE C.V.	<p>BAJO LA NMX-A-1833/12-INNTEX-2012.</p> <p>AL RESPECTO DE ESTA PRECISION EN ESTE METODO DE PRUEBA ES NOTORIA LA INCOSISTENCIA PUESTO QUE LA NMX-A-1833/12-INNTEX-2012 NO APLICA PARA LOS TIPOS DE TELAS (MEZCLAS) DE LAS PARTIDAS Y CEDULAS QUE EL OBJETO DE LA LICITACION ATIENDE ASI COMO SU APLICACION NO ES TÉCNICAMENTE POSIBLE PARA LA EVALUACION DEL ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO DE LAS TELAS QUE CONTENGAN EN SU IDENTIFICACION Y CONTENIDOS UN TIPO DE MEZCLA.</p> <p>EN ESTE SENTIDO LAS NORMAS QUE SE DEBERÁN DE TOMAR EN CONSIDERACION POR ASI SER LO TÉCNICAMENTE CORRECTO Y APLICABLE POR EL TIPO DE TELAS (MEZCLAS) OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION DEBERÁN DE SER NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 Y NMX-A-1833/11-INNTEX-2012</p>	<p>SE INDICA QUE EL METODO SERÁ INTERNO Y LOS TIPOS DE LAVADO SON LOS SIGUIENTES:</p> <table border="1" data-bbox="259 1291 397 1843"> <tr> <td>VIGENTE</td> <td>METODO INTERNO</td> </tr> <tr> <td>NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NMX-A-6330-INNTEX-2015</td> <td>Lavado 8BC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lavado 11BC</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 CICLO DE LAVADO</td> </tr> </table>	VIGENTE	METODO INTERNO	NMX-A-5077-INNTEX-2015		NMX-A-6330-INNTEX-2015	Lavado 8BC		Lavado 11BC		1 CICLO DE LAVADO	TÉCNICA
VIGENTE	METODO INTERNO															
NMX-A-5077-INNTEX-2015																
NMX-A-6330-INNTEX-2015	Lavado 8BC															
	Lavado 11BC															
	1 CICLO DE LAVADO															
9	6/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.		<p>LA MORAL SEÑALADA HACE EL CUESTIONAMIENTO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE SUSTITUYEN A LA NMX-A-092-INNTEX-2009 PARA EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SECADO DOMESTICO PARA LOS ENSAYOS TEXTILES SEÑALANDO PARA TAL EFECTO LA NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015 APLICABLE EN LA NMX-A-1777-INNTEX-2005 RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS.</p> <p>LA CONVOCANTE SEÑALA REMITIRSE A LAS PRECISIONES UNO Y DOS DEL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CUANDO EN ESTA PRECISION UNO NO SE PRONUNCIA AL RESPECTO DE LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA FORMACION DE FRISAS NI SEÑALA PARA TAL EFECTO SI SE DEBE APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE ASI COMO BAJO QUE PROCEDIMIENTO DE LAVADO.</p> <p>DEJANDO CON ELLO EN ESTADO DE INDEFENSION A TODOS LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES YA QUE SE CONSIDERAN CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR EL HECHO DE NO SABER QUE PARAMETROS DE EVALUACION DEBEMOS DE CUMPLIR EN ESTE RESPECTO.</p> <p>SOLICITAMOS EN RELACION A LA RESISTENCIA A LA</p>	<p>DE CONFORMIDAD CON LA PRECISION CUATRO</p>											



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

licitación pública nacional electrónica
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISIÓN IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			NO. CONSECUTIVO IMSS 10 PREGUNTA 7 DE 8 DE SELITEX S.A. DE C.V.	<p>PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN</p> <p>FORMACION DE FRISAS NMX-A-177-INNTEX-2005 EN DONDE TAMBIÉN SE DEBERÁ DE APLICAR EL METODO DE PRUEBA BAJO LA NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015 PARA LO CUAL LAS CONDICIONES ORIGINALES SON 9BE EN LA NORMA DEROGADA Y MENCIONADA PARA LO CUAL SOLICITAMOS SE APLIQUE EL METODO DE LAVADO 8BF CON 1 CICLO DE LAVADO PARA LA GABARDINA 50% ALGODON 50% POLIESTER TIPO 1 DADO QUE ES EL SIMILAR O EQUIVALENTE BAJO LO ESTABLECIDO EN ESTA NORMA VIGENTE. LO CUAL SE PUEDE CONFIRMAR CON CUALQUIER LABORATORIO ACREDITADO.</p> <p>EN LO QUE RESPECTA A LA TELA 100% ACRILICO CEDULAS 9 Y 10 LAS CONDICIONES DE LAVADO BAJO LA NORMA ANTERIOR Y DEROGADA ES 118C Y LAS QUE SON APLICABLES POR SER LAS MAS SIMILAR O EQUIVALENTE BAJO LO ESTABLECIDO EN ESTA NORMA VIGENTE ES PROCEDIMIENTO DE LAVADO 8BC CON 1 CICLO DE LAVADO.</p> <p>FAVOR DE CONCEDER POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO.</p> <p>LA MORAL SEÑALADA HACE EL CUESTIONAMIENTO RESPECTO DE LA NORMA QUE SUSTITUYE A LA NMX-A-074-INNTEX-2005 PARA EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO E INDUSTRIAL SENALANDO PARA TAL EFECTO LA NORMA NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.</p> <p>LA CONVOCANTE LE SEÑALA REMITIRSE A LAS PRECISIONES UNO Y DOS EN DONDE AL RESPECTO DE ESTA DETERMINACIÓN SENALAN PROCEDIMIENTO DE LAVADO C1M.</p> <p>PARA LA TELA GABARDINA 50% ALGODÓN 50% POLIESTER TIPO 1 DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEBERA SER C1M BAJO ESTA NORMA VIGENTE COMO SE ESTABLECE EN SU ESPECIFICACION TECNICA ANEXO 4 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p> <p>ASI MISMO PARA LA TELA 100% ACRILICO CEDULAS 9 Y 10</p>	<p>RESPUESTA IMSS</p> <p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA AMBOS CUESTIONAMIENTOS.</p>	<p>ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA</p> <p>TÉCNICA</p>
10	7/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.				



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NO. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DEBEMOS ENTENDER QUE EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DEBERA SER A 1M BAJO ESTA NORMA VIGENTE COMO SE ESTABLECE EN SU ESPECIFICACION TECNICA ANEXO 4. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>		
11	8/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 18 PREGUNTA 4 DE 8 DE UNIFORMES RECSA S.A. DE C.V.	<p>LA MORAL SEÑALADA PREGUNTA SI EN EL INFORME DE RESULTADOS SE DEBERA INGRESAR EL NÚMERO DE PARTIDA O EL NÚMERO DE CEDULA.</p> <p>A LO CUAL LA CONVOCANTE LE RESPONDE QUE EL INFORME DE RESULTADOS DEBE REFERIR EL NÚMERO DE CEDULA. AL RESPECTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE INDISTINTAMENTE DE QUE SE SEÑALE EL NÚMERO DE CEDULA EN EL INFORME TAMBIEN SE PUEDA SEÑALAR EL NÚMERO DE PARTIDA DADO QUE EN CIERTAS CEDULAS EL NÚMERO DE PARTIDA Y DE CEDULA VARIA DANDO ASI MAYOR CERTeza, TRANSPARENCIA Y FORMALIDAD AL PROCESO. SIENDO ADEMÁS DE QUE FORMALMENTE LA CONVOCATORIA SEÑALADA EN EL APARTADO 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA PUNTO 2.1. OBJETO DE LA CONTRATACION TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: 58 (CINCUENTA Y OCHO) PARTIDAS A COTIZAR ADEMÁS DE QUE PIDEN SU EXPRESO SEÑALAMIENTO EN LOS FORMATOS DE PROPUESTA TÉCNICA, PROPUESTA ECONOMICA ASI COMO EN LA SECCION 2.1 PARAMETROS ECONOMICOS DEL SISTEMA COMPRANET. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>SE REITERA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. CONSECUTIVO IMSS 18 PREGUNTA 4 DE 8 DE UNIFORMES RECSA, S.A. DE C.V.</p>	TÉCNICA
12	9/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 19 PREGUNTA 5 DE 8 DE UNIFORMES RECSA S.A. DE C.V.	<p>LA MORAL SEÑALADA Y LA QUE REPRESENTO SOLICITAMOS QUE LOS INFORMES DE RESULTADOS EN CASO DE CUMPLIR SEAN ACEPTADOS PARA LAS DOS LICITACIONES QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN ESTE MOMENTO E11 ZONA "A" Y E12 ZONA "B" CONVOCADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. A LO CUAL LA CONVOCANTE LE NIEGA ESTA SOLICITUD SIN FUNDAMENTE LEGALMENTE EL MOTIVO DE DICHA NEGATIVA.</p>	<p>SE REITERA LA RESPUESTA. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PARA ESTA LICITACION DEBERA PRESENTAR EL INFORME O CERTIFICADO RESPECTIVO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA, INCISO D) DE LA PRESENTA CONVOCATORIA</p>	TÉCNICA



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E11-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISION IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA O REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			IMSS 47 PREGUNTA 20/38 DE INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V.	<p>DE EVALUACIÓN, ETC. TAL ES EL CASO DE LAS CEDULAS 9, 10, 29, 46 Y 51.</p> <p>YA QUE NO ENCONTRAMOS REALMENTE UN MOTIVO FUNDADO Y MOTIVADO QUE PUEDA SUSTENTAR LA NEGATIVA QUE LA CONVOCANTE REALIZA AL RESPECTO SIENDO QUE EN PROCEDIMIENTOS ANTERIORES PARA LA MISMA LICITACION HAN ACEPTADO ESTA SITUACION LO CUAL BENEFICIA DIRECTAMENTE AL INSTITUTO AL TENER UNA MAYOR PARTICIPACION DE PROVEEDORES. O EN CASO DE QUE MI SEÑALAMIENTO SEA EQUIVOCO LE SOLICITO A LA CONVOCANTE ME SEÑALE EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FUNDE Y MOTIVE DICHA NEGATIVA.</p> <p>EN LA PREGUNTA QUE REALIZA MI REPRESENTADA SE HACE EL CUESTIONAMIENTO DE SI LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, REFERENCIAS O ESPECIFICACIONES APLICABLES PARA ESTE PROCEDIMIENTO SON VIGENTES Y ACTUALIZADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE METROLOGIA Y NORMALIZACION.</p> <p>A LO CUAL LA CONVOCANTE NO DA RESPUESTA SEÑALADO QUE NO ESTA DIRECTAMENTE VINCULADA CON ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA Y SE DESECHA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE RESPUESTA A LA PREGUNTA PLANTEADA DADO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ART 33 BIS DE LAASP Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LAASP LA PREGUNTA SI ESTA DIRECTAMENTE VINCULADA AL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA SIENDO QUE MISMA CONVOCANTE SEÑALA EN LA MISMA CONVOCATORIA LA APLICACION DE NORMAS VIGENTES ESPECIFICAMENTE EN EL PUNTO 2.4</p>	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISION UNO, DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 03 DE AGOSTO DE 2017.	TÉCNICA
13	10/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 28 PREGUNTA 1/38 DE INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V.	<p>EN LA PREGUNTA QUE REALIZA MI REPRESENTADA SE HACE EL CUESTIONAMIENTO DE SI LA CONVOCANTE SUPERVISO CON LA COMISION NACIONAL DE NORMALIZACION LA VIGENCIA DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, REFERENCIAS O ESPECIFICACIONES QUE SON APLICABLES PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO. DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION, ASI COMO QUE ÁREAS SON LAS ENCARGADAS DE VERIFICAR LA VIGENCIA Y APLICACION DE ESTAS NORMAS, ASI COMO DE SEÑALAR PRECISIONES Y PUNTUALIZACIONES A</p>	LA SEÑALADA COMO AREA TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.5.4 AREA TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA CONVOCATORIA	TÉCNICA
14	11/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 29 PREGUNTA 2/38 DE INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V.			TÉCNICA



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

licitación pública nacional electrónica
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISION IMSS O PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V.	<p>LAS MISMAS COMO LO HACEN EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS QUE DA ORIGEN A ESTE NUEVO CUESTIONAMIENTO?</p> <p>A LO CUAL LA CONVOCANTE NO DA RESPUESTA SEÑALADO QUE NO ESTA DIRECTAMENTE VINCULADA CON ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA Y SE DESECHA.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE RESPUESTA A LA PREGUNTA PLANTEADA DADO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ART 33 BIS DE LAASP Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LAASP LA PREGUNTA SI ESTA DIRECTAMENTE VINCULADA AL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA SIENDO QUE MISMA CONVOCANTE SEÑALA EN LA MISMA CONVOCATORIA LA APLICACIÓN DE NORMAS VIGENTES ESPECIFICAMENTE EN EL PUNTO 2.4</p> <p>RESPECTO DE LA RESPUESTA QUE SEÑALAN EN ESTA PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE REFIEREN A "UNIDAD DE MEDIDA" ES DECIR PIEZA PAR. CONJUNTO, ETC. DE SER ASÍ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PUEDA MODIFICAR EL TITULO "TIPO" POR EL TITULO "UNIDAD DE MEDIDA" EN ESTA COLUMNA QUE ES LO COMERCIALMENTE APLICABLE Y CONOCIDO POR TODOS LOS PROVEEDORES.</p> <p>EN LA PREGUNTA QUE REALIZA MI REPRESENTADA HACE LA SOLICITUD DE QUE LAS MUESTRAS PRESENTADAS EN EL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA LA-019GYR120-E11-2017 ZONA "A" SEAN APLICABLES TAMBIEN PARA LA LICITACION LA-019GYR120-E12-2017 ZONA "B" EN EL CASO ESPECIFICO DE LAS CEDULAS QUE EN BASE AL ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITE EXACTAMENTE LA MISMA DESCRIPCION, CARACTERÍSTICAS, METODOS DE EVALUACIÓN, ETC. TAL ES EL CASO DE LAS CEDULAS 9, 10, 29, 46 Y 51.</p>	<p>FAVOR DE ATENDER LA ESPECIFICACION TÉCNICA EN DONDE SE ESTABLECE LA UNIDAD DE MEDIDA.</p>	TÉCNICA
15	12/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 34 PREGUNTA 7/38 DE INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V.	<p>YA QUE NO ENCONTRAMOS REALMENTE UN MOTIVO FUNDADO Y MOTIVADO QUE PUEDA SUSTENTAR LA NEGATIVA QUE LA CONVOCANTE REALIZA AL RESPECTO SIENDO QUE EN PROCEDIMIENTOS ANTERIORES PARA LA MISMA LICITACION HAN ACEPTADO ESTA SITUACION LO CUAL BENEFICIA DIRECTAMENTE AL INSTITUTO AL TENER UNA MAYOR PARTICIPACION DE PROVEEDORES, O EN CASO DE QUE MI SENALAMIENTO SEA EQUIVOCO LE SOLICITO A LA CONVOCANTE ME SENALE EL FUNDAMENTO</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION X DEL ARTICULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>	TÉCNICA
16	13/13	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	NO. CONSECUTIVO IMSS 49 PREGUNTA 22/38 DE INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V.			TÉCNICA



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISION IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				LEGAL QUE FUNDE Y MOTIVE DICHA NEGATIVA.		
17	1/1	SELITEX S.A. DE C.V.	PRECISION 1 DEL AREA TÉCNICA	EN VIRTUD DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS SEÑALADAS EN LA PRECISION DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS SE AMPLIE LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES A QUEDAR EL VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017. FAVOR	POR NO ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADA CON ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA SE DESECHA LA SOLICITUD DE ACLARACION EN TERMINOS DEL ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP	CONVOCANT E
18	1/1	UNIFORMES RECSA. S.A. DE C.V.	PRECISION 4 DE "CAUSAS DESECHAMIENTO"	EN LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ES: SE INDICA QUE EL INFORME DE RESULTADOS, DEBE REFERIR AL NUMERO DE CEDULA. EN LA PRECISION 4 DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES EN "CAUSAS DE DESECHAMIENTO" INCISO ASE DESECHARA LA PROPUESTA CUANDO UN MISMO INFORME DE LABORATORIO DE TELA O LOGO-SIMBOLO SE PRESENTE PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS PARTIDAS Y EN EL CONTENIDO DEL INFORME NO SE PRECISE ALGUNA DE LAS PARTIDAS EN LA QUE SE REFIERA.... SOLICITO ME ACLARE SI SOLO SE PRECISARA EL NUMERO DE CEDULA?	ES CORRECTA SU APRECIACION, ÚNICAMENTE SERA NECESARIO SEÑALAR EL NUMERO DE CEDULA.	TÉCNICA
19	1/1	INSUMOS PARA MATERIALES EL CALZADO PORRAS, S.A. DE C.V.	ACLARACION A LA PREGUNTA 120 DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN RELACION DIRECTA CON LA PREGUNTA 134	PARA LAS CÉDULAS 46 Y 51 ES UN PAR DE PLANTILLA CUMPLIENDO LA ESPECIFICACION TECNICA DEL IMSS POR CADA PAR DE ZAPATOS	SE REITERA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 134 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 03 DE AGOSTO DE 2017.	TÉCNICA
20	1/4	MEGRACUMU, S.A. DE C.V.	RESPUESTA 1 Y 2. METODO DE PRUEBA VIGENTES ACTUALIZADOS. ESTABILIDAD DIMENSIONAL%	PARA LAS NORMAS NMX-A-5077-INNTEX-2015 Y NMX-A-6330-INNTEX-2015, QUE NO LAS TIENEN ACREDITADAS NINGUN LABORATORIO, DEBEMOS ENTENDER QUE LA PUEDE REALIZAR UN A LABORATORIO QUE ESTE QUE NO LAS TIENE ACREDITADAS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ACREDITADO EN OTRAS NORMAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISION UNO, DOS Y CUATRO DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	TÉCNICA

JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-019GYR120-E11-2017

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISIÓN IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	AREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			*URDIMBRE *TRAMA CON PROCEDIMIENTO DE LAVADO 4B Y SECADO "C", 3 CICLOS DE LAVADO. NMX-A-5077- INNTEX-2015 NMX-A-6330- INNTEX-2015 PARA LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LABORATORIO, EN CASO DE QUE NO EXISTAN LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA) RESPECTO DE LAS NORMAS VIGENTES, SE DEBERAN PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS, EMITIDOS POR UN ALBORATORIO ACREDITADO ANTE LA (EMA) EN OTRAS NORMAS, SIEMPRE QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD DE ENSAYAR DICHAS NORMAS VIGENTES.			



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E111-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA						
21	2/4	MEGRACUMU, S.A. DE C.V.	PRECISIÓN 1 ESTABILIDAD DIMENSIONAL: NORMAS VIGENTES: NMX-A-177-INNTEX-2015, NMX-A-6330-INNTEX-2015.	REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD DE QUE PARA LAS PARTIDAS QUE REQUIEREN COLORES QUE NO CONSUMEN CANTIDADES SIGNIFICATIVAS, COMO POR EJEMPLO, LA PARTIDA ONCE QUE AMPARA LA CANTIDAD DE 10,264 PIEZAS Y SOLO DIEZ DE ELLAS SON EN COLOR AZUL CIELO, POR LO QUE LES SOLICITAMOS OMITIR LA REPRESENTACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS EN DE TELA EN EL COLOR QUE NO REBASE EL CINCO PORCIENTO DEL TOTAL DE LA PARTIDA, FAVOR DE CONCEDER. ESTÁN ACTUALIZANDO LAS NORMAS NMX-A-177-INNTEX-2015, NMX-A-6330-INNTEX-2015, ¿QUE PROCEDIMIENTOS DE LAVADO DEBEMOS DE PRESENTAR NUESTROS INFORMES PARA ESTA NUEVAS NORMAS?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD	TÉCNICA						
22	3/4	MEGRACUMU, S.A. DE C.V.	PRECISIÓN 1 ESTABILIDAD DIMENSIONAL: NORMAS VIGENTES: NMX-A-177-INNTEX-2015, NMX-A-6330-INNTEX-2015.	SOLICITAMOS SE MODIFIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUUESTAS Y SEA PARA EL PROXIMO VIERNES 11 DE AGOSTO DEL 2017, ESTO DEVIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMAS QUE HIZO LA CONVOCANTE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRESENTES BASES. EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION SE INDICA QUE LAS PRUEBAS QUE DEBEMOS INFORMAR DEBEN DE SER PRUEBAS ACREDITADAS INFORMADAS POR LABORATORIOS ACREDITADOS. EN ESTAS PRECISIONES ESTAN CAMBIANDO NORMAS ACREDITADAS POR NORMAS QUE NINGUN LABORATORIO TIENE ACREDITADO. LO ANTERIOR ES UN CAMBIO SUSTANCIAL A LAS	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="766 1276 841 1579">VIGENTE NMX-A-177-INNTEX-2005 NMX-A-6330-INNTEX-2015</td> <td data-bbox="766 1579 841 1839">MÉTODO INTERNO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 1276 766 1579">Lavado 6B Equivale a lavar en agua a 27° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min.</td> <td data-bbox="695 1579 766 1839">Lavado 9B Equivale a lavar en agua a 30 ± 3° C con un tiempo de lav de 12 min.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="467 1276 695 1579">Secado F Equivale a secar en secadora con temperatura de los gases de escape desde el tambor se fijan a: De 40 °C a 80 °C para tejidos delicados O 40 °C a 60 °C para tejidos normales.</td> <td data-bbox="467 1579 695 1839">Secado E Equivale a secar en secadora a) Normal (66±5) °C 5 enfriamiento. b) Planchado permanentemente (66 °C 10 min enfriamiento. c) Delicado <66 °C 5 enfriamiento</td> </tr> </table>	VIGENTE NMX-A-177-INNTEX-2005 NMX-A-6330-INNTEX-2015	MÉTODO INTERNO	Lavado 6B Equivale a lavar en agua a 27° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min.	Lavado 9B Equivale a lavar en agua a 30 ± 3° C con un tiempo de lav de 12 min.	Secado F Equivale a secar en secadora con temperatura de los gases de escape desde el tambor se fijan a: De 40 °C a 80 °C para tejidos delicados O 40 °C a 60 °C para tejidos normales.	Secado E Equivale a secar en secadora a) Normal (66±5) °C 5 enfriamiento. b) Planchado permanentemente (66 °C 10 min enfriamiento. c) Delicado <66 °C 5 enfriamiento	TÉCNICA
VIGENTE NMX-A-177-INNTEX-2005 NMX-A-6330-INNTEX-2015	MÉTODO INTERNO											
Lavado 6B Equivale a lavar en agua a 27° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min.	Lavado 9B Equivale a lavar en agua a 30 ± 3° C con un tiempo de lav de 12 min.											
Secado F Equivale a secar en secadora con temperatura de los gases de escape desde el tambor se fijan a: De 40 °C a 80 °C para tejidos delicados O 40 °C a 60 °C para tejidos normales.	Secado E Equivale a secar en secadora a) Normal (66±5) °C 5 enfriamiento. b) Planchado permanentemente (66 °C 10 min enfriamiento. c) Delicado <66 °C 5 enfriamiento											
23	4/4	MEGRACUMU, S.A. DE C.V.	PRECISIÓN 1 MÉTODOS DE PRUEBA VIGENTES	POR NO ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADA CON ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA NI CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS LICITANTES, SE DESECHA LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP	CONVOCANTE	TÉCNICA						
24	1/4	UNIFORMES PERFORMANCE, S.A. DE C.V.	DEBE DECIR MÉTODOS DE PRUEBA VIGENTES Y ACTUALIZADOS	POR NO ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADA CON ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA NI CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS LICITANTES, SE DESECHA LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP	CONVOCANTE	TÉCNICA						



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019Gyr120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISIÓN IMSS O PREGUNTA DE RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBE DECIR METODO DE PREBA VIGENTE Y ACTUALIZADOS. DE PRUEBAS VIGENTE Y ACTUALIZADOS. NORMA NMX-A-5077-INNTEX-2015	CONDICIONES DE LAS BASES. POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS CONSIDEREN POSPONER LA PRESENTACION DE PROPUESAS PARA EL 14 DE AGOSTO Y NO LIMITEN LA PARTICIPACION. EN ESTA PRECISION SE INDICA QUE HAY QUE USAR LA NORMA NMX-A-5077-INNTEX-2015 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 24/02/2017		
25	2/4	UNIFORMES PERFORMANCE S.A. DE C.V.	ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBE DECIR METODO DE PREBA VIGENTE Y ACTUALIZADOS. NORMA NMX-A-5077-INNTEX-2015	EN EL MISMO DIARIO OFICIAL SE INDICA QUE LA NORMA ARriba CITA ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DE 60 DIAS DE SU PUBLICACION. ES DECIR ESTA NORMA ENTRO EN VIGENCIA EL 25 DE ABRIL DE 2017. LOS INFORMES DE RESULTADOS ANTES DE ESA FECHA DEBEN DE CONSIDERAR LA NORMA QUE EN ESE MOMENTO ESTABA VIGENTE ES DECIR LA NMX-A-158-INNTEX-2009	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISION UNO, DOS Y CUATRO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION LA-019Gyr120-E11-2017	TÉCNICA
			ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBE DECIR METODO DE PREBA VIGENTE Y ACTUALIZADOS. NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? EN ESTA PRECISION SE INDICA QUE HAY QUE USAR LA NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 22/02/2017		
26	3/4	UNIFORMES PERFORMANCE S.A. DE C.V.	ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBE DECIR METODO DE PREBA VIGENTE Y ACTUALIZADOS. NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015	EN EL MISMO DIARIO OFICIAL SE INDICA QUE LA NORMA ARriba CITA ENTRARA EN VIGENCIA A PARTIR DE 60 DIAS DE SU PUBLICACION. ES DECIR ESTA NORMA ENTRO EN VIGENCIA EL 22 DE ABRIL DE 2017. LOS INFORMES DE RESULTADOS ANTES DE ESA FECHA DEBEN DE CONSIDERAR LA NORMA QUE EN ESE MOMENTO ESTABA VIGENTE ES DECIR LA NMX-A-158-INNTEX-2009	FAVOR DE REMITIRSE A LA PRECISION UNO, DOS Y CUATRO DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	TÉCNICA
			ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBE DECIR METODO DE PREBA VIGENTE Y ACTUALIZADOS. NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? LA CONDICIONES DE LAVADO QUE REQUIERE EL INSTITUTO PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL ES DE: 50 GRADOS CON UN TIEMPO DE 12 MINUTOS CON UN SECADO PLANO. EN 3 CICLOS. ES DECIR UN PROCEDIMIENTO DE LAVADO 4BC	ES CORRECTA SU APRECIACION.	TÉCNICA
27	4/4	UNIFORMES PERFORMANCE S.A. DE C.V.	ESTABILIDAD DIMENSIONAL DEBE DECIR METODO DE PREBA VIGENTE Y ACTUALIZADOS. NORMA NMX-A-6330-INNTEX-2015	ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? LA CONDICIONES DE LAVADO QUE REQUIERE EL INSTITUTO PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL ES DE: 50 GRADOS CON UN TIEMPO DE 12 MINUTOS CON UN SECADO PLANO. EN 3 CICLOS. ES DECIR UN PROCEDIMIENTO DE LAVADO 4BC	ES CORRECTA SU APRECIACION.	TÉCNICA

JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISION IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			EN RELACION A RESPUESTA DADA A EL LICITANTE UNIFORMES RECOSA DE CV NO. IMSS NUMERO 17 NO. DE PROV 3-8	<p>INSTITUTO DE 50 GRADOS POR 12 MINUTOS SECADO EN REJILLA EN 3 CICLOS EL PROCEDIMIENTO ES EL 2BC</p> <p>ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p> <p>CON TODO RESPECTO CONVOCANTE LA RECEPCION DE LOS ALMACENES NO SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE USTED, LE SUPLICO QUE SE UBIQUE EN LA REALIDAD DE SUS ALMACENISTA. ELLOS NO RECIBEN MANIFESTANDO QUE EL INVENTARIO LES VUELVE IMPOSIBLE TENER EL TIEMPO SUFICIENTE PARA REALIZAR EL INVENTARIO Y RECIBIR BIENES. Y CUANDO TIENE APERTURA DE NO DECIR QUE NO RECIBEN. DE JAN 2, 3 Y HASTA 4 DIAS LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE CARGADO CON LOS BIENES. POR LO QUE SI NO CONSIDERA MOVER SUS POSTURA DE QUE SI CUENTEN LOS DIAS DE INVENTARIO DENTO DE LOS 90 DIAS DE PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES. PROPORCIONE OFICIO A TODOS LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS. DONDE ORDENA QUE AUN ENCIMA DE REALIZAR SU INVENTARIO TIENE QUE RECEPCIONAR LOS BIENES QUE LOS PROVEEDOR ADJUDICADOS ESTEN PARA ENTREGAR ESOS DIAS, Y LO PODAMOS PRESENTAR ESE OFICIO EN CADA ALMACEN AL QUE NOS PRESENTEMOS A ENTREGAR DURANTE EL INVENTARIO NACIONAL.</p> <p>¿EN EL PÁRRAFO TERCERO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DIMENSIONAL %: URDIMBRE, TRAMA.</p> <p>CON PROCEDIMIENTO DE LABADO 4B Y SECADO C, 3 CICLOS DE LAVADO. NOS INDICAN QUE SE DEBE DE APLICAR LAS SIGUIENTES NORMAS NMX-A-5077-INNTEX-2015 Y NMX-A-6330-INNTEX-2015. AL RESPECTO MANIFESTAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LA CONSULTA REALIZADA A LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE REALIZAN LOS REPORTES DE PRUEBA NINGÚN LABORATORIO CUENTA CON ACREDITACIÓN DE ESTAS NORMAS DEBIDO A QUE SON MUY RECIENTES. SITUACION POR LA QUE AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DEJAR SIN EFECTO LA APLICACION DE LAS MISMAS EN EL PRESENTE EVETO LICITATORIO?</p>	<p>RESPUESTA IMSS</p> <p>SE DEBERA APEGAR AL NUMERAL 2.6.1 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. CABE MENCIONAR QUE CADA AÑO SE EMITE UN COMUNICADO A LOS ALMACENES CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE VEA AFECTADA LA RECEPCION DE LOS BIENES AUN Y CUANDO SE ENCUENTREN EN INVENTARIO NACIONAL, LO ANTERIOR CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL INSTITUTO.</p>	<p>REQUIRENTE</p>
28	1/1	EMILIANO TABLEROS PONCE	PRECISION 1 DEL AREA TECNICA ANEXO 4 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMSS"	<p>1) CON RELACION A SU PRECISION SOBRE METODOS ACTUALIZADOS SOBRE ESTABILIDAD DIMENSIONAL, CABE SEÑALAR QUE, SI BIEN SE PUBLICARON EN EL DIARIO OFICIAL EL 22 Y 24</p>	<p>1) NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA REMITIRSE A LAS NORMAS SEÑALADAS EN LA PRECISION 1 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 3 DE AGOSTO DE 2017</p>	<p>TÉCNICA</p>
30	1/1	UNIFLOWERS, S.A. DE C.V.	PRECISION 1			<p>TÉCNICA</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-0196GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO SU VIGENCIA INICIA 60 DIAS DESPUES, ES DECIR EL 23 Y 25 DE ABRIL. POR LO ANTERIOR ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS INFORMES PREVIOS A ESTA FECHA Y DENTRO DE LA VIGENCIA DE 6 MESES QUE SOLICITAN DEBERAN ESTAR REALIZADOS CON LAS NORMAS ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA LICITACION, POR LO QUE NO PUEDE SER EXIGIBLE LA NUEVA NORMATIVIDAD</p> <p>2) POR OTRA PARTE, ESTA NUEVA METODOLOGIA NINGUN LABORATORIO LA TIENE AUN ACREDITADA POR LO QUE ES CONTRADICTORIA LA PETICION EN EL ANEXO 2 DE QUE LOS INFORMES QUE SE PRESENTEN DEBERAN SER CON PRUEBAS ACREDITADAS POR EL LABORATORIO EMISOR, POR ESTE MOTIVO SE SOLICITA QUE PERMITAN QUE LOS INFORMES CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS 2 METODOS, YA SEA EL CONTENIDO EN LAS FICHAS TÉCNICAS O EL QUE SOLICITAN EN LA PRECISION 1.</p> <p>3) REFERENTE A LOS MISMOS METODOS DE LOS PUNTOS ANTERIORES, ESTE CAMBIO REPRESENTA UN CAMBIO SUSTANCIAL A LAS BASES DE LA LICITACION Y CON UN EFECTO QUE LIMITARA LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS, POR LO QUE SE SOLICITA QUE SE DEJE SIN EFECTO ESTA PRECISION O, EN SU DEFECTO RECORRAN 3 DIAS LA FECHA DE ENTREGA DE PROPUESTAS PARA QUE DEN TIEMPO A QUE LOS LABORATORIOS EFECTUEN LAS PRUEBAS.</p> <p>4) ESTABILIDAD DIMENSIONAL SOLICITAN SOLO EL CAMBIO DE METODOS PERO NO MODIFICAN LAS CONDICIONES DE LAVADO, ESTO EN FUNCION DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO 4BC DE LA NORMA NMX-A-092-INNTEX-2009 ES TOTALMENTE DISTINTO AL ESTIPULADO ERN LA</p>	<p>RESPUESTA IMSS</p> <p>2) NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA REMITIRSE A LAS NORMAS SEÑALADAS EN LA PRECION 1 DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL 3 DE AGOSTO DE 2017</p> <p>3) NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, RESPECTO A QUE SE DEJE SIN EFECTO LA PRECISION</p> <p>4) SE INDICA QUE EL MÉTODO SERÁ INTERNO Y LOS TIPOS DE LAVADO SON LOS SIGUIENTES: LAVADO 4BC. VIGENTE METODO INTERNO</p>	



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS O IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISION IMSS O PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA				
			<p>NUMERAL XIV DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2017 DADO A CONOCER EN COMPRANET A LAS 9:27PM (SEGÚN INDICA REGISTRO ELECTRÓNICO)</p>	<p>EN RELACION A ESTA NOTIFICACIÓN EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 3 DE AGOSTO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE:</p> <p>1.- SE RECORRA EL ACTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES QUE SE TIENE PROGRAMADO PARA EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10AM PARA QUE EXISTA UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES AL MOMENTO QUE CONCLUYA LA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA EL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1008 1266 1052 1591"> <p>NMX-A-5077-INNTEX-2015 NMX-A-6330-INNTEX-2015</p> </td> <td data-bbox="1008 1591 1052 1843"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="883 1266 1008 1591"> <p>Lavado 2B Equivale a lavar en agua a 49° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivale a secar en rejilla</p> </td> <td data-bbox="883 1591 1008 1843"> <p>Lavado 4B Equivale a lavar en agua a 50° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivale a secar en plano</p> </td> </tr> </table>	<p>NMX-A-5077-INNTEX-2015 NMX-A-6330-INNTEX-2015</p>		<p>Lavado 2B Equivale a lavar en agua a 49° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivale a secar en rejilla</p>	<p>Lavado 4B Equivale a lavar en agua a 50° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivale a secar en plano</p>	<p>DE CONFORMIDAD CON LA PRECISIÓN CUATRO.</p>
<p>NMX-A-5077-INNTEX-2015 NMX-A-6330-INNTEX-2015</p>										
<p>Lavado 2B Equivale a lavar en agua a 49° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivale a secar en rejilla</p>	<p>Lavado 4B Equivale a lavar en agua a 50° C ± 3° C con un tiempo de lavado de 12 min. Secado C Equivale a secar en plano</p>									
31	1/2	ESTILOS BARSÍ, SA. DE C.V.	<p>INDICA QUE "...SE ENVIAN POR COMPRANET LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS ENTREGADAS; SE PODRAN FORMULAR PREGUNTAS, LAS CUALES DEBERAN VERSAR SOBRE LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS EN EL PRESENTE ACTO, OTORGÁNDOSE</p>	<p>LO ANTERIOR DEBIDO A LAS DOS SUSPECCIONES PUBLICADAS POR LA CONVOCANTE EN LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES Y SEÑALADAS EN EL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES EN COMENTO, DONDE SE MUESTRA EN NUMERAL XIV QUE AÚN FALTA EL CIERRE DEL ACTA DEBIDO A QUE TODAVÍA EL DÍA DE HOY SE ESTAN FORMULANDO PREGUNTAS SOBRE RESPUESTAS Y NO TENEMOS NOTIFICACIÓN DE CIERRE FINAL DEL ACTO.</p> <p>LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE DICE:</p> <p>"VII. SI DERIVADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SE DETERMINA POSPONER LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEBERÁ PUBLICARSE EN COMPRANET. EN ESTE CASO, EL</p>	<p>POR NO ESTAR DIRECTAMENTE VINCULADA CON ASPECTOS DE LA CONVOCATORIA NI CON LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS LICITANTES, SE DESECHA LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP</p>	<p>CONVOCAANT E</p>				



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"
No. LA-019GYR120-E11-2017

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISIÓN IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
32	212	ESTILOS BARSÍ, SA. DE C.V.	<p>NO. CONS. IMSS : 13</p> <p>ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO. 13 CEDULA DE MANGA</p>	<p>3.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE LA FECHA Y HORA DEL CIERRE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES COINCIDA CON LA QUE SE PUBLICA EN EL SISTEMA COMPRANET PARA QUE PUEDA SURTIR EFECTOS EN LOS MISMOS TÉRMINOS LAS NOTIFICACIONES RESPECTIVAS Y OFICIALES DEL CIERRE DE LOS ACTOS Y QUE A SU VEZ PERMITA QUE EXISTAN LOS AL MENOS 6 DIAS NATURALES PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CUYA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y COMIENZA SUS EFECTOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.</p> <p>LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p> <p>EN LA CEDULA 13 DEL CUADRO BÁSICO LA HABILITACIÓN DEL SACO DICE LO SIGUIENTE: HABILITACION DEL SACO. ° CIERRE: 1 METÁLICO, PROPORCIONAL A LA TALLA</p>	<p>NO LLEVA VIVO NI BIES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6, DENOMINADO DESCRIPCIÓN, DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CEDULA 13. NO DEBERÁ CONSIDERAR EL TEXTO "BIES PARA VIVO 100% POLIESTER" SEÑALADO EN LA PAGINA 11 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE.</p>	<p>TÉCNICA</p>



JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017
PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	No. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA O PRECISIÓN IMSS O NUMERO DE PREGUNTA O RESPUESTA DE REFERENCIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>CORTA PANTALÓN FEMENINO. PREGUNTA: DICE: HABILITACIÓN SACO CIERRE METÁLICO PROPORCIONAL A LA TALLA. BIES PARA VIVO 100% POLIÉSTER DE 5MM DE ANCHO</p>	<p>*BIES PARA VIVO: 100% POLIÉSTER DE 5.0 MM DE ANCHO ASÍ MISMO EN LOS GRÁFICOS MUESTRA BIES PARA VIVO EN LAS MANGAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SEGUIMOS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CUADRO BÁSICO QUE FUE PROPORCIONADO POR EL INSTITUTO EN SUS BASES DONDE SI SOLICITA BIES PARA ESTE PUNTO. SE ANEXA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CON GRÁFICO PARA SU PRONTA REFERENCIA Y HABILITACIÓN, COMO SOPORTE DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL IMSS.</p>		
			<p>SE SOLICITA ACLARAR SI DEBE DE LLEVAR VIVO, Y EN CASO AFIRMATIVO DÓNDE Y QUÉ COLOR DEBE SER YA QUE EN LA DESCRIPCIÓN NO LO MENCIONA. RESPUESTA EMITIDA POR LA CONVOCANTE: NO LLEVA VIVO NI BIES.</p>			

VIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y 46 FRACCIÓN VII DEL RLAASSP, SE NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 10:00 HORAS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET. -----

IX. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LAASSP, ESTE ACTO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. -----







JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-019GYR120-E11-2017

X. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP Y 49 DEL RLAASSP, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO. EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE. POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.gob.mx ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

XI. NO EXISTIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR Y NINGÚN COMENTARIO POR PARTE DEL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS SE DIO POR TERMINADA ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017, RUBRICANDO AL MARGEN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS Y FIRMANDO AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. ESTA ACTA CONSTA DE 21 HOJAS Y 1 ANEXO (3 HOJAS).


POR EL IMSS

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	JORGE CANTELLANO PIÑA	REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES
	SERGIO RAUL CAÑAS RUIZ	REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES
	JOSUE OMAR VELEZ CORREA	REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE (COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO)
	JORGE VICENTE MONTAÑO ISLAS	REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA
	ANA ISABEL LARA PÉREZ	Nº2 JEFE DE ÁREA EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS

JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
 No. LA-019GYR120-E11-2017
 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

ORGANO INTERNO DE CONTROL

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	EDUARDO OVIEDO LÓPEZ	REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E11-2017 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)". -- FIN DEL ACTA





Volver a la Lista

Publicación DOF

Duplicar Procedimiento

...

Procedimiento : 833264 - LA-019GYR120-E11-2017 ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)

Vigente

Expediente : 1435104 - LA-019GYR120-E11-2017 ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDI

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 09/08/2017 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Crear Elemento ...

	Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1	ELECTROMEDICINA AVANZADA SA DE CV	03/08/2017 01:01 PM	pregunta	03/08/2017 01:23 PM	03/08/2017 01:23 PM	01:23
2	BECESA SA DE CV	03/08/2017 01:01 PM	1 PREGUNTA.	03/08/2017 01:23 PM	03/08/2017 01:23 PM	01:23
3	APEK INTERNACIONAL SA DE CV	03/08/2017 12:59 PM	PREGUNTA AL ACTA DE ACLARACION DE BASES	03/08/2017 01:22 PM	03/08/2017 01:22 PM	01:22
4	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	03/08/2017 12:59 PM	PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS EMITIDAS	03/08/2017 01:22 PM	03/08/2017 01:22 PM	01:22
5	SELITEX SA DE CV	03/08/2017 12:57 PM	REPREGUNTAS	03/08/2017 01:22 PM	03/08/2017 01:22 PM	01:22
6	UNIFORMES, RECSA SA DE CV	03/08/2017 12:57 PM	PREGUNTA A REPLICA J.A.	03/08/2017 01:22 PM	03/08/2017 01:22 PM	01:22
7	INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CALZADO PORRAS SA DE CV	03/08/2017 12:55 PM	ANEXO 8	03/08/2017 01:21 PM	03/08/2017 01:21 PM	01:21
8	MEGRACUMU SA DE CV	03/08/2017 12:52 PM	JUNTA DE ACLARACIONES 2	03/08/2017 01:20 PM	03/08/2017 01:20 PM	01:20
9	UNIFORMES PERFORMANCE SA DE CV	03/08/2017 12:51 PM	PREGUNTAS PARA ACLARACION	03/08/2017 01:20 PM	03/08/2017 01:20 PM	01:20
10	EMILIANO TABLEROS PONCE	03/08/2017 12:48 PM	Repreguntas.	03/08/2017 01:20 PM	03/08/2017 01:20 PM	01:20
11	COMERCIALIZADORA RODIER S DE RL DE CV	03/08/2017 12:43 PM	SOLICITUD DE ACLARACION	03/08/2017 01:19 PM	03/08/2017 01:19 PM	01:19
12	UNIFLOWERS SA DE CV	03/08/2017 12:41 PM	REPLICA ACTA DE ACLARACIONES	03/08/2017 01:19 PM	03/08/2017 01:19 PM	01:19
13	ESTILOS BARSÍ SA DE CV	03/08/2017 12:40 PM	Preguntas sobre respuestas a la Junta de Aclaraciones	03/08/2017 01:21 PM	03/08/2017 01:17 PM	01:17
14	COMERCIALIZADORA PONAN, SA DE CV	01/08/2017 04:35 PM	Reenvío de Anexo 7 de la Zona A	01/08/2017 07:22 PM	01/08/2017 07:22 PM	07:22
15	COMERCIALIZADORA FANTEX DE MEXICO SA DE CV	31/07/2017 07:03 PM		01/08/2017 09:47 AM	01/08/2017 09:47 AM	09:47
16	COMERCIALIZADORA PONAN, SA DE CV	31/07/2017 06:52 PM	Interés en participar	01/08/2017 09:47 AM	01/08/2017 09:47 AM	09:47
17	GRUPO TEXTIL CONTEPEC SA DE CV	31/07/2017 12:37 PM	Preguntas	31/07/2017 03:02 PM	31/07/2017 03:02 PM	03:02
18	MAGNOCOM SA DE CV	31/07/2017 09:57 AM	Preguntas para la Licitación Pública Nacional E11-2017	31/07/2017 09:58 AM	31/07/2017 09:58 AM	09:58
19	SELITEX SA DE CV	31/07/2017 09:42 AM	ESCRITO DE INTERÉS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:52 AM	31/07/2017 09:52 AM	09:52
20	COMERCIALIZADORA RODIER S DE RL DE CV	31/07/2017 09:40 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:42 AM	31/07/2017 09:42 AM	09:42

Total 45

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin.



Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Crear Elemento ...

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la Respuesta UC
21 LICAMAX SA DE CV	31/07/2017 09:26 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:42 AM	31/07/2017 09:42 AM
22 UNIFORMES. RECSA SA DE CV	31/07/2017 09:42 AM	PREGUNTAS JUNTA ACLARACIONES	31/07/2017 09:42 AM	31/07/2017 09:42 AM
Procedimiento : 833264 - LA-019... Vigente -E11-2017			31/07/2017 09:42 AM	31/07/2017 09:42 AM
← Volver a la Lista Publicación DOF Duplicar Procedimiento ...			31/07/2017 09:42 AM	31/07/2017 09:42 AM
25 GALVENZ SA DE CV	10:19 PM	PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
26 EMILIANO TABLEROS PONCE	30/07/2017 10:00 PM	Mnto de ints y preguntas.	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
27 UNIFLOWERS SA DE CV	30/07/2017 09:50 PM	manifiesto de interés y solicitud de aclaraciones	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
28 APEK INTERNACIONAL SA DE CV	30/07/2017 09:02 PM	anexo 7 y anexo 8 en word	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
29 APEK INTERNACIONAL SA DE CV	30/07/2017 08:56 PM	anexo 7 y anexo 8	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
30 MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS SA DE CV	30/07/2017 08:06 PM	junta de aclaraciones	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
31 ELECTROMEDICINA AVANZADA SA DE CV	30/07/2017 08:02 PM	PREGUNTA	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
32 ESTILOS BARSÍ SA DE CV	30/07/2017 07:11 PM	Manifestación de Interés y preguntas para la Junta de Aclaraciones	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
33 INSUMOS Y MATERIALES PARA EL CALZADO PORRAS SA DE CV	30/07/2017 04:18 PM	ANEXO 7 Y ANEXO 8	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
34 BECESA SA DE CV	30/07/2017 04:13 PM	PREGUNTAS FORMATO WORD.	31/07/2017 09:41 AM	31/07/2017 09:41 AM
35 BECESA SA DE CV	30/07/2017 03:55 PM	PREGUNTAS A LA JUNTA Y MANIFIESTO DE INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LICITACIÓN.	31/07/2017 09:40 AM	31/07/2017 09:40 AM
36 TECNOIMAGEN CORPORATIVO	30/07/2017 02:01 PM	solicitud de aclaraciones E11 Tecnoimagen	31/07/2017 09:40 AM	31/07/2017 09:40 AM
37 UNIFORMES PERFORMANCE SA DE CV	29/07/2017 07:29 PM	PREGUNTAS PARA ACLARACION	31/07/2017 09:40 AM	31/07/2017 09:40 AM
38 MEGRACUMU SA DE CV	28/07/2017 07:18 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:40 AM	31/07/2017 09:40 AM
39 CONFECCIONES EPILEF SA DE CV	28/07/2017 07:08 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:40 AM	31/07/2017 09:40 AM
40 COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.	28/07/2017 03:51 PM	Envio de Anexo 7 y anexo 8	31/07/2017 09:40 AM	31/07/2017 09:40 AM
Total 45			Página 2 de 3	1 2 3

Handwritten blue ink signatures and initials on the left margin.



[← Volver a la Lista](#)

[Publicación DOF](#) [Duplicar Procedimiento](#) [...](#)

Procedimiento : 833264 - LA-019GYR120-E11-2017 ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)

Vigente

Expediente : 1435104 - LA-019GYR120-E11-2017 ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDI
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 09/08/2017 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje **Mensajes Recibidos** Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

[Crear Elemento](#) [...](#)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
41 HAMER SA DE CV	28/07/2017 03:48 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:39 AM	31/07/2017 09:39 AM	
42 HAMER SA DE CV	28/07/2017 03:44 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	31/07/2017 09:39 AM	31/07/2017 09:39 AM	
43 KE-NAL HOSIERY SA DE CV	28/07/2017 03:05 PM	INTERES EN PARTICIPAR	28/07/2017 03:17 PM	28/07/2017 03:17 PM	
44 CONFECCIONES ISAAC,S.A. DE C.V.	28/07/2017 01:59 PM	ANEXO 7 REGISTRO Y ANEXO 8 PREGUNTAS	28/07/2017 03:17 PM	28/07/2017 03:17 PM	
45 MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS SA DE CV	27/07/2017 05:58 PM	interes de participar	28/07/2017 03:17 PM	28/07/2017 03:17 PM	

Total 45

Página 3 de 3

1 2 3