



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA**

No. LA-019GYR120-E5-2017

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA**

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2017, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, 5° PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR120-E5-2017 (CONVOCATORIA), CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017, PARA LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (RLAASSP), 4.2.2.1.9, 4.2.2.1.10 Y 4.2.2.1.11 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (MAAG), ASÍ COMO EL NUMERAL 3.2 "FECHA, HORA Y MEDIO PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN" EN LO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

DESARROLLO

I.- SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2017, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR120-E5-2017 (CONVOCATORIA), CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017, PARA LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA.

II.- ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA C. FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN I DEL RLAASSP, QUIEN SEÑALA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET), POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, EN CASO CONTRARIO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS NO SERÁN CONTESTADAS Y FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

III.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO INTERÉS	DE NO. PREGUNTAS
1	GRUPO FERRETERO SAGO S.A. DE C.V.	COMPRANET	03/06/2017	01:35 p.m.	SI	8
2	BIO DERIVADOS S.A. DE C.V.	COMPRANET	02/06/2017	06:55 p.m.	SI	3
3	F.M. NEGOCIACIONES S.A. DE C.V.	COMPRANET	02/06/2017	05:10 p.m.	SI	2
4	CODEQUIM S.A. DE C.V.	COMPRANET	02/06/2017	01:37 p.m.	NO	5



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA**

No. LA-019GYR120-E5-2017

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA**

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO INTERÉS	DE NO. PREGUNTAS
5	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	COMPRANET	02/06/2017	09:11 a.m.	SI	1
6	PAROLI SOLUTIONS S.A. DE C.V.	COMPRANET	02/06/2017	08:58 a.m.	SI	4
7	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	COMPRANET	01/06/2017	10:27 a.m.	SI	6
8	CODEQUIM S.A. DE C.V.	COMPRANET	26/05/2017	03:15 p.m.	SI	0
TOTAL						29

IV.- SE HACE DE CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA **SISTEMAS ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS S.A. DE C.V.** QUE SU ESCRITO DE INTERES Y LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN REMITIDAS POR EL SISTEMA COMPRANET, FUERON RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD AL PLAZO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.2 "FECHA, HORA Y MEDIO PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN" DE LA CONVOCATORIA DE MÉRITO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN VI DEL RLAASSP, SUS PREGUNTAS NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON LA IMPRESIÓN DE LA PANTALLA DEL SISTEMA COMPRANET EN DONDE SE ADVIERTE LA FECHA Y HORA EN LA QUE FUERON RECIBIDOS EN DICHO SISTEMA, INTEGRÁNDOSE ÚNICAMENTE AL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

V.- LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA, SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO. LOS NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MISMOS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

VI.- ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR EL ÁREA TÉCNICA Y POR LA CONVOCANTE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, EN DONDE SE CLASIFICARON E INTEGRARON POR TEMAS LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PARA EFECTOS DE FACILITAR SU RESPUESTA DE MANERA CONJUNTA, POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO, NUMERAL, APARTADO O ANEXO DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 46 DEL RLAASSP.

NO. CONS	NO. PRO Y	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
1	1	ANEXO 2, TERMINOS Y CONDICIONES PLAZO, LUGAR Y CONDICION DE ENTREGA	QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS QUE EL TIEMPO DE ENTREGA LIMITE SEA DE 60 DIAS NATURALES A FIN DE CUBRIR CADA UNA DE LAS DELEGACIONES FORANEAS O EN SU DEFECTO QUE NOS DEN UN PLAZO MAYOR A 15 DIAS NATURALES DEPUES DEL FALLO.	NO SE ACEPTA, SU SOLICITUD TENDRÁ QUE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES.- TIEMPO LIMITE DE ENTREGA.		ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA
2		ANEXO 2, TERMINOS Y CONDICIONES FORMA Y CONDICIONES DEL PAGO:		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR LO SIGUIENTE: PARA EL TRAMITE DE PAGO EN EL CASO DE LAS PARTIDAS QUE SE REALIZARAN EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES FORANEAS, EL TRAMITE DE PAGO SE HARA AHÍ MISMO, HAY FORMA QUE VIA CORREO NOS PUEDAN AYUDAR SIEMPRE Y CUANDO NOSOTROS EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS NOS COMPROMETEMOS A ENTREGAR COPIAS DE LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS DE LA ENTREGA, O SERA NECESARIO QUE ACUDA NUESTRO PERSONAL PARA HACER EL TRAMITE NECESARIO ES DECIR, RECIABAR FIRMAS SELLOS DE LAS AREAS RESPONSABLES	EL PAGO CORRESPONDIENTE SE HARA DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO ASÍ COMO LOS ANEXOS 2.1 Y 2.2, ACLARANDO QUE EN ESTE ÚLTIMO ANEXO VIENEN LAS DIRECCIONES DE LOS LUGARES DE ENTREGA Y LUGARES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN (ANEXO 2.1), YA QUE CADA ALMACÉN ES EL RESPONSABLE DE EMITIR EL NÚMERO DE ALTA Y POR CONSECUCENCIA EL PAGO RESPECTIVO DE LOS BIENES RECIBIDOS.		ÁREA TÉCNICA
3		ANEXO 2.1 Y 2.2 CUADRO DE ENTREGAS Y DIRECTORIO DE ALMACENES		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI UNICAMENTE SE ENTREGARA EL PRODUCTO DE ACUERDO AL ANEXO 2.1 CUADRO DE ENTREGA DELEGACIONALES, YA QUE HAY ALGUNOS ESTADOS QUE APARECEN EN EL DIRECTORIO PERO EN EL CUADRO DE ENTREGAS NO HAY CANTIDADES. EJEMPLO: PARTIDA NO. 2 HIDROXIDO DE SODIO EN BAJA CALIFORNIA SOLICITAN 205 SACOS DE 25 KG, EN EL DIRECTORIO APARECE BAJA CALIFORNIA NORTE Y SUR? SOLICITAMOS LA ACLARACION DE CUAL DE LAS DOS DELEGACIONES SE ENTREGA? Y ASI CON MAYORIA DE LAS PARTIDAS.	SE ACLARA QUE EL ANEXO NO. 2.2 ES UN DIRECTORIO DE FORMA GENERAL CON LOS ALMACENES DELEGACIONALES CON LOS QUE OPERA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR LO QUE SOLO TENDRÁN QUE ENTREGAR EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS EN EL ANEXO NO. 2.1		ÁREA TÉCNICA
4		4.1.1. PROPUESTA		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE	SE ACLARA QUE EL REGISTRO		ÁREA TÉCNICA

(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)


ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACION	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA	QUE LA RESPUESTA
		TECNICA INCISO C) REGISTRO SANITARIO DE LAS: *PARTIDA 1) PABELLON IMPREGNADO CON DELTAMETRINA *PARTIDA 8) INSECTICIDA LAMBDA CIHALOTRINA *PARTIDA 10) DELTRAMETRI NA		EL REGISTRO SANITARIO SEA DEL FABRICANTE, QUE ES EL QUE SE ENCARGA DE DIRECTAMENTE DE ESTOS TRAMITES.	SANITARIO SOLICITADO TENDRA QUE SER DEL FABRICANTE.			
5		4.1.1. PROPUESTA TECNICA INCISO F) MUESTRAS FISICAS:		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE LO SIGUIENTE: - QUE CANTIDAD REQUIEREN DE CADA MUESTRA, 1 PIEZA, TRA, PORRON, CUÑETE, FRASCO, ENVASE Y SACO - PARA TENER UN MAYOR CONTROL SOBRE LA ENTREGA DE LA MUESTRA, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN EL NOMBRE Y CARGO, DEPARTAMENTO, ETC DE LA PERSONA RESPONSABLE EN RECIBIRLA	LA ENTREGA DE MUESTRAS SE SOLICITA DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 2 MUESTRA FISICA Y METODO Y RESULTADO MINIMO DE LA EVALUACION TECNICA PARA LAS PROPUESTAS TECNICAS Y PARA LAS MUESTRAS FISICAS SOLICITADAS, PARA LO CUAL TENDRA QUE PRESENTAR UNA MUESTRA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIONES SOLICITADAS, ACLARANDO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS, ES DECIR, SÓLO SE ACEPTARÁN MUESTRAS EN LA PRESENTACIÓN SOLICITADA. ASÍ MISMO SE COMUNICA QUE LA PERSONA ENCARGADA DE RECIBIR LAS MUESTRAS ES EL MTR. JORGE ALEJANDRO		ÁREA TÉCNICA	




ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
6		ANEXO TECNICO 1 REGLON 3 PLATA COLOIDAL AL 0.36% EN FRASCO GOTERO CON 30 ML		PARA LA PRESENTACION DE ESTE PRODUCTO, SOLICITAMOS NOS ACLAREN SI PUEDE PRESENTARSE CON SERIGRAFIA CON LOS DATOS COMERCIALES DEL PRODUCTO O TIENE QUE SER CON ETIQUETA AUTOADHERIBLE.	GARCIA CASAS.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA UNIDAD IMSS-PROSPERA. SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS Y DATOS SOLICITADOS PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS.		ÁREA TÉCNICA
7		ANEXO TECNICO 1 REGLON 2 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, CUÑETE DE 45 KG		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ES EN PASTILLA DE 1" O GRANULAR?	SE ACLARA QUE SE ACEPTARAN CUALQUIERA DE LAS DOS PRESENTACIONES YA SEA PASTILLA O GRANULAR.		ÁREA TÉCNICA
8				SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA EL TRAMITE DE FACTURAS CON COPIA DE LA REMISION Y SELLO DE RECIBIDO DE LA MISMA.	EL PAGO CORRESPONDIENTE SE HARÁ DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 2 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO, PARA LO CUAL TENDRÁ QUE PRESENTAR ORIGINALES Y EN SU CASO DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SI EL ÁREA DE FINANZAS ASÍ LO CREE PROCEDENTE.		ÁREA TÉCNICA
9	2		PAROLI SOLUTIONS S.A. DE C.V.	ES CORRECTO PARA EL CASO DE LA CLAVE 350 107 0050 0601 BLANQUEADOR AL 6% DE ACUERDO A LA NORMA NMX-K620-NORMEX-2008 QUE DEBE TENER 90 DIAS DE GARANTIA?	DE ACUERDO A LO SOLICITADO LA GARANTÍA OFERTADA TENDRÁ QUE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES", APARTADOS "CADUCIDAD" Y "GARANTIA DE LOS BIENES", QUE ES POR 12 MESES.		ÁREA TÉCNICA
10				CLAVE 350 513 1312 0001 EN EL CASO DE ESTA PARTIDA (9 ABATE	SE ACLARA QUE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO		ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA
11				<p>GRANULADO AL 1% SACO DE 15 KGS.LE HAGO MENCION QUE ABATE ES UNA MARCA DEL FABRICANTE BASF MEXICANA SA DE CV, POR LO QUE ESTA DIRIGIDA LA PARTIDA A ESE PROVEEDOR.</p> <p>¿PARA EL CASO DE LAS DESCARGAS, NOS PUEDEN INDICAR COMO SERN EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES A SURTIR?</p>	<p>SE REQUIERE DE NINGUNA MARCA EN ESPECIFICO, POR LO QUE PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO AL NOMBRE GENÉRICO EN SU CASO TEMEPHOS AL 1% SACO DE 15 KG.</p> <p>LA ENTREGA CORRESPONDIENTE SE HARÁ DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS QUE CADA ALMACÉN REQUIERA PARA LO CUAL TENDRÁ QUE MANTENER COMUNICACIÓN CON DICHS ALMACENES HASTA QUE LOS BIENES SEAN RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR EL INSTITUTO</p>		ÁREA TÉCNICA
12	3	2.1) OBJETO DE CONTRATACIÓN. PARTIDA 1	CODEQUIM S.A. DE C.V.	<p>PARA LA PARTIDA 1 CON CLAVE N° 370 081 0025 00 01 PABELLÓN IMPREGNADO CON DELTAMETRINA DE 15 A 25 MG POR M2 EN MATERIAL POLIÉSTER TEJIDO 100%, DENSIDAD DE FIBRA DE 75-100 DENIER, MALLA 156 (12X13 ORIFICIOS POR PULGADA CUADRADA) MÍNIMO COLOR BLANCO, AZUL O VERDE MEDIDA FAMILIAR DE 130 CM ANCHO X 180 CM LARGO X 150 CM ALTO (11.64 M2 DE SUPERFICIE)</p> <p>EN EL AÑO 2012 MI REPRESENTADA PARTICIPÓ EN UN PROCESO SIMILAR E IGUALMENTE PARA EL IMSS RESULTANDO ADJUDICADA EN LA PARTIDA DE PABELLONES PROCEDIMIENTO CON NO. SA- 019GYR120-174-12; EN ESTA OCASIÓN HEMOS OBSERVADO QUE LA</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. TENDRÁ QUE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ASÍ COMO EN LAS ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SON LAS ESTABLECIDAS DE ACUERDO AL CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS DEL IMSS</p>		ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA
				DESCRIPCIÓN Y LA CLAVE ANTES MENCIONADA HA CAMBIADO. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR EL SIGUIENTE PRODUCTO: PABELLÓN IMPREGNADO CON ALFACIPERMETRINA AL 0.66% EQUIVALENTE A 200 MG/M ² MEDIDAS (180X190X150) CM EL CUAL SE ADJUDICÓ CON LA CLAVE 370 081 0025 01 01 EN EL AÑO 2012 TENIENDO COMO DESCRIPCIÓN PABELLÓN CON INSECTICIDA PIRETROIDE.			
				CABE DESTACAR QUE TANTO LA DELTAMETRINA COMO LA ALFACIPERMETRINA SON INSECTICIDAS PIRETROIDES CON MISMA EFECTIVIDAD, DURACIÓN Y MODO DE ACCIÓN, POR LO CUAL SON INSECTICIDAS EQUIVALENTES.			
13		2.1) OBJETO DE CONTRATACIÓN. PARTIDA 8		EN LA PARTIDA 8 CON CLAVE N°350 5131 262 01 01 INSECTICIDA LAMBDA CYHALOTRINA AL 2.5%. PRESENTACIÓN: SUSPENSIÓN DE MICROCAPSULAS. FRASCO DE 1 LITRO. MI REPRESENTADA CUENTA CON EL PRODUCTO LAMBDA CYHALOTRINA AL 2.5% CONCENTRADO EMULSIONABLE ENVASE DE UN LITRO, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON EL PRODUCTO ANTES DESCRITO YA QUE ES EL MISMO INGREDIENTE ACTIVO MISMA CONCENTRACIÓN SOLO DIFERENTE FORMULACIÓN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. TENDRÁ QUE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.1 OBJETO DE LA CONTRATACION ASÍ COMO EN LAS ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIONES DEL ANEXO 1, YA QUE LAS DESCRIPCIONES SON LAS ESTABLECIDAS DE ACUERDO AL CATÁLOGO GENERAL DE ARTÍCULOS DEL IMSS		ÁREA TÉCNICA
14		4.1.1. MUESTRAS F)		PARA LA PARTIDA Y 10 SE SOLICITA MUESTRA FÍSICA ¿SE ACEPTA COMO	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD LA ENTREGA DE MUESTRAS SE		ÁREA TÉCNICA


ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA
		FISICAS		MUESTRA UNO DE LOS 200 SOBRES CONTENIDOS EN LOS CUÑETES O ES NECESARIO LLEVAR EL CUÑETE COMPLETO?	SOLICITA DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 2 MUESTRA FISICA Y METODO Y RESULTADO MINIMO DE LA EVALUACION TÉCNICA PARA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y PARA LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITADAS, PARA LO CUAL TENDRÁ QUE PRESENTAR UNA MUESTRA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIONES SOLICITADAS, ACLARANDO QUE NO SE ACEPTARÁN MUESTRAS REPRESENTATIVAS, ES DECIR, SÓLO SE ACEPTARÁN MUESTRAS EN LA PRESENTACIÓN SOLICITADA.		
15		ANEXOS DE LA CONVOCATORIA		EN EL MODELO DE CONTRATO EN LA CLÁUSULA CUARTA SOLICITAN ENTREGAR LOS INSUMOS 15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO. ¿ES POSIBLE EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA A 20 DÍAS HÁBILES PARA EL PABELLÓN IMPREGNADO YA QUE EL FABRICANTE TIENE TIEMPO DE ENTREGA DE 15 DÍAS HÁBILES?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TENDRÁ QUE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 TERMINOS Y CONDICIONES.- TIEMPO LÍMITE DE ENTREGA.		ÁREA TÉCNICA
16		ANEXO 3 MODELO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BINES		EL PABELLÓN IMPREGNADO DE ALFACIPERMETRINA MARCA INTERCEPTOR EMPACADO EN CHINA, POR ESA RAZÓN LA BOLSA TIENE LA LEYENDA "HECHO EN CHINA" PERO LA MAQUILA ESTÁ REALIZADA EN ALEMANIA. SOLICITO A LA CONVOCANTE PERMITA A MI REPRESENTADA OFERTAR DICHO INSUMO PUESTO QUE TANTO LA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LA CUAL ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS QUE MÉXICO FORMA PARTE.		ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
17	4	PUNTO 4.1.1 INCISO G)	FM NEGOCIACIONES S.A. DE C.V.	MARCA COMO LA MAQUILA SON DE ORIGEN ALEMÁN. PARA LA CLAVE 350 107 0050 06 01 – PIDEN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-K-620-NORMEX-2008. ESTA NORMA MARCA 90 DIAS DE GARANTÍA A LA ENTREGA, - SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO QUE MARCA LA NORMA?	DE ACUERDO A LO SOLICITADO LA GARANTÍA OFERTADA TENDRÁ QUE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" APARTADOS "CADUCIDAD" Y "GARANTÍA DE LOS BIENES", QUE ES POR 12 MESES.		ÁREA TÉCNICA
18		PUNTO 4.1.1 INCISO A) ANEXO 1		PARA LA CLAVE 350 286 0285 00 01 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% ¿QUE PRESENTACION REQUIEREN EL MATERIAL – GRANULAR, TABLETA Ó PASTILLA?	SE ACLARA QUE SE ACEPTARAN CUALQUIERA DE LAS DOS PRESENTACIONES YA SEA PASTILLA O GRANULAR.		ÁREA TÉCNICA
19	5	370 081 0025 00 01 PABELLÓN IMPREGNADO CON DELTAMETRINA DE 15 A 25 MG. POR M ² ; EN MATERIAL POLIÉSTER TEJIDO 100%; DENSIDAD DE FIBRA DE 75-100 DENIERS; MALLA 156 (12X13) POR PULGADA CUADRADA) MINIMO; COLOR BLANCO, AZUL O VERDE; MEDIDA	BIO DERIVADOS S.A. DE C.V.	BIO DERIVADOS ES UNA EMPRESA 100% MEXICANA QUE HA SIDO UN PROVEEDOR CONFIABLE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON NO. DE PROVEEDOR 0000084067, SUMINISTRANDO LOS PABELLONES IMPREGNADOS DIRECTO DEL FABRICANTE INTERNACIONAL. SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE CONSIDERE EN LA PARTIDA 1 PABELLONES IMPREGNADOS, PERMITIR EL SUMINISTRO DESDE UN PAÍS DONDE NO EXISTE A LA FECHA TRATADO DE LIBRE COMERCIO. YA QUE ESTO REPRESENTARÍA UN AHORRO SUSTANCIAL AL INSTITUTO Y A SU ADMINISTRACIÓN	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LA CUAL ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS QUE MÉXICO FORMA PARTE. SE PRECISA QUE EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN FUE DETERMINADO A LA CONFORMIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA TAL FIN.		ÁREA TÉCNICA


ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de los México forma parte electrónica

No. LA-019GYR120-E5-2017

para la adquisición de insumos para el combate al dengue y tratamiento del agua para consumo humano durante el ejercicio 2017, IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA
20		<p>FAMILIAR DE 130 CM ANCHO X 180 CM LARGO X 150 CM. ALTO (11.64 M² DE SUPERFICIE).</p> <p>370 081 0025 00 01</p> <p>PABELLÓN IMPREGNADO CON DELTAMETRINA DE 15 A 25 MG. POR M²; EN MATERIAL POLIÉSTER TEJIDO 100%; DENSIDAD DE FIBRA DE 75-100 DENIERS; MALLA 156 (12X13) POR PULGADA CUADRADA) MÍNIMO; COLOR BLANCO, AZUL O VERDE; MEDIDA FAMILIAR DE 130 CM ANCHO X 180 CM LARGO X 150 CM. ALTO (11.64 M² DE SUPERFICIE).</p>		<p>A NUESTRO ENTENDER Y CON 30 AÑOS DE EXISTENCIA LA EMPRESA NO CONOCE EXISTENCIA REAL DE FABRICACIÓN EN UN PAÍS CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE, CONOCEMOS CASOS DE TRIANGULACIÓN DE PAISES EUROPEOS PERO LAS FABRICACIONES SIGUEN SIENDO EN ASIA Y ÁFRICA, CONTINENTES DÓNDE LAS ENFERMEDADES POR EL MOSCO AEADES AEGYPT Y VECTORIALES SON MÁS ARRAIGADAS.</p>	<p>SE PRECISA QUE EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN FUE DETERMINADO A LA CONFORMIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA TAL FIN.</p>		ÁREA TÉCNICA
21		<p>370 081 0025 00 01</p> <p>PABELLÓN</p>		<p>SI EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PUEDE ADQUIRIR UN INSUMO DE CALIDAD, EN EL CASO DE</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD TENDRÁ QUE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL CARÁCTER DE LA PRESENTE LICITACIÓN,</p>		ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA
		IMPREGNADO CON DELTAMETRINA DE 15 A 25 MG. POR M ² ; EN MATERIAL POLIÉSTER TEJIDO 100% DE DENSIDAD DE FIBRA DE 75-100 DENIERS; MALLA 156 (12X13 ORIFICIOS POR PULGADA CUADRADA) MÍNIMO; COLOR BLANCO, AZUL O VERDE; MEDIDA FAMILIAR DE 130 CM ANCHO X 180 CM LARGO X 150 CM. ALTO (11.64 M ² DE SUPERFICIE).		LOS PABELLONES IMPREGNADOS, A UN COSTO MENOR A LOS 100 PESOS POR PIEZA, POR QUE NO PERMITIR ESE AHORRO MONETARIO TAN NECESARIO SIMPLEMENTE ABIRIENDO LA CONVOCATORIA Y NO RESTRINGIÉNDOLA, CAUSANDO DAÑO AL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN.	LA CUAL ES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS QUE MÉXICO FORMA PARTE. SE PRECISA QUE EL CARÁCTER DE LA LICITACIÓN FUE DETERMINADO DE LA CONFORMIDAD A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO REALIZADA PARA TAL FIN.		
22	6	2.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	GRUPO FERRETERO SAGO S.A. DE C.V.	EN ESTE NUMERAL ESTABLECEN LA CANTIDAD DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO PARA LA PARTIDA 1 SON 60,000, PARA LA PARTIDA 2 SON 16,000. ... PARA LA PARTIDA SIETE 400,000 FRASCOS. ¿SE VA A ADQUIRIR EL TOTAL DE ESTAS CANTIDADES O SE VA A ADQUIRIR EL MÍNIMO ESTABLECIDO POR LA LEY QUE CORRESPONDA AL 40%? EN ESE CONCEPTO PIDEN: TIEMPO LÍMITE DE ENTREGA: DENTRO	DE CONFORMIDAD AL NUMERAL 2.4 "CANTIDADES A CONTRATAR" DE LAS CANTIDADES A CONTRATAR SON DETERMINADAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2.1 Y ANEXO 1 "ANEXO TÉCNICO"		ÁREA TÉCNICA
23		ANEXO DOS TÉRMINOS Y			ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.		ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO V	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA
		CONDICIONES PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		DE LOS 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. ¿ESTE ES EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL TOTAL DE PIEZAS A ADQUIRIR?			
24		ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		PARA EL CASO DE LA PARTIDA 7 DE 400,000 FRASCOS ¿SE DEBEN ENTREGAR TODOS LOS FRASCOS EN EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.		ÁREA TÉCNICA
25		ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		PARA EL CASO DE LA PARTIDA 7, EL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO ES UN PERIODO MUY CORTO YA QUE 400,000 FRASCOS ES UNA CANTIDAD MUY ALTA, PARA EL CASO ESPECÍFICO DE ESTA PARTIDA ¿SE PUEDE AUMENTAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO?	NO SE ACEPTA, SU SOLICITUD TENDRÁ QUE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES.- TIEMPO LÍMITE DE ENTREGA.		ÁREA TÉCNICA
26		ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA		EN OTRAS LICITACIONES SE HA REALIZADO LA ENTREGA DESPUÉS DE RECIBIRSE LAS ÓRDENES O REMISIONES DE SURTIMIENTO. ¿EN EL CASO DE ESTA LICITACIÓN, SERÁ UNA SOLA ENTREGA POR LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO? AL SOLICITAR FOLLETOS, CATALOGOS Y FOTOGRAFÍAS, ENTENDEMOS QUE SE PUEDE ENTREGAR CUALQUIERA DE LAS TRES	LA FECHA LIMITE DE ENTREGA SERÁ DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES" APARTADO "CONDICIONES DE ENTREGA"		ÁREA TÉCNICA
27		ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES FOLLETOS,			NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE DEBERÁN PRESENTAR LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 4		ÁREA TÉCNICA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MEXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

NO. CONS	NO. PRO Y	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	AREA EMITE LA RESPUESTA
		CATÁLOGOS Y FOTOGRAFÍAS		COSAS. ¿EN CASO DE SÓLO ENTREGAR UNA FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO ES SUFICIENTE?	"REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR" DE LA CONVOCATORIA, QUE PERMITAN CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES.		
28		ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GARANTÍA DE LOS BIENES		SE SOLICITA QUE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBERÁN ADJUNTAR A LA PROPUESTA TÉCNICA, UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA SESIÓN DE LOS BIENES. . . . ¿ESTA CARTA DEBE SER EMITIDA POR EL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPUESTA O DEBE SER CARTA DEL FABRICANTE DEL BIEN?	LA CARTA DEBE SER EMITIDA POR EL LICITANTE QUE OFERTE LOS BIENES DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 4.1.1, INCISO H) DE LA CONVOCATORIA Y AL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES".		ÁREA TÉCNICA
29		ANEXO DOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CANJE DE LOS BIENES		¿SE DEBE PRESENTAR UN ESCRITO PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE CANJE DE LOS BIENES QUE REQUIEREN SER SUSTITUIDOS?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EL CANJE SE DEBERÁ REALIZAR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 2 "TÉRMINOS Y CONDICIONES", APARTADO "CANJE DE LOS BIENES", EN CASO DE APLICAR, POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.		ÁREA TÉCNICA

VII.- SIENDO LAS DOCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE ENVIÓ A TRAVÉS DE COMPRANET LAS RESPUESTAS ANTES SEÑALADAS, DE ACUERDO CON EL INFORME IMPRIMIBLE DE COMPRANET (SE ANEXA PANTALLA), A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y SE OTORGÓ UN PLAZO DE 06 HORAS COMO MÁXIMO PARA QUE LOS LICITANTES REVISEN LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS, PARA EL ENVÍO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LAS MISMAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAAASP. - - - - -

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA**

No. LA-019GYR120-E5-2017

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA**

VIII.-TERMINADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ANTERIOR, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON SEIS MINUTOS SE REANUDÓ LA JUNTA DE ACLARACIONES, VERIFICANDO EN COMPRANET 5.0, QUE SE RECIBIÓ UNA NUEVA SOLICITUD DE ACLARACIÓN RESPECTO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS, TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA PANTALLA DE COMPRANET QUE SE ANEXA A LA PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:-----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	NO. DE REPREGUNTAS
1	F.M. NEGOCIACIONES S.A. DE C.V.	COMPRANET	05/06/2017	01:09 p.m.	1
				TOTAL	1

IX.- ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS EN EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN, LAS CUALES SE CLASIFICARON E INTEGRARON POR TEMAS LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PARA EFECTOS DE FACILITAR SU RESPUESTA DE MANERA CONJUNTA, POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO, NUMERAL, APARTADO O ANEXO DE LA CONVOCATORIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 46 DEL RLAASSP.-----

X.- SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 05 DE JUNIO DE 2017, SE INFORMÓ A LOS LICITANTES QUE SE LLEVO A CABO LA SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR120-E5-2017, CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017, PARA LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA, PARA REANUDARLA EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2017, A LAS DIECISIETE HORAS, FECHA Y HORA EN LA QUE SERÍAN ENVIADAS LAS CONTESTACIONES DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A LAS RESPUESTAS OTORGADAS; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASSP, CON EL FIN DE QUE EL ÁREA TÉCNICA ESTE EN POSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA CLARA Y PRECISA LOS PLANTEAMIENTOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES.-----

XI.- SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2017, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LA NUEVA SOLICITUD DE ACLARACIÓN RECIBIDA EN EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN, ASÍ COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR EL ÁREA TÉCNICA, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 45, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 46 DEL RLAASSP.-----

No. CONS REPRE GUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN A LA QUE SE HACE REFERENCIA	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1	4	F.M. NEGOCIACIONES S.A. DE C.V.	PARA LA CLAVE 350 107 0050 06 01 - PIDEN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NMX-K-620-NORMEX-2008, ESTA NORMA	DE ACUERDO A LO SOLICITADO LA GARANTÍA OFERTADA TENDRÁ APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO. 2 "TERMINOS Y	LA CLAVE 350 107 0050 06 01 - DESINFECTANTE BLANQUEADOR LIQUIDO CON FORMULADO DE SODIO A HIPOCLORITO DE UNA CONCENTRACION DEL 6%	SE PRECISA QUE A LA CLAVE 350 107 0050 06 01, NO LE APLICA EL INCISO G) DEL NUMERAL 4.1.1 DE LA CONVOCATORIA, POR LO QUE SE	N/A	ÁREA TÉCNICA



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA**

No. LA-019GYR120-E5-2017

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA**

No. CONS REPRE GUNTA	No. PROV	LICITANTE	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN A LA QUE HACE REFERENCIA	RESPUESTA IMSS A LA PREGUNTA INICIAL	REPREGUNTA	RESPUESTA IMSS	DEBE DECIR: (EN SU CASO)	ÁREA EMITE LA RESPUESTA	QUE LA RESPUESTA
			MARCA 90 DIAS DE GARANTÍA A LA ENTREGA. SE DEBERA CUMPLIR CON LO QUE MARCA LA NORMA?	CONDICIONES", APARTADOS "CADUCIDAD" Y "GARANTÍA DE LOS BIENES", QUE ES POR 12 MESES.	POR SU NATURALEZA NO CUBRE LOS 12 MESES DE GARANTÍA, ASI ESTA ESTABLECIDA EN LA NORMA NMX-K-620-NORMEX-2008, LA CUAL ES EL REQUISITO SOLICITADO POR USTEDES, FAVOR DE CORREGIR LA CADUCIDAD DEL MISMO	DEBERÁ CUMPLIR CON LA GARANTIA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA NMX-K-620-NORMEX-2008 A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES AL INSTITUTO, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE CUMPLIR CON LA GARANTIA POR VICIOS OCULTOS SEÑALADA EN EL NUMERAL 4.1.1 INCISO H) DE LA CONVOCATORIA.			

XII.- DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3.2 "FECHA, HORA Y MEDIO PARA LOS ACTOS DE LA LICITACION" DE LA CONVOCATORIA DE MÉRITO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y 46 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO, SE COMUNICA A LOS LICITANTES, QUE EL **EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **19 DE JUNIO DE 2017, A LAS DIEZ HORAS**, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRANET.

XIII.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LAASSP, ESTE ACTO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. --

CIERRE DEL ACTA

XIV.- SE ANEXA A LA PRESENTE, TRES HOJAS DE LAS PANTALLAS DE LA PLATAFORMA COMPRANET EN LA CUAL SE MUESTRA LA HORA Y DÍA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS REFERENTES A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, ASÍ COMO DEL ENVÍO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS A LOS CUESTIONAMIENTOS. PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LAASSP Y EL NUMERAL 3.2 "FECHA, HORA Y MEDIO PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN" EN LO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES Y DEMÁS INTERESADOS, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, 5° PISO, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, ESTO POR UN TÉRMINO



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA**

No. LA-019GYR120-E5-2017

**PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA**

NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.funcionpublica.gob.mx Y SERÁ ENVIADA A LOS LICITANTES POR ESTE MEDIO, ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.-----

XV.-NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, NI COMENTARIO ALGUNO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NI DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA DEL IMSS, NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE ESTA ACTA, LA CUAL CONSTA DE 17 HOJAS Y UN ANEXO, CONCLUYÉNDOSE EL CIERRE DE LA MISMA A LAS **Diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día 06 DE JUNIO DE 2017**, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS.-----

POR EL IMSS-----

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	PABLO VALDERRÁBANO GONZÁLEZ	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES COMUNITARIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SALUD
	JORGE ALEJANDRO CASAS GARCÍA	REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-PROSPERA
	MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR	REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA

No. LA-019GYR120-E5-2017

PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017,
IMSS-PROSPERA

	EDUARDO OVIEDO LÓPEZ	REPRESENTANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS
	CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ PACHECO	COORDINADOR TÉCNICO A 80 DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPEÚTICOS

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS MÉXICO FORMA PARTE ELECTRÓNICA NO. LA-019GYR120-E5-2017; CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE
INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017, PARA LA UNIDAD DEL
PROGRAMA IMSS-PROSPERA.



Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Procedimiento : 810287 - LA-019...

Vigente

[Volver a la Lista](#) [Publicación DOF](#) [Duplicar Procedimiento](#) [...](#)

Crear Elemento [...](#)

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 F M NEGOCIACIONES SA DE CV	05/06/2017 01:09 PM	SOLICITUD DE ACLARACION	05/06/2017 05:27 PM	05/06/2017 05:27 PM	
2 SISTEMAS ECOLOGICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS SA DE CV	04/06/2017 10:32 AM	Junta de Aclaraciones	05/06/2017 09:37 AM	05/06/2017 09:37 AM	
3 GRUPO FERRETERO SAGO SA DE CV	03/06/2017 01:35 PM	Dudas para la junta de Aclaraciones de la licitación	05/06/2017 09:37 AM	05/06/2017 09:37 AM	
4 BIO DERMADOS SA DE CV	02/06/2017 06:55 PM	Junta de Aclaraciones 05/06/2017;	05/06/2017 09:36 AM	05/06/2017 09:36 AM	
5 F M NEGOCIACIONES SA DE CV	02/06/2017 05:10 PM	SOLICITUD DE ACLARACIONES		02/06/2017 06:31 PM	
6 CODEQUIM SA DE CV	02/06/2017 01:37 PM	ACLARACIONES AL PROCEDIMIENTO		02/06/2017 02:30 PM	
7 QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV	02/06/2017 09:11 AM	PREGUNTAS CORRECTAS		02/06/2017 10:27 AM	
8 PAROLI SOLUTIONS SA DE CV	02/06/2017 08:58 AM	JUNTA DE ACLARACIONES		02/06/2017 10:26 AM	
9 QUIMICOS Y SOLVENTES DE MORELOS SA DE CV	01/06/2017 10:27 AM	ESCRITOS JUNTA DE ACLARACIONES		02/06/2017 10:22 AM	
10 CODEQUIM SA DE CV	26/05/2017 03:15 PM	ANEXO 5 ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.		01/06/2017 10:19 AM	

Total 10

Página 1 de 1

Volver a la Lista

Crear el Número del Procedimiento

Crear Elemento

Ver Anuncio Publicado

Expediente: 1355193 - LA-019GYR120-E5-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIE

Estado del Anuncio: Visible a Todos

Administración del Expediente

Anuncio Público

Difusión del Anuncio al Público en General

Foro

Avisos de Modificación del Expediente

Detalles del Anuncio

Editar

Mostrar URL del Anuncio

Descripción del Expediente

LA-019GYR120-E5-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017. IMSS-PROSPERA

Notas

Notas Adicionales por Defecto

Tipo de Contratación

Adquisiciones

Entidad Federativa de la UC

Ciudad de México

Fecha de Publicación de la Primera Oportunidad

09/05/2017 05:47 PM

Fecha de Publicación de la Última Oportunidad

09/05/2017 05:47 PM

Modo de captura de la fecha y hora de Vigencia del Anuncio:

Manual

Plazo de participación o vigencia del anuncio (Para proyecto de convocatoria FECHA LÍMITE PARA RECIBIR COMENTARIOS AL PROYECTO, Para licitación pública e invitación a cuando menos tres personas: FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicación directa FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN)
19/06/2017 10:00 AM

Fecha estimada de inicio del Contrato

Duración estimada del Contrato

Fecha estimada de conclusión del contrato (DD/MM/AAAA)

Atributos del Anuncio

Tipo de Anuncio

01 Anuncio Licitación Pública / Invitación a Cuando Menos Tres Personas

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Número del Procedimiento (Expediente)	Este número se generará al momento de publicar el Procedimiento.	LA-019GYR120-E5-2017
Carácter del procedimiento	Indicar el carácter del procedimiento	Internacional bajo TLC
Medio o forma del procedimiento	Seleccionar el medio o forma del procedimiento. (Electrónica sólo aplica a la LAASSP)	Electrónica
Crédito externo	Indicar si tiene crédito externo o no.	No
Procedimiento exclusivo para MIPYMES	Defina si se establece como requisito de participación el que los licitantes acrediten ser una micro, pequeña o mediana empresa (sólo aplica a la LAAASP)	No

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Fecha visita a instalaciones / sitio de realización de los trabajos	En el supuesto de que haya visita a las instalaciones indicar la fecha de la visita
Hora y lugar de visita de instalaciones / sitio de realización de los trabajos	Indicar la hora y el lugar en que se realizará la visita a las instalaciones

Fecha junta de aclaraciones	Fecha para la celebración del acto de junta de aclaraciones	05/06/2017
Hora y lugar de junta de aclaraciones	Indicar la hora y el lugar en la cual se realizará la junta de aclaraciones	10:00 AM
Fecha del acto de fallo	* Fecha para la celebración del acto de fallo	27/06/2017
Hora y lugar del acto de fallo	* Hora y lugar para la celebración del acto de fallo	05:30 PM

ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Convocatoria / Invitación	* Archivos de convocatoria o invitación la cual contiene las bases del procedimiento. Tamaño máximo 150 MB.	Convocatoria LA-019GYR120-E5-2017 Insumo... (15,658 KB)	CONVOCATORIA
Anexos de Convocatoria.	Archivo que contiene los anexos de la convocatoria/invitación Tamaño máximo 150 MB.	Anexos Convocatoria LA-019GYR120-E5-2017... (45,641 KB)	ANEXOS A LA CONVOCATORIA
Acta(s) de junta de aclaraciones	Archivo que contiene el acta de junta de aclaraciones. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Acta de presentación y apertura de proposiciones	Archivo que contiene el acta de presentación y apertura de proposiciones. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Acta de fallo	Archivo que contiene el acta de fallo. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Datos relevantes de contrato	Archivo que contiene el informe con los datos relevantes del contrato. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	
Testimonio del Testigo Social, si el procedimiento contó con el	Archivo que contiene el testimonio del testigo social. Tamaño máximo 150 MB.	(sin archivo adjunto)	

Anuncio enlazado a:

Código	Título	FECHA Y HORA DE APERTURA
1	810287 LA-019GYR120-E5-2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL COMBATE AL DENGUE Y TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DURANTE EL EJERCICIO 2017, IMSS-PROSPERA	19/06/2017 10:00 AM

Responsable de realizar el procedimiento de contratación en CompraNet

Nombre de la Unidad Compradora (UC) IMSS-DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS #019GYR120	Nombre del Operador UC MAURICIO CAMACHO RAMOS
E-mail del Operador UC mauricio.camacho@imss.gob.mx	Enlace Web

ADMINISTRACIÓN DE ANEXOS EN EL ANUNCIO (Para agregar "Anexos" al Anuncio, deberá editarlo y presionar "Anexar" y "Anexar" y "Cargar Nuevo Archivo").

Nota: El tamaño del total de archivos en este apartado no debe exceder los 3GB.

Nombre del archivo	Descripción del archivo	Comentario	Ultima fecha de modificación
1 ACTA PREG Y RESPUESTAS E5-2017 DENGUE.pd... (1,037 KB)	ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS		05/06/2017 12:06 PM
2 Anexos de la Convocatoria LA-E5-2017 Den... (36,610 KB)	ANEXOS A LA CONVOCATORIA	ANEXOS A LA CONVOCATORIA	09/05/2017 03:04 PM
3 CONVOCATORIA Y ANEXOS EN PDF E5.zip (17,465 KB)	CONVOCATORIA Y ANEXOS EN FORMATO PDF	CONVOCATORIA Y ANEXOS EN FORMATO PDF	09/05/2017 03:02 PM

Anexos: 3