



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 17 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2018, EN LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, CON OBJETO DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018 CONVOCADA PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)" DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (LAASSP), 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO (RLAASSP), 4.2.2.1.9, 4.2.2.1.10 Y 4.2.2.1.11 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (MAAG), ASÍ COMO EL NUMERAL 3.1 "FECHA Y HORA PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN " EN LO CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR LA LICENCIADA FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.3.8 INCISO a) DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMSS, QUIEN SEÑALA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET), POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, EN CASO CONTRARIO, LAS PREGUNTAS FORMULADAS NO SERÁN CONTESTADAS Y FORMARÁN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. ASIMISMO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL RLASSP, ÚNICAMENTE SE ATENDERAN LAS PREGUNTAS QUE SE ENCUENTREN RELACIONADAS CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS EL DÍA 16 DE JULIO DE 2018.

2.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LAASSP, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIÓ LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LOS SIGUIENTES LICITANTES:

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
1	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	COMPRANET	12/07/2018	09:53 A.M.	SI	12
				01:46 A.M.		
2	SELITEX SA DE CV	COMPRANET	12/07/2018	09:50 A.M.	SI	2
3	CONFECCIONES EPILEF SA DE CV	COMPRANET	12/07/2018	09:31 A.M.	SI	17
				11/07/2018		
4	LICAMAX SA DE CV	COMPRANET	12/07/2018	09:21 A.M.	SI	3
5	TEXTMUNDI SA DE CV	COMPRANET	12/07/2018	01:43 A.M.	SI	3
6	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	COMPRANET	12/07/2018	12:58 A.M.	SI	29
7	ARENALES TEXTIL SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	11:12 P.M.	SI	7
8	BECESA SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	08:58 P.M.	SI	11
9	INNOVA IMAGEN SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	08:12 P.M.	SI	3
				11/07/2018		
10	UNIFORMES, RECSA SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	07:51 P.M.	SI	4



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
11	ESTILOS BARSÍ SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	06:37 P.M.	SI	14
			11/07/2018	06:31 P.M.		
			10/07/2018	05:21 P.M.		
12	TECNOIMAGEN CORPORATIVO	COMPRANET	11/07/2018	06:26 P.M.	SI	4
13	CALZADO LEED DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	06:16 P.M.	SI	8
14	UNIFORMES PERFORMANCE SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	04:36 P.M.	SI	2
15	CONFECCIONES ISAAC,S.A. DE C.V.	COMPRANET	11/07/2018	03:57 P.M.	SI	2
16	UNIFLOWERS SA DE CV	COMPRANET	11/07/2018	03:54 P.M.	SI	3
					TOTAL	124

SE ANEXA PANTALLA DE COMPRANET 5.0 -----

3.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA EMPRESA **MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**, PRESENTO SU ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0 EN TIEMPO Y FORMA PERO NO FORMULÓ NINGUNA PREGUNTA-----

4.- SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS EMPRESAS **ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.**, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA **EXTEMPORÁNEA** EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018 A LAS 12:38 PM E **INNOVA IMAGEN, S.A. DE C.V.** EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018 A LAS 05:07 P.M., MISMAS QUE NO SERÁN CONTESTADAS EN ESTE ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES POR ESTA CONVOCANTE Y SERÁN INTEGRADAS AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY Y 46 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO. -----

5.- SIENDO LAS **12:40 HORAS** DEL DÍA **16 DE JULIO DE 2018**, SE ENVIARON A TRAVÉS DE COMPRANET LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN ANTES SEÑALADAS, DE IGUAL MANERA SE DECRETÓ UN RECESO PARA QUE LOS LICITANTES REVISARAN LAS RESPUESTAS PROPORCIONADAS, OTORGÁNDOSE UN PLAZO DE 6 HORAS COMO LÍMITE PARA QUE ENVIARAN RESPUESTAS, MISMO PLAZO SE CONTABILIZÓ A PARTIR DE LA HORA EN QUE LAS RESPUESTAS ESTUVIERON DISPONIBLES EN COMPRANET, POR LO QUE DICHO PLAZO CONCLUYÓ A LAS **18:40 HORAS** (DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS) DEL DÍA **16 DE JULIO DE 2018**, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II DEL RLAASP. -----

6.- TERMINADO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL ANTERIOR, SE REANUDA LA JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS **17:00 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2018**, VERIFICANDO EN COMPRANET QUE SE RECIBIERON **35 PREGUNTAS** A LAS RESPUESTAS OTORGADAS, TAL Y COMO SE MUESTRA EN LA **PANTALLA DE COMPRANET ANEXA A LA PRESENTE** (2 HOJAS), DE LAS EMPRESAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: -----

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
1	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/07/2018	06:46 P.M.	SI	18
2	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/07/2018	05:57 P.M.	SI	1
3	UNIFORMES RECSA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/07/2018	05:55 P.M.	SI	1
				05:50 P.M.		
4	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/07/2018	05:49 P.M.	SI	5
5	ARENALES TEXTIL, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/07/2018	05:44 P.M.	SI	1



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	FECHA	HORA	ESCRITO DE INTERÉS	NO. DE PREGUNTAS
6	ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/07/2018	05:23 P.M.	SI	3
7	BECESA, S.A. DE C.V.	COMPRANET	16/07/2018	04:29 P.M.	SI	6
					TOTAL	35

7.-SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LA EMPRESA **CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.**, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA **EXTEMPORÁNEA** 16 DE JULIO A LAS **6:46 PM**, DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6, MISMAS QUE NO SERÁN CONTESTADAS EN ESTE ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES POR ESTA CONVOCANTE Y SERÁN INTEGRADAS AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. LO ANTERIOR EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO. ASIMISMO SE PRECISA QUE LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR EL REFERIDO LICITANTE NO VERSAN SOBRE LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

8.- ACTO SEGUIDO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LOS REPRESENTANTES DE LAS ÁREAS TÉCNICA Y REQUIRENTE EMITIERON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES, REMITIENDOLAS A TRAVÉS DE OFICIO NÚMERO 0953 8461 1813/2018000090, SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN DEPENDENTE DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO, ASIMISMO LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA TÉCNICA Y DEL ÁREA REQUIRENTE SE ENCUENTRAN PRESENTES REALIZANDO LAS MANIFESTACIONES CONDUCTENTES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA RESPECTO DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS Y EL ÁREA CONTRATANTE DA CONTESTACIÓN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA TAL Y COMO SE OBSERVA A CONTINUACIÓN:

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
1		ARENALES TEXTIL, S.A.A DE C.V.	ANEXO 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ZONA A TELA 50% POLIESTER 50% ALGODÓN ESPECIFICACION Y METODOS DE PRUEBA	EN RELACION A LA PREGUNTA ANTERIOR RESPECTO A PRESENTAR UN INFORME POR CADA UNO DE LOS COLORES DE LA TELA DE ACUERDO A LA ZONA Y A LA CÉDULA EN QUE SE PARTICIPE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE ,EN LA CÉDULA 12 -0721 50% POLIESTER 50% ALGODÓN CUALES SON LOS VALORES Y PARAMETROS QUE SE TIENEN QUE CUMPLIR YA QUE EL COLOR AMARILLO NO ESTA ESPECIFICADO..	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
2	1	BECESA, S.A. DEC.V.	EN RELACIÓN AL ANEXO 4.6 FORMATO PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO MODIFICADO EN JUNTA DE ACLARACION	¿SERÁ LLENADO A RENGLÓN SEGUIDO AÚN CUANDO SE TRATE DE CÉDULAS DIFERENTES?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. ASIMISMO SE SUGIERE QUE EL LICITANTE VERIFIQUE QUE LOS NÚMEROS DE PARTIDA Y CÉDULA CORRESPONDAN A LOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1. REQUERIMIENTO.	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA “A” (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)”

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
3	2	BECESA, S.A. DEC.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DA A LA PREGUNTA NO. CONS IMSS 81 Y NO. PROVEEDOR 7 INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	EN SU RESPUESTA DICE QUE LA DESCRIPCIÓN QUE SE DEBE PLASMAR EN EL ANEXO 1 “REQUERIMIENTO CONSOLIDADO”: A) AL ABRIR EL ARCHIVO ANEXO 1 DICE EN SU ENCABEZADO ANEXO 2.1, ES CORRECTO? B) POR EJEMPLO LA CÉDULA 51 EN SU COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DICE “CALZADO CONTRACTUAL PARA DAMA, DÉDULA 51” ES ASÍ COMO DEBO DE LLENAR LA COLUMNA “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA” DEL ANEXO 4.6, ESTO PARA LA CÉDULA 51?	A) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. B) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	TÉCNICA
4	3	BECESA, S.A. DEC.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DA A LA PREGUNTA NO. CONS IMSS 82 Y NO. PROVEEDOR 8 INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	A) POR EJEMPLO LA CÉDULA 46 EN SU COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DICE “CALZADO CONTRACTUAL PARA CABALLERO, CÉDULA 46” ES ASÍ COMO DEBO LLENAR LA COLUMNA “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADE” DEL ANEXO 4.6, ESTO PARA LA CÉDULA 46? B) QUEDA CLARO QUE EL NOMBRE 5DE LA COLUMNA ES “DESCIPCION AMPLIA Y DETALLADA, ES CORRECTO?	A) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. B) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	TÉCNICA
5	4	BECESA, S.A. DEC.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DA A LA PREGUNTA NO. CONS IMSS 83 Y NO. PROVEEDOR 9 INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	POR EJEMPLO LA CÉDULA 33 EN SU COLUMNA DE DESCRIPCIÓN DICE “CALZADO DE PROTECCIÓN TIPO: BORCEGUI, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN; CORTE DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; CON FORRO; SUELA: DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, SISTEMA DE CONSTRUCCION: SUELA PEGADA Y COSIDA O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; HORMA; RECIO “EEE”, CON OJILLOS Y AGUJETAS LOGOSÍMBOLO DEL IMSS, TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL ZAPATO, COLOR VERDE CODIGO PANTONE 561C O 561 U. ZONA 2º2 CEDULA 33” ES ASÍ COMO DEBO DE LLENAR LA COLUMNA “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETTALLADA” DEL ANEXO 4.6, ESTO PARA LA CÉDULA 33? C) QUEDA CLARO QUE EL NOMBRE DE LA	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				COLUMNA ES "DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA, ES CORRECTO?		
6	5	BECESA, S.A. DEC.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DA A LA PREGUNTA NO. CONS IMSS 89 Y NO. PROVEEDOR 15 INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	<p>A) ENTIENDO QUE PARA LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA COMENZARÁ EN 001 Y TERMINARÁ EN EL QUE CORRESPONDA, PARA LA PROPUESTA TÉCNICA COMENZARÁ EN 001 Y TERMINARÁ EN EL QUE CORRESPONDA Y ASÍ TAMBIÉN PARA LA ECONÓMICA?</p> <p>B) CON RESPECTO A LOS CERTIFICADOS Y/O RESULTADOS DE PRUEBA ORIGINALES, NO SE PUEDEN FOLIAR YA QUE SE ENVALIDA SU CONTENIDO, PARA ESTOS DOCUMENTOS NO SERÁ NECESARIO FOLIARLOS?</p>	<p>A) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p> <p>B) ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTENGAN CONTINUIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50, TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>	CONTRATANTE
7	6	BECESA, S.A. DEC.V.	EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DADA A MI REPRESENTADA NO. CONS IMSS 18 Y NO PROV 11.	ME RESPONDE QUE DEBERÉ RELACIONAR LA TOTALIDAD DE MIS CERTIFICADOS DE PRODUCTO NUEVO, ESTO TAMBIÉN INCLUYE LOS CERTIFICADOS RELACIONADOS CON LA NOM 113?	DEBERÁ RELACIONAR INTEGRAMENTE LOS DOCUMENTOS QUE HABRÁ DE PRESENTAR.	TÉCNICA
8	1	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	2.6.1	<p>TOMANDO EN CUENTA DE QUE EL VOLUMEN DE PRENDAS (EXCLUYENDO LAS PANTIMEDIAS Y EL CALZADO) QUE VAN A ADQUIRIR ASCIENDE A UN POCO MÁS DE SETECIENTAS SESENTA MIL PRENDAS, ESTAMOS CONTEMPLANDO DE QUE SE NECESITAN UN POCO MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE METROS DE TELA EN SUS DIFERENTES TIPOS Y COLORES, Y ES UNA REALIDAD DE QUE EN ESTOS MOMENTOS NO LA HAY EN SU TOTALIDAD EN EL MERCADO. TRES DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE TELA, NOS HAN SEÑALADO QUE TARDARÁN EN EMPEZAR A ENTREGAR A LOS 45 DÍAS DE QUE SE LES FINQUEN PEDIDOS, Y CADA UNO DE ELLOS FABRICARÍA DE 150,000 A 200,000 METROS MENSUALES, A PARTIR DE ESE MOMENTO.</p> <p>TRES DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE TELA, NOS HAN SEÑALADO QUE TARDARÁN EN</p>	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA “A” (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)”

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA						
				<p>EMPEZAR A ENTREGAR TELAS A LOS 45 DÍAS DE QUE SE LES FINQUEN PEDIDOS, Y CADA UNO DE ELLOS FABRICARÍA DE 200,000 A 250,000 METROS MENSUALES, A PARTIR DE ESE MOMENTO.(SIC)</p> <p>COMO CONSECUENCIA Y ATENDIENDO ESTA REALIDAD DEL MERCADO, TANTO TEXTIL, COMO DE CONFECCIÓN, PODRÁN TENER TODAS LAS PRENDAS REQUERIDAS POR USTEDES EN LOS DIFERENTES COLORES, DEBIDAMENTE CONFECCIONADAS Y ENTREGADAS EN SUS DIVERSOS ALMACENES YA INSPECCIONADAS, EN UN PERÍODO MÁXIMO DE 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS, LO CUAL QUIERE DECIR QUE LOS 90 DÍAS QUE USTEDES ESTÁN CONSIDERANDO SON INSUFICIENTES.</p> <p>¿PUEDEN CONSIDERAR QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 120 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL O LOS CONTRATOS?</p>								
9	2	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	2.7	<p>FORMA DE ADJUDICACIÓN, SEÑALAN QUE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN ES POR PARTIDA A UNA SOLA FUENTE DE ABASTO, NOS PERMITIMOS RECOMENDAR QUE PARA AQUELLAS CÉDULAS CUYA NECESIDAD SUPERA LAS VEINTE MIL PIEZAS SE UTILICEN CUANDO MENOS DOS FUENTES DE ABASTO, SI ÉSTAS LE SON ADJUDICADAS A UN SOLO PROVEEDOR CORREN EL RIESGO DE DESABASTO EN CASO DE QUE POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA ÉSTE NO LES PUEDA SURTIR.</p> <p>LAS CEDULAS EN LAS QUE REC OMENDAMOS SE UTILICEN DOS FUENTES SON LAS SIGUIENTES :</p> <table border="1" data-bbox="856 1438 1318 1537"> <thead> <tr> <th></th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BATA, TRES CUARTOS DE LARGO</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	3	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO	4	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO	<p>NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.</p>	TÉCNICA
	DESCRIPCIÓN											
3	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA, MASCULINO											
4	BATA, TRES CUARTOS DE LARGO											



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA																						
				<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Y MANGA LARGA, FEMENINO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SUETER LARGO DE MANGA LARGA, FEMENINO</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>SACO DE MANGA CORTA Y PANTALON, MASCULINO</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>BATA TIPO PINTOR, PANTALON Y GORRO PARA DAMA</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>FILIPINA CON ESCOTE REDONDO, MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO</td> </tr> </table>		Y MANGA LARGA, FEMENINO	5	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA	6	FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO	7	BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO	8	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO	9	SUETER LARGO DE MANGA LARGA, FEMENINO	11	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO	12	FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO	13	SACO DE MANGA CORTA Y PANTALON, MASCULINO	40	BATA TIPO PINTOR, PANTALON Y GORRO PARA DAMA	45	FILIPINA CON ESCOTE REDONDO, MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO		
	Y MANGA LARGA, FEMENINO																											
5	FILIPINA Y PANTALON PARA DAMA																											
6	FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO																											
7	BATA LARGA DE MANGA LARGA, MASCULINO																											
8	BATA LARGA DE MANGA LARGA, FEMENINO																											
9	SUETER LARGO DE MANGA LARGA, FEMENINO																											
11	OVEROL DE MANGA CORTA, MASCULINO																											
12	FILIPINA CON CUELLO SPORT, DE MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO																											
13	SACO DE MANGA CORTA Y PANTALON, MASCULINO																											
40	BATA TIPO PINTOR, PANTALON Y GORRO PARA DAMA																											
45	FILIPINA CON ESCOTE REDONDO, MANGA CORTA Y PANTALON, FEMENINO																											
				¿PUEDEN CONSIDERAR MÁS DE UNA FUENTE DE ABASTO PARA ÉSTAS CÉDULAS?																								
10	3	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	8.2.1 CANJE	SEÑALAN QUE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN, EL PROVEEDOR CONTARÁ CON UN PLAZO MÁXIMO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR EL CANJE DE LOS BIENES, TOMANDO EN CUENTA DE QUE SE TIENEN QUE ADQUIRIR TELAS Y CONFECCIONAR NUEVAMENTE DICHS BIENES, 10 DÍAS RESULTAN INSUFICIENTES PARA PODER LLEVAR A CABO EL CANJE; ¿PUEDEN CONSIDERAR AMPLIAR DICHO PLAZO A 30 DÍAS HÁBILES?	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA																						
11	4	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.		CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA CON CUELLO DE PUNTAS REDONDEADAS, MANGA CORTA Y PANTALÓN	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA	TÉCNICA																						



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE “ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA “A” (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)”

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>FEMENINO APRECIAMOS QUE EN LA HOJA 15 DE 20 SEÑALAN ESPECIFICACIONES PARA LA ENTRETELA QUE LLEVA LA FILIPINA EN LAS SOLAPAS.</p> <p>LAS ENTRETELAS SE FIJAN EN EL INTERIOR DE DOS TELAS Y SIRVEN PARA DAR MÁS FIRMEZA A ALGUNA PARTE DE LAS PIEZAS DE ROPA COMO CUELLOS DE CAMISAS, BOLSILLOS, CINTURONES, DE FALDAS, OJALES, ETC. Y ESTAS DAN CUERPO A LOS TEJIDOS LIGEROS Y EVITAN QUE LOS MÁS PESADOS SE DOBLEN SOBRE SÍ MISMOS.</p> <p>UN PUNTO NO MENOS IMPORTANTE ES EL ENCOGIMIENTO DE LA ENTRETELA CON RESPECTO A LA TELA CON QUE SE CONFECCIONA LA PRENDA, ASÍ PUES LA ENTRETELA QUE USTEDES ESTÁN CONSIDERANDO PARA LA FILIPINA REQUIEREN QUE SE LE EFECTÚEN 11 TIPOS DE PRUEBAS.</p> <p>SI LO QUE PRETENDE ES ESPECIFICAR LA CALIDAD DE SU ENTRETELA, CONSIDERAMOS COMO ADECUADO QUE SE SOLICITEN LAS PRUEBAS DE CONTENIDO DE FIBRAS, MASA Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL, PERO CONSIDERAMOS COMO EXCESIVO DE QUE SI ÉSTA ENTRETELA SE FUSIONA ENTRE LAS TELAS DE LA SOLAPA DE LA FILIPINA, QUE SE ESTABLEZCAN EVALUACIONES DE TIPO DE TEJIDO, TIPO DE LIGAMENTO, COLOR, RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE FRISAS, DENSIDAD DE HILOS, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TÍTULO DE HILO.</p> <p>DE IGUAL FORMA NOS LLAMA LA ATENCIÓN QUE LA ESTABILIDAD PERMITIDA PARA LA ENTRETELA SEA DE +- 4% EN LA URDIMBRE Y DE +- 3% EN LA TRAMA CUANDO LA TELA CON LA QUE SE CONFECCIONA TODA LA PRENDA ES DE +- 2% TANTO PARA LA URDIMBRE COMO PARA LA TRAMA, SI LA ENTRETELA TIENE</p>	<p>DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.</p>	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				<p>MAYOR ENCOGIMIENTO QUE LA TELA ESTA SE ENCOGERÁ AL LAVAR Y CONSECUENTEMENTE SE ARRUGARÁ LA SOLAPA DE LAS FILIPINAS.</p> <p>EN TAL VIRTUD SOLICITAMOS ELIMINAR LA ESPECIFICACIÓN DE LA ENTRETELA PUES HISTÓRICAMENTE NO HAN TENIDO NINGÚN PROBLEMA CON LA MISMA Y TÉCNICAMENTE ESTÁN REQUIRIENDO UN MATERIAL DEMASIADO ESPECÍFICO LIMITANDO LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROVEEDORES, CUANDO LO IMPORTANTE ES QUE DICHA ENTRETELA SEA FUNCIONAL. (FUSIONE BIEN NO HAGA ARRUGAS A LAS PARTES DE LA PRENDA, DÁNDOLES UN MAYOR CUERPO).</p> <p>¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>		
12	5	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 1	<p>CON RELACIÓN A LA CÉDULA 1 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA CORTA MASCULINO, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 14 QUE LA ABERTURA PARA PLUMA ES DE 30 CM DE ANCHO</p> <p>¿ES CORRECTO? YA QUE CONSIDERAMOS QUE DEBE DECIR 3.0 CM.</p> <p>DE IGUAL FORMA SOLICITAMOS QUE NO ELIMINEN LA TOLERANCIA QUE SE TENÍA PARA DICHA MEDIDA, LA CUAL ERA DE +- 3 MM, TODA VEZ QUE NO SON ARTÍCULOS DE PRECISIÓN, Y DICHA OPERACIÓN SE REALIZA DE FORMA MANUAL.</p> <p>¿NOS PUEDEN OTORGAR UNA TOLERANCIA DE +- 3MM?</p>	<p>NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.</p>	TÉCNICA
13	6	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 2	<p>CON RELACIÓN A LA CÉDULA 2 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A LA BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA MASCULINO, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 14 QUE LA ABERTURA PARA PLUMA ES DE 3 CM DE ANCHO, SOLICITAMOS QUE NO ELIMINEN LA TOLERANCIA QUE SE TENÍA PARA DICHA</p>	<p>NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO</p>	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				MEDIDA, LA CUAL ERA DE +- 3 MM, TODA VEZ QUE NO SON ARTÍCULOS DE PRECISIÓN, Y DICHA OPERACIÓN SE REALIZA DE FORMA MANUAL. ¿NOS PUEDEN OTORGAR UNA TOLERANCIA DE +- 3MM?	TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	
14	7	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 3	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 3 EN LA DESCRIPCIÓN DE LA BATA, SOLICITAN QUE LA MANGA SEA RECTA DE DOS PIEZAS, EN LAS FIGURAS DE DICHA CÉDULA SE APRECIA QUE LA MANGA ES DE UNA PIEZA, ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA MANGA DE LA BATA?	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
15	8	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 4	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 4 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A BATA TRES CUARTOS DE LARGO Y MANGA LARGA MASCULINO, SEÑALAN EN LA HOJA 5 DE 15 QUE LA ABERTURA PARA PLUMA ES DE 3 CM DE ANCHO, SOLICITAMOS QUE NO ELIMINEN LA TOLERANCIA QUE SE TENÍA PARA DICHA MEDIDA, LA CUAL ERA DE +- 3 MM, TODA VEZ QUE NO SON ARTÍCULOS DE PRECISIÓN, Y DICHA OPERACIÓN SE REALIZA DE FORMA MANUAL. ¿NOS PUEDEN OTORGAR UNA TOLERANCIA DE +- 3MM? DE IGUAL FORMA LA DESCRIPCIÓN DE LA BATA, SOLICITAN MANGA RECTA DE DOS PIEZAS Y EN LAS FIGURAS DE DICHA CÉDULA LA MUESTRAN DE UNA PIEZA, SOLICITAMOS SEÑALAR CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA BATA?.	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
16	9	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 5	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 5 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA Y PANTALÓN PARA DAMA, SEÑALAN	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				EN LA PÁGINA 6 DE 19 QUE EL GORRO ES DE DOS PIEZAS CON ABERTURA CENTRAL Y CINTA PARA AMARRE; LAS FIGURAS DE LAS PÁGINAS 8 Y 11 NO CORRESPONDEN A ÉSTA DESCRIPCIÓN, SOLICITAMOS SEÑALAR CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DEL GORRO Y SUS MEDIDAS, YA QUE ASUMIMOS QUE SE TRATA DE UN TURBANTE?.	5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	
17	10	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 6	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 6 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL, CONCRETAMENTE CON EL PANTALÓN FEMENINO, APRECIAMOS QUE EN NINGUNA PARTE SEÑALAN QUE LA PRETINA LLEVE PESPUNTE, DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA DEBERÍA LLEVARLO PUES ÉSTE SUJETA AL ELÁSTICO, SOLICITAMOS SEÑALAR CON CLARIDAD ¿REQUIEREN PESPUNTES EN LA PRETINA Y EN SU CASO CUÁL SERÁ SU COLOCACIÓN?	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
18	11	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 9 Y 10	¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS QUE SE LE DEBEN DE APLICAR A LAS TELAS DE DICHAS CÉDULAS? ELLO TODA VEZ QUE SON DIFERENTES LAS QUE SEÑALAN EN LAS CÉDULAS CONTRA LAS QUE SEÑALAN EN EL DOCUMENTO DENOMINADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS TELAS.	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
19	12	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 12	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 12 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A FILIPINA CON CUELLO SPORT DE MANGA CORTA Y PANTALÓN FEMENINO, SEÑALAN EN LA HOJA 6 DE 18 QUE LA ESPALDA ES DE DOS PIEZAS CON PINZA EN CADA UNA; LAS FIGURAS DE LAS PÁGINAS 9 Y 10 NO CORRESPONDEN A ÉSTA DESCRIPCIÓN ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA ESPALDA DE UNA O DOS PIEZAS?	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				EN LAS INSTITUCIONES DE MAQUILA PÁGINA 13 DE 18 EN EL ANCHO DE COSTURA MARCA DOBLADILLO DE ABERTURA LATERALES EN COSTADOS, Y EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA NI EN LA IMAGEN LO SEÑALA, SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA FILIPINA?	46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	
20	13	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 13	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 13, POR LO QUE SE REFIERE AL PANTALÓN, EN LA DESCRIPCIÓN SEÑALA DOS BOTONES EN PRETINA Y UNO EN CARTERA, EN LA PÁGINA 16 DE 19 EN INSTRUCCIONES DE HABILITACIONES SEÑALA 2 BOTONES, SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
21	14	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 48	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 48 DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL Y QUE CORRESPONDE A PANTALÓN PARA MÉDICO RESIDENTE MASCULINO SEÑALAN EN LA PÁGINA 9 DE 12: PRESILLA DE REFUERSO BOLSAS EN DONDE LO REQUIERA, SOLICITAMOS ESPECIFICAR CON CLARIDAD ¿ADÓNDE REQUIEREN QUE EL PANTALÓN LLEVE PRESILLAS?, NORMALMENTE SE DEBEN COLOCAR EN ÁREAS DE ESFUERZO, TALES COMO PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE BOLSAS DIAGONALES; EXTREMOS DE BOLSAS TRASERAS; EN LA PARTE INFERIOR DE LA TRABA, YA QUE LA SUPERIOR NORMALMENTE VA COSIDA A LA PRETINA, PERO TAMBIÉN SE PUEDE SOLICITAR EN SU PARTE SUPERIOR. FINALMENTE, EN LA PARTE INTERIOR DEL TIRO, ASÍ COMO EN LA SUPERIOR E INFERIOR DEL CIERRE. SOLICITAMOS DIBUJO CON LA COLOCACIÓN DE PRESILLAS QUE USTEDES REQUIEREN.	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
22	15	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 48	CON RELACIÓN A LA CÉDULA 48, EN EL PANTALÓN EN LA DESCRIPCIÓN SEÑALA DOS POTONES EN PRETINA Y UNO EN CARTERA, EN LA PÁGINA 10 DE 12 EN INSTRUCCIONES DE HABILITACIONES SEÑALA 2 BOTONES Y EN LA DESCRIPCIÓN SEÑALAN 3 BOTONES DOS EN LA PRETINA DELANTERA Y UNO EN LA CARTERA DE LA PARTE TRASERA, SOLICITAMOS ESPECIFIQUEN CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN LA CONFECCIÓN DE LA PRENDA?.	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
23	16	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 11	FAVOR DE PROPORCIONARNOS EL CÓDIGO DE PANTONE TEXTIL DEL COLOR AMARILLO QUE USTEDES IDENTIFICAN COMO 3945 C Ó 3955 C, ÉSTOS CÓDIGOS NO SON TEXTILES. ¿NOS LOS PUEDEN PROPORCIONAR EN CÓDIGOPANTONE TEXTIL?	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
24	17	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 49	CON RELACIÓN A LA CEDULA 49 EN LA PÁGINA 10 DE 12 EN EL ANCHO DE PESPUNTE SEÑALAN UN PESPUNTE EN TRABAS Y BOLSAS TRASERAS; DICHO REQUERIMIENTO NO SE VE REFLEJADO NI EN LA DESCRIPCIÓN NI EN EL DIBUKO, SOLICITAMOS ESPECIFICAR CON CLARIDAD ¿CÓMO REQUIEREN A CONFECCIÓN DE LA PRENDA?.	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	TÉCNICA
25	18	CONFECCIONES EPILEF, S.A. DE C.V.	CÉDULA 11	¿CUÁL ES EL CÓDIGO PANTONE QUE REQUIEREN PARA LA TELA COLOR AZUL CLARO DE LA CÉDULA 11? QUE YA EL CÓDIFO QUE APARECE EN LA CÉDULA ES DIFERENTE AL CÓDIGO QUE APARECE EN LAS ESPECIFICACIONES DE LAS TELAS.	NO SE DA ATENCIÓN A SU PREGUNTA TODA VEZ QUE SE RECIBIÓ, A TRAVÉS DE COMPRANET 5.0., DE FORMA EXTEMPORÁNEA DE CONFORMIDAD CON EL PLAZO SEÑALADO EN EL NUMERAL 6 DE LA PRESENTE ACTA Y LA MISMA, NO	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
					TIENE RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS REMITIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO DEL RLAASSP.	
26	1	ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.	<p>NO. CONS IMSS: 14 NO. PROV: 7 BECESA, S.A. DE C.V.</p> <p>PREGUNTA: CUÁNDO CON FECHA EXACTA, EL INSTITUTO GENERARÁ LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN?</p> <p>RESPUESTA: CON FORME AL NUMERAR 2.6.2 "REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, EL INSTITUTO GENERARÁ UNA ÓRDENE DE REPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROVEEDOR DEBA REALIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO ESTABLECIDO.</p>	<p>EN RELACIÓN A LA RESPUESTA EMITIDA, Y CON BASE EN EL PUNTO 2.6.2 DE LA CONVOCATORIA Y 3.2, 3.3 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES, INDICA QUE EL PROVEEDOR PUEDE ENTREGAR AL SIGUIENTE DÍA NATURAL DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL FALLO CON UNA REMISIÓN DE PEDIDO ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN.</p> <p>SI BIEN EN LA RESPUESTA SE INDICA QUE SE GENERARÁ LA ÓRDEN DE RESPOSICIÓN PREVIA A LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA, COMO SE REALIZARÁ EL PAGO DE LA ENTREGA EN COMENTO, SI SE ESTA REALIZANDO CON UNA REMISIÓN DE PEDIDO Y NO CON UNA ÓRDEN DE REPOSICIÓN?, PEDIMOS RESPEUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE COMO SE ESTAN REALIZANDO ESTOS PAGOS DE UNA ENTREGA PARCIAL CON UNA REMISIÓN A LOS 20 DÍAS NATURALES DE LA ENTREGA DE LA FACTURA CON BASE EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY.</p>	<p>DE CONFORMIDAD CON EL 2.6.2. REQUISITOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE INFORMA QUE EL PROVEEDOR PODRÁ REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES AL DÍA SIGUIENTE NATURAL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y ANTES DE LA EMISIÓN DE LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN PRESENTANDO UNA REMISIÓN DE PEDIDO, SIN EMBARGO, EMITIÉNDOSE LA ORDEN DE REPOSICIÓN SE DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES ACOMPAÑADOS DE LA MISMA.</p> <p>CABE DESTACAR QUE LA REMISIÓN ÚNICAMENTE SE PODRÁ OCUPAR PARA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN EL ALMACEN, NO PARA EL PAGO, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO EMITIDA LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN.</p> <p>POR LO QUE, SI LOS BIENES FUERON RECIBIDOS MEDIANTE REMISIÓN, EL PROVEEDOR TENDRÁ QUE ENTREGAR LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN PARA LA GENERACIÓN DEL ALTA Y PODER EJERCER EL RESPECTIVO PAGO.</p>	REQUIRENTE
27	2	ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.	<p>NO. CONS IMSS: 21 NO. PROV: 3 CALZADO LEED DE</p>	<p>EN RELACIÓN A LA RESPUESTA DE PAGOS PROGRESIVOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE COMO SE VAN A</p>	<p>LOS PAGOS NO SE EFECTUARÁN CON LA REMISIÓN, ÚNICAMENTE CON LAS ÓRDENES DE REPOSICIÓN</p>	REQUIRENTE



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>MÉXICO S.A. DE C.V.</p> <p>PREGUNTA: INDICAN QUE SE PODRÁN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES DE LOS BIENES, HASTA CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LOS BIENES REQUERIDOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.</p> <p>SI LA CONVOCANTE ACEPTA ENTREGAS PARCIALES, SOLICITAMOS QUE TAMBIÉN SE ACEPTEN PAGOS PARCIALES, CONSIDEREN EL VOLUMEN DE ENTREGA Y LOS LUGARES EN ENTREGA</p> <p>RESPUESTA: CON FORME AL NUMERAL 3.5.6 "PAGO" DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ EL PAGO DE LOS BIENES QUE SERÁ DE MANERA PROGRESIVA CONTRA LAS ENTREGAS REALIZADAS HASTA CUBRIR EL 100% DE LA ÓRDEN DE REPOSICIÓN.</p>	<p>REALIZAR ESTOS PAGOS PROGRESIVOS CUANDO LA ENTREGA DE LOS BIENES SE HAYA REALIZADO MEDIANTE UNA REMISIÓN DE PEDIDO, COMO LO INDICA EL PUNTO 3.2 DE TÉRMINOS Y CONDICIONES Y A LOS 20 DÍAS NATURALES DE LA ENTREGA DE LA FACTURA CON BASE EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY.?</p>	<p>Y LA GENERACIÓN DE LA ALTA RESPECTIVA.</p> <p>EL PAGO SE REALIZARÁ CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>	
28	3	ESTILOS BARSÍ, S.A. DE C.V.	<p>NO. CONS IMSS: 122 NO. PROV: 2 UNIFORMES RECSA, S.A. DE C.V.</p> <p>PREGUNTA:</p>	<p>ENTENDEMOS QUE BASTARÁ QUE SE MENCIONEN LOS NÚMEROS DE CÉDULAS COMO LO ESPECIFICA LA FICHA TÉCNICA DEL IMSS DE LAS TELAS, Y NO SIENDO CAUSA DE DESECHAMIENTO EN NO MENCIONAR LOS NÚMEROS DE PARTIDA EN LAS</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>	<p>TÉCNICA</p>

Handwritten signatures and initials in red and blue ink on the right margin.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			SERÁ SUFICIENTE QUE EL INFORME DE RESULTADOS SÓLO LLEVE EL NÚMERO DE CÉDULA CONFORME A LO SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA TELA, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	CONTRATACIONES?		
29	1	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	CALZADO LEED DE MEXICO S.A. DE C.V. PREGUNTA 5 SEÑALA LA CONVOCANTE QUE: SE DEBERAN PRESENTAR INFORMES DE LABORATORIO O CERTIFICADO DE PRODUCTO PARA CADA UNO DE LOS COLORES DE LA CEDULA QUE SE TRATE. PARA LAS TELAS, HILOS COLORES Y BORDADOS E INCLUYE LOS RESULTADOS MINIMOS A OBTENERSE...	TRAS LA REDACCIÓN EN LA RESPUESTA QUE DA LA CONVOCANTE A ESTA PREGUNTA NO LE QUEDA CLARO A MI REPRESENTADA EL PUNTO QUE MENCIONA TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: PARA LAS TELAS, HILOS COLORES Y BORADOS DEBEMOS ENTENDER QUE AL REFERIRSE LA CONVOCANTE A LOS HILOS SE REFIERE ÚNICAMENTE A LA EVALUACION DE LOS HILOS DEL BORDADO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	TÉCNICA
30	2	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V. PREGUNTA 1 SEÑALA LA CONVOCANTE QUE: CADA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CONTIENE UN APARTADO DENOMINADO FICHA	EN ESTE SENTIDO DE IDEAS NOS PERMITIMOS PREGUNTAR A LA CONVOCANTE: EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN NORMAS O PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS LOS CUALES NO ESTEN CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA CEDULA (ETIMSS) ¿PODEMOS PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS DOS (EL SOLICITADO EN LA ETIMSS O EL PROCEDIMIENTO O NORMAL	DEBERÁ PRESENTAR SUS INFORMES CUMPLIENDO LAS NORMAS VIGENTES SEÑALADAS EN EL NUMERAL 7 DENOMINADO "FICHA TÉCNICA" DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			TECNICA EL CUAL CONTIENE LAS NORMAS A CUMPLIR	VIGENTE), AÚN CUANDO EL LABORATORIO NO ESTUVIERA ACREDITADO EN LAS MISMAS? SIEMPRE Y CUANDO EL LABORATORIO SE ENCUENTRE ACREDITADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS (ENSAYOS) TEXTILES COMO LO SOLICITAN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	TELAS O EN SU CASO AL NUMERAL Y ESPECIFICACIÓN QUE CORRESPONDA. EN CASO DE NO EXISTIR LABORATORIOS ACREDITADOS EN LA NORMA VIGENTE PODRÁ PRESENTAR INFORMES DE UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE LA EMA EN OTRAS NORMAS TEXTILES.	
31	3	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V. PREGUNTA 6 RESPECTO DEL ANEXO 2 FORMATO DE PROPUESTA TECNICA	NOS PUEDE ACLARAR O EJEMPLIFICAR LA CONVOCANTE QUE INFORMACION DEBEMOS REQUISITAR LOS LICITANTES EN LA COLUMNA TIPO? O SE DEBE PONER LA UNIDAD DE MEDIDA (PIEZA, PAR, CONJUNTO, ETC) AUNQUE SE REPITA EN EL ANEXO CON LA COLUMNA UNIDAD?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN	TÉCNICA
32	4	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V. PREGUNTA 20 RESPECTO DE LA SOLICITUD QUE HACE MI REPRESENTADA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS INFORMES DE RESULTADOS EMITIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN A.C. QUE SOLICITAN EN EL PUNTO SEÑALADO, SE PUEDA PRESENTAR EL MISMO INFORME DE RESULTADOS PARA AMBOS PROCEDIMIENTOS SIEMPRE Y CUANDO LA	¿SE PODRÁN PRESENTAR LOS MISMOS INFORMES DE RESULTADOS DE LABORATORIO PARA LAS LICITACIONES LA-050GYR120-E12-2018 "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-PROSPERA Y LA-050GYR120-E13-2018 "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "B", RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS-PROSPERA SIEMPRE Y CUANDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A EMPLEAR POR CEDULA SEAN IDENTICAS PARA AMBAS ZONAS?	EN ESTE PROCEDIMIENTO DEBERÁ PRESENTAR LOS INFORMES DE RESULTADOS SOLICITADOS DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA CONFORME AL NUMERAL 4.1.1 PROPUESTA TÉCNICA INCISO F).	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
			<p>ESPECIFICACION TECNICA A CUMPLIR SEÑALADA EN EL ANEXO 4 SEA LA MISMA EN AMBAS LICITACIONES PARA LAS PARTIDAS Y CEDULAS QUE ASI APLIQUE.</p> <p>LA CONVOCANTE NOS REFIERE A UN PUNTO DENTRO DE LA CONVOCATORIA QUE NO ACLARA LA PREGUNTA DE SI SE PUEDEN O NO PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS PARA LAS LICITACIONES ACTUALES DE LA ZONA A Y B SIEMPRE Y CUANDO SEAN LAS MISMAS CARACTERISTICAS EN CUANTO A MATERIALES A UTILIZAR POR CEDULA</p>			
33	5	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ, S.A. DE C.V.	<p>INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ S.A. DE C.V. PREGUNTA 22</p> <p>SEÑALA LA CONVOCANTE EN SU RESPUESTA LO SIGUIENTE:</p> <p>NO ES NECESARIO QUE EL INFORME SE DIJIRA AL IMSS</p>	<p>AL RESPECTO PREGUNTAMOS SI APESAR DE QUE NO SEA NECESARIO QUE EL O LOS INFORMES DE RESULTADOS ESTEN DIRIGIDOS O EN ATENCIÓN AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO ¿ESTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPUESTA NI ES MOTIVO DE DESECHAMIENTO? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.	TÉCNICA
34	1	TEXTMUNDI, S.A. DE C.V.	<p>ANEXO 4</p> <p>ESPECIFICACION TECNICA DE LA CEDULA 9 Y 10</p>	<p>SEÑALA LA CONVOCANTE QUE EL LOGOSIMBOLO DEBE SER:</p> <p>LOGOSIMBOLO DEL IMSS BORDADO Y CENTRADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA</p>	SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ GUARDAR CONGRUENCIA CON LAS MUESTRAS, INFORMES, CERTIFICADOS Y TODO DOCUMENTO QUE LA ACOMPAÑA Y	TÉCNICA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

NO. CONS IMSS	NO. PROV	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS	ÁREA QUE EMITE LA RESPUESTA
				MANGA IZQUIERDA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SIENDO QUE EL BORDADO SE SOLICITA DIRECTAMENTE SOBRE LA PRENDA, ESTO SE SEÑALE EN EL LLENADO DEL ANEXO DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA QUE SEA CONGRUENTE CON LA MUESTRA FÍSICA PRESENTADA Y LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, DEJANDO SIN EFECTO LA LEYENDA "EN APLICACIÓN" SEÑALADA EN EL ANEXO 1 ¿SE ACEPTA?	A SU VEZ DEBERÁ CUMPLIR CON LA CONVOCATORIA Y SU DOCUMENTOS ANEXOS, POR LO QUE LOS FORMATOS QUE SE INDICAN EN LA CONVOCATORIA SON PARA USO GENERAL DE CUALQUIER LICITANTE Y CUALQUIER CÉDULA Y SU CONTENIDO DEBERÁ APLICARSE CONFORME A LA PROPUESTA QUE PRESENTE.	
35		UNIFORMES RECSA, S.A. DE C.V.	45 DE CONFECCIONES EPILEF SA DE CV CEDULA 4 BATA	CON RELACIÓN A LA BATA, PREGUNTA SI LA MANGA ES DE UNA PIEZA, LA RESPUESTA FUE SÍ. PERO EN EL PUNTO 6 DE LA PAGINA 5 DESCRIPCION DE LA PRENDA DICE CLARAMENTE QUE ES DE DOS PIEZAS. ¿FAVOR DE CONFIRMAR SI ES DE DOS PIEZAS COMO LO SOLICITAN EN LA DESCRIPCIÓN?	SE REITERA QUE ES DE UNA SOLA PIEZA.	TÉCNICA

9.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP Y 46 FRACCIÓN VII DEL RLAASSP, SE NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018 A LAS 10:00 HORAS A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET.

10.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE A PARTIR DEL DÍA JUEVES 19 DE JULIO Y HASTA EL MIÉRCOLES 25 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL HORARIO DE 9:30 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES EN LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES; SITO EN MANUEL VILLALONGÍN NO. 117, PISO 4; COL CUAUHTÉMOC, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06500, SE DEBERÁN PRESENTAR LA(S) MUESTRA(S) CORRESPONDIENTES CONFORME AL NUMERAL 4.4. "ENTREGA DE MUESTRAS" DEL ANEXO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA.

11.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LAASSP, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

12.- PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LAASSP Y 49 DEL RLAASSP, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, COPIA DE ESTA ACTA EN EL MURAL DE COMUNICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NÚMERO 291, PISO 5, COLONIA ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

NÚMERO LA-050GYR120-E12-2018

ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)"

RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.compranet.gob.mx ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

13.- NO EXISTIENDO MÁS ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE ESTA ACTA, CONCLUYENDOSE EL ACTO DE LA ÚNICA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS 17:30 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2018, ESTA ACTA CONSTA DE 20 HOJAS Y 1 ANEXO (PANTALLA DE COMPRANET 2 HOJAS) RUBRICANDO AL MARGEN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS Y FIRMANDO AL CALCE PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO

POR EL IMSS

FIRMA	NOMBRE	ÁREA
	FABIOLA FERNANDA TORRES LOZANO	TITULAR DE LA DIVISIÓN DE BIENES NO TERAPÉUTICOS
	JORGE CANTELLANO PIÑA	REPRESENTANTE SINDICAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES
	FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA	REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES
	ENRIQUE AMAYA HERNÁNDEZ,	REPRESENTANTE DEL AREA REQUIRENTE (COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO)
	PEDRO DIAZ BERMUDEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS

FIN DEL ACTA

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO LA-019GYR120-E12-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE "ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA "A" (RÉGIMEN ORDINARIO, MÉDICOS RESIDENTES E IMSS PROSPERA)".


[← Volver a la Lista](#)

Publicación DOF

Duplicar Procedimiento

...

Procedimiento : 907282 - LA-050GYR120-E12-2018 ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA A (RÉGIMEN ORDINARIO, MEDICOS RESIDENTES E IMSS-PROSPERA)

Vigente

Expediente : 1732665 - LA-050GYR120-E12-2018 ROPA CONTRACTUAL PARA LA ZONA A (RÉGIMEN ORDINARIO, MEDICO

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 23/07/2018 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento

Monitoreo de Licitantes

Grupo de Evaluación

Fallo

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

[Crear Mensaje](#)
[Mensajes Recibidos](#)
[Mensajes Enviados](#)
[Borrador de Mensajes](#)
[Mensajes Adjuntados](#)
[← Regresar](#)

Mensajes leídos del Usuario

Imprimir

Remitente	Fecha	Asunto	Mensajes	Número de anexos	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 CONFECCIONES EPILEF SA DE CV	16/07/2018 06:46 PM	ANEXO 8	ADJUNTAMOS ANEXO 8 PREGUNTAS A RESPUESTAS	1	16/07/2018 07:47 PM	16/07/2018 07:47 PM	
2 TEXTMUNDI SA DE CV	16/07/2018 05:57 PM	PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS EMITIDAS TEXTMUNDI	PREGUNTAS A LAS RESPUESTAS EMITIDAS TEXTMUNDI	2	16/07/2018 07:47 PM	16/07/2018 07:47 PM	
3 UNIFORMES, RECSA SA DE CV	16/07/2018 05:55 PM	ANEXO 8 EN WORD, REPLICA A J.A.	ANEXO 8 EN WORD, REPLICA A J.A.	1	16/07/2018 07:46 PM	16/07/2018 07:46 PM	
4 UNIFORMES, RECSA SA DE CV	16/07/2018 05:50 PM	ANEXO 8 REPLICAA JUNTA DE ACLARACIONES	REPLICA A JUNTA DE ACLARACIONES	1	16/07/2018 07:46 PM	16/07/2018 07:46 PM	
5 INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	16/07/2018 05:49 PM	REPREGUNTAS INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	REPREGUNTAS INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	2	16/07/2018 07:45 PM	16/07/2018 07:45 PM	
6 ARENALES TEXTIL SA DE CV	16/07/2018 05:44 PM	CONTESTACIÓN A LAS RESPUESTAS	Envió contestación a la respuestas de la junta de aclaraciones	2	16/07/2018 07:45 PM	16/07/2018 07:45 PM	
7 ESTILOS BARSÍ SA DE CV	16/07/2018 05:23 PM	Preguntas a Respuestas Licitación No. LA-050GYR120-E12-2018	Preguntas a Respuestas Licitación No. LA-050GYR120-E12-2018 Se anexa archivo en formato Word, consta de dos páginas. Se anexa archivo en formato PFD, consta de dos páginas.	2	16/07/2018 07:45 PM	16/07/2018 07:45 PM	
8 BECESA SA DE CV	16/07/2018 04:29 PM	REPREGUNTAS A RESPUESTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN.	BUEN DÍA EN ADJUNTO CONTIENE LAS REPREGUNTAS REALIZADAS A RESPUESTA A JUNTA DE ACLARACIÓN.	1	16/07/2018 07:43 PM	16/07/2018 07:43 PM	
9 INNOVA IMAGEN SA DE CV	12/07/2018 05:07 PM	ANEXO 8 FORMATO PDF Y DOC	se anexo una pregunta adicional en el anexo 8	2	16/07/2018 09:47 AM	16/07/2018 09:47 AM	
10 ESTILOS BARSÍ SA DE CV	12/07/2018 12:38 PM	2da. parte de Junta de Aclaraciones a la Licitación No. LA-050GYR120-E12-2018	2da. parte de Junta de Aclaraciones a la Licitación No. LA-050GYR120-E12-2018 Se adjunta archivo en formato PDF, consta de dos páginas. Se adjunta archivo en formato word, consta de dos páginas.	2	16/07/2018 09:46 AM	16/07/2018 09:46 AM	
11 COMERCIALIZADORA HERNANDEZ PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	12/07/2018 09:53 AM	anexo 8	envio nuevas preguntas	1	12/07/2018 10:03 AM	12/07/2018 10:03 AM	
12 SELITEX SA DE CV	12/07/2018 09:50 AM	ANEXO 7 ESCRITO DE INTERÉS		3	12/07/2018 10:02 AM	12/07/2018 10:02 AM	
13 CONFECCIONES EPILEF SA DE CV	12/07/2018 09:31 AM	PREGUNTA ADICIONAL	ADJUNTAMOS PREGUNTA ADICIONAL A LAS ENVIADAS.	1	12/07/2018 10:01 AM	12/07/2018 10:01 AM	
14 LICAMAX SA DE CV	12/07/2018 09:21 AM	JUNTA DE ACLARACIONES	Se anexan: Anexo 7 en formato PDF	3	12/07/2018 10:01 AM	12/07/2018 10:01 AM	

			Anexo 8 en formato Word (fin firmar)			
			Anexo 8 en formato PDF (firmado)			
15	COMERCIALIZADORA HERNANDEZ PARA LA INDUSTRIA SA DE CV	12/07/2018 01:46 AM	ANEXO 7	3	12/07/2018 10:00 AM	12/07/2018 10:00 AM
16	TEXTMUNDI SA DE CV	12/07/2018 01:43 AM	MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS TEXTMUNDI	2	12/07/2018 09:59 AM	12/07/2018 09:59 AM
17	INTERNACIONAL DE EVENTOS GALVENZ SA DE CV	12/07/2018 12:58 AM	MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR Y PREGUNTAS PARA JUNTA DE ACLARACIONES IDEG	3	12/07/2018 09:56 AM	12/07/2018 09:56 AM
18	ARENALES TEXTIL SA DE CV	11/07/2018 11:12 PM	MANIFESTACION DE PARTICIPACION	3	12/07/2018 09:55 AM	12/07/2018 09:55 AM
19	BECESA SA DE CV	11/07/2018 08:58 PM	MNTO. DE INTERES Y PREGUNTAS A JUNTA.	2	11/07/2018 09:04 PM	11/07/2018 09:04 PM
20	CONFECCIONES EPILEF SA DE CV	11/07/2018 08:24 PM	JUNTA DE ACLARACIONES	1	11/07/2018 09:03 PM	11/07/2018 09:03 PM
21	INNOVA IMAGEN SA DE CV	11/07/2018 08:12 PM	ANEXO 8 FORMATO PDF Y DOC	2	11/07/2018 09:02 PM	11/07/2018 09:02 PM
22	INNOVA IMAGEN SA DE CV	11/07/2018 08:11 PM	ANEXO 7 PDF	1	11/07/2018 09:01 PM	11/07/2018 09:01 PM
23	UNIFORMES, RECSA SA DE CV	11/07/2018 07:51 PM	PREGUNTAS A JUNTA DE ACLARACIONES	2	11/07/2018 09:01 PM	11/07/2018 09:01 PM
24	ESTILOS BARSÍ SA DE CV	11/07/2018 06:37 PM	Junta de Aclaraciones a la Licitación No. LA-050GYR120-E12-2018	1	11/07/2018 09:00 PM	11/07/2018 09:00 PM
25	ESTILOS BARSÍ SA DE CV	11/07/2018 06:31 PM	Junta de Aclaraciones a la Licitación No. LA-050GYR120-E12-2018	2	11/07/2018 08:54 PM	11/07/2018 08:54 PM
26	TECNOIMAGEN CORPORATIVO	11/07/2018 06:26 PM	Preguntas	2	11/07/2018 08:53 PM	11/07/2018 08:53 PM
27	CALZADO LEED DE MEXICO SA DE CV	11/07/2018 06:16 PM	PREGUNTAS CALZADO LEED	2	11/07/2018 08:51 PM	11/07/2018 08:51 PM
28	UNIFORMES PERFORMANCE SA DE CV	11/07/2018 04:36 PM	Aclaración de bases	4	11/07/2018 05:25 PM	11/07/2018 05:25 PM
29	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.	11/07/2018 03:57 PM	anexo 7 escrito de interes en participar y Anexo 8 Preguntas para la junta de aclaraciones	3	11/07/2018 05:25 PM	11/07/2018 05:25 PM
30	UNIFLOWERS SA DE CV	11/07/2018 03:54 PM	SOLICITUD DE ACLARACIONES	2	11/07/2018 05:24 PM	11/07/2018 05:24 PM
31	ESTILOS BARSÍ SA DE CV	10/07/2018 05:21 PM	Escrito para manifestar interés	1	10/07/2018 05:32 PM	10/07/2018 05:32 PM
32	MAYORISTAS Y DISTRIBUIDORES ASOCIADOS SA DE CV	09/07/2018 06:10 PM	INTERES DE PARTICIPAR	1	10/07/2018 12:12 PM	10/07/2018 12:12 PM

Total 32

Pagina 1 de 1