



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS

**CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO
ROPA CONTRACTUAL**

CÉDULA No. 14

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

**ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA
PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017**

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



Contenido

2-OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN	3
3-REFERENCIAS	3
Consultar normas vigentes.	3
4-DEFINICIONES	3
5-SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS	5
6-DESCRIPCIÓN	6
7-CATEGORIAS Y COLORES	7
8-TALLAS Y CLAVES	7
9-FIGURAS	8
11-INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION	11
12-TELA Y COLOR	13
13-ETIQUETADO	13
15-ALMACENAMIENTO	14
16-APÉNDICE NORMATIVO	14
17-REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA	14

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA
PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



1-INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de dar cumplimiento con el contrato colectivo de trabajo en lo relativo a la adquisición de ropa de trabajo para los trabajadores, Instituto Mexicano de Seguro Social establece las siguientes fichas técnicas que cubre estos requerimientos de conformidad con la Ley Federal sobre metrología y Normalización.

2-OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Establecer las especificaciones en confección y dimensionalidad en cuanto a las tallas de traje sastre para caballero, para el uso de diferentes servicios. (Ver tabla de categorías).

3-REFERENCIAS

Consultar normas vigentes.

NMX-A-3758-INNTEX-2014	Textiles. Código de generación de etiquetas de cuidado en el uso de símbolos.
NOM-004-SCFI-2006	Información Comercial - Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir, sus Accesorios y Ropa de Casa.

4-DEFINICIONES

Bragueta.- Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos.

Broche de plástico de presión reforzado.- Broche de plástico que funcione durante la vida útil de la prenda.

Botón.- Pieza pequeña agujerada y cosida a la ropa para abrocharla al pasar por el ojal.

Cierre de cremallera.- Cierre formado por dos tiras flexibles guarnecidas de dientes metálicos o plásticos, el engrane se obtiene por medio de una corredera provista de dos canales.

Costura de cadeneta .Costura colocada en ciertos lugares de las prendas que lleva un tipo de cadena en uno de los lados y por el otro un hilo unido a cada uno de los eslabones y se aplican en donde se ejercen los mayores esfuerzos en las prendas de vestir .Esta costura debe tener de 10 12 puntadas por cada 2.5 cm de longitud como mínimo.

Dimensiones: cada una de las direcciones en que se mide la extensión de una prenda.

Descripción de la prenda: se mencionan las características que componen la prenda: largo, tipo de manga, tipo de cuello, altura, tamaño de bolsa y otras; así como la tela de confección, composición y habilitaciones.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA,
CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



Desgarre.- Fuerza requerida para continuar o propagar una rasgadura en la tela, bajo ciertas condiciones específicas.

Doblado.- Pliegue que se hace a la ropa en los bordes.

Espécimen.- Porción específica de un material o muestra de laboratorio usada para realizar pruebas.

Etiqueta.- Elaborada de tela con una duración cuando menos igual a la prenda donde se aplique. Debe ir cosida y contener información referente al confeccionista, cuidados en el uso de la prenda e información específica solicitada. Los textos de la etiqueta deben ser visibles con durabilidad de la prenda.

Figura.- Esquema de la prenda de vista frontal y espalda con sus acotaciones (dimensiones).

Fuelle.- Pliegue de la tela que permite obtener una mayor amplitud de la prenda.

Habilitaciones: son todos aquellos accesorios complementarios para la confección y terminado de la prenda.

Lote.- Cantidad de tela y prendas que integra una orden de confección o compra.

Ojal.- Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que sirve para abrochar un botón.

Pantalón.- Prenda de vestir que se ajusta a la cintura por medio de una pretina con broche y botón, que llega a los tobillos, cubriendo cada pierna por separado.

Pie de cremallera.- Tira de tela en la parte posterior de la bragueta.

Pliegue.- Capas de tela que involucran dos dobleces o inversiones de dirección; el doblez posterior puede ser reemplazado por una pinza.

Pretina.- Parte superior del pantalón donde se encuentran colocadas las trabillas que sujetan el cinturón para ceñir la cintura. En el caso del overol, se entenderá como la vista exterior de la unión camisa pantalón manufacturadas con la misma tela con la que se confecciona la prenda.

Presillas.- Costura de puntos unidos, que sirve para reforzar el extremo de otras costuras, uniones y partes sometidas a esfuerzos.

Proveedor: Persona que proporciona un producto.

Remate.- Es la acción de concluir o terminar una costura, con el fin de afianzarla o asegurarla.

Saco Prenda de vestir ancha que no se ajusta al cuerpo.

Sisa.- Sesgadura hecha en la tela de la prenda, para que ajusten bien en la parte superior del cuerpo.

Sobrehilado.- Costura que se hace en las orillas de la tela para evitar el deshilachado.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA,
CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



Tolerancia.- Variación permitida a una magnitud dada.

Trabillas.- Tiras de tela dobladas y cosidas perpendicularmente a la pretina, para sujetar el cinturón.

5-SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Para los propósitos de esta especificación técnica, se establecen los siguientes símbolos y abreviaturas:

cm	Centímetro
ema	Entidad mexicana de acreditación.
INNTEX	Instituto Nacional de Normalización Textil, A.C.
NMX	Norma Mexicana.
NOM	Norma Oficial Mexicana.
mm	Milímetro
TP , TC , TCX	Códigos de la numeración Pantone de colores de las telas. TC , TCX= edición en tela, TP = edición en papel
%	Por ciento
±	Más, menos
p.p.p.	Puntadas por pulgada
g	gramos

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

6-DESCRIPCIÓN:

SACO

TIPO	SACO CORTE RECTO.
CUELLO	EL CUELLO ES DE UNA PIEZA TIPO SOLAPA.
DELANTERO	DE DOS PIEZAS, CIERRA AL FRENTE CON BOTONES Y OJALES CON SOLAPA EN ESCUADRA SEMIREDONDEADA, BOLSAS TIPO CARTERA DE DOBLE VIVO DE LA MISMA TELA Y COLOR CON ALETILLA , BOLSA A LA ALTURA A LA ALTURA DEL PECHO DEL LADO IZQUIERDO.
ESPALDA	LA ESPALDA DEBE SER DOS PIEZAS,
COSTADILLOS	DOS COSTADILLOS QUE VAN UNIDOS A LA ESPALDA Y AL DELANTERO, UNO DE CADA LADO.
MANGA	LARGA TIPO SASTRE, DE DOS PIEZAS CON HOMBRERAS, LLEVA TRES BOTONES DE ADORNO EN CADA UNA DE LAS MANGAS. LOGOSÍMBOLO DEL IMSS BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MANGA IZQUIERDA.
FORRO	FORRO COMPLETO.
ENTRETELA	DEBERÁ LLEVAR ENTRETELA FUSIONABLE EN VISTAS, CUELLO, TABULEJO Y DELANTEROS.

PANTALÓN TIPO PANTALÓN CORTE RECTO SIN PLIEGUES.

DELANTERO CORTE RECTO, DE DOS PIEZAS, CON CIERRE EN COLOR DE LA TELA. BOLSAS DIAGONALES EN DELANTEROS.

TRASEROS DE UNA PIEZA CADA UNO, TRASERO DERECHO CON BOLSA DE OJAL Y BOTON AL COLOR DE LA TELA, SIN DOBLADILLO, LARGO PIE A TIERRA CON SOBREHILADO.

PRETINA DE DOS PIEZAS, CON CRUCE AL FRENTE EN FORMA DE PICO, CON OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN DE CUATRO ORIFICIOS A LA VISTA, EN EL INTERIOR BOTÓN Y BROCHE METÁLICO TIPO GANCHO AL FRENTE DE LA PRETINA. DEBE LLEVAR 6 TRABAS. EL FORRO DE LA PRETINA DEBE SER DE LA MISMA TELA O POQUETÍN COLOR NEGRO.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

ENTRETELA DEBERÁ LLEVAR ENTRETELA FUSIONABLE EN PRETINA, BRAGUETA Y EN VIVOS DE LAS BOLSAS.

7-CATEGORIAS Y COLORES

CATEGORÍAS.	COLORES
AUXILIAR DE HOSPEDAJE EN CENTROS VACACIONALES (EXCLUSIVO METEPEC Y TRINIDAD - MALINTZI) ELEVADORISTA OFICIAL DE SERVICIOS DE INTENDENCIA OPERADO DE EDUCACIÓN FÍSICA PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA "A" PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA "B" PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA "C"	AZUL MARINO

8-TALLAS Y CLAVES

TALLA	AZUL MARINO
CHICA	210.125.0666.04.01
MEDIANA	210.125.0690.04.01
GRANDE	210.125.0724.04.01
EXTRA-GRANDE	210.125.0757.04.01
ESPECIAL	210.125.3439.03.01

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

9-FIGURAS

SACO



Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA
PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA

Handwritten signature





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

PANTALÓN



Handwritten signature in blue ink.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA
PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA

Handwritten signature in blue ink.

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL****TRAJE SASTRE PARA CABALLERO****CEDULA 14****10-DIMENSIÓN MEDIDAS EN CENTÍMETROS**

SACO		TALLAS					Tolerancia
		CH	M	G	X	ES	
A)	ANCHO ESPALDA (DE HOMBRO A HOMBRO)	45,5	48	52	55	58,5	± 1
B)	CONTORNO PECHO	110	121	130	140	150	± 1
C)	LARGO TOTAL	74,5	76,5	78,5	80,5	82,5	± 1
D)	LARGO MANGA	60	61,5	63,5	65	66,5	± 1
E)	ALTURA BOLSA ALTA	23	24	25	26,5	28	± 1
F)	ANCHO BOLSA ALTA	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	± 1
G)	LARGO BOLSA ALTA	10,5	10,5	11	11	11,5	± 1
H)	ALTURA BOLSA BAJA	52	53	54,5	55,5	57	± 1
I)	ANCHO BOLSA CARTERA BAJA	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	± 0,5
J)	LARGO BOLSA CARTERA BAJA	14	14	15,5	15,5	17	± 1
K)	LARGO COSTADO TALLE	47	47,5	48	49	49,5	± 1
L)	LARGO COSTADO MANGA	39,5	40	41	41,5	42,5	± 1
M)	LARGO ABERTURA TRASERA	23	23	26,5	26,5	26,5	± 1
N)	LARGO CUELLO	39	41,5	44,5	47	50	± 1
O)	ANCHO CUELLO	6	6	6	6	6	± 1
P)	CONTORNO RUEDO MANGA	28,5	30	31,5	33	34,5	± 1
Q)	CONTORNO MANGA	42,5	47,5	52,5	56,5	61	± 1

PANTALON		TALLAS					Tolerancia
		CH	M	G	X	ES	
A)	CONTORNO CINTURA	76	88	99	110	121	± 1
B)	CONTORNO CADERA	94,5	105	117	128	139	± 1
C)	LARGO TOTAL	110,5	112	113,5	115	117	± 1
D)	LARGO ENTREPIERNA	87,5	88	89,5	90,5	91,5	± 1
E)	CONTORNO BAJOS	45	48	50,5	54	56,5	± 1
F)	LARGO TIRO DELANTERO	25	26	26,5	27,5	28	± 1
G)	LARGO TIRO TRASERO	35,5	36	36,5	37,5	38	± 1
H)	ANCHO PRETINA	4	4	4	4	4	± 1

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL****TRAJE SASTRE PARA CABALLERO****CEDULA 14****11-INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCION****Instrucciones de corte del saco**

Respetar hilos, no torcer tela, no mover piquetes ni aplomos. Las piezas que llevan entretela son: cuello, vistas, carteras y delantero completo.

Instrucciones de maquila del saco: Respetar costuras y aplomos, no torcer forro.

Tipo de costuras Todas las costuras deberán ser uniformes y reforzadas

Dobladillo	Dobladillos de 2.5 cm. de ancho en ruedo y puño
Costuras internas	- Todas las piezas irán sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos , 12 ± 1 p.p.p - Con maquina recta para la unión de piezas, 12 ± 1 p.p.p.
Costuras exteriores	. 10 ± 1 p.p.p con remate al principio y al final.
Ancho de costura en mm <ul style="list-style-type: none">- Costados- Mangas- Cuello- Puños	$10.0 \pm 2,0$ mm $10.0 \pm 2,0$ mm $10.0 \pm 2,0$ mm $10.0 \pm 2,0$ mm

Habilitaciones Toda habilitación deberá ser resistente durante la vida útil de la prenda

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD
BOTONES		
Botones en delantero	De plástico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono que la prenda con acabado mate.	Prenda 3
Tamaño	Número 32 (20.2 mm)	
Botones en manga	De plástico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono que la prenda con acabado mate.	Manga 6
Tamaño	Número 24(15.1 mm)	
HOMBRERA		
Hombreira	De poliuretano	2
Tamaño	6.3 mm (¼ de Pulgada) de espesor	
HILOS		
Se deberá utilizar hilo100% poliéster adecuado para el tipo de tela y prenda		

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL****TRAJE SASTRE PARA CABALLERO****CEDULA 14****Indicaciones de corte y confección del pantalón**

Instrucciones de Corte: Respetar piquetes, no alterar medidas, no torcer Tela, respetar hilo de piezas, cortar entretela de pretina.

Instrucciones de Maquila: Respetar costuras y aplomos, no torcer el cierre, ni la pinza. Marcar Perfectamente bien el quiebre al planchar.

Tipo de costuras

Costuras internas	- Todas las piezas irán sobrehiladas individualmente con maquina over de 3 hilos ,10 p.p.p. - Con maquina recta para la unión de piezas ,10 p.p.p.
Costuras exteriores	12 p.p.p. con remate al principio y al final.
Ancho de costura en mm <ul style="list-style-type: none">- Costados- costura de unión de trasero	6.0 a 10.0 6.0 a 10.0

Habilitaciones

DETERMINACION	ESPECIFICACION	CANTIDAD
CIERRE		
Cierre	De poliéster calibre 3. Al tono de la prenda.	1
Tamaño	18 cm	
BOTONES		
Botón de cruce (externo)	De plástico, con cuatro orificios. Color azul marino del mismo tono que la prenda con acabado mate.	Prenda 1
Tamaño	Número 24 (15.1 mm)	
Broche de pretina (interno)	Broche de gancho metálico	1
Botón de bolsa trasera	De plástico. Color azul marino del mismo tono que la prenda con acabado mate.	Prenda 1
Tamaño	Número 24 (15.1 mm)	
HILOS		
Se deberá utilizar hilo 100% poliéster adecuado para el tipo de tela y prenda		

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

12-TELA Y COLOR

Tela: deberá apegarse a lo establecido en la Especificación Técnica IMSS – Telas Utilizadas en Ropa Contractual-70% poliéster - 30% Viscosa (Forro)- Especificaciones y Métodos de Prueba

TELA:	70% poliéster - 30% Viscosa	100% POLIÉSTER (Forro)
COLORES CÓDIGO PANTONE:	AZUL MARINO 19-4028 TP o TC	AZUL MARINO
LOGOSÍMBOLO COLOR CÓDIGO PANTONE:	BLANCO	—

Especificaciones del símbolo y siglas del IMSS

Dimensiones del símbolo y siglas del IMSS

Símbolo del IMSS: de 4,0 cm +/- 0,5 cm de altura por 4,0 cm +/- 0,5 cm de ancho.

Siglas del IMSS: de 1,3 cm +/- 0,3 cm de altura (ancho en proporción)

Ver Especificación Técnica IMSS del Logosímbolo

13-ETIQUETADO

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes y que resistan los procesos de lavado sin perder la información marcada.

- En el saco deberá ir centrada en la parte contada interior .
- En el pantalón deberá ir cosida en el costado interno izquierdo en la parte superior abajo de la pretina

La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y/o leyendas en español:

- Numero de cedula del cuadro Básico Institucional
- Numero de clave del cuadro Básico Institucional
- Número de Lote
- fecha de fabricación
- Talla expresada en formato:

Talla Chica	CH
Talla Mediana	M
Talla Grande	G
Talla Extra grande	X
Talla Especial	ES
- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

- Contenido de fibras.
- Instrucciones sobre el cuidado y conservación del artículo.
- País de origen.
- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador.

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del artículo no puedan quedar contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Lo anterior en base a lo establecido en la norma NOM-004-SCFI-2006 NMX-A-3758-INNTEX-2014 y a lo solicitado por el Instituto

PRENDA TERMINADA

La prenda No debe presentar los siguientes defectos: agujeros, costuras rotas o saltadas, costuras encimadas, irregularidades de hilos, hilos flojos, hilo tenso, hilo interrumpido, materias extrañas, motas (bolas en los hilos o el tejido), cocas (hilos enredados), cualquier tipo de manchas o exceso de apresto, diferentes tonos en el color de la prenda o cualquier defecto que demerite la calidad de la prenda

La prenda deberá presentarse debidamente limpia de hilos (Deshebrado), costuras limpias, y planchada

14-ENVASE

Conjunto de Saco y pantalón de una talla, en gancho de plástico resistente dentro de funda, bolsa o envoltura de pastico o material similar transparente, resistente y de tamaño adecuado para contenerlo.

15-ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como fuentes de calor o vapores.

16-APÉNDICE NORMATIVO

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

17-REFERENCIAS NORMATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA

Para la correcta aplicación de la presente Especificación Técnica, se deben consultar los siguientes documentos o los que los sustituyan:

NOM-004-SCFI-2006, Información Comercial - Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de Vestir, sus Accesorios y Ropa de Casa. .

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TRAJE SASTRE PARA CABALLERO

CEDULA 14

IMSS-Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado, Zona "A", Ropa Contractual

IMSS-Cuadro Básico Institucional de Productos Textiles y Calzado, Zona "B", Ropa Contractual

IMSS- Especificación Técnica IMSS – Telas Utilizadas en Ropa Contractual- 70% poliéster - 30% Viscosa
Especificaciones Y Métodos De Prueba.

IMSS- Especificación Técnica IMSS – Telas Utilizadas en Ropa Contractual- 100% Poliéster - Especificaciones Y Métodos
De Prueba

IMSS - Guía de Inspección de Artículos Confeccionados en Telas Tejidas - 210 Ropa Contractual, 220 Ropa para Servicios
Médicos, 230 Ropa No Contractual.

IMSS – Especificación Técnica IMSS – Logosímbolo IMSS Bordado y Estampado - Especificaciones y Métodos de Prueba.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA
PRENDA, CON FECHA ANTERIOR A DICIEMBRE 2017

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA