



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CALZADO DE PROTECCION

CEDULA 33

ESPECIFICACION TÉCNICA IMSS

CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL "DE PRODUCTOS TEXTILES Y CALZADO
ROPA CONTRACTUAL

ZONA "A"

ZONA "B"

CÉDULA No. 33

CALZADO DE PROTECCION

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD
DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL ACTUALIZACIÓN: 31/AGOSTO/2007

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



Contenido

1- DESCRIPCIÓN	3
2.-FIGURAS	5
3.- COLOR	6
4.- HORMA.....	6
5.- LOGOSIMBOLO DEL IMSS.....	6
6.- ETIQUETADO	6
7.- ENVASE INDIVIDUAL	6
8.- ALMACENAMIENTO	6

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD
DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL ACTUALIZACIÓN: 31/AGOSTO/2007

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CALZADO DE PROTECCION

CEDULA 33

1- DESCRIPCIÓN:

TIPO: BORCEGUI, CON PUNTERA DE PROTECCIÓN TIPO II, SEGÚN NOM-113-STPS-2009; **CORTE:** EN CHINELA, TUBO, REFUERZO DE TALON Y BULLON DE CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO, FLOR ENTERA, ACABADO LISO; **BULLON:** DEL MISMO MATERIAL, COLOR Y ACABADO QUE EL CORTE, RELLENO DE LATEX O ESPUMA DE POLIURETANO, CERRADO CON COSTURA REVOLTEADA, DE 2.0 +/- 0,3 CM DE ANCHO; **LENGUETA:** DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR ENTERA, DEL MISMO COLOR DEL CORTE; **PLANTA:** DE MATERIAL RECUPERADO, CELULOSA O TEXTIL SINTETICO NO TEJIDO. **PLANTILLA:** PREFORMADA DE ETIL VINIL ACETATO, LATEX O POLIURETANO, CON CUBIERTA DE CUERO DE GANADO VACUNO EN COLOR NEGRO, DEBE IR PEGADA; **FORRO EN TUBO, LENGUETA Y TALONERA:** EN MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO, BONDEADO, CON TEXTURA AFELPADO DEL MISMO COLOR DEL CORTE; **FORRO EN CHINELA Y VISTAS:** EN CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDA AL CROMO AL COLOR DEL CORTE; **SUELA:** DE POLIURETANO, CON HUELLA ANTIDERRAPANTE Y CANALES PARA LA SALIDA DE AGUA, COLOR NEGRO; **SISTEMA DE CONSTRUCCION:** SUELA PEGADA Y COSIDA LOCK STITCHERS O INYECTADA DIRECTA AL CORTE; **HORMA:** RECIO "EEE"; **CASCO DE PROTECCIÓN:** DEBE CUMPLIR CON LAS PRUEBAS DE IMPACTO Y COMPRESIÓN DE LA NOM-113-STPS-2009, CON CEJA DE ANCLAJE Y DESVANECEDOR EN EL BORDE DEL CASCO; **CONTRAHORTE:** DE TERMOPLASTICO; **COSTILLA O ESPINAZO:** DE ACERO; **OJILLOS:** METALICOS, ACABADO PAVONADO; **AGUJETAS:** DE FIBRA SINTETICA, TEJIDO TUBULAR, CON HERRETES DE MATERIAL SINTETICO EN SUS EXTREMOS COLOR NEGRO; **LOGOSÍMBOLO:** DEL IMSS TROQUELADO EN LA PARTE EXTERIOR DEL TUBO DE CADA ZAPATO.

TALLAS Y CLAVES

TALLA		TALLA		TALLA	
20.0	210 005 3624.08.01	24.5	210 005 3251.08.01	29.0	210 005 3343.08.01
20.5	210 005 3632.08.01	25.0	210 005 3269.08.01	29.5	210 005 3350.08.01
21.0	210 005 3640.08.01	25.5	210 005 3277.08.01	30.0	210 005 3368.08.01
21.5	210 005 3657.08.01	26.0	210 005 3285.08.01	30.5	210 005 3939.06.01
22.0	210 005 3665.08.01	26.5	210 005 3293.08.01	31.0	210 005 3897.06.01
22.5	210 005 3673.08.01	27.0	210 005 3301.08.01	31.5	210 005 3947.05.01
23.0	210 005 3681.08.01	27.5	210 005 3319.08.01	32.0	210 005 3905.06.01
23.5	210 005 3699.08.01	28.0	210 005 3327.08.01	32.5	210 005 6478.01.01
24.0	210 005 3244.08.01	28.5	210 005 3335.08.01	33.0	210 005 6486.01.01

CATEGORIAS COLORES

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL ACTUALIZACIÓN: 31/AGOSTO/2007

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL****CALZADO DE PROTECCION****CEDULA 33****ZONA "A" Y ZONA "B"**

CATEGORIAS	COLORES
AUXILIAR DE ALMACÉN (A) CAMILLERO EN VEHÍCULOS DE SERVICIOS ORDINARIOS Y PROGRAMADOS (Exclusivo modulo central) COORDINADOR DE ALMACÉN (A) ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MEDICA ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE ESPECIALIDADES ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE LABORATORIOS ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE MECÁNICA Y FLUIDOS ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE RAYOS X ESPECIALISTA EN FLUIDOS Y ENERGÉTICOS ESPECIALISTA EN PLANTAS DE LAVADO OFICIAL DE ALMACÉN (A) OFICIAL DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA OPERADOR DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA TÉCNICO "A" EN AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN TÉCNICO "A" EN EQUIPOS MÉDICOS TÉCNICO "A" EN PLANTAS DE LAVADO TÉCNICO "A" EN TELECOMUNICACIONES TÉCNICO "B" EN EQUIPOS MÉDICOS TÉCNICO "B" EN PLANTAS DE LAVADO TÉCNICO "B" EN TELECOMUNICACIONES TÉCNICO "C" EN PLANTAS DE LAVADO TÉCNICO "C" EN TELECOMUNICACIONES TÉCNICO ELECTRICISTA TÉCNICO ELECTRÓNICO TÉCNICO EN ELECTRÓNICA MEDICA Y LABORATORIO TÉCNICO EN EQUIPOS DE ABSORCIÓN TÉCNICO EN EQUIPOS DE RAYOS X TÉCNICO EN EQUIPOS HELICOIDAL TÉCNICO EN EQUIPOS RECIPROCANTES TÉCNICO EN EQUIPOS TURBOCENTRIFUGO TÉCNICO EN MECÁNICA, FLUIDOS Y ESPECIALIDADES TÉCNICO MECÁNICO TÉCNICO PLOMERO TÉCNICO POLIVALENTE OPERADOR GENERAL OPERADOR DE TIENDAS	NEGRO

(A) ÚNICAMENTE CUANDO LABOREN: EN ALMACENES DE NIVEL CENTRAL; ALMACENES DELEGACIONALES Y SUBDELEGACIONES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL ACTUALIZACIÓN: 31/AGOSTO/2007

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



2.-FIGURAS.



Handwritten signature

Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL ACTUALIZACIÓN: 31/AGOSTO/2007

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA



3.- COLOR

Corte, lengüeta, plantilla y suela en color negro.

4.- HORMA

Recio triple E ("EEE") debe ir troquelada en la parte exterior del tubo de cada zapato.

5.- LOGOSIMBOLO DEL IMSS

Símbolo y siglas del IMSS troquelado en la parte exterior del tubo de cada zapato, en color verde oscuro código pantone 561C ó 561U.

6.- ETIQUETADO

Al menos un zapato de cada par deberá llevar una etiqueta cosida y colocada en el lado interior de la lengüeta. La etiqueta debe contener impreso en forma legible e indeleble, los siguientes datos y/o leyendas en español:

- Numero de clave del cuadro Básico Institucional
- Numero de Lote
- Talla
- Marca o logotipo, razón social o nombre y domicilio del fabricante, importador y proveedor
- País de origen
- Registro Federal de Contribuyentes del fabricante o importador

En caso de que todos los datos y leyendas de etiquetado del artículo no puedan quedar contenidos en una, se pueden utilizar dos.

Las etiquetas deben estar elaboradas en tela tejida o tela tejida plastificada, suave al tacto, no rígida, sin filos cortantes.

7.- ENVASE INDIVIDUAL

Caja de cartón o material similar, rígido, con tapa, conteniendo un par de zapatos (derecho e izquierdo), de la misma talla, con resistencia suficiente para soportar el manejo en la estiba individual.

8.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en locales cubiertos, protegidos de la lluvia y de la exposición directa a los rayos del sol, así como fuentes de calor o vapores.

ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NORMATIVO DE CALIDAD DE ESTA PRENDA, CON FECHA ANTERIOR AL ACTUALIZACIÓN: 31/AGOSTO/2007

CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IMSS DE LA TELA