



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

4 DE 31 PARTIDAS: 3, 4, 12 Y 19.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Adaptación de personalidad jurídica.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 1	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 001 a Folio 003	CUMPLE	
Confirmación de Cotización.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 2	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 027	CUMPLE	
Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 3	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 028	CUMPLE	
Declaración de Integridad.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 4	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 029 y Folio: 030	CUMPLE	
Escrito de Liberación de Responsabilidad	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 5	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 031	PRESENTA	
Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES).	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 6	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 032	CUMPLE MICRO	
Escrito de aceptación de Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 7	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 033	PRESENTA	
Información Reservada y Confidencial.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 8	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 034	PRESENTA CON INFORMACIÓN	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

4 DE 31 PARTIDAS: 3, 4, 12 Y 19.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio público.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 9	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 035	CUMPLE	
Aviso de privacidad integral.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 10	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 036 a Folio 038	PRESENTA	
Declaración de no colusión.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 11	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 039 a Folio: 041	PRESENTA	
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 12	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 042 y Folio: 043	PRESENTA	
Escrito de no beneficio o ventaja	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 13	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 044	CUMPLE	
Escrito de no subcontratar a participantes.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 14	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 045	CUMPLE	
Copia del documento que acredite la actividad comercial, en el caso de las personas morales, Acta Constitutiva, y para personas físicas, copia con la que se encuentra registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en la que conste que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los bienes objeto del procedimiento a celebrarse.	Solicitud inciso f) (*)	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 004 a Folio 023 Folio: 025 a Folio 026 Folio: 046 a Folio 065	CUMPLE	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

4 DE 31 PARTIDAS: 3, 4, 12 Y 19.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla de servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de su representante o apoderado legal del cotizante.	Solicitud inciso g)	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 024 Folio: 066	PRESENTA	
Escrito libre en el que manifieste que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, además de señalar que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los bienes objeto del contrato a celebrarse, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 53 de la LAASSP.	Solicitud inciso h) (*)	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 067	CUMPLE	
Escrito libre en el que manifieste su conformidad con lo dispuesto por el numeral 29 del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet".	Solicitud inciso i)	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 068	PRESENTA	
Opiniones Positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, y Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de seguridad social (IMSS), así como de aportaciones patronales y entero de amortizaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), respectivamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero y último del Código Fiscal de la Federación (CFF).	Solicitud inciso j)	SAT: 22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 069	PRESENTA	
		IMSS: 22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 070	PRESENTA	
		INFONAVIT: 22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 071	PRESENTA	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

EQUIPOS QUIRURGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

4 DE 31 PARTIDAS: 3, 4, 12 Y 19.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Escrito a través del cual los (las) interesados(as) en participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 32-D del CFF, autorizan al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de autoridad fiscal federal en materia de seguridad social, para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento.	Solicitud inciso k)	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 072 a 073	PRESENTA	
Acuse de Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS o en su caso, Acuse de la solicitud y manifestación de conformidad para el uso del Buzón IMSS, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo número ACDO/AS2/HCT.230724/261/P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del IMSS en sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2024 y publicado en el DOF el 05 de agosto del mismo año.	Solicitud inciso l)	22926001_E_Legal_Admin.pdf	—		NO PRESENTA
Acuse de presentación del manifiesto mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas, que establece el "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones".	Solicitud inciso m) (*)	22926001_E_Legal_Admin.pdf	Folio: 074 a Folio: 076 Pagina 1 of 1, Pagina 1 of 2 y Pagina 2 of 2	CUMPLE	
EVALUACION LEGAL		CUMPLE			





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

4 DE 31 PARTIDAS: 3, 4, 12 Y 19.

REQUISITO TÉCNICO

REFERENCIA
DEL
DOCUMENTO
SOLICITADO

ARCHIVO
CONSULTADO

PÁGINA O
FOLIO

CUMPLE

NO CUMPLE
MOTIVO DE
INCUMPLIMIENTO

De la Evaluación realizada a la documentación distinta a la proposición (documentación Legal - Administrativa), se determinó que la documentación distinta a la proposición (documentación Legal - Administrativa) presentada por el cotizante CUMPLE satisfactoriamente con los extremos solicitados en los inciso e) al m) de la Solicitud de Información y/o Cotización.

Si bien en aquellos casos en que el cotizante no presentó diversa documentación, dada la naturaleza de estos documentos, y toda vez que, quedó asentado en la Solicitud de Información y/o Cotización, se determinó que su no presentación no afecta la solvencia de la proposición y por lo tanto, no es causa de desechamiento.

Esta evaluación se realiza con fundamento en los numerales 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el cuarto párrafo de la página 6 de la Solicitud de Información y/o Cotización del procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Abierta Electrónica número AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025.

Elaboró:

Lic. Guillermo Meneses Villarruel
Analista E-3

Revisó:

Lic. Ana Isabel Lara Pérez
Jefe de Área en la División de Bienes No
Terapéuticos

Autorizó:

Lic. Patricia Facio Juárez
Titular de la División de Bienes No Terapéuticos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

6 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 7, 12, 17 Y 28.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Acreditación de personalidad jurídica.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 1	22930989_E_f_Do cAcre.pdf 22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 1/64 y 2/64 58/64 a 63/64 1/79 y 2/79	CUMPLE	
Confirmación de Cotización.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 2	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 64/79	CUMPLE	
Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 3	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 65/79	CUMPLE	
Declaración de Integridad.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 4	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 66/79	CUMPLE	
Escrito de Liberación de Responsabilidad	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 5	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 67/79	PRESENTA	
Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES).	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 6	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 68/79	CUMPLE PEQUEÑA	
Escrito de aceptación de Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 7	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 69/79	PRESENTA	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

6 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 7, 12, 17 Y 28.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Información Reservada y Confidencial.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 8	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 70/79	PRESENTA CON INFORMACIÓN	
Manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio público.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 9	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 71/79	CUMPLE	
Aviso de privacidad integral.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 10	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 72/79 y 73/79	PRESENTA	
Declaración de no colusión.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 11	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 74/79 y 75/79	PRESENTA	
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 12	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 76/79 y 77/79	PRESENTA Solo el Formato sin marcar la información solicitada.	
Escrito de no beneficio o ventaja	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 13	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 78/79	CUMPLE	

40

40



2025
Año de
La Mujer
Indígena



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

6 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 7, 12, 17 Y 28.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Escrito de no subcontratar a participantes.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 14	22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 79/79	CUMPLE	
Copia del documento que acredite la actividad comercial, en el caso de las personas morales, Acta Constitutiva, y para personas físicas, copia con la que se encuentra registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en la que conste que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los bienes objeto del procedimiento a celebrarse.	Solicitud inciso f) (*)	22930989_E_f_Do cAcre.pdf 22930990_E_e_Ad mini.pdf	Sin Folio En archivo digital 3/64 a 63/64 3/79 a 62/79	CUMPLE	
Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de su representante o apoderado legal del cotizante.	Solicitud inciso g)	22930989_E_f_Do cAcre.pdf 22930990_E_e_Ad mini.pdf 22930985_E_g_IN E.pdf	Sin Folio En archivo digital 64/64 63/79 1/1	PRESENTA	
Escrito libre en el que manifieste que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, además de señalar que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los bienes objeto del contrato a celebrarse, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 53 de la LAASSP.	Solicitud inciso h) (*)	22930982_E_h_Art 53.pdf	Sin Folio En archivo digital 1/1	CUMPLE	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

6 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 7, 12, 17 Y 28.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Escrito libre en el que manifieste su conformidad con lo dispuesto por el numeral 29 del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet".	Solicitud inciso i)	22930978_E_i_Acu erdo.pdf	Sin Folio En archivo digital 1/1	PRESENTA	
Opiniones Positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, y Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de seguridad social (IMSS), así como de aportaciones patronales y entero de amortizaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), respectivamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero y último del Código Fiscal de la Federación (CFF).	Solicitud inciso j)	SAT: 22930983_E_j_Opi niones.pdf	Página 1 de 1	PRESENTA	
		IMSS: 22930983_E_j_Opi niones.pdf	Hoja 1 de 2 y Hoja 2 de 2	PRESENTA	
		INFONAVIT: 22930983_E_j_Opi niones.pdf	Sin Folio En archivo digital 4/4	PRESENTA	
Escrito a través del cual los (las) interesados(as) en participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 32-D del CFF, autorizan al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de autoridad fiscal federal en materia de seguridad social, para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento.	Solicitud inciso k)	22930976_E_k_Es crito_.pdf 22930980_E_l_Acu selIMSS.pdf	SinFolio En archivo digital 1/1 Página 1 de 1	PRESENTA	
Acuse de Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS o en su caso, Acuse de la solicitud y manifestación de conformidad para el uso del Buzón IMSS, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo número ACDO/AS2/HCT.230724/261/P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del IMSS en sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2024 y publicado en el DOF el 05 de agosto del mismo año.	Solicitud inciso l)	—			NO PRESENTA



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

6 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 7, 12, 17 Y 28.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Acuse de presentación del manifiesto mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas, que establece el "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones".	Solicitud inciso m) (*)	22930979_E_m_Conflicto.pdf	Página 1 of 2 y Página 2 of 2 Página 1 of 1	CUMPLE	
EVALUACION LEGAL		CUMPLE			

Se advirtió la falta de folio en algunas de las documentales que integran la propuesta Legal - Administrativa y Económica; no obstante, al constatar que las hojas no foliadas mantienen continuidad, con fundamento en el artículo 50, párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se desecha la proposición presentada por el cotizante.

De la Evaluación realizada a la documentación distinta a la proposición (documentación Legal - Administrativa), se determinó que la documentación distinta a la proposición (documentación Legal - Administrativa) presentada por el cotizante CUMPLE satisfactoriamente con los extremos solicitados en los inciso e) al m) de la Solicitud de Información y/o Cotización.

Sin embargo en aquellos casos en que el cotizante no presentó diversa documentación, dada la naturaleza de estos documentos, y toda vez que, quedó asentado en la Solicitud de Información y/o Cotización, se determinó que su no presentación no afecta la solvencia de la proposición y por lo tanto, no es causa de desechamiento.

Esta evaluación se realiza con fundamento en los numerales 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el cuarto párrafo de la página 6 de la Solicitud de Información y/o Cotización del procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Abierta Electrónica número AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025.

Elaboró:

Lic. Guillermo Meneses Villarruel
Analista E-3

Revisó:

Lic. Ana Isabel Lara Pérez
Jefe de Área en la División de Bienes No Terapéuticos

Autorizó:

Lic. Patricia Facio Juárez
Titular de la División de Bienes No Terapéuticos



2025
Año de
La Mujer
Indígena



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

TECROM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

23 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Acreditación de personalidad jurídica.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 1	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	2 y 3	CUMPLE	
Confirmación de Cotización.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 2	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	4	CUMPLE	
Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 de la LAASSP.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 3	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	5	CUMPLE	
Declaración de Integridad.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 4	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	6 y 7	CUMPLE	
Escrito de Liberación de Responsabilidad	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 5	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	8	PRESENTA	
Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES).	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 6	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	9	CUMPLE MEDIANA	
Escrito de aceptación de Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 7	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	10	PRESENTA	
Información Reservada y Confidencial.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 8	22925352_E_E_A5 _ADMN.pdf	11	PRESENTA CON INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

TECROM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

23 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio público.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 9	22925352_E_E_A5_ADMON.pdf	12	CUMPLE	
Aviso de privacidad integral.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 10	22925352_E_E_A5_ADMON.pdf	13 a 15	PRESENTA	
Declaración de no colusión.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 11	22925352_E_E_A5_ADMON.pdf	16 a 18	PRESENTA	
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas.	Solicitud inciso e) Anexo 5 Formato 12	22925352_E_E_A5_ADMON.pdf	19 a 20.	PRESENTA	
Escrito de no beneficio o ventaja	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 13	22925352_E_E_A5_ADMON.pdf	21	CUMPLE	
Escrito de no subcontratar a participantes.	Solicitud inciso e) Anexo 5 (*) Formato 14	22925352_E_E_A5_ADMON.pdf	22	CUMPLE	
Copia del documento que acredite la actividad comercial, en el caso de las personas morales, Acta Constitutiva, y para personas físicas, copia con la que se encuentra registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, en la que conste que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los bienes objeto del procedimiento a celebrarse.	Solicitud inciso f) (*)	22925372_E_F1_A CTA_53909.pdf	1 a 54	CUMPLE	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

TECROM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

23 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29.

REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla de servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de su representante o apoderado legal del cotizante.	Solicitud inciso g)	22925351_E_G1_I NE_AGSV.pdf	130	PRESENTA	
Escrito libre en el que manifieste que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, además de señalar que sus actividades comerciales o profesionales están relacionadas con los bienes objeto del contrato a celebrarse, de conformidad con lo señalado en el tercer párrafo del artículo 53 de la LAASSP.	Solicitud inciso h) (*)	22925354_E_H_C AP_RESPUESTA.pdf	165	CUMPLE	
Escrito libre en el que manifieste su conformidad con lo dispuesto por el numeral 29 del "ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet".	Solicitud inciso i)	22925353_E_I_NU MERAL_29.pdf	166	PRESENTA	
Opiniones Positivas de cumplimiento de obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, y Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de seguridad social (IMSS), así como de aportaciones patronales y entero de amortizaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (INFONAVIT), respectivamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 32-D, primero y último del Código Fiscal de la Federación (CFF).	Solicitud inciso j)	SAT: 22925367_E_J_O C_SAT.pdf	170 Página 1 de 1	PRESENTA	
		IMSS: 22925355_E_J_O C_IMSS.pdf	167 y 168 Hoja 1 de 2 a Hoja 2 de 2	PRESENTA	
		INFONAVIT: 22925357_E_J_O C_INFON.pdf	169	PRESENTA	



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:		TECROM, S.A. DE C.V.			
PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:		23 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29.			
REQUISITO TÉCNICO	REFERENCIA DEL DOCUMENTO SOLICITADO	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
Escrito a través del cual los (las) interesados(as) en participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 32-D del CFF, autorizan al Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de autoridad fiscal federal en materia de seguridad social, para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento.	Solicitud inciso k)	22925359_E_K_P UBLICA_OC.pdf 22925363_E_K2_A CUSE_PUBLIC.pdf	171 172 Página 1 de 1	PRESENTA	
Acuse de Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS o en su caso, Acuse de la solicitud y manifestación de conformidad para el uso del Buzón IMSS, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo número ACDO/AS2/HCT.230724/261/P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del IMSS en sesión ordinaria celebrada el 23 de julio de 2024 y publicado en el DOF el 05 de agosto del mismo año.	Solicitud inciso l)	22925366_E_L_BU ZON_IMSS.pdf	173 y 174 Página 1 de 2 y Página 2 de 2	PRESENTA	
Acuse de presentación del manifiesto mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas, que establece el "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones".	Solicitud inciso m) (*)	22925361_E_M_M ANIF_PART.pdf	175 a 177 Pagina 1 of 2 a Pagina 2 of 2	CUMPLE	

40x

20





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

Fecha:

20 de agosto de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

EVALUACIÓN LEGAL

LICITANTE:

TECROM, S.A. DE C.V.

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA:

23 DE 31 PARTIDAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28 Y 29.

REQUISITO TÉCNICO

REFERENCIA
DEL
DOCUMENTO
SOLICITADO

ARCHIVO
CONSULTADO

PÁGINA O
FOLIO

CUMPLE

NO CUMPLE
MOTIVO DE
INCUMPLIMIENTO

EVALUACION LEGAL

CUMPLE

De la Evaluación realizada a la documentación distinta a la proposición (documentación Legal - Administrativa), se determinó que la documentación distinta a la proposición (documentación Legal - Administrativa) presentada por el cotizante CUMPLE satisfactoriamente con los extremos solicitados en los inciso e) al m) de la Solicitud de Información y/o Cotización.

Esta evaluación se realiza con fundamento en los numerales 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el cuarto párrafo de la página 6 de la Solicitud de Información y/o Cotización del procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Abierta Electrónica número AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025.

Elaboró:

Lic. Guillermo Meneses Villarruel
Analista E-3

Revisó:

Lic. Ana Isabel Lara Pérez
Jefe de Área en la División de Bienes No
Terapéuticos

Autorizó:

Lic. Patricia Facio Juárez
Titular de la División de Bienes No Terapéuticos





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.		Concepto		EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.									Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
Part		Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple		
1		090.103.0106.00.01	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA CAPACIDAD DE 500 ML. CON TAPA DE ROSCA.	PZA	10	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
2		090.125.0043.00.01	BURETA GRADUADA DE 50 ML. CON LLAVE DE PTFE CON DIVISIONES EN 0.1 ML CLASE "A"	PZA	1	PZA	10	31	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
		090.125.0101.00.00	BURETA DE 10 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,05 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	8					X No ofertó		
		090.125.0102.00.00	BURETA DE 25 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,1 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	13					X No ofertó		
3		090.153.0261.01.01	CAJA PETRI DE VIDRIO DE BOROSILICATO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR CALOR, BASE Y TAPA PLANAS. DIMENSIONES DE 100 X 15 MM.	CJA	10	PZA	4	104	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22925999_E_Prop_Tecnica	Folio: 080
		090.153.0312.00.00	CAJA PETRI 60X15 MM DE VIDRIO DE BOROSILICATO.	PZA	1	PZA	100				X		22925999_E_Prop_Tecnica	Folios 077 y 081
4		090.157.0144.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 150 ML. MEDIDAS 104 X 40.	PZA	1	PZA	40	120	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22925999_E_Prop_Tecnica	Folios 077 y 082
		090.157.0145.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 200 ML. MEDIDAS 110 X 44.	PZA	1	PZA	40				X		22925999_E_Prop_Tecnica	Folios 077 y 083
		090.157.0146.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 250 ML. MEDIDAS 118 X 48.	PZA	1	PZA	40				X		22925999_E_Prop_Tecnica	Folios 077, 078 y 084
5		090.158.0050.00.01	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100.	ENV	100	PZA	10	10	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
6		090.158.0068.01.01	TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM, CON TAPON DE ROSCAGL18. RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE.	PZA	1	PZA	30	30	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
7	090.167.0034.01.01	CELDA DE CUARZO DE 10 MM. CAPACIDAD APROXIMADA DE 3,5 ML	JGO	1	JGO	5	5	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
8	090.255.0052.00.01	DESECADOR DE VIDRIO DE 150 MM CON TAPA DE BOTÓN. INCLUYE PLACA DE PORCELANA.	PZA	1	PZA	5	9	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.255.0110.00.01	DESECADOR CON TAPA Y PERILLO DE 250 MM DE DIAMETRO Y PLACA DE PORCELANA DE 232MM	PZA	1	PZA	3					X No ofertó		
	090.255.0194.00.03	DESECADOR DE VIDRIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON TAPA DE PORCELANA DE 250 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PERFORADA CON VACUOMETRO, VALVULA, CONEXION A LA BOMBA DE VACIO, SILICON DE ALTO VACIO, ANILLO DE SELLADO DE ALTA CALIDAD, CON MANGUERA DE 1 METRO APROXIMADAMENTE.	PZA	1	PZA	1					X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.		Concepto		EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.													
		Anexo Técnico															
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito				
9	090.335.0106.00.01	EMBUDO DE SEPARACION SQUIBB CON LLAVE DE TEFLON. DE BOCAESMERILADA. DE 250 ML DECA-PACIDAD.	PZA	1	PZA	11	99	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó						
	090.335.0544.00.01	EMBUDO PARA UNIDAD DE FILTRACION DE PLASTICO (POLISULFONA), TRANSPARENTE, NOTOXICO CON TAPA, ABRAZADERA DE ALUMINIO PARA MANTENER JUNTO EL EMBUDO Y EL TUBODE ENTREGA QUE FACILITA EL ACCESO PARA RETIRAR Y REEMPLAZAR LA MEMBRANA. CONTAPON DE HULE DEL NO. 8. SE PUEDE USAR CON CUALQUIER FCO DE FILTRACION.CAPACIDAD DE 250 ML.	PZA	1	PZA	2					X No ofertó						
	090.335.0551.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUDEL TALLO DE 150 MILIMETROS.	PZA	1	PZA	13					X No ofertó						
	090.335.0569.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUDEL TALLO DE 150 MILIMETROS.	PZA	1	PZA	13					X No ofertó						
	090.335.0574.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 37 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó						
	090.335.0575.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 65 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó						
	090.335.0576.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 75 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó						
	090.335.0577.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 100 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó						
	090.335.0578.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó						



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.		Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								Técnica "Nombre del archivo"		Folio del requisito	
Anexo Técnico																
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple					
	090.335.0579.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó					
	090.355.0606.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 101 MM POR 225 MM.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó					
	090.355.0614.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 136 MM POR 260 MM.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó					
	090.355.0630.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 86 MM POR 176 MM.	PZA	1	PZA	6					X No ofertó					



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.										
	Anexo Técnico													
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito	
10	090.355.0648.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 5000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES) , GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES D 182 MM POR 330 MM.	PZA	1	PZA	2	72	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó			
	090.355.0655.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 101 MM POR 230 MM.	PZA	1	PZA	15					X No ofertó			
	090.355.0663.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 136 MM POR 265 MM.	PZA	1	PZA	15					X No ofertó			
	090.355.0671.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 70 MM POR 143 MM.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

Concepto				EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.									
No.	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.355.0689.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESIÓN DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACIÓN CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 86 MM POR 181 MM.	PZA	1	PZA	16					X No ofertó		
11	090.556.0264.00.01	MATRAZ YODOMETRICO. DE 250 -ML.	PZA	1	PZA	25	25	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
12	090.556.1122.00.01	MATRAZ ELERMAYER GRADUADO DE 250 ML	PZA	1	PZA	45	125	Diseñado conforme especificación ASTM E1404, Tipo I, Clase I.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas	X		22925999_E_Prop_Tecnica.pdf	Folio 085
	090.556.1130.00.01	MATRAZ ELERMAYER GRADUADO DE 125 ML	PZA	1	PZA	30				X		22925999_E_Prop_Tecnica.pdf	Folio 086
	090.556.1148.00.01	MATRAZ ELERMAYER DE 50 ML	PZA	1	PZA	30				X		22925999_E_Prop_Tecnica.pdf	Folio 087
	090.556.1197.00.01	MATRAZ DE VIDRIO ELERMAYER DE 500 ML	PZA	1	PZA	20				X		22925999_E_Prop_Tecnica.pdf	Folio 088
13	090.556.1692.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO; BAJO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN EN CHOQUES TÉRMICOS, CONSTRUÍDO CON PAREDES RESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 12 LITROS.	PZA	1	PZA	4	8	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
	090.556.1700.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO; BAJO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN EN CHOQUES TÉRMICOS, CONSTRUÍDO CON PAREDES RESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 6 LITROS.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.										Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Anexo Técnico														
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple				
14	090.556.1486.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE 20 ML CLASE A.	PZA	1	PZA	19	53	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó				
	090.556.1726.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 10 ML, CON TAPONDE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		CONFORME A: ISO 1042			X No ofertó				
	090.556.1734.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPONDE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	9		CONFORME A: ISO 1042			X No ofertó				
	090.556.1791.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 200 ML, CON TAPON DETEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó				
	090.556.1809.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 2000 ML, CON TAPON DETEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	1		CONFORME A: ISO 1042			X No ofertó				
	090.556.1817.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON DETEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó				
15	090.556.1834.00.00	MATRAZ DE EBULLICION FONDO PLANO CUELLO CORTO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	10	10	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó				
16	090.556.1838.00.00	MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA CUELLO CORTO DE 125 ML.	PZA	1	PZA	10	20	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó				
	090.556.1839.00.00	MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA CUELLO CORTO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.		Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.													
		Anexo Técnico																
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito					
17	090.556.1841.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 10 ML , PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	50	519	CONFORME A: ISO 1042	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó							
	090.556.1842.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML DE , PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	105		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó							
	090.556.1843.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	5		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó							
	090.556.1845.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 20 ML , PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	60		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó							
	090.556.1846.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 M , PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	80		CONFORME A: ISO 1042			X No ofertó							
	090.556.1847.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 ML DE BAJO ACTINIO, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	43		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó							
	090.556.1848.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 5 ML, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	29		CONFORME A: ISO 1042			X No ofertó							
	090.556.1849.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML DE BAJO ACTINIO, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	58		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó							
	090.556.1850.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	64		CONFORME A: ISO 1042			X No ofertó							
	090.556.1851.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 ML DE , PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	25		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X No ofertó								
18	090.570.0019.00.01	MICROJERINGA DE 100 MICROLITROS.	PZA	1	PZA	5	20	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó							
	090.570.0068.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 250 MICROLITROS (CAT.CMS-1979 P 1039. NUMERO: 223-040).	PZA	1	PZA	5					X No ofertó							
	090.570.0076.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 5 MICROLITROS (CAT. -CMS 1979 P 1039. NUMERO:222-968).	PZA	1	PZA	5					X No ofertó							
	090.570.0084.00.01	MICROJERINGA DE 10 MICROLI-TROS.	PZA	1	PZA	5					X No ofertó							



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto				EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
19	090.6430.038.00.01	PESAFILTROS. FORMA BAJA. DE24 X 22 MM.	PZA	1	PZA	20	120	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas	X		22925999_E_Prop_Técnica	Folio 089
	090.643.0046.00.01	PESA FILTRO 60 X 30 MM.	PZA	1	PZA	20				X		22925999_E_Prop_Técnica	Folio 090
	090.643.0053.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 16ML, MEDIDAS DE 25X50 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	40				X		22925999_E_Prop_Técnica	Folio 091
	090.643.0079.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 30ML, MEDIDAS DE 30X60 MM, JUNTA DE 29/12.	PZA	1	PZA	20				X		22925999_E_Prop_Técnica	Folio 092
	090.643.0096.00.01	PESA FILTRO FORMA BAJA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 4ML, MEDIDAS DE 24X22 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	20				X		22925999_E_Prop_Técnica	Folio 093
20	090.647.0034.00.01	PICNOMETRO DE 10 ML CON TERMOMETRO DE +14 A +37 GRADOSCENTIGRADOS GRADUACION DE 2DECIMAS DE GRADOS CENTIGRADOS.	PZA	1	PZA	3	26	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.647.0042.00.01	PICNOMETRO DE 25 ML CON TERMOMETRO DE +9 A +35 GRADUACION DE 2 DECIMAS DEGRADOS CELCIUS. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	13		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM 969 vigente			X No ofertó		
	090.647.0059.00.01	PICNOMETRO DE 10 ML CON TERMOMETRO INCLUIDO, CALIBRADOS EN VOLUMEN YTEMPERATURA, FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3, DIN ISO 3507-TIPO GAYLUSSAC, CALIBRADOS INDIVIDUALMENTE CON PRECISION DE 0.001 CM3, Y TIENEN ELVOLUMEN GRABADO DE FORMA PERMANENTE EN LA BOTELLA. EL PICNOMETRO TIENE UN BRAZOLATERAL CON UN TUBO CAPILAR Y TAPON DE VIDRIO, ESMERILADO CONICO. EL TERMOMETRODE MERCURIO DISPONE DE UNA ESCALA Y TIENE UN RANGO DE TRABAJO DE 10 GRADOSCENTIGRADOS A 35 GRADOS CENTIGRADOS. EL PICNOMETRO Y EL TAPON ESTANIDENTIFICADOS CON UN NUMERO UNICO. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION CALIBRACION POR CONTENIDO. EL TERMOMETRO TIENE DIVISIONES DE 0,2 GRADOSCENTIGRADOS.	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM 969 vigente			X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
21	090.655.0108.00.01	PORTAOBJETO DE VIDRIO DE 25 X 75 MM, 0.9 A 1.1 MM DE ESPESOR. DE VIDRIO OPTICO DE ALTA CALIDAD, BORDES ESMERILADOS, ESQUINAS RECTAS DE 90 GRADOS, LIMPIOS, LISTOS PARA USAR.	CJA	50	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
22	090.660.0010.00.01	PROBETA GRADUADA. BASE HEXA-GONAL DE 10 ML DE CAPACIDADDE VIDRIO REFRACTARIO (TIPOPYREX).	PZA	1	PZA	45	375	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.660.0036.00.01	PROBETA GRADUADA DE 20 ML -CON SUBDIVISIONES DE 0.5 MLCON TAPON ESMERILADO.	PZA	1	PZA	45					X No ofertó		
	090.660.0457.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 100 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	5					X No ofertó		
	090.660.0465.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 1000 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
	090.660.0473.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 25 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	9					X No ofertó		
	090.660.0499.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 50 ML CON BASEHEXAGONAL.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó		
	090.660.0507.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 500 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	5					X No ofertó		
	090.660.0515.00.01	PROBETA DE 2000 ML PARA CONTENEDOR, CLASE A, FABRICADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO, BASE HEXAGONAL, GRADUACION EN COLOR.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó		
	090.660.0523.00.01	PROBETA DE VIDRIO DE 5 ML PARA CONTENEDOR, CLASE A, FABRICADA EN VIDRIO DEBOROSILICATO, BASE HEXAGONAL, GRADUACION EN COLOR.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó		
	090.660.0524.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 100 ML CON BASE HEXAGONAL. PARA CONTENEDOR.	PZA	1	PZA	50					X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.660.0525.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 1000 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	23					X No ofertó		
	090.660.0526.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 25 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	45					X No ofertó		
	090.660.0527.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 250 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	30					X No ofertó		
	090.660.0528.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 50 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	50					X No ofertó		
	090.660.0529.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 500 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER, DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	30					X No ofertó		
23	090.810.0275.00.00	VARILLA DE VIDRIO DE 250MM DE LONGITUD DE 6MM DE DIAMETRO.	PZA	1	PZA	10	22	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.810.0276.00.00	VARILLA DE VIDRIO DE 350MM DE LONGITUD DE 10 MM DE DIAMETRO.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
	090.810.0277.00.00	VARILLA PARA EXTRAER BARRAS MAGNETICAS. CUERPO DE POLIPROPILENO, ARO EN LA PARTESUPERIOR, IMAN ALNICO SELLADO EN EL EXTREMO INFERIOR. LONGITUD TOTAL DE 30 5 CM.	PZA	1	PZA	2					X No ofertó		
24	090.815.1533.00.01	TUBO DE ENSAYE 10,0 MM X 50,0 MM, SIN LABIO. VIDRIO TIPO PYREX.	CJA	100	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
25	090.815.1541.00.01	TUBO CONECTOR DE TRES VIAS DE VIDRIO REFRACTARIO CON ENTRADA PARA TERMOMETRO CON ESMERIL 10/30 Y JUNTAS ESMERILADAS MACHO 24/40. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	2	2	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Anexo Técnico			Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple		
Part	Clave	Descripción	Unidad										
26	090.815.1558.00.01	TUBO DE NESSLER. DE 100 ML. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	20	70	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. APHA Standar Methods for the Examination of Water and Astewater. Federal Specification NNN-T-175, Type 1, Class 2 requirements	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.815.1596.00.01	TUBO NESSLER DE 50 ML, PROFUNDIDAD 20 CM DESDE LA BASE A LA MARCA PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	40		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. APHA Standar Methods for the Examination of Water and Astewater. Federal Specification NNN-T-175, Type 1, Class 2 requirements			X No ofertó		
	090.815.1708.00.00	TUBOS NESSLER DE 50 ML DE FORMA ALTA LONGITUD 30 CM.	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.			X No ofertó		
27	090.835.0010.00.01	TRAMPA DE DESTILACION. ENTRADAS ESMERILIDAS 24/40. DE 10ML (DEAN-STARK).	PZA	1	PZA	5	5	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.875.0136.00.01	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO CON CAPACIDAD DE 10 ML	PZA	1	PZA	30		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.			X No ofertó		
	090.875.0490.00.01	VASO BERZELIUS DE VIDRIO REFRACTARIO CON PICO, 200 ML DE CAPACIDAD.	PZA	1	PZA	50		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó		
	090.875.0508.00.01	VASO DE PRECIPITADO. DE 500 ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO REFRACTARIO.	PZA	1	PZA	65		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó		
	090.875.0516.00.01	VASO DE PRECIPITADO. DE 4 000 ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO REFRACTARIO.	PZA	1	PZA	20		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.			X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.										Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Anexo Técnico			Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple				
Part	Clave	Descripción	Unidad												
28	090.875.0524.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 1000 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	60	1113	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó				
	090.875.0532.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 250 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	170		ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó				
	090.875.0557.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 5000 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.			X No ofertó				
	090.875.0565.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 600 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	116		ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó				
	090.875.0573.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 10 ML.	PZA	1	PZA	120		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó				
	090.875.0581.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 100 ML.	PZA	1	PZA	153		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó				
	090.875.0599.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 150 ML.	PZA	1	PZA	112		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó				
	090.875.0615.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 2000 ML.	PZA	1	PZA	15		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.			X No ofertó				
	090.875.0623.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 30 ML.	PZA	1	PZA	90		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X No ofertó				
	090.875.0656.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 50 ML.	PZA	1	PZA	102		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X No ofertó					



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.								Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple		
29	090.880.0014.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 65 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20	40	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.880.0022.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 90 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó		
30	090.675.0021.00.00	ESCALA ESTANDAR 1000 MM, REGLAS DE VIDRIO DE ALTA PRECISIÓN, PRECISIÓN (1,5+2U/1.000) MICROMETRO L=LONGITUD DE MEDIDA (MM), MATERIAL DE FABRICACIÓN DE VIDRIO DE SODIO, COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA (6±1) X 10-6/K, INTERVALO DE MEDICIÓN 1000 MM, GRADUCIÓN DE 1 MM, GROSOR DE LA LINEA DE GRADUACIÓN 100 MICROMETRO, LONGITUD TOTAL 1030 MM, PESO DE 1,54 KG.	PZA	1	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
31	090.830.0478.00.01	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO CON BULBO DE MERCURIO FONDO AMARILLO, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM E1-03A, NUMERO ASTM 33C, INTERVALO DE MEDICIÓN DE MENOS 38 GRADOS CELSIUS A MAS 42 GRADOS CELSIUS, DIVISION DE LA ESCALA 0,2 GRADOS CELSIUS, LONGITUD 420 MM, PROFUNDIDAD DE INMERSION 50 MM.	PZA	1	PZA	2	5	ASTM E1-03A vigente, ASTM 33C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
	090.830.0486.00.01	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO CON BULBO DE MERCURIO FONDO AMARILLO, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM E1-03A, NUMERO ASTM 37C, INTERVALO DE MEDICIÓN DE MENOS 2 GRADOS CELSIUS A MAS 52 GRADOS CELSIUS, DIVISION DE LA ESCALA 0,2 GRADOS CELSIUS, LONGITUD 395 MM, PROFUNDIDAD DE INMERSION 100 MM.	PZA	1	PZA	2		ASTM E1-03A vigente, ASTM 37C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
	090.830.0445.00.01	TERMOMETRO DE VIDRIO DE INMERSION PARCIAL 79 MM, PARA LA DETERMINACION DE PUNTO DE FUSION DE PARAFINA, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM, RANGO DE 38 A 82 GRADOS CENTIGRADOS, DIVISON 0.1 GRADOS CENTIGRADOS LARGO TOTAL 375 MM.	PZA	1	PZA	1		ASTM E1-03A vigente, ASTM 37C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Cumple	No Cumple	DOCUMENTACIÓN	
	Términos y Condiciones				Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	a) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATALOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA:	Los participantes deberán presentar en sus propuestas técnicas:				
		1) Catálogos o folletos, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), así como con la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio.	X		22925999_E_Prop_Tecnica.pdf	Folio 080 a 093
		2) Los participantes deberán presentar sus propuestas técnicas en el Formato de Propuesta Técnica Anexo A, en el que se verificará que el documento presentado corresponda a lo señalado en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio. Se deberá ofertar el total por partida, de las que conforman el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio, cada partida ofertada deberá incluir todos los conceptos que las integran.	X		22925999_E_Prop_Tecnica.pdf	Folio 077 a 079
		3) Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales, deberán presentar un documento en papel membretado que contenga los siguientes datos: a. Nombre completo del contacto oficial b. Cargo c. Domicilio d. Teléfono (Oficina y Celular) e. Correo electrónico	X		22925999_E_Prop_Tecnica.pdf	Folio 094

Derivado de la evaluación realizada y referente a la cotización presentada por EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., con respecto al cumplimiento de los parámetros técnicos correspondientes al procedimiento Solicitud de Información AA-50-GYR050GYR120-I-20-2025 para la "Adquisición de Material vidrio que se utilizan en la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados", se dictamina que cumple técnicamente para las partidas 3, 4, 12 y 19 EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones de la Adquisición de Material de Vidrio; POR LO QUE SUS PROPUESTAS PARA LAS PARTIDAS 3, 4, 12 y 19 SON SOLVENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO.

ÁREA TÉCNICA

QFB María Gema Garduño Román
Titular de la División de Medicamentos y
Reactivos

Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Titular de la División de Material de Curación e
Instrumental



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
1	090.103.0106.00.01	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA CAPACIDAD DE 500 ML. CON TAPA DE ROSCA.	PZA	10	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22933442_E_c_PROTEC 22933443_E_b_Catalogos 1	Página 1 Página 1
2	090.125.0043.00.01	BURETA GRADUADA DE 50 ML. CON LLAVE DE PTFE CON DIVISIONES EN 0.1 ML CLASE "A"	PZA	1	PZA	10	31	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 2
	090.125.0101.00.00	BURETA DE 10 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0.05 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	8				X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 3
	090.125.0102.00.00	BURETA DE 25 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0.1 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	13				X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 4
3	090.153.0261.01.01	CAJA PETRI DE VIDRIO DE BOROSILICATO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR CALOR, BASE Y TAPA PLANAS. DIMENSIONES DE 100 X 15 MM.	CJA	10	PZA	4	104	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.153.0312.00.00	CAJA PETRI 60X15 MM DE VIDRIO DE BOROSILICATO.	PZA	1	PZA	100					X No ofertó		
4	090.157.0144.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 150 ML, MEDIDAS 104 X 40	PZA	1	PZA	40	120	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.157.0145.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 200 ML, MEDIDAS 119 X 44	PZA	1	PZA	40					X No ofertó		
	090.157.0146.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 250 ML, MEDIDAS 119 X 48	PZA	1	PZA	40					X No ofertó		
5	090.158.0050.00.01	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100.	ENV	100	PZA	10	10	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
6	090.158.0068.01.01	TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM, CON TAPON DE ROSCAGL18 RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE	PZA	1	PZA	30	30	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
7	090.167.0034.01.01	CELDA DE CUARZO DE 10 MM. CAPACIDAD APROXIMADA DE 3.5 ML	JGO	1	JGO	5	5	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22933442_E_c_PROTEC 22933443_E_b_Catalogos 1	Página 1 Página 5



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto				QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
	Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
8		090.255.0052.00.01	DESECADOR DE VIDRIO DE 150 MM CON TAPA DE BOTÓN INCLUYE PLACA DE PORCELANA.	PZA	1	PZA	5	9	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
		080.255.0110.00.01	DESECADOR CON TAPA Y PERILLO DE 250 MM DE DIAMETRO Y PLACA DE PORCELANA DE 232MM	PZA	1	PZA	3					X No ofertó		
		090.255.0194.00.00	DESECADOR DE VIDRIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON TAPA DE PORCELANA DE 250 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PERFORADA CON VACUOMETRO, VALVULA, CONEXION A LA BOMBA DE VACIO, SILICON DE ALTO VACIO, ANILLO DE SELLADO DE ALTA CALIDAD, CON MANGUERA DE 1 METRO APROXIMADAMENTE.	PZA	1	PZA	1					X (No ofertó)		
9		090.335.0106.00.01	EMBUDO DE SEPARACION SOUIBB CON LLAVE DE TEFLON, DE BOCAESMERILADA, DE 250 ML DECAPACIDAD.	PZA	1	PZA	11	99	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
		090.335.0544.00.01	EMBUDO PARA UNIDAD DE FILTRACION DE PLASTICO (POLISULFONA), TRANSPARENTE, NOTOXICO CON TAPA ABRAZADERA DE ALUMINIO PARA MANTENER JUNTO EL EMBUDO Y EL TUBODE ENTREGA QUE FACILITA EL ACCESO PARA RETIRAR Y REEMPLAZAR LA MEMBRANA, CONTAPON DE HULE DEL NO. 8, SE PUEDE USAR CON CUALQUIER FCO DE FILTRACION CAPACIDAD DE 250 ML	PZA	1	PZA	2					X No ofertó		
		090.335.0551.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUDDEL TALLO DE 150 MILIMETROS	PZA	1	PZA	13					X No ofertó		
		090.335.0569.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUDDEL TALLO DE 150 MILIMETROS	PZA	1	PZA	13					X No ofertó		
		090.335.0574.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 37 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
		090.335.0575.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 65 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
		090.335.0576.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 75 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
		090.335.0577.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 100 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.		Concepto		QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
		Anexo Técnico											
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.335.0578.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
	090.335.0579.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
	090.355.0606.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DESEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 101 MM POR 225 MM.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó		
	090.355.0614.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DESEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 136 MM POR 260 MM.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó		
	090.355.0630.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DESEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 86 MM POR 176 MM.	PZA	1	PZA	6					X No ofertó		

mm
88



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
10	090.355.0648.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 5000 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES D 182 MM POR 330 MM.	PZA	1	PZA	2	72	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.355.0655.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 101 MM POR 230 MM.	PZA	1	PZA	15					X No ofertó		
	090.355.0653.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 136 MM POR 265 MM.	PZA	1	PZA	15					X No ofertó		
	090.355.0671.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 70 MM POR 143 MM.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		

0

201



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.		Concepto Anexo Técnico			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.								
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.355.0689.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESIÓN DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACIÓN Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILLO CON DIMENSIONES DE 86 MMPOR 181 MM.	PZA	1	PZA	16					X No ofertó		
11	090.556.0264.00.01	MATRAZ YODOMETRICO DE 250 -ML	PZA	1	PZA	25	25	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
12	090.556.1122.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 250 ML	PZA	1	PZA	45	125	Diseñado conforme especificación ASTM E1404, Tipo I, Clase I.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas	X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 6
	090.556.1130.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 125 ML	PZA	1	PZA	30				X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 7
	090.556.1148.00.01	MATRAZ ELERMEYER DE 50 ML	PZA	1	PZA	30				X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 8
	090.556.1167.00.01	MATRAZ DE VIDRIO ELERMEYER DE 500 ML	PZA	1	PZA	20				X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 9
13	090.556.1692.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO, BAJO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN EN CHOQUES TÉRMICOS, CONSTRUÍDO CON PAREDES RESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 12 LITROS.	PZA	1	PZA	4	8	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
	090.556.1700.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO, BAJO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN EN CHOQUES TÉRMICOS, CONSTRUÍDO CON PAREDES RESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 6 LITROS	PZA	1	PZA	4					X No ofertó		

Cam

ep



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto Anexo Técnico			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partidas	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
14	090.556.1486.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE 20 ML CLASE A.	PZA	1	PZA	19	53	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.556.1726.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 10 ML, CON TAPONDE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		CONFORME A ISO 1042			X No ofertó		
	090.556.1734.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPONDE TEFLON O POLIETILENO	CJA	6	PZA	9		CONFORME A ISO 1042			X No ofertó		
	090.556.1791.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 200 ML, CON TAPON DETEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó		
	090.556.1809.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 2000 ML, CON TAPON DETEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	1		CONFORME A ISO 1042			X No ofertó		
	090.556.1817.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON DETEFLON O POLIETILENO	CJA	6	PZA	8		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó		
15	090.556.1834.00.00	MATRAZ DE EBULLICION FONDO PLANO CUELLO CORTO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	10	10	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
16	090.556.1838.00.00	MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA CUELLO CORTO DE 125 ML.	PZA	1	PZA	10	20	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
	090.556.1839.00.00	MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA CUELLO CORTO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		

Handwritten signature

Handwritten signature



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto Anexo Técnico			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
17	090.556.1841.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 10 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	50	519	CONFORME A ISO 1042	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.556.1842.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML DE. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	105		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó		
	090.556.1843.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	5		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó		
	090.556.1845.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 20 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	60		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X No ofertó		
	090.556.1846.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	80		CONFORME A ISO 1042		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 10
	090.556.1847.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 ML DE BAJO ACTINIO, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	43		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 11
	090.556.1848.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 5 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	29		CONFORME A ISO 1042		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 12
	090.556.1849.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML DE BAJO ACTINIO, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	58		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 13
	090.556.1850.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	64		CONFORME A ISO 1042		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 14
090.556.1851.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 ML DE. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	25	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266	X		22933442_E_c_PROTEC 22933443_E_b_Catalogos 1	Página 2 Página 15			
18	090.570.0019.00.01	MICROJERINGA DE 100 MICROLITROS.	PZA	1	PZA	5	20	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó		
	090.570.0068.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 250 MICROLITROS. (CAT CMS-1979 P 1039. NUMERO 223-040)	PZA	1	PZA	5					X No ofertó		
	090.570.0076.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 5 MICROLITROS (CAT -CMS 1979 P 1039. NUMERO 222-968)	PZA	1	PZA	5					X No ofertó		
	090.570.0084.00.01	MICROJERINGA DE 10 MICROLITROS.	PZA	1	PZA	5					X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto				QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
	Anexo Técnico													
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito	
19	090.6430.038.00.01	PESAFILTROS. FORMA BAJA. DE24 X 22 MM.	PZA	1	PZA	20	120	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó			
	090.643.0046.00.01	PESA FILTRO 60 X 30 MM.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó			
	090.643.0053.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 16ML, MEDIDAS DE 25X50 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	40					X No ofertó			
	090.643.0079.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 30ML, MEDIDAS DE 30X60 MM, JUNTA DE 29/12.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó			
	090.643.0096.00.00	PESA FILTRO FORMA BAJA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 4ML, MEDIDAS DE 24X22 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó			
20	090.647.0034.00.01	PICNOMETRO DE 10 ML CON TER-MOMETRO DE +14 A +37 GRADOSCENTIGRADOS GRADUACION DE 2DECIMAS DE GRADOS CENTIGRA-DOS.	PZA	1	PZA	3	26	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó			
	090.647.0042.00.01	PICNOMETRO DE 25 ML CON TERMOMETRO DE +9 A +35 GRADUACION DE 2 DECIMAS DEGRADOS CELCIUS. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	13		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM 969 vigente			X No ofertó			
	090.647.0059.00.01	PICNOMETRO DE 10 ML CON TERMOMETRO INCLUIDO, CALIBRADOS EN VOLUMEN YTEMPERATURA. FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3, DIN ISO 3507-TIPO GAYLUSSAC. CALIBRADOS INDIVIDUALMENTE CON PRECISION DE 0,001 CM3, Y TIENEN ELVOLUMEN GRABADO DE FORMA PERMANENTE EN LA BOTELLA. EL PICNOMETRO TIENE UN BRAZOLATERAL CON UN TUBO CAPILAR Y TAPON DE VIDRIO ESMERILADO CONICO. EL TERMOMETRODE MERCURIO DISPONE DE UNA ESCALA Y TIENE UN RANGO DE TRABAJO DE 10 GRADOSCENTIGRADOS A 35 GRADOS CENTIGRADOS. EL PICNOMETRO Y EL TAPON ESTANIDENTIFICADOS CON UN NUMERO UNICO. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION.CALIBRACION POR CONTENIDO. EL TERMOMETRO TIENE DIVISIONES DE 0,2 GRADOSCENTIGRADOS.	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM 969 vigente			X No ofertó			
21	090.655.0108.00.01	PORTAOBJETO DE VIDRIO DE 25 X 75 MM, 0.9 A 1.1 MM DE ESPESOR. DE VIDRIO OPTICO DE ALTA CALIDAD, BORDES ESMERILADOS, ESQUINAS RECTAS DE 90 GRADOS, LIMPIOS,LISTOS PARA USAR.	CJA	50	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto				QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.										
	Anexo Técnico														
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito		
22	090.660.0010.00.01	PROBETA GRADUADA BASE HEXA-GONAL DE 10 ML DE CAPACIDADDE VIDRIO REFRACTARIO (TIPOPYREX).	PZA	1	PZA	45	375	Conforma a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó				
	090.660.0036.00.01	PROBETA GRADUADA DE 20 ML -CON SUBDIVISIONES DE 0.5 ML-CON TAPON ESMERILADO.	PZA	1	PZA	45					X No ofertó				
	090.660.0457.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 100 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	5					X No ofertó				
	090.660.0465.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 1000 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó				
	090.660.0473.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 25 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	9					X No ofertó				
	090.660.0499.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 50 ML CON BASEHEXAGONAL.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó				
	090.660.0507.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 500 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	5					X No ofertó				
	090.660.0515.00.01	PROBETA DE 2000 ML PARA CONTENER CLASE A, FABRICADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO, BASE HEXAGONAL, GRADUACION EN COLOR.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó				
	090.660.0523.00.01	PROBETA DE VIDRIO DE 5 ML PARA CONTENER CLASE A, FABRICADA EN VIDRIO DEBOROSILICATO, BASE HEXAGONAL, GRADUACION EN COLOR.	PZA	1	PZA	4					X No ofertó				
	090.660.0524.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 100 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	50					X No ofertó				
	090.660.0525.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 1000 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	23					X No ofertó				
	090.660.0526.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 25 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	45					X No ofertó				
090.660.0527.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 250 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	30		X No ofertó								
090.660.0528.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 50 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	50		X No ofertó								
090.660.0529.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 500 ML CON BASEHEXAGONAL PARA CONTENER, DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	30		X No ofertó								



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto Anexo Técnico			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.								Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito	
	Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple			No Cumple
23		090.810.0275.00.00	VARILLA DE VIDRIO DE 250MM DE LONGITUD DE 6MM DE DIAMATRO.	PZA	1	PZA	10	22	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
		090.810.0276.00.00	VARILLA DE VIDRIO DE 350MM DE LONGITUD DE 10 MM DE DIAMETRO.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
		090.810.0277.00.00	VARILLA PARA EXTRAER BARRAS MAGNETICAS. CUERPO DE POLIPROPILENO, ARO EN LA PARTESUPERIOR, IMAN ALNICO SELLADO EN EL EXTREMO INFERIOR. LONGITUD TOTAL DE 30.5 CM.	PZA	1	PZA	2					X No ofertó		
24		090.815.1533.00.01	TUBO DE ENSAYE 10,0 MM X 50,0 MM, SIN LABIO VIDRIO TIPO PYREX.	CJA	100	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
25		090.815.1541.00.01	TUBO CONECTOR DE TRES VIAS DE VIDRIO REFRACTARIO CON ENTRADA PARA TERMOMETRO CON ESMERIL 10/30 Y JUNTAS ESMERILADAS MACHO 24/40. PRESENTACION PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	2	2	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
26		090.815.1558.00.01	TUBO DE NESSLER DE 100 ML. PRESENTACION PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	20	70	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. APHA Standar Methods for the Examination of Water and Astewater. Federal Specification MNN-T-175. Type 1, Class 2 requirements	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento.		X No ofertó		
		090.815.1565.00.01	TUBO NESSLER DE 50 ML. PROFUNDIDAD 20 CM DESDE LA BASE A LA MARCA PRESENTACION PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	40		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. APHA Standar Methods for the Examination of Water and Astewater. Federal Specification MNN-T-175. Type 1, Class 2 requirements			X No ofertó		
		090.815.1708.00.00	TUBOS NESSLER DE 50 ML DE FORMA ALTA LONGITUD 30 CM.	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.			X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
27	090.835.0010.00.01	TRAMPA DE DESTILACION ENTRADAS ESMERILIDAS 24/40. DE 10ML. (DEAN- STARK).	PZA	1	PZA	5	5	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
28	090.875.0136.00.01	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO CON CAPACIDAD DE 10 ML	PZA	1	PZA	30	1113	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22933442_E_c_PROTEC 22933443_E_b_Catalogos 1	Página 2 Página 16
	090.875.0490.00.01	VASO BERZELIUS DE VIDRIO REFRACTARIO CON PICO, 200 ML DE CAPACIDAD.	PZA	1	PZA	50		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 950-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933442_E_c_PROTEC 22933443_E_b_Catalogos 1	Página 2 Página 17
	090.875.0508.00.01	VASO DE PRECIPITADO DE 500 ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO REFRACTARIO.	PZA	1	PZA	85		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 950-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 18
	090.875.0548.00.01	VASO DE PRECIPITADO DE 4 000 ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO REFRACTARIO.	PZA	1	PZA	20		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 19
	090.875.0524.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 1000 ML DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	60		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 20, 21
	090.875.0532.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 250 ML DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR	PZA	1	PZA	170		ASTM E 950-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933443_E_b_Catalogos 1	Página 21
	090.875.0557.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 5000 ML DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X	22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 22. La características del insumo que se muestran debajo de la imagen no corresponde con lo solicitado.
	090.875.0585.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 600 ML DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	116		ASTM E 950-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933443_E_b_Catalogos 1	Página 23
	090.875.0573.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 10 ML	PZA	1	PZA	120		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 950-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 24
	090.875.0581.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 100 ML	PZA	1	PZA	153		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 950-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933443_E_b_Catalogos 1	Páginas 23 y 25
	090.875.0589.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 150 ML	PZA	1	PZA	112		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 950-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 26
	090.875.0615.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 2000 ML	PZA	1	PZA	15		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22933443_E_b_Catalogos 1.pdf	Página 27

Handwritten signature and initials



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto Anexo Técnico			QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.										Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple			
		090.875.0623.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 30 ML.	PZA	1	PZA	90		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X	22933443_E_b_Catalogos 1 pdf	Página 28, La características del insumo que se muestran debajo de la imagen no corresponde con lo solicitado	
		090.875.0656.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 50 ML.	PZA	1	PZA	102		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22933443_E_b_Catalogos 1 pdf	Página 29	
29		090.880.0014.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 65 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20	40	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó			
		090.880.0022.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 90 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó			
30		090.675.0021.00.05	ESCALA ESTANDAR 1000 MM, REGLAS DE VIDRIO DE ALTA PRECISION, PRECISION (1.5-2/1.000) MICROMETRO L=LONGITUD DE MEDIDA (MM), MATERIAL DE FABRICACIÓN DE VIDRIO DE SODIO, COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA (8+1) X 10-6/K, INTERVALO DE MEDICIÓN 1000 MM, GRADUACIÓN DE 1 MM, GROSOR DE LA LINEA DE GRADUACIÓN 100 MICROMETRO, LONGITUD TOTAL 1030 MM, PESO DE 1,54 KG.	PZA	1	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó			
31		090.830.0478.00.01	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO CON BULBO DE MERCURIO FONDO AMARILLO, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM E1-03A, NUMERO ASTM 33C, INTERVALO DE MEDICIÓN DE MENOS 38 GRADOS CELSIUS A MAS 42 GRADOS CELSIUS, DIVISION DE LA ESCALA 0.2 GRADOS CELSIUS, LONGITUD 420 MM, PROFUNDIDAD DE INMERSION 50 MM.	PZA	1	PZA	2	5	ASTM E1-03A vigente, ASTM 33C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó			
		090.830.0488.00.01	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO CON BULBO DE MERCURIO FONDO AMARILLO, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM E1-03A, NUMERO ASTM 37C, INTERVALO DE MEDICIÓN DE MENOS 2 GRADOS CELSIUS A MAS 52 GRADOS CELSIUS, DIVISION DE LA ESCALA 0.2 GRADOS CELSIUS, LONGITUD 395 MM, PROFUNDIDAD DE INMERSION 100 MM.	PZA	1	PZA	2		ASTM E1-03A vigente, ASTM 37C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó			
		090.830.0445.00.01	TERMOMETRO DE VIDRIO DE INMERSION PARCIAL 79 MM. PARA LA DETERMINACION DE PUNTO DE FUSION DE PARAFINA, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM. RANGO DE 38 A 82 GRADOS CENTIGRADOS, DIVISION 0.1 GRADOS CENTIGRADOS LARGO TOTAL 375 MM.	PZA	1	PZA	1		ASTM E1-03A vigente, ASTM 37C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó			

Amo

201



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto	Cumple	No Cumple	DOCUMENTACIÓN	
	Términos y Condiciones			Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Los participantes deberán presentar en sus propuestas técnicas:				
	1) Catálogos o folletos, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), así como con la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio.	X		22933443_E_b_Catalogo s1.pdf	Página 1 a 29
	a) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA:				
	2) Los participantes deberán presentar sus propuestas técnicas en el Formato de Propuesta Técnica Anexo A, en el que se verificará que el documento presentado corresponda a lo señalado en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio. Se deberá ofertar el total por partida, de las que conforman el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio, cada partida ofertada deberá incluir todos los conceptos que las integran.	X		22933442_E_e_PROTEC. pdf	Página 1 a 4
	3) Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales, deberán presentar un documento en papel membretado que contenga los siguientes datos: a. Nombre completo del contacto oficial b. Cargo c. Domicilio d. Teléfono (Oficina y Celular) e. Correo electrónico	X		22930981_E_d_CALES.p df	Página 1 a 1

Derivado de la evaluación realizada y referente a la cotización presentada por QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V., con respecto al cumplimiento de los parámetros técnicos correspondientes al procedimiento Solicitud de Información AA-50-GYR050GYR120-I-20-2025 para la 'Adquisición de Material vidrio que se utilizan en la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados', se dictamina que cumple técnicamente para las partidas 1, 2, 7 y 12 EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones de la Adquisición de Material de Vidrio; POR LO QUE SUS PROPUESTAS PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 7 y 12 SON SOLVENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO.


ÁREA TÉCNICA

QFB María Gema Garduño Román
Titular de la División de Medicamentos y
Reactivos



Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Titular de la División de Material de Curación e
Instrumental



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.										Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Anexo Técnico														
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple				
1	090.103.0106.00.01	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA CAPACIDAD DE 500 ML. CON TAPA DE ROSCA.	PZA	10	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 226-227		
2	090.125.0043.00.01	BURETA GRADUADA DE 50 ML. CON LLAVE DE PTFE CON DIVISIONES EN 0.1 ML CLASE "A"	PZA	1	PZA	10	31	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio: 228, 229 y 230		
	090.125.0101.00.00	BURETA DE 10 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,05 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	8				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio: 231 y 232		
	090.125.0102.00.00	BURETA DE 25 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,1 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	13				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio: 233 y 234		
3	090.153.0261.01.01	CAJA PETRI DE VIDRIO DE BOROSILICATO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION POR CALOR, BASE Y TAPA PLANAS. DIMENSIONES DE 100 X 15 MM.	CJA	10	PZA	4	104	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio 235 y 236		
	090.153.0312.00.00	CAJA PETRI 60X15 MM DE VIDRIO DE BOROSILICATO.	PZA	1	PZA	100				X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio 238 y 239		
4	090.157.0144.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 150 ML, MEDIDAS 104 X 40.	PZA	1	PZA	40	120	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio: 240-245		
	090.157.0145.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 200 ML, MEDIDAS 110 X 44.	PZA	1	PZA	40				X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio: 240-245		
	090.157.0146.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 250 ML, MEDIDAS 118 X 48.	PZA	1	PZA	40				X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio: 240-245		
5	090.158.0050.00.01	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100.	ENV	100	PZA	10	10	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 246 y 247		
6	090.158.0068.01.01	TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM. CON TAPON DE ROSCAGL18. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE.	PZA	1	PZA	30	30	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 248-249		
7	090.167.0034.01.01	CELDA DE CUARZO DE 10 MM. CAPACIDAD APROXIMADA DE 3,5 ML.	JGO	1	JGO	5	6	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 250-252		
8	090.255.0052.00.01	DESECADOR DE VIDRIO DE 150 MM CON TAPA DE BOTÓN. INCLUYE PLACA DE PORCELANA.	PZA	1	PZA	5	9	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó				
	090.255.0110.00.01	DESECADOR CON TAPA Y PERILLO DE 250 MM DE DIAMETRO Y PLACA DE PORCELANA DE 232MM	PZA	1	PZA	3					X No ofertó				
	090.255.0194.00.00	DESECADOR DE VIDRIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON TAPA DE PORCELANA DE 250 MM DE DIAMETRO EXTERIOR PERFORADA, CON VACUOMETRO, VALVULA, CONEXION A LA BOMBA DE VACIO, SILICON DE ALTO VACIO, ANILLO DE SELLADO DE ALTA CALIDAD, CON MANGUERA DE 1 METRO APROXIMADAMENTE.	PZA	1	PZA	1					X No ofertó				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
9	090.335.0106.00.01	EMBUDO DE SEPARACION SQUIBB CON LLAVE DE TEFLON. DE BOCA SEMERILADA. DE 250 ML. CAPACIDAD.	PZA	1	PZA	11	99	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 253 y 254
	090.335.0544.00.01	EMBUDO PARA UNIDAD DE FILTRACION DE PLASTICO (POLISULFONA). TRANSPARENTE, NOTOXICO CON TAPA, ABRAZADERA DE ALUMINIO PARA MANTENER JUNTO EL EMBUDO Y EL TUBODE ENTREGA QUE FACILITA EL ACCESO PARA RETIRAR Y REEMPLAZAR LA MEMBRANA. CONTAPON DE HULE DEL NO. 8, SE PUEDE USAR CON CUALQUIER FCO DE FILTRACION. CAPACIDAD DE 250 ML.	PZA	1	PZA	2				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 255 y 256
	090.335.0551.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS.	PZA	1	PZA	13				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio. 257 a 258
	090.335.0569.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS.	PZA	1	PZA	13				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio. 258 a 260
	090.335.0574.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 37 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio. 261 a 262
	090.335.0575.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 65 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA	Pág. Folio. 263 a 264
	090.335.0576.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 75 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio. 265 a 266
	090.335.0577.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 100 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio 267 a 268



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto		TECROM, S.A DE C.V.										
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.335.0578.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio. 269 a 270
	090.335.0579.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio. 271 a 272
10	090.355.0606.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML, FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DORLE HILLO	PZA	1	PZA	4	72	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumple con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 273 y 274
	090.355.0614.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML, FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DORLE HILLO	PZA	1	PZA	4				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 275 y 276
	090.355.0630.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML, FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DORLE HILLO	PZA	1	PZA	6				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 277 a 279
	090.355.0648.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 5000 ML, FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DORLE HILLO	PZA	1	PZA	2				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 280 y 281
	090.355.0655.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML, FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DORLE HILLO, CON DIMENSIONES	PZA	1	PZA	15				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio. 282 y 283
	090.355.0663.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML, FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DORLE HILLO, CON DIMENSIONES	PZA	1	PZA	15				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio 284 y 285



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.355.0671.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESIÓN DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACIÓN Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 70 MM POR 143 MM.	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 286-287
	090.355.0689.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML. FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ÁCIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESIÓN DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACIÓN Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 70 MM POR 143 MM.	PZA	1	PZA	16				X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 288 y 289
11	090.556.0264.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE 250 -ML.	PZA	1	PZA	25	25	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 290-291
12	090.556.1122.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	45	125	Diseñado conforme especificación ASTM E1404, Tipo I, Clase I.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 292 y 293
	090.556.1130.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 125 ML.	PZA	1	PZA	30				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 294 y 295
	090.556.1148.00.01	MATRAZ ELERMEYER DE 50 ML.	PZA	1	PZA	30				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 296 y 297
	090.556.1197.00.01	MATRAZ DE VIDRIO ELERMEYER DE 500 ML.	PZA	1	PZA	20				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 298 y 299
13	090.556.1692.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO, BAJO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN EN CHOQUES TÉRMICOS, CONSTRUÍDO CON PAREDES RESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 12 LITROS.	PZA	1	PZA	4	8	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 300 y 301
	090.556.1700.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO, BAJO COEFICIENTE DE EXPANSIÓN EN CHOQUES TÉRMICOS, CONSTRUÍDO CON PAREDES RESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 6 LITROS.	PZA	1	PZA	4				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 302 y 303
	090.556.1486.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE 20 ML CLASE A.	PZA	1	PZA	19		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 304 y 305 Las imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.556.1726.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 10 ML, CON TAPONDE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		CONFORME A: ISO 1042		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 306 y 307



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
14	090.556.1734.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO AGTINIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 100 ML. CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	9	63	CONFORME A: ISO 1042	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 308 y 309
	090.556.1791.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 200 ML. CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumple con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 310 y 311
	090.556.1809.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 2000 ML. CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	1		CONFORME A: ISO 1042		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 312 y 313
	090.556.1817.00.01	MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE "A", CAPACIDAD DE 250 ML. CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO.	CJA	6	PZA	8		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumple con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 314 y 315
15	090.556.1834.00.00	MATRAZ DE EBULLICION FONDO PLANO CUELLO CORTO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	10	10	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumple con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas	X		22927761_E_CUMPL_NORMAS : 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio: 316-317
16	090.556.1838.00.00	MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA CUELLO CORTO DE 125 ML.	PZA	1	PZA	10	20	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumple con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X	22927765_E_INF_TECNICA	Folios 318-319 La capacidad ofertada no corresponde a la solicitada
	090.556.1839.00.00	MATRAZ FLORENCIA BOCA ESMERILADA CUELLO CORTO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	10				X		22927761_E_CUMPL_NORMAS : 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio: 318-321



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
17	090.556.1841.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 10 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	50	619	CONFORME A: ISO 1042	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 322 y 323
	090.556.1842.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML DE. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	105		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 324 y 325
	090.556.1843.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 1000 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	5		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 326-327
	090.556.1845.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 20 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	60		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 328 y 329
	090.556.1846.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 M. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	80		CONFORME A: ISO 1042			X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 330 y 331 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.556.1847.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 25 ML DE BAJO ACTINIO, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	43		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266			X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 332 y 333 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.556.1848.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 5 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	29		CONFORME A: ISO 1042			X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 334 y 335 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.556.1849.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML DE BAJO ACTINIO, PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	58		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1266		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 336 y 337



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.556.1850.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 50 ML. PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	64		CONFORME A: ISO 1042		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 338 y 339
	090.556.1851.00.00	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 ML. DE , PARA CONTENER CLASE A, CON TAPON DE TEFLON.	PZA	1	PZA	25		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ISO 1042 Y DIN 1296		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 340 y 341
18	090.570.0019.00.01	MICROJERINGA. DE 100 MICROLITROS.	PZA	1	PZA	5	20	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 342 y 343
	090.570.0068.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 250 MICROLITROS. (CAT.CMS-1979 P 1039. NUMERO: 223-040)	PZA	1	PZA	5				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 344 y 345
	090.570.0076.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 5 MICROLITROS (CAT. -CMS 1979 P 1039. NUMERO:222-968).	PZA	1	PZA	5				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 346 y 347
	090.570.0084.00.01	MICROJERINGA. DE 10 MICROLI-TROS.	PZA	1	PZA	5				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 348 y 349
	090.6430.0038.00.01	PESAFILTROS. FORMA BAJA. DE24 X 22 MM.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó		
	090.643.0046.00.01	PESA FILTRO 60 X 30 MM.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.										Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Anexo Técnico														
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple				
19	090.643.0053.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 16ML, MEDIDAS DE 25X50 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	40	120	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó				
	090.643.0079.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 30ML, MEDIDAS DE 30X60 MM, JUNTA DE 29/12.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó				
	090.643.0096.00.00	PESA FILTRO FORMA BAJA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 4ML, MEDIDAS DE 24X22 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	20					X No ofertó				
20	090.647.0034.00.01	PICNOMETRO DE 10 ML CON TER-MOMETRO DE +14 A +37 GRADOSCENTIGRADOS GRADUACION DE 2DECIMAS DE GRADOS CENTIGRA-DOS.	PZA	1	PZA	3	26	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó				
	090.647.0042.00.01	PICNOMETRO DE 25 ML CON TERMOMETRO DE +9 A +35 GRADUACION DE 2 DECIMAS DEGRADOS CELCIUS. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	13		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM 969 vigente			X No ofertó				
	090.647.0059.00.01	PICNOMETRO DE 10 ML CON TERMOMETRO INCLUIDO, CALIBRADOS EN VOLUMEN YTEMPERATURA, FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO 3.3, DIN ISO 3507-TIPO GAYLUSSAC, CALIBRADOS INDIVIDUALMENTE CON PRECISION DE 0,001 CM3, Y TIENEN ELVOLUMEN GRABADO DE FORMA PERMANENTE EN LA BOTELLA. EL PICNOMETRO TIENE UN BRAZOLATERAL CON UN TUBO CAPILAR Y TAPON DE VIDRIO ESMERILADO CONICO. EL TERMOMETRO DE MERCURIO DISPONE	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM 969 vigente			X No ofertó				
21	090.655.0108.00.01	PORTAOBJETO DE VIDRIO DE 25 X 75 MM, 0.9 A 1.1 MM DE ESPESOR, DE VIDRIO OPTICO DE ALTA CALIDAD, BORDES ESMERILADOS, ESQUINAS RECTAS DE 90 GRADOS, LIMPIOS,LISTOS PARA USAR.	CJA	50	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
22	090.660.0010.00.01	PROBETA GRADUADA. BASE HEXA-GONAL. DE 10 ML. DE CAPACIDADE VIDRIO REFRACTARIO (TIPOPYREX).	PZA	1	PZA	45	375	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, normal(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 350 y 351
	090.660.0036.00.01	PROBETA GRADUADA DE 20 ML CON SUBDIVISIONES DE 0.5 ML CON TAPON ESMERILADO.	PZA	1	PZA	45				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 352 y 353
	090.660.0457.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 100 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	5				X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 356-357
	090.660.0465.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 1000 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	10				X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 360-361
	090.660.0473.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 25 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	9				X		22927761_E_CUMPL_NORMAS ; 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folios: 362-364
	090.660.0499.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 50 ML CON BASEHEXAGONAL.	PZA	1	PZA	4				X		22927761_E_CUMPL_NORMAS ; 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folios: 366-369
	090.660.0507.00.01	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE "A" CON ESCALA BLANCA DE 500 ML CON BASE HEXAGONAL.	PZA	1	PZA	5				X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 370-371
	090.660.0515.00.01	PROBETA DE 2000 ML PARA CONTENEDER, CLASE A, FABRICADA EN VIDRIO DE BOROSILICATO, BASE HEXAGONAL, GRADUACION EN COLOR.	PZA	1	PZA	20					X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 372 y 373 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	090.660.0523.00.01	PROBETA DE VIDRIO DE 5 ML PARA CONTENER, CLASE A, FABRICADA EN VIDRIO DEBOROSILICATO, BASE HEXAGONAL, GRADUACION EN COLOR.	PZA	1	PZA	4					X	22927765_E_INF_TECNICA	Folios: 350-388 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.660.0524.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 100 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	50				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 376 y 377
	090.660.0525.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 1000 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	23				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 380 y 381
	090.660.0526.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 25 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	45				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 382 y 383
	090.660.0527.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 250 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	30					X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 384 y 385 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.660.0528.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 50 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER.	PZA	1	PZA	50				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 385 y 386
	090.660.0529.00.00	PROBETA GRADUADA DE VIDRIO CLASE A CON ESCALA BLANCA DE 500 ML CON BASE HEXAGONAL PARA CONTENER, DE BOCA ANCHA SIN ESMERILAR.	PZA	1	PZA	30				X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 387 y 388



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
23	090.810.0275.00.00	VARILLA DE VIDRIO DE 250MM DE LONGITUD DE 6MM DE DIAMATRO.	PZA	1	PZA	10	22	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
	090.810.0276.00.00	VARILLA DE VIDRIO DE 350MM DE LONGITUD DE 10 MM DE DIAMATRO.	PZA	1	PZA	10					X No ofertó		
	090.810.0277.00.00	VARILLA PARA EXTRAER BARRAS MAGNETICAS. CUERPO DE POLIPROPILENO. ARO EN LA PARTESUPERIOR, IMAN ALNICO SELLADO EN EL EXTREMO INFERIOR. LONGITUD TOTAL DE 30.5 CM.	PZA	1	PZA	2					X No ofertó		
24	090.815.1533.00.01	TUBO DE ENSAYE 10,0 MM X 50,0 MM. SIN LABIO. VIDRIO TIPO PYREX.	CJA	100	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento		X No ofertó		
25	090.815.1541.00.01	TUBO CONECTOR DE TRES VIAS DE VIDRIO REFRACTARIO CON ENTRADA PARA TERMOMETRO CON ESMERIL 10/30 Y JUNTAS ESMERILADAS MACHO 24/40. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	2	2	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 389-390
26	090.815.1558.00.01	TUBO DE NESSLER. DE 100 ML. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	20	70	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. APHA Standar Methods for the Examination of Water and Astewater. Federal Specification NNN-T-175, Type 1, Class 2 requirements	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 391-392
	090.815.1566.00.01	TUBO NESSLER DE 50 ML. PROFUNDIDAD 20 CM DESDE LA BASE A LA MARCA PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	40		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. APHA Standar Methods for the Examination of Water and Astewater. Federal Specification NNN-T-175, Type 1, Class 2 requirements		X		22927761_E_CUMPL_NORMAS : 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folios: 393-396
	090.815.1708.00.00	TUBOS NESSLER DE 50 ML DE FORMA ALTA LONGITUD 30 CM.	PZA	1	PZA	10		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 397-398



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
27	090.835.0010.00.01	TRAMPA DE DESTILACION. ENTRADAS ESMERILIDAS 24/40. DE 10ML. (DEAN- STARK).	PZA	1	PZA	5	5	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 401-402
	090.875.0136.00.01	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO BOROSILICATO CON CAPACIDAD DE 10 ML	PZA	1	PZA	30		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 405-406
	090.875.0490.00.01	VASO BERZELIUS DE VIDRIO REFRACTARIO CON PICO, 200 ML DE CAPACIDAD.	PZA	1	PZA	50		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 409-410
	090.875.0508.00.01	VASO DE PRECIPITADO. DE 500 ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO REFRACTARIO.	PZA	1	PZA	65		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers			X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 413 y 414 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.875.0516.00.01	VASO DE PRECIPITADO. DE 4 000 ML DE CAPACIDAD DE VIDRIO REFRACTARIO.	PZA	1	PZA	20		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 417 a 420
	090.875.0524.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 1000 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	60		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio: 456. Folio 421 a 423
	090.875.0532.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 250 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	170		ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio. 424 y 425



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.									
	Anexo Técnico												
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
28	090.875.0557.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 5000 ML. DECAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	10	1113	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento.		X	22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 426 la imagen contenida en el catálogo no corresponde con la descripción señalada en el mismo
	090.875.0565.00.01	VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 600 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR.	PZA	1	PZA	116		ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22927765_E_INF_TECNICA	Folio 427 y 428
	090.875.0573.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 10 ML.	PZA	1	PZA	120		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers.		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 429 y 430
	090.875.0581.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 100 ML.	PZA	1	PZA	153		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA	Folio: 456 Folio 431 y 432
	090.875.0599.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 150 ML.	PZA	1	PZA	112		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio: 456 Folio 433 y 434
	090.875.0615.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 2000 ML.	PZA	1	PZA	15		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 435 y 436
	090.875.0623.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 30 ML.	PZA	1	PZA	90		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 437 y 438
	090.875.0656.00.01	VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 50 ML.	PZA	1	PZA	102		Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. ASTM E 960-93 Standard Specification for Laboratory Glass Beakers		X		22927761_E_CUMPL_NORMAS 22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio: 456 Folio 439 y 440



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto			TECROM, S.A DE C.V.										Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	Anexo Técnico														
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Total de partida	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple				
29	090.880.0014.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 65 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20	40	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumple con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas catálogos o folletos, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción señalada, norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), así como la presentación señalada en el Anexo del requerimiento	X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 443-444		
	090.880.0022.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 90 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20				X		22927765_E_INF_TECNICA.PDF	Folio: 445-446		
30	090.675.0021.00.00	ESCALA ESTANDAR 1000 MM, REGLAS DE VIDRIO DE ALTA PRECISIÓN, PRECISIÓN (1.5+2L/1.000) MICROMETRO L=LONGITUD DE MEDIDA (MM), MATERIAL DE FABRICACIÓN DE VIDRIO DE SODIO, COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA (B±1) X 10-6K, INTERVALO DE MEDICIÓN 1000 MM, GRADUACIÓN DE 1 MM, GROSOR DE LA LINEA DE GRADUACIÓN 100 MICROMETRO, LONGITUD TOTAL 1030 MM, PESO DE 1.54 KG.	PZA	1	PZA	1	1	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó				
31	090.830.0478.00.01	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO CON BULBO DE MERCURIO, FONDO AMARILLO, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM E1-03A, NUMERO ASTM 33C, INTERVALO DE MEDICIÓN DE MENOS 38 GRADOS CELSIUS A MAS 42 GRADOS CELSIUS, DIVISION DE LA ESCALA 0.2 GRADOS CELSIUS, LONGITUD 420 MM, PROFUNDIDAD DE INMERSION 50 MM.	PZA	1	PZA	2	6	ASTM E1-03A vigente, ASTM 33C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó				
	090.830.0486.00.01	TERMOMETRO DE LIQUIDO EN VIDRIO CON BULBO DE MERCURIO, FONDO AMARILLO, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM E1-03A, NUMERO ASTM 37C, INTERVALO DE MEDICIÓN DE MENOS 2 GRADOS CELSIUS A MAS 52 GRADOS CELSIUS, DIVISION DE LA ESCALA 0.2 GRADOS CELSIUS, LONGITUD 395 MM, PROFUNDIDAD DE INMERSION 100 MM.	PZA	1	PZA	2		ASTM E1-03A vigente, ASTM 37C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó				
	090.830.0445.00.01	TERMOMETRO DE VIDRIO DE INMERSION PARCIAL 79 MM. PARA LA DETERMINACION DE PUNTO DE FUSION DE PARAFINA, FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM. RANGO DE 38 A 82 GRADOS CENTIGRADOS, DIVISION 0.1 GRADOS CENTIGRADOS LARGO TOTAL 375 MM.	PZA	1	PZA	1		ASTM E1-03A vigente, ASTM 37C vigente	Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas		X No ofertó				



No.	Concepto	TECROM, S.A. DE C.V.	Cumple	No Cumple	DOCUMENTACIÓN	
	Términos y Condiciones				Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
a)	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA:	Los participantes deberán presentar en sus propuestas técnicas:				
		1) Catálogos o folletos, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), así como con la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio.	X		22927765_E_INF_TECNICA.pdf	Folio 226 a 446
		2) Los participantes deberán presentar sus propuestas técnicas en el Formato de Propuesta Técnica Anexo A, en el que se verificará que el documento presentado corresponda a lo señalado en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio. Se deberá ofertar el total por partida, de las que conforman el Anexo 1. Requerimiento Consolidado 2025 Material de Vidrio, cada partida ofertada deberá incluir todos los conceptos que las integran.	X		22927762_E_A4_P_TECNIC A.pdf	Folio 178 a 197
		3) Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales, deberán presentar un documento en papel membretado que contenga los siguientes datos: a. Nombre completo del contacto oficial b. Cargo c. Domicilio d. Teléfono (Oficina y Celular) e. Correo electrónico	X		22925350_E_D_CANALES_COM.pdf	Folio 1

Derivado de la evaluación realizada y referente a la cotización presentada por TECROM, S.A. DE C.V., con respecto al cumplimiento de los parámetros técnicos correspondientes al procedimiento Solicitud de Información AA-50-GYR050GYR120-I-20-2025 para la "Adquisición de Material vidrio que se utilizan en la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados", se dictamina que cumple técnicamente para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 25, 26, 27, y 29 EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones de la Adquisición de Material de Vidrio; POR LO QUE SUS PROPUESTAS PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 25, 26, 27, y 29 SON SOLVENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO.



QFB María Gema Garduño Román
Titular de la División de Medicamentos y
Reactivos


ÁREA TÉCNICA



Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Titular de la División de Material de Curación e
Instrumental



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cuadro Comparativo Análisis Económico

FECHA: 01 de septiembre de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025
PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".


Part	Clave	Descripción	Presentación			Cantidad Requerida	Proveedor	Precio Unitario Ofertado	Importe Ofertado por Concepto (Precio Unitario Ofertado X Cantidad Requerida)	Importe total por Partida (Suma de los Importes Ofertados por Concepto que integra la partida)	ESTATUS DE LA PARTIDA
			Unidad de Medida	Cantidad	Tipo						
1	090.103.0106.00.01	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA CAPACIDAD DE 500 ML. CON TAPA DE ROSCA.	PZA	10	PZA	1	QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 140.00	ADJUDICADA
1	090.103.0106.00.01	BOTELLA DE VIDRIO GRADUADA CAPACIDAD DE 500 ML. CON TAPA DE ROSCA.	PZA	10	PZA	1	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00	\$ 2,380.00	EXISTE UNA COTIZACIÓN CON PRECIO MAS BAJO
2	090.125.0043.00.01	BURETA GRADUADA DE 50 ML. CON LLAVE DE PTFE CON DIVISIONES EN 0.1 ML CLASE "A"	PZA	1	PZA	10	QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	\$ 1,255.62	\$ 12,556.20	\$ 38,613.66	ADJUDICADA
	090.125.0101.00.00	BURETA DE 10 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,05 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	8		\$ 1,238.12	\$ 9,904.96		
	090.125.0102.00.00	BURETA DE 25 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,1 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	13		\$ 1,242.50	\$ 16,152.50		
2	090.125.0043.00.01	BURETA GRADUADA DE 50 ML. CON LLAVE DE PTFE CON DIVISIONES EN 0.1 ML CLASE "A"	PZA	1	PZA	10	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 3,299.00	\$ 32,990.00	\$ 103,491.00	EXISTE UNA COTIZACIÓN CON PRECIO MAS BAJO
	090.125.0101.00.00	BURETA DE 10 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,05 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	8		\$ 2,818.00	\$ 22,544.00		
	090.125.0102.00.00	BURETA DE 25 ML PARA ENTREGAR CLASE A. CON SUBDIVISIONES EN 0,1 ML. CLASE A.	PZA	1	PZA	13		\$ 3,689.00	\$ 47,957.00		
3	090.153.0261.01.01	CAJA PETRI DE VIDRIO DE BOROSILICATO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION POR CALOR, BASE Y TAPA PLANAS. DIMENSIONES DE 100 X 15 MM.	CJA	10	PZA	4	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,733.34	\$ 6,933.36	\$ 18,120.36	ADJUDICADA
	090.153.0312.00.00	CAJA PETRI 60X15 MM DE VIDRIO DE BOROSILICATO.	PZA	1	PZA	100		\$111.87	\$ 11,187.00		
3	090.153.0261.01.01	CAJA PETRI DE VIDRIO DE BOROSILICATO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION POR CALOR, BASE Y TAPA PLANAS. DIMENSIONES DE 100 X 15 MM.	CJA	10	PZA	4	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 2,569.00	\$ 10,276.00	\$ 40,176.00	EXISTE UNA COTIZACIÓN CON PRECIO MAS BAJO
	090.153.0312.00.00	CAJA PETRI 60X15 MM DE VIDRIO DE BOROSILICATO.	PZA	1	PZA	100		\$ 299.00	\$ 29,900.00		
4	090.157.0144.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 150 ML, MEDIDAS 104 X 40.	PZA	1	PZA	40	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 425.00	\$ 17,000.00	\$ 59,560.00	ADJUDICADA
	090.157.0145.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 200 ML, MEDIDAS 110 X 44.	PZA	1	PZA	40		\$ 478.00	\$ 19,120.00		
	090.157.0146.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 250 ML, MEDIDAS 118 X 48.	PZA	1	PZA	40		\$ 586.00	\$ 23,440.00		
	090.157.0144.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 150 ML, MEDIDAS 104 X 40.	PZA	1	PZA	40		\$718.78	\$ 28,751.20		
4	090.157.0145.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 200 ML, MEDIDAS 110 X 44.	PZA	1	PZA	40	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$801.74	\$ 32,069.60	\$ 100,630.00	EXISTE UNA COTIZACIÓN CON PRECIO MAS BAJO
	090.157.0146.00.00	CAPSULA DE PORCELANA DE 250 ML, MEDIDAS 118 X 48.	PZA	1	PZA	40		\$995.23	\$ 39,809.20		
5	090.158.0050.00.01	TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100.	ENV	100	PZA	10	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 212.00	\$ 2,120.00	\$ 2,120.00	ADJUDICADA
6	090.158.0068.01.01	TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM, CON TAPON DE ROSCAGL18. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE.	PZA	1	PZA	30	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 38.90	\$ 1,167.00	\$ 1,167.00	ADJUDICADA



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cuadro Comparativo Análisis Económico

FECHA: 01 de septiembre de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025
PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

Part	Clave	Descripción	Presentación			Cantidad Requerida	Proveedor	Precio Unitario Ofertado	Importe Ofertado por Concepto (Precio Unitario Ofertado X Cantidad Requerida)	Importe total por Partida (Suma de los Importes Ofertados por Concepto que integra la partida)	ESTATUS DE LA PARTIDA
			Unidad de Medida	Cantidad	Tipo						
7	090.167.0034.01.01	CELDA DE CUARZO DE 10 MM. CAPACIDAD APROXIMADA DE 3,5 ML	JGO	1	JGO	5	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 2,199.00	\$ 10,995.00	\$ 10,995.00	ADJUDICADA
7	090.167.0034.01.01	CELDA DE CUARZO DE 10 MM. CAPACIDAD APROXIMADA DE 3,5 ML	JGO	1	JGO	5	QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	\$ 4,462.50	\$ 22,312.50	\$ 22,312.50	EXISTE UNA COTIZACIÓN CON PRECIO MAS BAJO
9	090.335.0106.00.01	EMBUDO DE SEPARACION SQUIBB.CON LLAVE DE TEFLON. DE BOCAESMERILADA. DE 250 ML DECA-PACIDAD.	PZA	1	PZA	11	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 2,735.00	\$ 30,085.00	\$ 94,038.22	ADJUDICADA
	090.335.0544.00.01	EMBUDO PARA UNIDAD DE FILTRACION DE PLASTICO (POLISULFONA), TRANSPARENTE, NOTOXICO CON TAPA, ABRAZADERA DE ALUMINIO PARA MANTENER JUNTO EL EMBUDO Y EL TUBODE ENTREGA QUE FACILITA EL ACCESO PARA RETIRAR Y REEMPLAZAR LA MEMBRANA. CONTAPON DE HULE DEL NO. 8, SE PUEDE USAR CON CUALQUIER FCO DE FILTRACION.CAPACIDAD DE 250 ML.	PZA	1	PZA	2		\$ 17,167.45	\$ 34,334.90		
	090.335.0551.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUDEL TALLO DE 150 MILIMETROS.	PZA	1	PZA	13		\$ 334.54	\$ 4,349.02		
	090.335.0569.00.01	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUDEL TALLO DE 150 MILIMETROS.	PZA	1	PZA	13		\$ 341.20	\$ 4,435.60		
	090.335.0574.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 37 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10		\$ 310.47	\$ 3,104.70		
	090.335.0575.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 50 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 65 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10		\$ 320.00	\$ 3,200.00		
	090.335.0576.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 75 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 75 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10		\$ 307.00	\$ 3,070.00		
	090.335.0577.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO CORTO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 100 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10		\$ 395.00	\$ 3,950.00		
	090.335.0578.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 35 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 58 GRADOS	PZA	1	PZA	10		\$ 386.00	\$ 3,860.00		
	090.335.0579.00.00	EMBUDO BUNSEN DE VIDRIO TALLO LARGO, DIAMETRO INTERNO DE 100 MILIMETROS, LONGITUD DEL TALLO DE 150 MILIMETROS, ANGULO 60 GRADOS	PZA	1	PZA	10		\$ 364.90	\$ 3,649.00		



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cuadro Comparativo Análisis Económico

FECHA: 01 de septiembre de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025
PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

Part	Clave	Descripción	Presentación			Cantidad Requerida	Proveedor	Precio Unitario Ofertado	Importe Ofertado por Concepto (Precio Unitario Ofertado X Cantidad Requerida)	Importe total por Partida (Suma de los Importes Ofertados por Concepto que integra la partida)	ESTATUS DE LA PARTIDA
			Unidad de Medida	Cantidad	Tipo						
10	090.355.0606.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES) , GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 101 MM POR 225 MM.	PZA	1	PZA	4	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 2,657.86	\$ 10,631.44	\$ 69,185.75	ADJUDICADA
	090.355.0614.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES) , GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 136 MM POR 260 MM.	PZA	1	PZA	4		\$ 1,541.14	\$ 6,164.56		
	090.355.0630.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES) , GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES DE 86 MM POR 176 MM.	PZA	1	PZA	6		\$ 1,589.74	\$ 9,538.44		
	090.355.0648.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT AMBAR PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 5000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE A LA RADIACION DE 300 NM A 500 NM, RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES) , GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO CON DIMENSIONES D 182 MM POR 330 MM.	PZA	1	PZA	2		\$ 7,408.88	\$ 14,817.76		



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cuadro Comparativo Análisis Económico

FECHA: 01 de septiembre de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025
PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

Part	Clave	Descripción	Presentación			Cantidad Requerida	Proveedor	Precio Unitario Ofertado	Importe Ofertado por Concepto (Precio Unitario Ofertado X Cantidad Requerida)	Importe total por Partida (Suma de los Importes Ofertados por Concepto que integra la partida)	ESTATUS DE LA PARTIDA
			Unidad de Medida	Cantidad	Tipo						
	090.355.0655.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 1000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 101 MMPOR 230 MM.	PZA	1	PZA	15		\$ 461.60	\$ 6,924.00		
	090.355.0663.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 2000 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 136 MMPOR 265 MM.	PZA	1	PZA	15		\$ 856.65	\$ 12,849.75		
	090.355.0671.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 250 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 70 MM POR 143 MM.	PZA	1	PZA	10		\$ 297.58	\$ 2,975.80		
	090.355.0689.00.01	FRASCO TIPO SCHOTT CLARO PARA LABORATORIO CON CAPACIDAD DE 500 ML FABRICADO CON VIDRIO DE BOROSILICATO TIPO DURAN (RESISTENTE AL AGUA, ACIDOS Y BASES, RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA DE MENOS 192 A 500 GRADOS CELSIUS, RESISTENTE A LA PRESION DE MENOS 1 BAR A 1.5 BARES Y ESTABLES), CON GRADUACION Y CON TAPA ROSCA GL 45 DE SEGURIDAD CON DOBLE HILO. CON DIMENSIONES DE 86 MMPOR 181 MM.	PZA	1	PZA	16		\$ 330.25	\$ 5,284.00		
11	090.556.0264.00.01	MATRAZ YODOMETRICO. DE 250 -ML.	PZA	1	PZA	25	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 799.95	\$ 19,998.75	\$ 19,998.75	ADJUDICADA
12	090.556.1122.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 250 ML	PZA	1	PZA	45	QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V.	\$91.87	\$ 4,134.15	\$ 14,729.05	ADJUDICADA
	090.556.1130.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 125 ML	PZA	1	PZA	30		\$170.00	\$ 5,100.00		
	090.556.1148.00.01	MATRAZ ELERMEYER DE 50 ML	PZA	1	PZA	30		\$96.25	\$ 2,887.50		
	090.556.1197.00.01	MATRAZ DE VIDRIO ELERMEYER DE 500 ML	PZA	1	PZA	20		\$130.37	\$ 2,607.40		



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cuadro Comparativo Análisis Económico

FECHA: 01 de septiembre de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025
PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

Part	Clave	Descripción	Presentación			Cantidad Requerida	Proveedor	Precio Unitario Ofertado	Importe Ofertado por Concepto (Precio Unitario Ofertado X Cantidad Requerida)	Importe total por Partida (Suma de los Importes Ofertados por Concepto que integra la partida)	ESTATUS DE LA PARTIDA
			Unidad de Medida	Cantidad	Tipo						
12	090.556.1122.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 250 ML	PZA	1	PZA	45	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 171.75	\$ 7,728.75	\$ 21,892.35	EXISTE UNA COTIZACIÓN CON PRECIO MAS BAJO
	090.556.1130.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 125 ML	PZA	1	PZA	30		\$ 168.97	\$ 5,069.10		
	090.556.1148.00.01	MATRAZ ELERMEYER DE 50 ML	PZA	1	PZA	30		\$ 159.45	\$ 4,783.50		
	090.556.1197.00.01	MATRAZ DE VIDRIO ELERMEYER DE 500 ML	PZA	1	PZA	20		\$ 215.55	\$ 4,311.00		
12	090.556.1122.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 250 ML	PZA	1	PZA	45	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$582.09	\$ 26,194.05	\$ 61,002.15	EXISTE UNA COTIZACIÓN CON PRECIO MAS BAJO
	090.556.1130.00.01	MATRAZ ELERMEYER GRADUADO DE 125 ML	PZA	1	PZA	30		\$582.23	\$ 17,466.90		
	090.556.1148.00.01	MATRAZ ELERMEYER DE 50 ML	PZA	1	PZA	30		\$333.34	\$ 10,000.20		
	090.556.1197.00.01	MATRAZ DE VIDRIO ELERMEYER DE 500 ML	PZA	1	PZA	20		\$367.05	\$ 7,341.00		
13	090.556.1692.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO;BAJO COEFICIENTE DE EXPANSION EN CHOQUES TERMICOS, CONSTRUIDO CON PAREDESRESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 12 LITROS.	PZA	1	PZA	4	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 6,460.60	\$ 25,842.40	\$ 47,745.32	ADJUDICADA
	090.556.1700.00.02	MATRAZ FONDO PLANO DE VIDRIO BOROSILICATO, CUELLO LARGO, CON LABIO REFORZADO; BAJO COEFICIENTE DE EXPANSION EN CHOQUES TERMICOS, CONSTRUIDO CON PAREDES RESISTENTES PARA MINIMIZAR RIESGO DE QUEBRADURA DE 6 LITROS.	PZA	1	PZA	4		\$ 5,475.73	\$ 21,902.92		
15	090.556.1834.00.00	MATRAZ DE EBULLICION FONDO PLANO CUELLO CORTO DE 250 ML.	PZA	1	PZA	10	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 857.30	\$ 8,573.00	\$ 8,573.00	ADJUDICADA
18	090.570.0019.00.01	MICROJERINGA. DE 100 MICROLITROS.	PZA	1	PZA	5	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 3,159.00	\$ 15,795.00	\$ 64,890.00	ADJUDICADA
	090.570.0068.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 250 MICROLITROS. (CAT.CMS-1979 P 1039. NUMERO: 223-040).	PZA	1	PZA	5		\$ 4,898.00	\$ 24,490.00		
	090.570.0076.00.01	MICROJERINGA HAMILTON. CAPA-CIDAD 5 MICROLITROS (CAT. -CMS 1979 P 1039. NUMERO:222-968).	PZA	1	PZA	5		\$ 3,385.00	\$ 16,925.00		
	090.570.0084.00.01	MICROJERINGA. DE 10 MICROLI-TROS.	PZA	1	PZA	5		\$ 1,536.00	\$ 7,680.00		
19	090.6430.038.00.01	PESAFILTROS. FORMA BAJA. DE24 X 22 MM.	PZA	1	PZA	20	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,386.69	\$ 27,733.80	\$ 165,101.20	ADJUDICADA
	090.643.0046.00.01	PESA FILTRO 60 X 30 MM.	PZA	1	PZA	20		\$2,422.87	\$ 48,457.40		
	090.643.0053.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 16ML, MEDIDAS DE 25X50 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	40		\$967.36	\$ 38,694.40		
	090.643.0079.00.01	PESA FILTRO FORMA ALTA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 30ML, MEDIDAS DE 30X60 MM, JUNTA DE 29/12.	PZA	1	PZA	20		\$1,124.09	\$ 22,481.80		
	090.643.0096.00.00	PESA FILTRO FORMA BAJA, CILINDRICO, CON TAPA CABEZA DE CENTAVO, CAPACIDAD DE 4ML, MEDIDAS DE 24X22 MM, JUNTA DE 24/12.	PZA	1	PZA	20		\$1,386.69	\$ 27,733.80		



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección de Administración
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cuadro Comparativo Análisis Económico

FECHA: 01 de septiembre de 2025

ADJUDICACIÓN DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR120-I-20-2025
PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE VIDRIO QUE SE UTILIZA EN LA COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2025".

Part	Clave	Descripción	Presentación			Cantidad Requerida	Proveedor	Precio Unitario Ofertado	Importe Ofertado por Concepto (Precio Unitario Ofertado X Cantidad Requerida)	Importe total por Partida (Suma de los Importes Ofertados por Concepto que integra la partida)	ESTATUS DE LA PARTIDA
			Unidad de Medida	Cantidad	Tipo						
25	090.815.1541.00.01	TUBO CONECTOR DE TRES VIAS DE VIDRIO REFRACTARIO CON ENTRADA PARA TERMOMETRO CON ESMERIL 10/30 Y JUNTAS ESMERILADAS MACHO 24/40. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	2	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 1,528.76	\$ 3,057.52	\$ 3,057.52	ADJUDICADA
26	090.815.1558.00.01	TUBO DE NESSLER. DE 100 ML. PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	20	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 649.33	\$ 12,986.60	\$ 37,552.70	ADJUDICADA
	090.815.1566.00.01	TUBO NESSLER DE 50 ML. PROFUNDIDAD 20 CM DESDE LA BASE A LA MARCA PRESENTACION: PZA 1 PZA	PZA	1	PZA	40		\$ 482.68	\$ 19,307.20		
	090.815.1708.00.00	TUBOS NESSLER DE 50 ML DE FORMA ALTA LONGITUD 30 CM.	PZA	1	PZA	10		\$ 525.89	\$ 5,258.90		
27	090.835.0010.00.01	TRAMPA DE DESTILACION. ENTRADAS ESMERILIDAS 24/40. DE 10ML. (DEAN-STARK).	PZA	1	PZA	5	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 5,024.08	\$ 25,120.40	\$ 25,120.40	ADJUDICADA
29	090.880.0014.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 65 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20	TECROM, S.A DE C.V.	\$ 140.23	\$ 2,804.60	\$ 6,041.20	ADJUDICADA
	090.880.0022.00.01	VIDRIO DE RELOJ. DE 90 MM DEDIAMETRO.	PZA	1	PZA	20		\$ 161.83	\$ 3,236.60		

Autorizó:


Lic. Patricia Facio Juárez
Titular de la División de Bienes No Terapéuticos

Elaboró y Revisó:


Lic. Ana Isabel Lara Pérez
Jefe de Área en la División de Bienes No Terapéuticos