



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Confecciones Isaac, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1 Y 2			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Escrito por el que el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica , en el que su firmante manifieste, <u>bajo protesta de decir verdad</u> , que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 6 (Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica) .	4.1.1 inciso a) (*)	22692891_E_1_A CREDIT.pdf	1 a 3	CUMPLE	
Acompañando al Anexo 6 (Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica) anexar copia simple del Acta Constitutiva (persona moral) y sus modificaciones, o en su caso, Acta de Nacimiento (persona física)	4.1.1 inciso a)	22692920_E_9_A CT_MOD_PODER. pdf	14 a 127	PRESENTA	
Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de su representante o apoderado legal del licitante, de conformidad con la fracción X del artículo 48 del RLAASP.	4.1.1 inciso b)	22692938_E_10_I DENTIF.pdf	128	PRESENTA	
Escrito <u>bajo protesta de decir verdad</u> , en el que manifieste que el licitante es de nacionalidad mexicana y que los bienes que oferta para la(s) partida(s) en las que participa y que entregará, contendrá(n) como mínimo el porcentaje de contenido nacional. Anexo 7 (Escrito de nacionalidad mexicana, bienes producidos en México y con grado de contenido nacional) .	4.1.1 inciso c) (*)	22692918_E_8_A NEXO_7_.pdf	13	CUMPLE	
y Anexo 7 A ((Formato) Cumplimiento a lo dispuesto en la regla 8 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional) .	4.1.1 inciso b)(*)	22692943_E_12_A NEXO_7A.pdf	130	CUMPLE	
Escrito <u>bajo protesta de decir verdad</u> , en el que manifieste que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASP , de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 8 (Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASP) .	4.1.1 inciso d) (*)	22692897_E_3_A NEXO_8.pdf	5	CUMPLE	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Confecciones Isaac, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1 Y 2			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Declaración de integridad , en la que el licitante manifieste <u>bajo protesta de decir verdad</u> que se abstendrán de adoptar conductas, por sí o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas; de acuerdo con el Anexo 9 (Declaración de integridad) .	4.1.1 inciso e) (*)	22692900_E_4_A NEXO_9.pdf	6	CUMPLE	
Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de conformidad con el Anexo 10 (Escrito de liberación de responsabilidad) .	4.1.1 inciso f)	22692942_E_11_ ANEXO_10_.pdf	129	PRESENTA	
Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa , o bien, <u>escrito bajo protesta de decir verdad</u> en el cual el licitante manifiesta que cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa , de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 11 (Manifestación de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MiPyMEs)) .	4.1.1 inciso g) (*)	22692959_E_13_ ANEXO_11.pdf	131	CUMPLE NO ES MIPYME	
Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del Acuerdo (la no presentación del escrito citado, no será causa de desechamiento, no obstante, sin perjuicio de la presentación del mismo, se estará al referido Acuerdo).	4.1.1 inciso h)	22692962_E_14_ ESCRITO_h.pdf	132	PRESENTA	



2025
Año de
La Mujer
Indígena



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Confecciones Isaac, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1 Y 2			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
En caso de la integración de un consorcio para presentar una proposición conjunta , además de la presentación obligatoria del Convenio de Participación Conjunta , en términos de lo establecido en el numeral 3.4.1 de la presente Convocatoria y así como en los artículos 45 de la LAASSP y 39, fracción VI, inciso i), del RLAASSP, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los documentos señalados en este numeral marcados con los incisos a), c), d), e), g), k), q), t) y u).	4.1.1 inciso i) (*)	22692971_E_16_P ART_CONJ.pdf	134	PRESENTA (CON LEYENDA NO APLICA)	
Escrito mediante el cual el licitante indique si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada , señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, conforme al numeral 12 de la presente convocatoria y al formato contenido en el Anexo 12 (Formato de información reservada y confidencial) .	4.1.1 inciso j)	22692964_E_15_A NEXO_12.pdf	133	PRESENTA SIN INFORMACION RESERVADA Y CONFIDENCIAL	
Manifiesto mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad , los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el " Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones ", para personas físicas o, en su caso, para personas morales, a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf , siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto , mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la " Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares ", disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 12 del referido Protocolo. La no presentación será causal de	4.1.1 inciso k) (*)	22692908_E_5_M ANIFIESTO_K.pdf	7 a 10	CUMPLE	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Confecciones Isaac, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1 Y 2			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
desechamiento, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción XI del artículo 40 de la LAASSP					
Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, de conformidad con el Anexo 13 (Aviso de Privacidad Integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios).	4.1.1 inciso l)	22692977_E_19_A NEXO_13.pdf	139 a 141	PRESENTA	
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, emitida por el IMSS, así como la Constancia de Situación Fiscal de aportaciones patronales y entero de amortizaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitida por el INFONAVIT.	4.1.1 inciso m) SAT	22692974_E_17_OPINION_SAT.pdf	135 y 136 Página 1 de 1	PRESENTA	
	IMSS	22692979_E_20_OPINION_IMSS.pdf	142 y 143 Hoja 1 de 1	PRESENTA	
	INFONAVIT	22692989_E_21_CONST_INFON.pdf	144 y 145	PRESENTA	
Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante, relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema.	4.1.1 inciso n)	22692894_E_2_C ORREO_ELECTR. pdf	4	PRESENTA	
Declaración de No Colusión de conformidad con lo solicitado por la Autoridad de Competencia, de conformidad con el Anexo 14 (Declaración de No Colusión).	4.1.1 inciso o)	22692975_E_18_A NEXO_14.pdf	137 y 138	PRESENTA	
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas, de conformidad con el Anexo 15 (Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas).	4.1.1 inciso p)	22692996_E_23_A NEXO_15.pdf	147	PRESENTA	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Confecciones Isaac, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1 Y 2			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, de conformidad con el Anexo 16 ((Formato) Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés).	4.1.1 inciso q) (*)	22692991_E_22_A NEXO_16.pdf	146	PRESENTA	
Escrito libre a través del cual los interesados en participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 32-D del CFF, autorizan al IMSS, en calidad de autoridad fiscal federal, para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento.	4.1.1 inciso r)	22693008_E_24_OPIN_CUMPLIM. pdf	148	PRESENTA	
Acuse de Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS o, en su caso, el Acuse de la solicitud y manifestación de conformidad para el uso del Buzón IMSS.	4.1.1 inciso s)	22693041_E_25_T ERM_COND.pdf	149 a 151	PRESENTA	
Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción XX del artículo 40 de la LAASSP. Anexo 17.	4.1.1 inciso t) (*)	22692912_E_6_A NEXO_17.pdf	11	CUMPLE	
Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción XXI del artículo 40 de la LAASSP. Anexo 18.	4.1.1 inciso u) (*)	22692915_E_7_A NEXO_18.pdf	12	CUMPLE	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL:		CUMPLE			





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Comercializadora Munro, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Escrito por el que el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica , en el que su firmante manifieste, <u>bajo protesta de decir verdad</u> , que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 6 (Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica) .	4.1.1 inciso a) (*)	22692005_E_1_anexo_6.pdf	1 a 3	CUMPLE	
Acompañando al Anexo 6 (Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica) anexar copia simple del Acta Constitutiva (persona moral) y sus modificaciones, o en su caso, Acta de Nacimiento (persona física)	4.1.1 inciso a)	22692051_E_9_acta_ref_pod.pdf	14 a 100	PRESENTA	
Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de su representante o apoderado legal del licitante, de conformidad con la fracción X del artículo 48 del RLAAASP.	4.1.1 inciso b)	22692053_E_10_inne.pdf	101	PRESENTA	
Escrito <u>bajo protesta de decir verdad</u> , en el que manifieste que el licitante es de nacionalidad mexicana y que los bienes que oferta para la(s) partida(s) en las que participa y que entregará, contendrá(n) como mínimo el porcentaje de contenido nacional. Anexo 7 (Escrito de nacionalidad mexicana, bienes producidos en México y con grado de contenido nacional) .	4.1.1 inciso c) (*)	22692045_E_8_anexo_7.pdf	13	CUMPLE	
y Anexo 7 A ((Formato) Cumplimiento a lo dispuesto en la regla 8 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional) .	4.1.1 inciso b) (*)	22692067_E_12_anexo_7A.pdf	103	CUMPLE	
Escrito <u>bajo protesta de decir verdad</u> , en el que manifieste que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP , de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 8 (Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP) .	4.1.1 inciso d) (*)	22692018_E_3_anexo_8.pdf	5	CUMPLE	



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Durango 291, piso 5, Col. Roma Norte, CP. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 2726-1700 www.imss.gob.mx



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Comercializadora Munrro, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Declaración de integridad , en la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, por sí o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas; de acuerdo con el Anexo 9 (Declaración de integridad) .	4.1.1 inciso e) (*)	22692027_E_4_a_nexo_9.pdf	6	CUMPLE	
Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de conformidad con el Anexo 10 (Escrito de liberación de responsabilidad) .	4.1.1 inciso f)	22692062_E_11_anexo_10.pdf	102	PRESENTA	
Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa , o bien, escrito bajo protesta de decir verdad en el cual el licitante manifiesta que cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa , de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 11 (Manifestación de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MiPyMEs)) .	4.1.1 inciso g) (*)	22692071_E_13_anexo_11.pdf	104 y 105	CUMPLE MEDIANA	
Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del Acuerdo (la no presentación del escrito citado, no será causa de desechamiento, no obstante, sin perjuicio de la presentación del mismo, se estará al referido Acuerdo).	4.1.1 inciso h)	22692076_E_14_virus.pdf	106	PRESENTA	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Comercializadora Munro, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
En caso de la integración de un consorcio para presentar una proposición conjunta, además de la presentación obligatoria del Convenio de Participación Conjunta , en términos de lo establecido en el numeral 3.4.1 de la presente Convocatoria y así como en los artículos 45 de la LAASSP y 39, fracción VI, inciso i), del RLAASSP, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los documentos señalados en este numeral marcados con los incisos a), c), d), e), g), k), q), t) y u).	4.1.1 inciso i) (*)	22692082_E_16_p art_conj.pdf	108	PRESENTA (CON LEYENDA NO APLICA)	
Escrito mediante el cual el licitante indique si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada , señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, conforme al numeral 12 de la presente convocatoria y al formato contenido en el Anexo 12 (Formato de información reservada y confidencial) .	4.1.1 inciso j)	22692078_E_15_a nexa_12.pdf	107	PRESENTA SIN INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	
Manifiesto mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad , los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", para personas físicas o, en su caso, para personas morales, a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf , siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto , mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la "Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares", disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 12 del referido Protocolo. La no presentación será causal de	4.1.1 inciso k) (*)	22692031_E_5_particulares.pdf	7 a 10	CUMPLE	



2025
Año de
La Mujer
Indígena



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Comercializadora Munrro, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
desechamiento, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción XI del artículo 40 de la LAASSP					
Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, de conformidad con el Anexo 13 (Aviso de Privacidad Integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios).	4.1.1 inciso l)	22692096_E_19_a nexa_13.pdf	113 a 115	PRESENTA	
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, emitida por el IMSS, así como la Constancia de Situación Fiscal de aportaciones patronales y entero de amortizaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitida por el INFONAVIT.	4.1.1 inciso m) SAT	22692085_E_17_sat.pdf	109	PRESENTA	
	IMSS	22692099_E_20_i mss.pdf	116	PRESENTA	
	INFONAVIT	22692116_E_21_i nfonavit.pdf	117	PRESENTA	
Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante, relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema.	4.1.1 inciso n)	22692010_E_2_co rreo.pdf	4	PRESENTA	
Declaración de No Colusión de conformidad con lo solicitado por la Autoridad de Competencia, de conformidad con el Anexo 14 (Declaración de No Colusión).	4.1.1 inciso o)	22692092_E_18_a nexa_14.pdf	110 a 112	PRESENTA	
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas, de conformidad con el Anexo 15 (Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas).	4.1.1 inciso p)	22692128_E_23_a nexa_15.pdf	119 y 120	PRESENTA	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Comercializadora Munrro, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 1			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, de conformidad con el Anexo 16 ((Formato) Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés).	4.1.1 inciso q) (*)	22692126_E_22_anexo_16.pdf	118	CUMPLE	
Escrito libre a través del cual los interesados en participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 32-D del CFF, autorizan al IMSS, en calidad de autoridad fiscal federal, para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento.	4.1.1 inciso r)	22692136_E_24_32D.pdf	121	PRESENTA	
Acuse de Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS o, en su caso, el Acuse de la solicitud y manifestación de conformidad para el uso del Buzón IMSS.	4.1.1 inciso s)	22692332_E_25_buzon_imss.pdf	122 y 123	PRESENTA	
Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción XX del artículo 40 de la LAASSP. Anexo 17.	4.1.1 inciso t) (*)	22692035_E_6_a_nexo_17.pdf	11	CUMPLE	
Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción XXI del artículo 40 de la LAASSP. Anexo 18.	4.1.1 inciso u) (*)	22692038_E_7_a_nexo_18.pdf	12	CUMPLE	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL:		CUMPLE			





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Ea Fashion, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 3			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Escrito por el que el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica , en el que su firmante manifieste, <u>bajo protesta de decir verdad</u> , que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, de acuerdo con el Anexo 6 (Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica) .	4.1.1 inciso a) (*)	22692342_E_ANE XO_6.docx	Sin folio	CUMPLE	
Acompañando al Anexo 6 (Escrito de acreditación de existencia legal y personalidad jurídica) anexar copia simple del Acta Constitutiva (persona moral) y sus modificaciones, o en su caso, Acta de Nacimiento (persona física)	4.1.1 inciso a)	22692772_E_Acta_EA_Fashion.pdf	Sin folio	PRESENTA	
Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de su representante o apoderado legal del licitante, de conformidad con la fracción X del artículo 48 del RLAAASP.	4.1.1 inciso b)	22692786_E_ID_1_OSE_LUIS.pdf	Sin folio	PRESENTA	
Escrito <u>bajo protesta de decir verdad</u> , en el que manifieste que el licitante es de nacionalidad mexicana y que los bienes que oferta para la(s) partida(s) en las que participa y que entregará, contendrá(n) como mínimo el porcentaje de contenido nacional. Anexo 7 (Escrito de nacionalidad mexicana, bienes producidos en México y con grado de contenido nacional) .	4.1.1 inciso c) (*)	22692706_E_ANE XO_7.pdf	Sin folio	CUMPLE	
y Anexo 7 A ((Formato) Cumplimiento a lo dispuesto en la regla 8 de las Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional) .	4.1.1 inciso b)(*)	22692852_E_ANE XO_7A.pdf	Sin folio	CUMPLE	
Escrito <u>bajo protesta de decir verdad</u> , en el que manifieste que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP , de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 8 (Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP) .	4.1.1 inciso d) (*)	22692435_E_ANE XO_8.pdf	Sin folio	CUMPLE	



2025
Año de
La Mujer
Indígena



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Ea Fashion, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 3			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Declaración de integridad , en la que el licitante manifieste <u>bajo protesta de decir verdad</u> que se abstendrán de adoptar conductas, por sí o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del IMSS induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas; de acuerdo con el Anexo 9 (Declaración de integridad) .	4.1.1 inciso e) (*)	22692447_E_ANE XO_9.pdf	Sin folio	CUMPLE	
Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, de conformidad con el Anexo 10 (Escrito de liberación de responsabilidad) .	4.1.1 inciso f)	22692849_E_ANE XO_10.pdf	Sin folio	PRESENTA	
Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa , o bien, <u>escrito bajo protesta de decir verdad</u> en el cual el licitante manifiesta que cuenta con estratificación como micro, pequeña o mediana empresa , de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 11 (Manifestación de estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MiPyMEs)) .	4.1.1 inciso g) (*)	22692858_E_ANE XO_11.pdf	Sin folio	CUMPLE PEQUEÑA	
Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del Acuerdo (la no presentación del escrito citado, no será causa de desechamiento, no obstante, sin perjuicio de la presentación del mismo, se estará al referido Acuerdo).	4.1.1 inciso h)	22692982_E_me d_electro.pdf	Sin folio	PRESENTA	



2025
Año de
La Mujer
Indígena



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Ea Fashion, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 3			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
En caso de la integración de un consorcio para presentar una proposición conjunta, además de la presentación obligatoria del Convenio de Participación Conjunta , en términos de lo establecido en el numeral 3.4.1 de la presente Convocatoria y así como en los artículos 45 de la LAASSP y 39, fracción VI, inciso i), del RLAASSP, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los documentos señalados en este numeral marcados con los incisos a), c), d), e), g), k), q), t) y u).	4.1.1 inciso i) (*)	22693020_E_pro p_conjunta.pdf	Sin folio	PRESENTA (CON LEYENDA NO APLICA)	
Escrito mediante el cual el licitante indique si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada , señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, conforme al numeral 12 de la presente convocatoria y al formato contenido en el Anexo 12 (Formato de información reservada y confidencial).	4.1.1 inciso j)			NO PRESENTA En la carpeta correspondiente a dicho anexo agrega el Anexo 11	
Manifiesto mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad , los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el "Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones", para personas físicas o, en su caso, para personas morales, a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf , siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto , mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la "Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares", disponible en la misma	4.1.1 inciso k) (*)	22692688_E_acus e.pdf 22692687_E_MANIFIESTO.pdf	Página 1 of 1 Página 1 of 2 y Página 2 of 2	CUMPLE	





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Ea Fashion, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 3			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 12 del referido Protocolo. La no presentación será causal de desechamiento, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción XI del artículo 40 de la LAASSP					
Aviso de privacidad integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, de conformidad con el Anexo 13 (Aviso de Privacidad Integral de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios).	4.1.1 inciso l)	22693053_E_ANE XO_13.pdf	Sin folio	PRESENTA	
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, emitida por el IMSS, así como la Constancia de Situación Fiscal de aportaciones patronales y entero de amortizaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitida por el INFONAVIT.	4.1.1 inciso m) SAT	22693035_E_32D _SAT.pdf	Página 1 de 1	PRESENTA	
	IMSS	22693097_E_IMS S_Carta_No.pdf	Hoja 1 de 1	PRESENTA	
	INFONAVIT	22693143_E_INF ONAVIT_Const.p df	Sin folio	PRESENTA	
Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante, relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema.	4.1.1 inciso n)	22692427_E_corr eo_electro.pdf	Sin folio	PRESENTA	
Declaración de No Colusión de conformidad con lo solicitado por la Autoridad de Competencia, de conformidad con el Anexo 14 (Declaración de No Colusión).	4.1.1 inciso o)	22693039_E_ane xo_14.pdf	Sin folio	PRESENTA	
Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas, de conformidad con el Anexo 15 (Manifestación si utiliza subcontratación de servicios y obras especializadas).	4.1.1 inciso p)	22693161_E_ane xo_15.pdf	Sin folio	PRESENTA	



2025
Año de
La Mujer
Indígena





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Documento legal - administrativo	Referencia	Licitante: Ea Fashion, S.A. de C.V.			
		Partidas en las que participa: 3			
		Archivo consultado	Página o folio	Cumple o presenta	No cumple o no presenta
Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, de conformidad con el Anexo 16 ((Formato) Manifiesto de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés).	4.1.1 inciso q) (*)	22693151_E_ANE XO_16.pdf	Sin folio	PRESENTA	
Escrito libre a través del cual los interesados en participar como proveedores de los sujetos señalados en el primer párrafo del artículo 32-D del CFF, autorizan al IMSS, en calidad de autoridad fiscal federal, para que haga público el resultado de la opinión del cumplimiento.	4.1.1 inciso r)	22693181_E_AUT ORIZACION.pdf	Sin foio	PRESENTA	
Acuse de Términos y Condiciones para el uso del Buzón IMSS o, en su caso, el Acuse de la solicitud y manifestación de conformidad para el uso del Buzón IMSS.	4.1.1 inciso s)	22693188_E_acus e_terminos.pdf	Página 1 de 2 a Página 2 de 2	PRESENTA	
Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción XX del artículo 40 de la LAASSP. Anexo 17.	4.1.1 inciso t) (*)	22692698_E_ANE XO_17.pdf	Sin folio	CUMPLE	
Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción XXI del artículo 40 de la LAASSP. Anexo 18.	4.1.1 inciso u) (*)	22692703_E_ANE XO_18.pdf	Sin folio	CUMPLE	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL:		CUMPLE			





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Bienes No Terapéuticos

EVALUACIÓN LEGAL

Licitación Pública Nacional Electrónica

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

Con base en la evaluación que antecede de la documentación legal-administrativa presentada, se determinó por licitante el cumplimiento o incumplimiento con los extremos solicitados en el numeral 4.1.1 "DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA" de la Convocatoria.

Si bien en aquellos casos en que el licitante no presentó diversa documentación, dada la naturaleza de estos documentos, y toda vez que quedó asentado en la Convocatoria, se determinó que su no presentación no afecta la solvencia de la proposición y por lo tanto, no es causa de desechamiento.

Esta evaluación se realiza con fundamento en los numerales 4.2.2.1.15 "Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el numeral 6.1 "Evaluación Legal-Administrativa de la propuesta" de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional Electrónica número **LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025**, para la adquisición de "**Prendas de protección personal, para el personal que integra las Brigadas de Protección Civil**"

Ciudad de México, a los 14 días del mes de agosto de 2025.

Revisó y Autorizó:

Lic. Patricia Facio Juárez

Titular de la División de Bienes No Terapéuticos

Elaboró:

Lic. Ana Isabel Lara Pérez

Jefe de Área en la División de Bienes No Terapéuticos



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



009599

Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Coordinación Técnica de Protección Civil

División de Protección Civil

Of. No. 09 52 84 14F1/

/2025

Ciudad de México,

08 AGO 2025

Lic. Patricia Facio Juárez.

Titular de la División de Bienes No Terapéuticos

Presente

Me refiero al acta de Presentación y Apertura de Propuestas de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025, para la Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil" y mediante la cual, se realizó la entrega en medio magnético de las propuestas técnicas que fueron remitidas a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX por los licitantes en el procedimiento de Licitación antes referido.

Al respecto, en mi carácter de área técnica en el multicitado procedimiento, adjunto me permito enviar a usted, impreso y en medio magnético (CD) en formato editable y PDF, el resultado de la evaluación técnica, de la evaluación técnica (descripción técnica) y de la evaluación técnica (acreditación de pruebas de laboratorio), conforme a las partidas en que cada licitante participa.

Así mismo, resulta importante mencionar, que se recibieron en esta División de Protección Civil en el plazo señalado, diversos especímenes e informes de resultados, de la empresa denominada Hilando Industria, S. de R.L de C.V., no obstante en las propuestas entregadas, descargadas de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas Compras MX, no se encontró la propuesta respectiva, por lo que dichos especímenes y pruebas de laboratorio no fueron evaluadas.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Lic. Néstor Damián Del Pino León,


Titular de la División de Protección Civil

Con copia para:

- Dra. Elvia Elizabeth Hernández Borges. Titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil. (*)
- Mtra. Elvia Ascencio Millán. Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos. (*)

(*) Se envían copias a través de SICGC

Oficio No. 0153



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Hamburgo No. 64, Piso 4, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México Tel. 55 5338 9700 Ext. 20614 www.imss.gob.mx



Resultado de la Evaluación Técnica

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Referencia	Concepto	CONFECCIONES ISSAC, S.A. DE C.V. Partidas 1 y 2		COMERCIALIZADORA MUNRO, S.A. DE C.V. Partida 1		EA FASHION, S.A. DE C.V. Partida 3	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
	a. Descripción detallada de los bienes ofertados, para lo cual podrá utilizar el ANEXO 1 (Formato de Propuesta Técnica) y observando lo requerido en el presente Anexo Técnico, que los bienes se confeccionen en estricto apego a lo establecido en el presente Anexo Técnico y los Términos y Condiciones.	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: PROPUESTA_TECNICA Archivo: 22693115_E_2_TECNICA Páginas: De la 1 a la 32		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PROPUESTA_TECNICA Archivo: 22692386_E_2_tecnica.pdf Página: De la 1 a la 46		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PROPUESTA_TECNICA Archivo: 22693208_E_ANEXO_1.pdf Página: De la 1 a la 2	
	b. Para las partidas 1, 2 y 3, Informes de Resultados originales con firma/s autógrafa/s, sello/s original/es y testigo textil físico, emitidos por un laboratorio acreditado en la Rama Textil y del Vestido por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), que acrediten todos los resultados de las pruebas textiles realizadas a los materiales con los que propone confeccionar las prendas, con base al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, los cuales deberán estar dirigidos a la convocante, insertando el número de procedimiento y partida, además de la razón social completa del licitante y su emisión deberá ser con fecha posterior al cierre de la Junta de Aclaraciones, los cuales deberán entregarse en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal y físicamente en original acompañado de una copia simple. En el caso de las partidas 1 y 2 deberán ser presentados para cada una de las telas y forros de todos los colores solicitados, así como el (los) espécimen (es) o ejemplar (es) correspondientes a cada color y talla. Para la presentación de los informes de Resultados se deberá atender lo establecido en los la "Requisitos para la presentación de Informes de Resultados"	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: INFORMES_DE_RESULTADOS _ORIGINA Archivo: 22693111_E_1_INF_LAB_AXORI Páginas: De la 1 a la 95		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: INFORMES_DE_RESULTADOS _ORIGINA Archivo: 22692379_E_1_inf_telas.pdf Página: De la 1 a la 88		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: INFORMES_DE_RESULTADOS _ORIGINA Archivo: 22693755_E_LTL- T2025-6183.pdf Página: 1 de 1 Archivo: 22693756_E_LTL-T- 2025-6181.pdf Página: De la 1 a la 4	
	c. Para las partidas 1, 2 y 3, Acuse de recepción de Informes de Resultados e Informes de Confección, en formato digital a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal.	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _AC Archivo: 22693122_E_5_RECEP_INFO Páginas: De la 1 a la 5		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _AC Archivo: 22692399_E_5_acuse.pdf Página: De la 1 a la 5		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _AC Archivo: 22693235_E_ACUSE_DE_RECIBO.pdf Página: De la 1 a la 20	

Resultado de la Evaluación Técnica

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Referencia	Concepto	CONFECCIONES ISSAC, S.A. DE C.V. Partidas 1 y 2		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. Partida 1		EA FASHION, S.A. DE C.V. Partida 3	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
B. Anexo técnico	d. Para las partidas 1, 2 y 3, deberá presentar el documento del alcance de acreditación del laboratorio para corroborar que cada prueba cuenta con la acreditación correspondiente, deberán entregarse en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal y físicamente en original acompañado de una copia simple, conforme lo establecido en los la "Requisitos para la presentación de Informes de Resultados"	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _DE Archivo: 22693116_E_3_ACRELAB Páginas: De la 1 a la 11		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _DE Archivo: 22692392_E_3_acre_textlab.pdf Página: De la 1 a la 11		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _DE Archivo: 22693213_E_AREDITACION.p df Página: De la 1 a la 11	
	e. Para las partidas 1, 2 y 3 deberán presentar informe de confección, acompañado de los respectivos ejemplares o especímenes, evaluados por el laboratorio de pruebas, indicando a que informe corresponde cada ejemplar y deberá estar sellado por el laboratorio, deberán entregarse en formato digital, completo y a color en su propuesta técnica, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal y físicamente en original acompañado de una copia simple, conforme lo establecido en los la "Requisitos para la presentación de Informes de Resultados".	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _DEB Archivo: 22693332_E_6_INF_CONFEC Páginas: De la 1 a la 143		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _DEB Archivo: 22692407_E_6_confeccion.pdf Página: De la 1 a la 102		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_1_2_Y_3 _DEB Archivo: 22693248_E_LTI.-T- 20256182.pdf Página: De la 1 a la 3	
	f. Para las partidas de la 1, 2, y 3, Dictamen o Constancia de cumplimiento de la NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SE-2021, Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Por organismo acreditado por la EMMA (Entidad Mexicana de Acreditamiento), dicho dictamen deberá ser emitido con fecha posterior a la junta de aclaraciones del presente procedimiento.	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_DE_LA _1_2_Y Archivo: 22693118_E_4_NOM- 004 Páginas: De la 1 a la 53		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_DE_LA _1_2_Y Archivo: 22692395_E_4_NOM_004.pdf Página: De la 1 a la 41		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PARA_LAS_PARTIDAS_DE_LA _1_2_Y Archivo: 22693233_E_CONSTANCIA_N OM.pdf Página: De la 1 a la 2	



Resultado de la Evaluación Técnica

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

Referencia	Concepto	CONFECCIONES ISSAC, S.A. DE C.V. Partidas 1 y 2		COMERCIALIZADORA MUNRRRO, S.A. DE C.V. Partida 1		EA FASHION, S.A. DE C.V. Partida 3	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
	g. Para todas las partidas, Programa de Entrega de las partidas que en su caso participe, en el lugar de entrega que se señala en la literal B.2 de los Términos y Condiciones, considerando que en ningún caso podrá exceder de 90 días naturales, contados a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo.	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: PROGRAMA_DE_ENTREGA_D E_LAS_PAR Archivo: 22693134_E_7_PROG_ENTR Páginas: De la 1 a la 2		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PROGRAMA_DE_ENTREGA_D E_LAS_PAR Archivo: 22692415_E_7_entregas.pdf Página: De la 1 a la 1		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: PROGRAMA_DE_ENTREGA_D E_LAS_PAR Archivo: 22693257_E_PROG_ENTREGA S.pdf Página: De la 1 a la 1	
	h. Para todas las partidas, carta compromiso manifestando, bajo protesta de decir verdad, que su actividad preponderante es fabricante o que es distribuidor y cuenta con el respaldo del fabricante del bien y se responsabiliza de los accesorios y bienes que entregará y que estos tendrán una garantía contra cualquier defecto en la manufactura a partir de la fecha de entrega e indicará que se hará responsable de los vicios ocultos o defectos de fabricación que presenten los bienes suministrados por un periodo de 6 (seis) meses contados a partir de la recepción de los bienes a entera satisfacción del Instituto, quedando obligado a sustituir el 100% de los bienes que le sean devueltos, en caso de requerirse, dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la devolución, de conformidad con el apartado I. "EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS." e inciso J, apartado "Garantía de Vicios ocultos de bienes", de los Términos y Condiciones.	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: CARTA_COMPROMISO_MANI FESTANDO Archivo: 22693144_E_8_CARTA_COMP ROM Páginas: De la 1 a la 2		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: CARTA_COMPROMISO_MANI FESTANDO Archivo: 22692423_E_8_carta_comp.pd f Página: De la 1 a la 1		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: CARTA_COMPROMISO_MANI FESTANDO Archivo: 22693439_E_GARANTIA.pdf Página: De la 1 a la 1	
	i. Para todas las partidas, Folietos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, de los bienes ofertados, anexando a color, con nitidez, y de forma legible los anexos técnicos los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo Técnico y deberán contener la descripción técnica amplia y detallada del licitante de los bienes ofertados, incluyendo marca(s) y modelo(s) y la congruencia con las especificaciones y requisitos mínimos obligatorios señalados en el Anexo Técnico.	✓ Carpeta: CIS0002109X7_CONFECCION ES_ISAA Subcarpeta: TECNICOS Subsubcarpeta: OLLETOS_CATALOGOS_FOTO GRAFIA Archivo: 22693148_E_9_CAT_FOTO Páginas: De la 1 a la 48		✓ Carpeta: CMU041122GN8_COMERCIALI ZADORA_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: OLLETOS_CATALOGOS_FOTO GRAFIA Archivo: 22692428_E_9_catalogo.pdf Página: De la 1 a la 33		✓ Carpeta: EFA031105199_EA_FASHION_S A_DE_ Sub carpeta: TECNICOS Sub subcarpeta: OLLETOS_CATALOGOS_FOTO GRAFIA Archivo: 22693450_E_FOTOGRAFIAS.p df Página: De la 1 a la 2	

La presente evaluación se realiza de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes.

Lic. Néstor Damián del Pino León
Titular de la División de Protección Civil
Área Técnica



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-3-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA			CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.						NOM-004-SE-20021	
Descripción / Confección			Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados							
Cumple	No Cumple	No de Informe	Cumple	No Cumple	No de Informe	Cumple	No Cumple	Constancia de Conformidad		
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2, (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: BÚSQUEDA Y RESCATE, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AMARILLO, PANTONE: 012C. TALLA GRANDE. EL CHALECO LLEVARÁ EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. JUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.			✓		LTL-T-2025-6123	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3		LTL-T-2025-6110 LTL-T-2025-6116 LTL-T-2025-6122	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00832Q

MS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados

NOM-004-SE-20021

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA, BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: BÚSQUEDA Y RESCATE, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AMARILLO, PANTONE: 012C. TALLA EXTRA GRANDE
EL CHALECO LLEVARÁ EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3..

JUNTA ACLARACIONES:
LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:
LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6124

✓
Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3

LTL-T-2025-6110

LTL-T-2025-6116

LTL-T-2025-6122

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00831Q

Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica) TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil". LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.						
Descripción / Confección		Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados			NOM-004-SE-20021			
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO, PANTONE: 032C. TALLA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. JUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECÍMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6125	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3	LTL-T-2025-6111 LTL-T-2025-6117 LTL-T-2025-6122	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00843Q	

[Handwritten signature]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados

NOM-004-SE-20021

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO, PANTONE: 032C. TALLA EXTRA GRANDE
EL CHALECO LLEVARÁ EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M
SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6125

✓
Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3

LTL-T-2025-6111

LTL-T-2025-6117

LTL-T-2025-6122

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00842Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.						
Descripción / Confección		Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados			NOM-004-SE-20021			
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: COMUNICACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: VERDE, PANTONE: 355C. TALLA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. JUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6127	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3	LTL-T-2025-6112 LTL-T-2025-6118 LTL-T-2025-6122	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00834Q	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados

NOM-004-SE-20021

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: COMUNICACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: VERDE, PANTONE: 355C. TALLA EXTRA GRANDE
EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M
SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6127

✓
Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3

LTL-T-2025-6112
LTL-T-2025-6118
LTL-T-2025-6122

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00833Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TECNICA	CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.					
	Descripción / Confección	Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados			NOM-004-SE-20021	
6. CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: EVACUACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: NARANJA, PANTONE: 021C. TALLA EXTRA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. JUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5x3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8x7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17x15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓	LTL-T-2025-6128	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3	LTL-T-2025-6113 LTL-T-2025-6119 LTL-T-2025-6122	✓ 	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados

NOM-004-SE-20021

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: EVACUACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: NARANJA, PANTONE: 021C. TALLA GRANDE
EL CHALECO LLEVARÁ EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6129

✓
Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3

LTL-T-2025-6113

LTL-T-2025-6119

LTL-T-2025-6122

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00835Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.					
Descripción / Confección		Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados			NOM-004-SE-20021		
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: MULTIFUNCIONAL, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AZUL (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / NARANJA (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 280C / 021C. TALLA EXTRA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. JUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6130	Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3 ✓	LTL-T-2025-6114 LTL-T-2025-6119 LTL-T-2025-6122	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00839Q

✓

2

✓



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados

NOM-004-SE-20021

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: MULTIFUNCIONAL, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AZUL (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / NARANJA (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 280C / 021C. TALLA GRANDE
EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:
LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:
LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

LTL-T-2025-6131

Tabla 1
↓
Tabla 2
↓
Tabla 3
↓

LTL-T-2025-6114
LTL-T-2025-6119
LTL-T-2025-6122

25005UCCNOM-004-SE-2021M00840Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.						
		Descripción / Confección	Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados				NOM-004-SE-20021	
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PRIMEROS AUXILIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: BLANCO, PANTONE: 000C. TALLA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. JUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6133	Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3 ✓	LTL-T-2025-6115 LTL-T-2025-6121 LTL-T-2025-6122	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00844Q	



CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados

NOM-004-SE-20021

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PRIMEROS AUXILIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: BLANCO, PANTONE: 000C. TALLA EXTRA GRANDE
EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6134

Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3
✓

LTL-T-2025-6114

LTL-T-2025-6119

LTL-T-2025-6122

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00841Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TECNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.						NOM-004-SE-20021	
Descripción / Confección		Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados							
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: FLUIDOS Y ENERGÉTICOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / AMARILLO (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 032C / 012C. TALLA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. JUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6135	Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3 ✓	LTL-T-2025-6111 LTL-T-2025-6110 LTL-T-2025-6117 LTL-T-2025-6122	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00838Q		

✓

2.

✓



TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados

NOM-004-SE-20021

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: FLUIDOS Y ENERGÉTICOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / AMARILLO (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 032C / 012C. TALLA EXTRA GRANDE
EL CHALECO LLEVARÁ EN TODO SU CONTORNO UN RIFES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6136

Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3
✓

LTL-T-2025-6111
LTL-T-2025-6110
LTL-T-2025-6117
LTL-T-2025-6122

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00837Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.					
		Descripción / Confección	Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados		NOM-004-SE-20021		
CHALECO COLOR VERDE LIMÓN CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. PANTONE: PANTONE: RGB 128,255,0. TALLA EXTRA CHICA JUNTA DE ACLARACIONES LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A SE DEBERÁN DE PRESENTAR UN TOTAL DE 6 ESPÉCIMENES FÍSICOS CON LOS INFORMES DE RESULTADOS REQUERIDOS SE ACEPTA QUE LOS ESPÉCIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6139	Tabla 1 ✓	LTL-T-2025-6137	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00738Q
CHALECO COLOR VERDE LIMÓN CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. PANTONE: PANTONE: RGB 128,255,0. TALLA CHICA JUNTA DE ACLARACIONES LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A SE DEBERÁN DE PRESENTAR UN TOTAL DE 6 ESPÉCIMENES FÍSICOS CON LOS INFORMES DE RESULTADOS REQUERIDOS SE ACEPTA QUE LOS ESPÉCIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6140	Tabla 1 ✓	LTL-T-2025-6137	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00739Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.					
Descripción / Confección		Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados		NOM-004-SE-20021			
CHALECO COLOR VERDE LIMÓN CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. PANTONE: PANTONE: RGB 128,255,0. TALLA MEDIANA JUNTA DE ACLARACIONES LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A SE DEBERÁN DE PRESENTAR UN TOTAL DE 6 ESPECÍMENES FÍSICOS CON LOS INFORMES DE RESULTADOS REQUERIDOS SE ACEPTA QUE LOS ESPECÍMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6141	Tabla 1 ✓	LTL-T-2025-6137	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00740Q
CHALECO COLOR VERDE LIMÓN CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. PANTONE: PANTONE: RGB 128,255,0. TALLA GRANDE JUNTA DE ACLARACIONES LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A SE DEBERÁN DE PRESENTAR UN TOTAL DE 6 ESPECÍMENES FÍSICOS CON LOS INFORMES DE RESULTADOS REQUERIDOS SE ACEPTA QUE LOS ESPECÍMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6142	Tabla 1 ✓	LTL-T-2025-6137	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00741Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V.						NOM-004-SE-20021	
Descripción / Confección		Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados							
CHALECO COLOR VERDE LIMÓN CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. PANTONE: PANTONE: RGB 128,255,0. TALLA EXTRA GRANDE JUNTA DE ACLARACIONES LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A SE DEBERÁN DE PRESENTAR UN TOTAL DE 6 ESPECÍMENES FÍSICOS CON LOS INFORMES DE RESULTADOS REQUERIDOS SE ACEPTA QUE LOS ESPECÍMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6143	Tabla 1 ✓	LTL-T-2025-6137	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00742Q		
CHALECO COLOR VERDE LIMÓN CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. PANTONE: PANTONE: RGB 128,255,0. TALLA EXTRA GRANDE JUNTA DE ACLARACIONES LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A SE DEBERÁN DE PRESENTAR UN TOTAL DE 6 ESPECÍMENES FÍSICOS CON LOS INFORMES DE RESULTADOS REQUERIDOS SE ACEPTA QUE LOS ESPECÍMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6144	Tabla 1 ✓	LTL-T-2025-6137	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00743Q		

Elaboró
C. MARÍA JOSÉ VELÁZQUEZ GUZMÁN
AUXILIAR TÉCNICO E1

Elaboró
C. MARÍA FERNANDA FUENTES MONTES
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2

AUTORIZÓ
LIC. NÉSTOR DAMIÁN DEL PINO LEÓN
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

COMERCIALIZADORA MUNRRRO, S.A. DE C.V.

Descripción / Confección

Pruebas Laboratotio / Informe resultados

NOM-004-SE-20021

Cumple

No Cumple

No de Informe

Cumple

No Cumple

No de Informe

Cumple

No Cumple

Constancia de Conformidad

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE INFERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE SUPERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2, (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN LA PALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: BÚSQUEDA Y RESCATE, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. GOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AMARILLO, PANTONE: 012C. TALLA GRANDE.
CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

NOTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO. EL LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA LOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA. EL LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C. PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE ALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO. LA LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS. LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M. SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES SOLICITADOS.

VERIFICACIÓN LOGOSÍMBOLOS:

EL GOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
EL GOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
EL LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C.
LA LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

LTL-T-2025-6165

↓
Tabla 1
↓
Tabla 2
↓
Tabla 3

LTL-T-2025-6150

LTL-T-2025-6157

LTL-T-2025-6164

25005UCCNOM-004-SE-2021M00818Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

COMERCIALIZADORA MUNRO, S.A. DE C.V.

Pruebas Laboratoriot / Informe resultados

NOM-004-SE-20021

HALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: BÚSQUEDA Y RESCATE, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AMARILLO, PANTONE: 012C. TALLA EXTRA GRANDE

CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO. LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C. PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO. LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS. PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD Y ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M. SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

AMARILLO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C.
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6166

↓
Tabla 1
↓
Tabla 2
↓
Tabla 3

LTL-T-2025-6150

LTL-T-2025-6157

LTL-T-2025-6164

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00817Q

[Handwritten signatures and initials]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA	Descripción / Confección		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.		Pruebas Laboratotio / Informe resultados		NOM-004-SE-20021	
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE INFERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE SUPERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN LA ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO, PANTONE: 032C. TALLA GRANDE CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. NOTAS ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁN DE CONSIDERARSE EL FORRO UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO. EL LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA. EL LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C. PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE ALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO. LA LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS. PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M. SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES SOLICITADOS. LOGOSÍMBOLOS: 30 TIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. 30 TIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. 30 SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓	LTL-T-2025-6167	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3		LTL-T-2025-6151 LTL-T-2025-6158 LTL-T-2025-6164	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00830Q	

[Handwritten signatures]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.
Pruebas Laboratoriot / Informe resultados

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

NOM-004-SE-20021

HALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO, PANTONE: 032C. TALLA EXTRA GRANDE
EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

PUNTA ACLARACIONES:
LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO. LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO. LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M
SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:
LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

LTL-T-2025-6168

↓
Tabla 1
↓
Tabla 2
↓
Tabla 3

LTL-T-2025-6151
LTL-T-2025-6158
LTL-T-2025-6164

25005UCCNOM-004-SE-2021M00828Q

[Handwritten signatures and initials]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA	Descripción / Confección		COMERCIALIZADORA MUNRRRO, S.A. DE C.V.		Pruebas Laboratorio / Informe resultados		NOM-004-SE-20021	
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON: TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. FONDO DE LA BRIGADA: COMUNICACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO SE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: VERDE, PANTONE: 355C. TALLA GRANDE CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. NOTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁN DE CONSIDERARSE EL FORRO UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLGADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE ESCRIBIRSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMAREÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMAREÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES SOLICITADOS LOGOSÍMBOLOS: 30 TIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. 30 TIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. 30 SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓	LTL-T-2025-6169	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3	LTL-T-2025-6152 LTL-T-2025-6159 LTL-T-2025-6164	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00827Q		



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.
Pruebas Laboratotio / Informe resultados

NOM-004-SE-20021

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

Pruebas Laboratotio / Informe resultados

NOM-004-SE-20021

HALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON A TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: COMUNICACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: VERDE, PANTONE: 355C. TALLA EXTRA GRANDE. EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

UNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO. LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C. PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO. LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A. PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS. PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES. SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M. SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS.

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓
Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3

LTL-T-2025-6170

LTL-T-2025-6152

LTL-T-2025-6159

LTL-T-2025-6164

25005UCCNOM-
004-SE-
2021M00829Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.

Pruebas Laboratotio / Informe resultados

NOM-004-SE-20021

HALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN, QUE DEBE CUMPLIR CON TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE SUPERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN LA ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. LETRA DE LA BRIGADA: EVACUACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: NARANJA, PANTONE: 021C. TALLA EXTRA GRANDE. CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

NOTAS ACLARACIONES:
3 CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
30 SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
30 SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
30 LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE ESCRIBIRSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
30 PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
30 LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
30 LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
30 JEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
30 PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M
30 ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES SOLICITADOS

30 AÑO LOGOSÍMBOLOS:
30 TIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
30 TIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
30 SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C
30 LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓

LTL-T-2025-6171

✓
Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3

LTL-T-2025-6153

LTL-T-2025-6160

LTL-T-2025-6164

✓

25005UCCNOM-004-SE-2021M00824Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA	Descripción / Confección	Pruebas Laboratorio / Informe resultados	NOM-004-SE-20021
HALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: EVACUACIÓN, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: NARANJA, PANTONE: 021C. TALLA GRANDE. EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. UNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓ LTL-T-2025-6172	↓ Tabla 1 ↓ Tabla 2 ↓ Tabla 3 LTL-T-2025-6153 LTL-T-2025-6160 LTL-T-2025-6164 ✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00823Q

[Handwritten signatures and initials]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA	Descripción / Confección		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.		Pruebas Laboratorio / Informe resultados		NOM-004-SE-20021	
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE PERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE ERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA RTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3 (QUE NO CONDUZCA ECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL GURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN PALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO ABOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. MBRE DE LA BRIGADA: MULTIFUNCIONAL, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO SE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AZUL (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA FLEJANTE) / NARANJA (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 280C / 021C. LLA EXTRA GRANDE CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. NTA ACLARACIONES: S CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO GO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS RTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA LOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA GO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS ALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C RA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE ALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE /ADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES RA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A RA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS UEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD INMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS RMALES PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE QUIERE LAVADO C1M ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES QUERIDOS MAÑO LOGOSÍMBOLOS: GOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE METRO. GOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. GOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS RDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C YENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓	LTL-T-2025-6173	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3	LTL-T-2025-6154 LTL-T-2025-6153 LTL-T-2025-6160 LTL-T-2025-6164	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00820Q		

[Handwritten signatures and marks]



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		Descripción / Confección		COMERCIALIZADORA MUNRR, S.A. DE C.V. Pruebas Laboratoriotio / Informe resultados		NOM-004-SE-20021	
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: MULTIFUNCIONAL, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: AZUL (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / NARANJA (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 280C / 021C. TALLA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. PUNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.		✓	LTL-T-2025-6174	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3	LTL-T-2025-6154 LTL-T-2025-6153 LTL-T-2025-6160 LTL-T-2025-6164	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00819Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-60-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA		Descripción / Confección		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.		Pruebas Laboratorio / Informe resultados		NOM-004-SE-20021	
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE SUPERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PRIMEROS AUXILIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: BLANCO, PANTONE: 000C. TALLA GRANDE CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTOURNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. NOTAS ACLARACIONES: SE NECESITAN 3 CHALECOS BICOLORS (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO SE NECESITA 30 SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA SE NECESITA 30 SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES SOLICITADOS VERIFICACIÓN DE LOGOSÍMBOLOS: SE NECESITA 30 TIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. SE NECESITA 30 TIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. SE NECESITA 30 SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LA LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.									



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA	Descripción / Confección		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. Pruebas Laboratorio / Informe resultados		NOM-004-SE-20021	
CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: PRIMEROS AUXILIOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: BLANCO, PANTONE: 000C. TALLA EXTRA GRANDE EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONITORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. UNTA ACLARACIONES: LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓	LTL-T-2025-6176	✓ Tabla 1 ✓ Tabla 2 ✓ Tabla 3	LTL-T-2025-6155 LTL-T-2025-6162 LTL-T-2025-6164	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00821Q



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA	Descripción / Confección		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.		Pruebas Laboratotio / Informe resultados		NOM-004-SE-20021	
HALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE PERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE PERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA RTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL IGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN PALDA. BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL I BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO MBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. MBRE DE LA BRIGADA: FLUIDOS Y ENERGÉTICOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. GOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE RECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO (PARTE SUPERIOR, A PARTIR LA CINTA REFLEJANTE) / AMARILLO (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 2C / 012C. TALLA GRANDE CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONTORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3. NTA ACLARACIONES: S CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO GO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS RTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA LOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA GO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS ALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C RA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE ALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE /ADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES RA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A RA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS JEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD NMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS RMALES PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE QUIERE LAVADO C1M ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES QUERIDOS MAÑO LOGOSÍMBOLOS: 30 TIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE METRO. 30 TIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM. 30 SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS DADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C ENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓	LTL-T-2025-6177	↓ Tabla 1 ↓ Tabla 2 ↓ Tabla 3	LTL-T-2025-6151 LTL-T-2025-6158 LTL-T-2025-6157 LTL-T-2025-6164	✓	25005UCCNOM-004-SE-2021M00826Q		



Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.
Pruebas Laboratotio / Informe resultados

NOM-004-SE-20021

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA

Descripción / Confección

CHALECO PARA BRIGADISTA, CONFECCIONADO EN GABARDINA 100% ALGODÓN QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 1, CUELLO MEDIA LUNA, FRENTE DE DOS PIEZAS, CIERRE NEGRO, DOS BOLSAS AL FRENTE SUPERIOR CON FUELLE, TAPA Y VELCRO, DOS BOLSAS CON FUELLE, TAPA Y VELCRO EN EL FRENTE INFERIOR, CHARRETERAS CON BROCHE EN LOS HOMBROS, CINTA REFLEJANTE DE 2 PULGADAS EN LA PARTE ALTA DE LA ESPALDA, FORRO QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 2 (QUE NO CONDUZCA ELECTRICIDAD) AL TONO DE LA TELA. ESTAMPADOS: LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL, EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS EN ESPALDA BORDADOS: LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN BOLSILLO SUPERIOR IZQUIERDO Y EN ESPALDA EN EL CENTRO DE LA CINTA REFLEJANTE. LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, FRENTE DERECHO A LA ALTURA DEL PECHO. NOMBRE DE LA BRIGADA: FLUIDOS Y ENERGÉTICOS, AL FRENTE IZQUIERDO A LA ALTURA DEL PECHO. LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, VERSIÓN HORIZONTAL, EN EL FRENTE DERECHO, A LA ALTURA DE LA BOLSA INFERIOR. COLOR DEL CHALECO: ROJO (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / AMARILLO (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 032C / 012C. TALLA EXTRA GRANDE
EL CHALECO LLEVARA EN TODO SU CONITORNO UN BIES NEGRO, QUE DEBE CUMPLIR CON LA TABLA 3.

JUNTA ACLARACIONES:

LOS CHALECOS BICOLORES (AZUL/NARANJA) Y (ROJO AMARILLO) DEBERÁ DE CONSIDERARSE EL FORRO DE UN SOLO COLOR, PARA LOS PRIMEROS COLOR NARANJA Y PARA LOS SEGUNDOS COLOR ROJO
LOGO SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, DEBERÁ CONTAR CON UNA MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO TANTO PARA EL QUE VA COLOCADO AL FRENTE COMO EN LA ESPALDA
LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO SOCIAL COLOCADO EN LA PARTE DE LA ESPALDA DE LOS CHALECOS DE LAS PARTIDAS 1 Y 2 DEBE SER GRIS PANTONE 877 C
PARA LAS BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y BÚSQUEDA Y RESCATE EL NOMBRE DEBERÁ DE REALIZARSE EN COLOR NEGRO Y PARA LAS RESTANTES BRIGADAS EN COLOR BLANCO
LA LEYENDA PROTECCIÓN CIVIL DEBERÁ DE COLOCARSE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO A
PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2 SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL SE REQUIERE UNA EXPOSICIÓN DE 20 HORAS
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO SE REQUIERE UN CICLO DE LAVADO TIPO DE LAVADO 8B SECADO F PARA TEJIDOS NORMALES
SE PRECISA QUE PARA LA PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO SE REQUIERE LAVADO C1M
SE ACEPTA QUE LOS ESPECIMENES SEAN ENTREGADOS EN UN COLOR SIMILAR AL SOLICITADO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN LOS PANTONES REQUERIDOS

TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS:

LOGOTIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 7 CM DE DIÁMETRO.
LOGOTIPO BASE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON MEDIDA DE 13.5X3.5 CM.
LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 8X7 CM EN LOS BORDADOS DEL FRENTE Y DE 17X15 CM EN ESPALDA CON CINTA REFLEJANTE GRIS PANTONE 877 C.
LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.

✓
Tabla 1
✓
Tabla 2
✓
Tabla 3

LTL-T-2025-6178

LTL-T-2025-6151
LTL-T-2025-6158
LTL-T-2025-6157
LTL-T-2025-6164

25005UCCNOM-004-SE-2021M00825Q

Elaboró

C. MARÍA JOSÉ VELÁZQUEZ GUZMÁN
AUXILIAR TÉCNICO E1

Elaboró

C. MARÍA FERNANDA FUENTES MONTES
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2

AUTORIZÓ

LIC. NÉSTOR DAMIÁN DEL PINO LEÓN
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Resultado de la Evaluación Técnica (Descripción Técnica) TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil". LA-60-GYR-060GYR120-N-8-2025

REQUERIMIENTO FICHA TÉCNICA	Descripción / Confección			Pruebas de Laboratorio / Informe de resultados			NO-M-004-SE-20021		Constancia de Conformidad
	Cumple	No Cumple	No de Informe	Cumple	No Cumple	No de Informe	Cumple	No Cumple	
IMPERMEABLE TIPO PONCHO. COMPOSICIÓN DE TELA: 100% POLIESTER. COLOR: VERDE PANTONE 802 C. PONCHO UNITALLA TERMO SELLADO IMPERMEABLE DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 3, COLOR VERDE, PANTONE 802 C. ESTAMPADO: EN LA ESPALDA LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN VINIL TEXTIL REFLEJANTE DE COLOR GRIS. PANTONE 877 C. FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO (PVC), CAPUCHA CON CORDÓN DE AJUSTE PARA LA PROTECCIÓN DEL ÁREA DE LA CABEZA, BROCHES DE PLÁSTICO EN LOS LADOS LATERALES Y CREMALLERA EN EL CUELLO, COSTURAS CON SISTEMA DE TERMO SELLADO, RALLADURAS EN LAS UNIONES, ESPESOR DE 0.28 MM +/-5%, DIMENSIONES DE 140X203 CM Y UN BOLSILLO EXTERNO AL FRENTE. JUNTA ACLARACIONES. ESPESOR DE LA TELA 0.30 MM COMO MÍNIMO PANTONE 802 C LOGOSÍMBOLO DEL IMSS 20 CM ANCHO X 24 CM DE LARGO DEBERÁ SER EL TIPO III DE LA NORMA ANSI/ISEA-107- 2015 BOLSILLO CON DIMENSIONES DE 30 CM DE BASE X 26 CM DE ALTO LA CUAL LLEVARÁ UNA CARTERA COMO TAPA CON BROCHE DE PLÁSTICO PARA SU CIERRE A ELECCIÓN DEL PROVEEDOR SE PODRÁ OFERTAR CON UNA CREMALLERA EN EL CUELLO O UNA ALETILLA AL FRENTE CON DIMENSIONES DE 5 CM DE ANCHO X 15 CM DE ALTO CON UN BROCHE DE PLÁSTICO PARA CERRAR Y FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DE LA CABEZA DEL USUARIO LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE DEBERÁ DE IR COLOCADO CENTRADO EN LA ESPALDA DEL IMPERMEABLE LETRAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA PARTE DE LA ESPALDA 10 CM ABAJO DEL LOGO SÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE REQUIERE CON CINTA REFLEJANTE Y PARA EL CASO DE SU COLOCACIÓN DEBERÁ DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA ANSI/ISEA-107-2015 PARA LA CLASE III TAMAÑO LOGOSÍMBOLOS: LOGOSÍMBOLO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON MEDIDA DE 24X20. LEYENDA DE PROTECCIÓN CIVIL EN CINTA REFLEJANTE PANTONE 877 C CON UNA ALTURA DE 3.5 CM.	✓		LTL-T-2025-6182	Tabla 4 ✓		LTL-T-2025-6181	✓		25005UCCNOM-004-SE-2021M00854Q

Elaboró
C. MARIA JOSÉ VELÁZQUEZ GUZMÁN
AUXILIAR TÉCNICO E1

Elaboró
C. MARIA FERNANDA FUENTES MONTES
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2

AUTORIZÓ
LIC. NÉSTOR DAMIÁN DEL PINO LEÓN
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



Resultado de la Evaluación Técnica (Acreditación Pruebas de Laboratorio)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

ACREDITACION PRUEBA		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de laboratorio			CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio		
TABLA 1		Cumple	No Cumple	No. de Referencia	Cumple	No Cumple	No. de Referencia
IDENTIFICACIÓN DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015	✓			25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11
DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012	✓			25LP2050 25LP2051 Página 7 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 7 de 11
DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	✓			25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO NMX-A-12945/3-INNTEX-2020	✓			25LP2050 25LP2051 Página 10 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 10 de 11
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012	✓			25LP2050 25LP2051 Página 4 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 4 de 11
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	✓			25LP2050 25LP2051 Página 2 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 2 de 11
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	✓			25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
ESTABILIDADES DIMENSIONALES NMX-A-5077-INNTEX-2015	✓			25LP2050 25LP2051 Página 1 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 1 de 11



Resultado de la Evaluación Técnica (Acreditación Pruebas de Laboratorio)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

ACREDITACION PRUEBA	COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de laboratorio			CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio		
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2019	✓		25LP2050 25LP2051 Página 3 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 3 de 11
DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
PTT-027 MÉTODO INTERNO TIPO DE TEJIDO	✓		25LP2050 25LP2051 Página 11 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 11 de 11
NMX-A-275/5-INNTEX-2000 TITULO DE HILO	✓		25LP2050 25LP2051 Página 5 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 5 de 11
TABLA 2	Cumple	No Cumple	No de Informe	Cumple	No Cumple	No de Informe
IDENTIFICACIÓN DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11
DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012	✓		25LP2050 25LP2051 Página 7 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 7 de 11
DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11



Resultado de la Evaluación Técnica (Acreditación Pruebas de Laboratorio)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

LA-50-CYR-050GYR120-N-8-2025

ACREDITACION PRUEBA			COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de laboratorio			CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO NMX-A-12945/3-INNTEX-2020	✓		25LP2050 25LP2051 Página 10 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 10 de 11
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012	✓		25LP2050 25LP2051 Página 4 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 4 de 11
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 2 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 2 de 11
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
ESTABILIDADES DIMENSIONALES NMX-A-5077-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 1 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 1 de 11
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2019	✓		25LP2050 25LP2051 Página 3 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 3 de 11
DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11



Resultado de la Evaluación Técnica (Acreditación Pruebas de Laboratorio)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

ACREDITACIÓN PRUEBA	COMERCIALIZADORA MUNRO, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio			CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio		
PTT-027 MÉTODO INTERNO TIPO DE TEJIDO	✓		25LP2050 25LP2051 Página 11 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 11 de 11
NMX-A-275/5-INNTEX-2000 TÍTULO DE HILO	✓		25LP2050 25LP2051 Página 5 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 5 de 11
TABLA 3	Cumple	No Cumple	No de Informe	Cumple	No Cumple	No de Informe
IDENTIFICACIÓN DE FIBRA NMX-A-084-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11
DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-3801-INNTEX-2012	✓		25LP2050 25LP2051 Página 7 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 7 de 11
DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE NMX-A-073-INNTEX-2005	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 8 de 11
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, VELLOSIDAD O ENMARAÑAMIENTO NMX-A-12945/3-INNTEX-2020	✓		25LP2050 25LP2051 Página 10 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 10 de 11
RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2012	✓		25LP2050 25LP2051 Página 4 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 4 de 11
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 2 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 2 de 11



Resultado de la Evaluación Técnica (Acreditación Pruebas de Laboratorio)
TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".
LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

ACREDITACION PRUEBA			COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de laboratorio			CONFECCIONES ISAAC, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
ESTABILIDADES DIMENSIONALES NMX-A-5077-INNTEX-2015	✓		25LP2050 25LP2051 Página 1 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 1 de 11
DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN NMX-A-059/2-INNTEX-2019	✓		25LP2050 25LP2051 Página 3 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 3 de 11
DETERMINACIÓN DE SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 9 de 11
PTT-027 MÉTODO INTERNO TIPO DE TEJIDO	✓		25LP2050 25LP2051 Página 11 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 11 de 11
NMX-A-275/5-INNTEX-2000 TÍTULO DE HILO	✓		25LP2050 25LP2051 Página 5 de 11	✓		25LP2050 25LP2051 Página 5 de 11

Elaboró

C. MARIA FERNANDA FUENTES MONTES
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2

AUTORIZÓ

LIC. NÉSTOR DAMIÁN DEL PINO LEÓN
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



2025
Año de
La Mujer
Indígena



Resultado de la Evaluación Técnica (Acreditación Pruebas de Laboratorio)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

ACREDITACION PRUEBA		EA FASHION, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio	
TABLA 4		Cumple	No Cumple
			No. de Referencia
ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTITATIVO PARA UNA FIBRA 100% NMX-A-3801-INNTEX- 2012		√	25LP2050 25LP2051 Página 7 de 11
DETERMINACIÓN DE LA MASA NMX-A-13938/2-INNTEX-2012		√	25LP2050 25LP2051 Página 4 de 11
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL TEJIDO DE PUNTO NMX-A-134-INNTEX-2013		√	25LP2050 25LP2051 Página 2 de 11
PTT-034 PRUEBA DE COLOR CIE L A B MÉTODO INTERNO		√	Nº de Informe LTL-T-2025-6181 Página 2 de 4
PRUEBA DE ROCIO NMX-A-4920-INTTEX-2017		√	25LP2050 25LP2051 Página 11 de 11
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA NMX-A-18695-INTTEX-2019		√	25LP2050 25LP2051 Página 10 de 11





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Resultado de la Evaluación Técnica (Acreditación Pruebas de Laboratorio)

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

Adquisición de "Prendas de protección personal, para el personal que integra las brigadas de Protección Civil".

LA-50-GYR-050GYR120-N-8-2025

ACREDITACION PRUEBA		EA FASHION, S.A. DE C.V. Acreditación de Pruebas de Laboratorio	
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DEL ESPESOR NMX-A-091-INNTEX-2000	✓		Nº de Informe LTL-T-2025-6181 Página 3 de 4
PRUEBA DE DETERMINACIÓN DE PVC EN RECUBRIMIENTO CUALITATIVO MÉTODO DE FLAMA MÉTODO INTERNO	✓		Nº de Informe LTL-T-2025-6181 Página 3 de 4
CINTA REFLEJANTE	Cumple	No Cumple	No de Informe
REFLECTANCIA EN SECO ANGULO DE OBSERVACION 0,2° 500 cd/lux/m2 ANGULO DE INCIDENCIA - 4°	✓		Nº de Informe LTL-T-2025-6183 Página 1 de 1
REFLECTANCIA EN HUMEDO ANGULO DE OBSERVACION 0,2° ANGULO DE INCIDENCIA - 4° 500 cd/lux/m2	✓		Nº de Informe LTL-T-2025-6183 Página 1 de 1

Elaboró

[Handwritten signature]
C. MARÍA FERNANDA FUENTES MONTES
SUPERVISOR DE PROYECTOS E2

AUTORIZÓ

[Handwritten signature]
LIC. NÉSTOR DAMIÁN DEL PINO LEÓN
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL





Resultado de la Evaluación Técnica Resumen

DESCRIPCIÓN BREVE DEL BIEN O SERVICIO: ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050CYR20-N-8-2025

Partida	Concepto	CONFECCIONES ISSAC, S.A. DE C.V. Partidas 1 y 2		COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. Partida 1		EA FASHION, S.A. DE C.V. Partida 3	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	CHALECO PARA BRIGADISTA, AMARILLO, PANTONE: 012C. TALLA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, AMARILLO, PANTONE: 012C. TALLA EXTRA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, ROJO, PANTONE: 032C. TALLA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, ROJO, PANTONE: 032C. TALLA EXTRA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, VERDE, PANTONE: 355C. TALLA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, VERDE, PANTONE: 355C. TALLA EXTRA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, NARANJA, PANTONE: 021C. TALLA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, NARANJA, PANTONE: 021C. TALLA EXTRA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, AZUL (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / NARANJA (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 280C / 021C. TALLA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO AZUL (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / NARANJA (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 280C / 021C. TALLA EXTRA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, BLANCO, PANTONE: 000C. TALLA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, BLANCO, PANTONE: 000C.	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, ROJO (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / AMARILLO (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 032C / 012C. TALLA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
	CHALECO PARA BRIGADISTA, ROJO (PARTE SUPERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE) / AMARILLO (PARTE INFERIOR, A PARTIR DE LA CINTA REFLEJANTE), PANTONE: 032C / 012C. TALLA EXTRA GRANDE	✓		✓		No Cotizó	
2	CHALECO COLOR VERDE LIMÓN TALLA EXTRA CHICA	✓		No Cotizó		No Cotizó	
	CHALECO COLOR VERDE LIMÓN TALLA CHICA	✓		No Cotizó		No Cotizó	
	CHALECO COLOR VERDE LIMÓN TALLA MEDIANA	✓		No Cotizó		No Cotizó	
	CHALECO COLOR VERDE LIMÓN TALLA GRANDE	✓		No Cotizó		No Cotizó	
	CHALECO COLOR VERDE LIMÓN...TALLA EXTRA GRANDE	✓		No Cotizó		No Cotizó	
	CHALECO COLOR VERDE LIMÓN TALLA EXTRA EXTRA GRANDE	✓		No Cotizó		No Cotizó	
	CHALECO COLOR VERDE LIMÓN TALLA EXTRA EXTRA GRANDE	✓		No Cotizó		No Cotizó	
3	IMPERMEABLE TIPO PONCHO. COMPOSICIÓN DE TELA: 100% POLIESTER. COLOR: VERDE	No Cotizó		No Cotizó		✓	

La presente evaluación se realiza de conformidad con lo señalado en el numeral 5.3.9 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes.

Lic. Néstor Domínguez del Pino León
Titular de la División de Protección Civil
Área Técnica



2025
Año de
La Mujer
Indígena