

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA
No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS 12 SALUD Y 47 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR), ASÍ DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE CIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

ANEXO 1





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

En referencia a la Licitación Pública Nacional Electrónica **No. LA-06-400-006400001-N-13-2025** para la **"Adquisición Sectorizada de Ropa Quirúrgica y Hospitalaria, para el Ramo Administrativo 12 Salud, 47 AYO Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) y las Entidades de Control Directo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social y 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el ejercicio fiscal 2025"**, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos **47** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **51** de su Reglamento, **NUMERAL 5. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES**, en específico los numerales **5.1 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN** y **5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA** de la convocatoria del presente procedimiento, **LAS PARTICIPANTES** llevaron a cabo, a través de las personas que designaron para tal efecto, la evaluación técnica de las propuestas presentadas por los **LICITANTES** y recibidas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la presente licitación pública consolidada.

Los requisitos técnicos evaluados son los siguientes, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos, del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1. Propuesta Técnica de la Convocatoria:

INCISO	4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO
	En el procedimiento de contratación, el **LICITANTE** deberá presentar la siguiente documentación, considerando que aquella que sea emitida por el mismo deberá presentarse en papel membretado que incluya el RFC, domicilio, correo electrónico y número telefónico de contacto; así como nombre y firma de su representante o apoderado legal en la última hoja y rúbricas en el resto de las hojas que integren cada uno de los requisitos.
a)	**Propuesta técnica:** Se describirán por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de manera clara y precisa las características técnicas de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **APÉNDICE I** del presente **ANEXO TÉCNICO**, indicando el origen del bien y su grado de contenido nacional, así como las cantidades mínimas y máximas requeridas, conforme a lo establecido en el **APÉNDICE III**, de acuerdo al **FORMATO PROPUESTA TÉCNICA**.
b)	Informe de resultados emitido por laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) para cada una de las **PARTIDAS** que oferte, de conformidad con lo establecido en el numeral **2.3** del presente **ANEXO TÉCNICO** y de lo establecido en los **APÉNDICES I** y **II**. Este informe de resultados deberá ser de fecha posterior a la publicación de la convocatoria en el portal Compras MX, a nombre del **LICITANTE** y acompañarse con escrito del laboratorio emisor dirigido a la **CONVOCANTE**, en el que



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INCISO	4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO
	En el procedimiento de contratación, el **LICITANTE** deberá presentar la siguiente documentación, considerando que aquella que sea emitida por el mismo deberá presentarse en papel membretado que incluya el RFC, domicilio, correo electrónico y número telefónico de contacto; así como nombre y firma de su representante o apoderado legal en la última hoja y rúbricas en el resto de las hojas que integren cada uno de los requisitos.
	avale que dicho informe fue emitido por ese laboratorio. Dicho escrito deberá contener el nombre del laboratorio que lo emite, número de folio de cada uno de los informes de resultados de las pruebas realizadas, partidas, descripción de los bienes a los que se realizaron las pruebas (telas y confección), nombre del **LICITANTE**, el resultado y estar firmado por el representante legal o la persona facultada para ello del laboratorio emisor. La **CONVOCANTE** podrá verificar la validez del informe de resultados.
c)	El **LICITANTE** deberá de presentar un **Programa de Fabricación de los Bienes** por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de conformidad al FORMATO PROGRAMA DE FABRICACIÓN DE LOS BIENES. Dicho programa deberá contemplar que el plazo máximo para la entrega de los bienes es de **150 (ciento cincuenta) días naturales** siguientes a la entrega por oficio de cada **PARTICIPANTE** del listado definitivo de colores por **PARTIDA**, así como del Manual de Identidad Gráfica o la imagen institucional. En el **Programa de Fabricación de los Bienes** deberá señalar si se encuentra dentro de los supuestos para solicitar anticipo y de ser el caso manifestar dicha solicitud, además **deberá sombrear claramente** los días que correspondan a cada una de las actividades a realizar e incluir los domicilios en donde se fabrican los bienes y donde se hará la toma de muestras. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los numerales **3.1.** y **3.3.**, en los que se indica que se realizarán pruebas para que se verifique la calidad de las telas y los bienes, cuando el **PROVEEDOR** tenga, en primera instancia las telas y, posteriormente el **30%** de los bienes terminados respecto de las cantidades mínimas totales requeridas de las **PARTIDAS** sujetas a pruebas; deberá considerar que el porcentaje de avance no podrá exceder de los **35 (treinta y cinco) días naturales** posteriores a la entrega por oficio de cada **PARTICIPANTE** del listado definitivo de colores por **PARTIDA**, así como del Manual de Identidad Gráfica o la imagen institucional. Los **Programas de Fabricación de los Bienes** deberán elaborarse en número de días naturales y podrán considerar una **PARTIDA** o, agrupar dos o más **PARTIDAS** cuyo proceso de fabricación sea el mismo. Para el caso de que los domicilios de las instalaciones donde se llevará a cabo la fabricación de los bienes, así como para la toma de muestras sean diferentes para las partidas que oferte, deberá precisarlos conforme corresponda a cada partida.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INCISO	4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO
	En el procedimiento de contratación, el **LICITANTE** deberá presentar la siguiente documentación, considerando que aquella que sea emitida por el mismo deberá presentarse en papel membretado que incluya el RFC, domicilio, correo electrónico y número telefónico de contacto; así como nombre y firma de su representante o apoderado legal en la última hoja y rúbricas en el resto de las hojas que integren cada uno de los requisitos.
d)	Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados, los cuales deberán corresponder a bienes similares **a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica)**. Para tal efecto, el LICITANTE deberá presentar copia completa y legible de los contratos y/o pedidos del sector gubernamental o privado que haya celebrado en condiciones similares a las requeridas en el presente ANEXO TÉCNICO; y que cumplan con los siguientes parámetros: **a.** Los contratos y/o pedidos podrán ser de cualquiera de los siguientes años: **2022, 2023, 2024 y/o 2025.** b. La copia de los contratos y/o pedidos que presenten deberá permitir identificar de manera clara el número de contrato y/o pedido, la vigencia, el objeto y cantidad de bienes contratados, así como las firmas de las partes. Así mismo, por cada contrato y/o pedido presentado, deberá acompañar la documentación que acredite que cumplió satisfactoriamente y, en tiempo y forma, con las obligaciones contractuales a su cargo en dicho contrato y/o pedido, para lo cual deberá presentar cualquiera de los documentos siguientes: **a.** Carta de liberación de garantía expedida por la dependencia o entidad o por la afianzadora, en la que se indique el número de contrato y/o pedido al que corresponde. **b.** Carta de satisfacción o acta de entrega-recepción suscrita por la dependencia, entidad o ente del sector privado, en la que conste la entrega-recepción de los bienes a su entera satisfacción.
e)	**Currículum**, firmado por el representante o apoderado legal del **LICITANTE**, que incluya datos generales como domicilio, teléfono, correo electrónico, mediante el cual acredite que sus actividades comerciales y/o profesionales, están relacionadas con la adquisición descrita en el presente **ANEXO TÉCNICO**, señalando de manera concreta su objeto social y/o actividades que realiza, que correspondan con el objeto de la presente adquisición; así como sus principales clientes y listando los contratos que se solicitan en el inciso **d)** del numeral **4.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INCISO	4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO
	En el procedimiento de contratación, el **LICITANTE** deberá presentar la siguiente documentación, considerando que aquella que sea emitida por el mismo deberá presentarse en papel membretado que incluya el RFC, domicilio, correo electrónico y número telefónico de contacto; así como nombre y firma de su representante o apoderado legal en la última hoja y rúbricas en el resto de las hojas que integren cada uno de los requisitos.
f)	Escrito suscrito por el representante legal o persona facultada para comprometerse a nombre del **LICITANTE** mediante el cual manifieste que los bienes que entregará, en caso de resultar adjudicados, **cumplirán con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas** en los **APÉNDICES I y II** del presente **ANEXO TÉCNICO**.
g)	Escrito suscrito por el representante legal o persona facultada para comprometerse a nombre del **LICITANTE**, mediante el cual manifieste que, en caso de resultar adjudicado, los **bienes que entregue estarán garantizados contra defectos o vicios ocultos,** por un periodo mínimo de **12 (doce) meses**, los cuales se contabilizarán a partir de la fecha de entrega a entera satisfacción a cada una de las **PARTICIPANTES**, en los lugares establecidos en el **APÉNDICE IV** del presente **ANEXO TÉCNICO**. Asimismo, que su representada se compromete a reemplazar los bienes en un periodo máximo de **10 (diez) días hábiles** contados a partir de que se realice la notificación del motivo de rechazo por escrito o por algún medio electrónico, quedando a su cargo todos los trámites y gastos que se deban realizar, para recoger los bienes rechazados; de ser el caso, se entregarán fuera de su empaque, sin que esto sea motivo para que el **PROVEEDOR** se niegue a recibirlos y/o reemplazarlos. En caso de no cumplir con este plazo establecido se hará acreedor a la aplicación de las penalizaciones que se hayan pactado en el contrato respectivo.
h)	Escrito suscrito por el representante legal o persona facultada para comprometerse a nombre del **LICITANTE**, mediante el cual manifieste que su representada asumirá la responsabilidad total que resulte de cualquier violación a las disposiciones legales inherentes a la **propiedad intelectual, derechos de autor**, o cualquier otra similar que surja con motivo de los bienes que oferte.
i)	Escrito suscrito por el representante legal o persona facultada para comprometerse a nombre del **LICITANTE**, mediante el cual manifieste que su representada, en caso de resultar adjudicada, **cubrirá los gastos de las pruebas de calidad** que se apliquen a las telas y los bienes, de conformidad con lo estipulado en el numeral **3.3 Pruebas de calidad a los bienes**, en los lugares establecidos en el **Programa de Fabricación de los Bienes** entregado por su representada y que repondrá las piezas que se hayan utilizado para las pruebas de calidad a fin de no modificar las cantidades de bienes solicitadas por las **PARTICIPANTES**. Adicional a que, en caso de que incumpla con las condiciones técnicas y de calidad establecidas en el presente **ANEXO TÉCNICO** y en los **APÉNDICES I y II**, derivado del resultado obtenido de las pruebas, se obliga a




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INCISO	4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO
	En el procedimiento de contratación, el **LICITANTE** deberá presentar la siguiente documentación, considerando que aquella que sea emitida por el mismo deberá presentarse en papel membretado que incluya el RFC, domicilio, correo electrónico y número telefónico de contacto; así como nombre y firma de su representante o apoderado legal en la última hoja y rúbricas en el resto de las hojas que integren cada uno de los requisitos.
	reemplazar las telas y/o los bienes terminados para que se realice nuevamente el proceso de toma de muestras, así como realizar el pago de la(s) prueba(s) que aplique(n). Así mismo que autoriza que los informes de resultados originales sean entregados a la(s) **PARTICIPANTE(S) DESIGNADA(S)**. Esto no amplía ni modifica el plazo de entrega de los bienes establecido en el numeral **3.1.**
j)	Escrito suscrito por el representante legal o persona facultada para comprometerse a nombre del **LICITANTE**, mediante el cual manifieste que, en caso de ser adjudicada, su representada se compromete a que el personal que lleve a cabo la entrega de los bienes, dará el debido y exacto **cumplimiento a los controles de acceso, así como a las medidas de seguridad y sanitarias** que cada una de las **PARTICIPANTES** establezcan en los domicilios de entrega.
k)	Escrito suscrito por el representante legal o persona facultada del **LICITANTE** en el que manifieste que cuenta con la capacidad de infraestructura, recursos técnicos, económicos y demás necesarios para el cumplimiento del suministro, condiciones de entrega, revisiones de calidad y garantía de los bienes que, en su caso, le sean adjudicados.
l)	Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, suscrito por el representante legal o persona facultada, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la **Regla 8** de las REGLAS para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010. (Deberá elaborarse de conformidad con el formato de la Regla 8)
m)	Escrito suscrito por el representante legal o persona facultada del **LICITANTE** en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, dará cumplimiento a lo establecido en la **Regla 9** de las REGLAS antes citadas.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"


DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

A continuación, se muestra el detalle del resultado de las evaluaciones técnicas a las proposiciones presentadas por los LICITANTES:

1. AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
1	GUARDAPOLVO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
2	GUARDAPOLVO PARA DAMA	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
4	UNIFORME DE FILIPINA Y PANTALÓN CLÍNICO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
5	BATA PARA LABORATORISTA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
6	BATA PARA LABORATORISTA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
7	CHAMARRA TÉRMICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
8	PANTALÓN TÉRMICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
9	CHAMARRA ANTI DIELÉCTRICA TIPO SPORT	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*






LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
10	CONJUNTO DE CAMISOLA Y PANTALÓN 100% ALGODON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
11	UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
19	FILIPINA QUIRURGICA CON PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
20	BATA QUIRURGICA UNITALLA, TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN, MANGA LARGA CON PUÑOS.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
21	CAMISÓN PARA PACIENTE ADULTO TALLA ÚNICA TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN ,MANGA CORTA; CUELLO EN V, SIN BOTONES	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
29	UNIFORME QUIRURGICO 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
32	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
33	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
35	UNIFORME QUIRURGICO ENFERMERIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
37	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO HOMBRE- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
40	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO LAVANDERIA HOMBRE- FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
41	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO MUJER-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
42	UNIFORME QUIRÚRGICO TERAPISTAS MUJER-FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
43	UNIFORME QUIRÚRGICO TERAPISTAS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
44	BATA QUIRURGICA CON PETO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
51	PIJAMA QUIRURGICA PARA MUJER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
52	PIJAMA QUIRURGICA PARA HOMBRE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
53	UNIFORME QUIRÚRGICO Y CLINICO DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*






LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
54	UNIFORME QUIRÚRGICO Y CLINICO CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
56	CAMISÓN PACIENTE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
61	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO INDIOLINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
62	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO POLIESTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
63	KIT DE PROTECCION PERSONAL TELA ANTIESTATICA COMPUESTO POR OVEROL, ZAPATONES, ESCAFANDRA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
64	BATA TELA ANTIESTATICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
65	CAMISÓN DE COLOCACIÓN CATETER CENTRAL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
66	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
67	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 1.85 X 1 MTS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
68	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
69	TANGA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
70	CHALECO DE TRATAMIENTO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
72	BATA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA FRANELA 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
73	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
75	PIJAMA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
76	PIJAMA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
79	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA LINO PANAMÁ 100% ACRÍLICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
80	UNIFORME QUIRÚRGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
81	BATA QUIRÚRGICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
89	CAMISÓN PARA PACIENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
94	UNIFORME QUIRÚRGICO FEMENINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
95	UNIFORME QUIRÚRGICO MASCULINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
98	BOLSA TÁNICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
104.1	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA MEDIANA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
104.2	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
105.1	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA MEDIANA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
105.2	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
112	CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
117	HULE CLINICO	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
118	MANDIL DE HULE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **AZTECA SPORTS, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 94, 95 y 98, PARTIDA 104, SUBPARTIDAS 104.1 y 104.2, PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2, y PARTIDAS 112, 117 y 118**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 2
La cantidad mínima de la **partida 2**, código GUAR02 que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece **cantidad mínima de 952** y el licitante oferta **cantidad mínima de 954.**

PARTIDA 76
La cantidad máxima de la **partida 76**, código NCAPIJAMA002 que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece **cantidad máxima de 556** y el licitante oferta **cantidad máxima de 526.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria que establece:

a) **Propuesta técnica:** Se describirán por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de manera clara y precisa las características técnicas de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **APÉNDICE I** del presente **ANEXO TÉCNICO**, indicando el origen del bien y su grado de contenido nacional, **así como las cantidades mínimas y máximas requeridas**, conforme a lo establecido en el **APÉNDICE III**, de acuerdo al **FORMATO PROPUESTA TÉCNICA**.

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 29
El licitante **no presenta informe de resultados de confección**, emitido por laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) para la **partida 29, código HJMUNIFORME01** que oferta.

Asimismo, el **licitante no presenta el escrito emitido por el laboratorio** dirigido a la convocante en el que avale que dicho informe fue emitido por ese laboratorio, conteniendo el nombre del laboratorio que lo emite, número de folio de cada uno de los informes de resultados de las pruebas realizadas, partidas, descripción de los bienes a los que se realizaron las pruebas (telas y confección), nombre del LICITANTE, el resultado y estar firmado por el representante legal o la persona facultada para ello del laboratorio emisor.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD y en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 117
La descripción del bien detallada en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 117, código IMSSHC1**, respecto de la confección, no corresponden a lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, toda vez que para el concepto HULE CLINICO, no reporta ALMA DE TELA DE MANTA, CON RECUBRIMIENTO DE RESINA DE CLORURO DE POLIVINILO

Para la presente partida la Convocante establece en el Apéndice I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, lo siguiente:
"HULE CLÍNICO PARA USO HOSPITALARIO. DISEÑO: HULE CON ALMA DE TELA DE MANTA, CON RECUBRIMIENTO DE RESINA DE CLORURO DE POLIVINILO, ESQUINAS REDONDEADAS.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COLOR: AZUL CIELO, SIMILAR AL CÓDIGO PANTONE 278 U (ANVERSO Y REVERSO) U OTROS.
DIMENSIONES: LARGO (A) 1 80 CM, ANCHO(B) 90 CM."

El informe de resultados que presenta el licitante para la esta partida, detalla lo siguiente:
"Hule clínico para uso hospitalario, con recubrimiento, en forma rectangular de una pieza con esquinas redondeadas y dobladillo perimetral con costura recta de 1.0 cm. Pespunte de costura recta con 9 puntadas por cada 2.5 cm bien rematada.
Dimensiones:
a) Largo: 179.2 cm
b) Ancho: 90.8 cm
c) Esquinas redondeadas con radio de curvatura de: 5.0 cm"

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 118
La descripción del bien detallada en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 118, código IMSSMH1**, respecto de la confección, no corresponden a lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, toda vez que para el concepto MANDIL DE HULE, color, ni tono de la tela y lo solicitado es MANDIL DE HULE: COLOR: AZUL CIELO, SIMILAR AL CÓDIGO PANTONE 278 U (ANVERSO Y REV ERSO) U OTROS.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Para la presente partida, la Convocante establece en el Apéndice I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, lo siguiente:
"MANDIL DE HULE. DISEÑO: HULE CON ALMA DE TELA DE MANTA, CON RECUBRIMIENTO DE RE SINADE CLORURO DE POLIVINILO, CINTAS EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL PETO Y PARA AMARRE EN LA CINTURA. COLOR: AZUL CIELO, SIMILAR AL CÓDIGO PANTONE 278 U (ANVERSO Y REV ERSO) U OTROS.
DIMENSIONES: LARGO PETO (A) 30CM, ANCHO PETO (B) 25 CM, LARGO PARTE INFERIOR (C) 80CM, ANCHO PARTE INFERIOR (D)40 CM, LARGO TOTAL (E) 110CM."

El informe de resultados detalla lo siguiente:
"Mandil para cubrir la parte frontal del cuerpo de una pieza con esquinas ligeramente redondeadas. Elaboradas en tela ahulada: alma de tela con recubrimiento. Con cinta de sujeción para el cuello. Elaboradas en cinta de fibra sintética tejida en color negro de 2.3 cm de ancho, unida en sus extremos en la parte superior del peto por medio de pespunte de costura recta reforzada en forma de cruz. Con una longitud de la cinta de 73.7 cm entre los extremos de las uniones con la tela ahulada. Los extremos de la cinta dobladillados para evitar deshilachamientos. Con dos cintas de sujeción a la altura de la cintura elaboradas en cinta de fibra sintética tejida en color negro, de 2.3 cm de ancho, unida en sus extremos al mandil a la altura de la cintura, por medio de pespunte de costura recta reforzada en forma de cruz. El otro extremo suelto y dobladillo para evitar deshilachamientos. con una longitud de la cinta de 61.3 cm entre el extremo cosido y el suelto.
Dimensiones:
a) Largo peto: 29.5 cm
b) Ancho peto: 25.2 cm
c) Largo parte inferior: 79.6 cm
d) Ancho parte inferior: 40.0 cm
e) Largo total: 109.3 cm"

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b),

ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6.-DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 20

Tipo de ligamento método interno:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 20, código HJMBATA01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de ligamento método interno**, reporta como resultado: **NO INCLUYE PRUEBA.**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 6. TELA INDIOLINO (CABEZA DE INDIO) 100% ALGODÓN (200 Gramos/m²)**, es: **TAFETÁN**.

Tipo de tejido método interno:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 20, código HJMBATA01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de tejido método interno**, reporta como resultado: **NO INCLUYE PRUEBA.**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 6. TELA INDIOLINO (CABEZA DE INDIO) 100% ALGODÓN (200 Gramos/m²)**, es: **PLANO (CALADA)**.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 21

Tipo de ligamento:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 21, código HJMCAMISON01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de ligamento**, reporta como resultado: **NO INCLUYE PRUEBA.**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 6. TELA INDIOLINO (CABEZA DE INDIO) 100% ALGODÓN (200 Gramos/m²)**, es: **TAFETÁN**.

Tipo de tejido:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 21, código HJMCAMISON01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de tejido**, reporta como resultado: **NO INCLUYE PRUEBA.**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 6. TELA INDIOLINO (CABEZA DE INDIO) 100% ALGODÓN (200 Gramos/m²)**, es: **PLANO (CALADA)**.

PARTIDA 29

Tipo de ligamento método interno:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 29, código HJMUNIFORME01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de ligamento método interno**, reporta como resultado: **NO INCLUYE PRUEBA.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 6. TELA INDIOLINO (CABEZA DE INDIO) 100% ALGODÓN (200 Gramos/m²)**, es: **TAFETÁN**

Tipo de tejido método interno:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 29, código HJMUNIFORME01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de tejido método interno**, reporta como resultado: **NO INCLUYE PRUEBA.**


Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 6. TELA INDIOLINO (CABEZA DE INDIO) 100% ALGODÓN (200 Gramos/m²)**, es: **PLANO (CALADA)**.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 6. TELA INDIOLINO (CABEZA DE INDIO) 100% ALGODÓN (200 Gramos/m²), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 81
El **licitante no presenta informe de resultados de tela**, emitido por laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) para la **partida 81, código INER_BATA QX** que oferta.

Asimismo, el **licitante no presenta el escrito emitido por el laboratorio** dirigido a la convocante en el que avale que dicho informe fue emitido por ese laboratorio, conteniendo el nombre del laboratorio que lo emite, número de folio de cada uno de los informes de resultados de las pruebas realizadas, partidas, descripción de los bienes a los que se realizaron las pruebas (telas y confección), nombre del LICITANTE, el resultado y estar firmado por el representante legal o la persona facultada para ello del laboratorio emisor.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD y en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 89

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 89, código INNN-CAMIP-003**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **201g/m²**.

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²)**, es: **163 g/m² ± 5%**

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 104, SUBPARTIDA 104.1

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **104, subpartida 104.1, código IMSSUQF1,** respecto de la prueba de **Masa por unidad de área,** reporta un resultado de **201 g/m2**,


Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)** es **160 a 190 g/m2**

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **104, subpartida 104.1, código IMSSUQF1** respecto de la prueba de **Resistencia mínima al rasgado** reporta un resultado para la Urdimbre un valor de **17.9 N**, en Urdimbre

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2) es de **20N mínimo en Urdimbre.**

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **104, subpartida 104.1, código IMSSUQF1** respecto de la prueba de **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF),** reporta **un valor de -5.5%, en Urdimbre**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2) **es de ±3% mínimo en Urdimbre.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2) todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 104, SUBPARTIDA 104.2

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **104, subpartida 104.2, código IMSSUQF2,** respecto de la prueba de **Masa por unidad de área,** reporta un resultado de **201 g/m2,**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2)** es **160 a 190 g/m2**

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **104, subpartida 104.2, código IMSSUQF2,** respecto de la prueba de **Resistencia mínima al rasgado** reporta un resultado para la Urdimbre un valor de **17.9 N**, en Urdimbre

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2) es de **20N mínimo en Urdimbre.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **104, subpartida 104.2, código IMSSUQF2** respecto de la prueba de **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF),** reporta **un valor de -5.5%, en Urdimbre**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2) **es de ±3% mínimo en Urdimbre.**


Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2) todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 105, SUBPARTIDA 105.1

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **105, subpartida 105.1, código IMSSUQP1,** respecto de la prueba de **Masa por unidad de área,** reporta un resultado de **201 g/m2**,

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)** es **160 a 190 g/m2**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **105, subpartida 105.1, código IMSSUQP1**, respecto de la prueba de **Resistencia mínima al rasgado** reporta un resultado para la Urdimbre un valor de **17.9 N**, en Urdimbre

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2) es de **20N mínimo en Urdimbre.**

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **105, subpartida 105.1, código IMSSUQP1,** respecto de la prueba de **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF),** reporta **un valor de -5.5%, en Urdimbre**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2) **es de ±3% mínimo en Urdimbre.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2) todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 105, SUBPARTIDA 105.2

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **105, subpartida 105.2, código IMSSUQP2,** respecto de la prueba de **Masa por unidad de área**, reporta un resultado de **201 g/m2**,

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)** es **160 a 190 g/m2**

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **105, subartida 105.2, código IMSSUQP2,** respecto de la prueba de **Resistencia mínima al rasgado** reporta un resultado para la Urdimbre un valor de **17.9 N**,

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2) es de **20N** mínimo en Urdimbre.

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **105 subpartida 105.2, código IMSSUQP2**, respecto de la prueba de **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta **un valor de -5.5%, en Urdimbre**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2) **es de ±3% mínimo en Urdimbre.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2) todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 112

Masa por unidad de área (método 5 especímenes pequeños):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **112, código IMSSCRN1,** respecto de la **Masa por unidad de área (método 5 especímenes pequeños),** reporta un resultado de **213 g/m2,**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 20. TELA 100% ALGODÓN, (160 a 180 Gramos/m^2)** es **160 a 180 g/m^2**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 20. TELA 100% ALGODÓN, (160 a 180 Gramos/m2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados de bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).
El Licitante ofertó en su propuesta técnica: guardapolvos, uniformes de filipina y pantalón, batas diversos tipos, chamarras térmicas y anti dieléctricas, pantalones térmicos, uniformes quirúrgicos, camisón para pacientes, pijamas quirúrgicas, kit de protección personal, campos, chalecos de tratamiento confeccionados, bolsas tánicos, camisetas para recién nacido, hule clínico y mandil de hule.

De los 10 contratos/pedidos, 9 (nueve) de ellos no corresponden a **bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica)**, de acuerdo con el requisito establecido en el numeral 4, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico, precisado en la respuesta a la repregunta 4 realizada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, en la cual se estableció que **los bienes de los contratos que presente podrán ser similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).** Lo anterior, toda vez que:

1) El contrato AZ-005 suscrito con Delfina Aguilar Sandoval, tuvo por objeto el suministro de "Cobertores individuales y almohadas", bienes que corresponden al rubro de Blancos.
2) El contrato CS-24-1121 suscrito con La Luz Textiles, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Sabanas individuales y matrimoniales, así como almohadas", bienes que corresponden al rubro de Blancos.
3) La orden de suministro HENI1524 suscrita con Grupo Blanc Selectos, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Fundas para almohada blanca, conjunto de sabanas individuales y matrimoniales, sabanas de cajón individuales y matrimoniales, así como toallas blancas", bienes que corresponden al rubro de Blancos.
4) El pedido AH-428/24 suscrito con Alhor de Laminación, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Playeras polo manga corta, pantalones de trabajo reflejante y gorras tipo beisbolera", bienes que corresponden al rubro de vestuario, uniformes y equipo de protección.
5) La Orden de Compra sin número suscrita con Textiles Robus, tuvo por objeto el suministro de "Chamarras tácticas, playeras tipo polo dry fit, pantalones tácticos y camisolas de tela gabardina", bienes que corresponden al rubro de vestuario, uniformes y equipo de protección.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

6) La orden de compra SAI0024 suscrita con Servicios Administrativos Irte, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Conjuntos deportivos unisex, playeras cuello redondo, chamarras repelentes al agua y gorras tipo beisboleras", bienes que corresponden al rubro de vestuario, uniformes y equipo de protección.
7) El contrato INE/ADQ-293/24 suscrito con el Instituto Nacional Electoral, tuvo por objeto el suministro de "Playeras para supervisores electorales y capacitadores electorales para elecciones del Poder Judicial", bienes que corresponden al rubro de vestuario y uniformes.
8) El contrato GAF-LPEN-CA-008/2024 suscrito con la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Uniformes para el personal y chamarras y chalecos para el personal", bienes que corresponden al rubro de vestuario y uniformes.
9) El contrato D.G.ADMON. SAII-002/P/2025 suscrito con la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvo por objeto el suministro de "Cinturones de piel, playeras para caballero tipo polo de colores diversos, playeras para dama tipo polo, uniformes deportivos para dama (sudadera y pantalón) y pans (sic) deportivos (chamarra y pantalón)", bienes que corresponden al rubro de vestuario, uniformes y equipo de protección.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, así como lo establecido en la respuesta a la repregunta 4 realizada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b), s) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
s) Cuando la PARTIDA no sea ofertada al 100%.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.

2. BECC MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.

BECC MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
5	BATA PARA LABORATORISTA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
6	BATA PARA LABORATORISTA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
32	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS MUJER-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
33	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS HOMBRE -FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

BECC MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
94	UNIFORME QUIRÚRGICO FEMENINO	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
95	UNIFORME QUIRÚRGICO MASCULINO	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*

El LICITANTE **BECC MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 5, 6, 32, 33, 94 y 95**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente

c) Programa de Fabricación de los Bienes
El LICITANTE **no presenta Programa de Fabricación de los Bienes** como parte de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, para las **PARTIDAS que oferta,** en su lugar presenta escrito identificado con folio 19, en el que señala que el numeral 6.1 propuesta técnica inciso c) **"PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LOS BIENES" "NO APLICA"**

Por lo anterior, **No cumple** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TECNICOS, inciso c), del Anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, en que se establece: "El LICITANTE deberá de presentar un Programa de Fabricación de los Bienes por cada una de las PARTIDAS ofertadas..."



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS


I) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, relativo al cumplimiento de lo establecido en la REGLA 8

En el manifiesto que el LICITANTE presenta en su propuesta, respecto al cumplimiento de la REGAL 8 de las REGLAS para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010; omite señalar los puntos establecidos en el formato incluido en la CONVOCATORIA de la Licitación Pública Nacional Electrónica **No. LA-06-400-006400001-N-13-2025**, toda vez que no refiere lo siguiente:

- Que, en caso de ser adjudicado, la totalidad de los bienes que oferte en su propuesta serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos.
- Partidas ofertadas
- El grado de contenido nacional de los bienes ofertados, de cuando menos el 65%
- Que tiene conocimiento de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Adquisiciones, en el sentido de que, en caso de ser requerido, exhibirá la información documental y/o permitirá la inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes ofertados y adjudicados, a fin de que la Secretaría verifique el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes. La anterior, de acuerdo con la información que dicta la Regla 8 que debe de formar parte del manifiesto.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

(a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

3. BELL-KROM, S.A. DE C.V.

BELL-KROM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
14.1	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-CH)	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
14.2	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-MED)	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
14.3	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-GDE)	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **BELL-KROM, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 15**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El LICITANTE **BELL-KROM, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

c) Programa de Fabricación de los Bienes
En el Programa de Fabricación que presenta el LICITANTE para la **partida 14, subpartidas 14.1, 14.2 14.3,** establece que la notificación del 30% de los bienes terminados respecto de las cantidades mínimas totales requeridas para dicha partida y subpartidas, la realizará los días 77 y 78, plazo que excede en 42 y 43 días el límite establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUSITOS TÉCNICOS, toda vez que, para dicho avance en la fabricación de los bienes, **no se podrá exceder de los 35 días naturales** posteriores a la entrega por oficio de cada PARTICIPANTE del listado definitivo de colores por PARTIDA, así como del Manual de Identidad Gráfica o la imagen institucional.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. Requisitos técnicos, inciso c), del anexo 1. Anexo técnico y numeral 6. Documentos que deberán presentar los licitantes, apartado 6.1. Propuesta técnica, de la Convocatoria del presente procedimiento.

En consecuencia, **su propuesta se desecha para la PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

4. COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
13	GORRO QUIRÚRGICO MÉDICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
17	GORRO QUIRÚRGICO MÉDICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
19	FILIPINA QUIRURGICA CON PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
22	CAMISÓN DE VENTANA PARA PACIENTE FEMENINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
27	PAÑAL DE FRANELA DE 110 CMS X 110 CMS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
44	BATA QUIRURGICA CON PETO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
47	CAMPO DEL NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
49	CAMPOS SUTURA NO. 1	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
50	CAMPOS SUTURA NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
56	CAMISÓN PACIENTE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
61	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO INDIOLINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
65	CAMISÓN DE COLOCACIÓN CATETER CENTRAL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
70	CHALECO DE TRATAMIENTO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
72	BATA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA FRANELA 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



2025 Año de La Mujer Indígena



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
82	CAMISÓN PARA PACIENTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
83	CAMISÓN PARA PACIENTE 70% ALGODÓN 30% POLIÉSTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
84	BATA PARA PACIENTE DE FRANELA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
85	BATA QUIRURGICA CRUZADA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
86	BATA QUIRURGICA RECTA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
98	BOLSA TÁNICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
117	HULE CLINICO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
118	MANDIL DE HULE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
128	BATA CRUZADA INFANTIL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El LICITANTE **COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **partidas 13, 17, 19, 22, 27, 44, 47, 49, 50, 56, 61, 65, 70, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 98 y 128**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **partidas 117 y 118**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

PARTIDA 117

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 117, código IMSSHC1**, respecto de la confección, para los conceptos **DIMENSIONES, CORTE Y CONFECCIÓN, TIPO DE PUNTADA**, refiere la aplicación de las normas **TX P-33 NO ACREDITABLE ante la EMA y MÉTODO INTERNO TX-P01**, las cuales no corresponden a la establecida por la CONVOCANTE en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en donde se establece **la NMX-A-083-INNTEX-2020** como **método de prueba para la evaluación de confección y dimensiones de prendas**.

Así también, en el informe de resultados que presenta el licitante, **para la partida 117, código IMSSHC1**, respecto de la confección, NO INCLUYE prueba para el **ETIQUETADO** de acuerdo a la **NORMA NOM-004-SE-202,** de conformidad con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 118
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 118, código IMSSMH1**, respecto de la confección, para los conceptos **DIMENSIONES, CORTE Y CONFECCIÓN, TIPO DE PUNTADA**, refiere la aplicación de las normas **TX P-33 NO ACREDITABLE ante la EMA y MÉTODO INTERNO TX-P01**, las cuales no corresponden a la establecida por la CONVOCANTE en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en donde se establece **la NMX-A-083-INNTEX-2020** como **método de prueba para la evaluación de confección y dimensiones de prendas**.

Así también, en el informe de resultados que presenta el licitante, **para la partida 118, código IMSSMH1**, respecto de la confección, NO INCLUYE prueba para el **ETIQUETADO** de acuerdo a la **NORMA NOM-004-SE-202,** de conformidad con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 117

Masa por unidad de área (método 5 especímenes pequeños):
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 117, código IMSSHC1**, respecto del tipo de TELA, para el concepto **Masa por unidad de área (método 5 especímenes pequeños)**, reporta como **Método de prueba aplicado NMX-A-9073/1 prueba no acreditada por la EMA**, y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 18. TELA HULE CLINICO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (650 Gramos/m^2) es la **NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA**.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 18. TELA HULE CLINICO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (650 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 118

Masa por unidad de área (método 5 especímenes pequeños):
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 118, código IMSSMH1**, respecto del tipo de TELA, para el concepto **Masa por unidad de área (método 5 especímenes pequeños)**, reporta **Método de prueba aplicado NMX-A-9073/1 prueba no acreditada por la EMA**, y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 18. TELA HULE CLINICO CON RECUBRIMIENTO DE



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

CLORURO DE POLIVINILO (650 Gramos/m²) es la **NMX-A-3801-INNTEX-2012 INDUSTRIA TEXTIL-DETERMINACIÓN DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y AREA.**

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 18. TELA HULE CLINICO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (650 Gramos/m²), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

En consecuencia, **su propuesta se desecha para las PARTIDAS 117 y 118**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

5. COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
2	GUARDAPOLVO PARA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
4	UNIFORME DE FILIPINA Y PANTALÓN CLÍNICO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
5	BATA PARA LABORATORISTA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
6	BATA PARA LABORATORISTA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
11	UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
21	CAMISÓN PARA PACIENTE ADULTO TALLA ÚNICA TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN MANGA CORTA; CUELLO EN V, SIN BOTONES	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
22	CAMISÓN DE VENTANA PARA PACIENTE FEMENINO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
23	COMPRESA DE GASA DE ESPONJEAR DOBLE 40 X 40 CMS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
24	COMPRESA DOBLE 80 X 80 CMS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
25	COMPRESA SENCILLA 80 X 80 CMS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
26	COMPRESA DE RAQUIA HENDIDA 1.00 X .90 MTS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN CON ORIFICIO RECTANGULAR DE 13 X 10 CM	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
27	PAÑAL DE FRANELA DE 110 CMS X 110 CMS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
28	QUESQUEMEL 80 X 80 CMS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
32	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS MUJER-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
33	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
35	UNIFORME QUIRURGICO ENFERMERIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
44	BATA QUIRURGICA CON PETO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
45	CAMPO DEL NO. 6	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
46	CAMPO DEL NO. 5	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
47	CAMPO DEL NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
51	PIJAMA QUIRURGICA PARA MUJER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
52	PIJAMA QUIRURGICA PARA HOMBRE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
56	CAMISÓN PACIENTE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
60	COMPRESA DE 35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
61	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO INDIOLINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
65	CAMISÓN DE COLOCACIÓN CATETER CENTRAL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
66	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
67	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 1.85 X 1 MTS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
68	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
69	TANGA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
70	CHALECO DE TRATAMIENTO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
72	BATA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA FRANELA 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
73	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
74	BOLSA PARA TÁNICO CONFECCIONADA EN TELA ZARGA 100% POLIÉSTER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
75	PIJAMA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
76	PIJAMA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
77	CAMISITA DE FRANELA CON MANGA CONFECCIONADA EN TELA FRANELA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
78	CAMISITA DE FRANELA SIN MANGA CONFECCIONADA EN TELA FRANELA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
79	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA LINO PANAMÁ 100% ACRÍLICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
80	UNIFORME QUIRÚRGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
82	CAMISÓN PARA PACIENTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
83	CAMISÓN PARA PACIENTE 70% ALGODÓN 30% POLIÉSTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
84	BATA PARA PACIENTE DE FRANELA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
85	BATA QUIRURGICA CRUZADA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
86	BATA QUIRURGICA RECTA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
87	CHAMARRA QUIRURGICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
88	UNIFORME QUIRURGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
89	CAMISÓN PARA PACIENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
90	COMPRESA DOBLE DEL NÚMERO 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
91	COMPRESA SENCILLA DEL NÚMERO 5	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
94	UNIFORME QUIRÚRGICO FEMENINO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
95	UNIFORME QUIRÚRGICO MASCULINO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
96	CAPELINA	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
97	CAMPO SENCILLO DE 110 X 110	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
98	BOLSA TÁNICO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
109	PAÑAL DE FRANELA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
128	BATA CRUZADA INFANTIL	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 2, 4, 5, 6, 11, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98 y 128**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El LICITANTE **COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 21, 24, 25 y 109**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

PARTIDA 21
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 21, Código HJMCAMISON01,** respecto de la confección, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, toda vez que para el concepto de DISEÑO establece lo siguiente:
*"... delantero de una pieza ancho del **pecho y cadera de 75 cm +-0.5 cm**. espalda totalmente abierta por el centro, **con cinco pares de cintas** de la misma tela de **20 cm +-0.5 cm. espaciadas cada 18 cm +-0.5 cm**. "*

El informe de resultados presentado por el LICITANTE, reporta lo siguiente:
*"... delantero de una pieza ancho del **pecho y cadera de 68.7 cm** espalda totalmente abierta por el centro, **con tres pares de cintas** de la misma tela de **28 cm espaciadas cada 23.5 cm** "*

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 24
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 24, Código HJMCOMPRESA02,** respecto de la confección, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, toda vez que para el concepto de DISEÑO establece lo siguiente:

*"MEDIDAS DE **80 CM +-1 CM DE LONGITUD POR 80 CM +-1 CM DE ANCHO**, SE UNIRA EN LAS ORILLAS COSTURA SOBRE COSTURA."*

El informe de resultados presentado por el LICITANTE, reporta lo siguiente:
*"MEDIDAS DE **81.6 CM DE LONGITUD POR 81.6 CM DE ANCHO**, SE UNIRA EN LAS ORILLAS COSTURA SOBRE COSTURA."*

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 25
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 25, Código HJMCOMPRESA03,** respecto de la confección, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, toda vez que para el concepto de DISEÑO establece lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

*"MEDIDAS DE **80 CM +-1 CM DE LONGITUD POR 80 CM +-1 CM DE ANCHO**, SE UNIRA EN LAS ORILLAS COSTURA SOBRE COSTURA."*

El informe de resultados presentado por el LICITANTE, reporta lo siguiente:
*"MEDIDAS DE **81.5 CM DE LONGITUD POR 81.2 CM DE ANCHO**, SE UNIRA EN LAS ORILLAS COSTURA SOBRE COSTURA."*


Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 109
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 109, Código IMSSPF1,** respecto de la confección, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, toda vez que para el concepto de DISEÑO establece lo siguiente:

DIMENSIONES: LARGO DE LOS LADOS (A) **92CM**, LARGO DE LA BASE (B) **130CM**...

El informe de resultados presentado por el LICITANTE, reporta lo siguiente:
DIMENSIONES: LADOS (A) **92.1CM**, LARGO DE LA BASE (B) **128.5 CM**...

Adicionalmente, para las pruebas de confección **NO CUMPLE** con la norma establecida para las mismas, por lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

DIMENSIONES

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 109 Código IMSSPF1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la norma **NMX-A-123-INNTEX-2019 Industria del vestido- Pañales de franela para uso hospitalario –Especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 109**, establece el cumplimiento de la tabla 1, numeral 5.1.2, de la **NMX-A-123-INNTEX-2019 Industria del vestido- Pañales de franela para uso hospitalario –Especificaciones.**

CORTE Y CONFECCIÓN

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 109 Código IMSSPF1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la norma **NMX-A-123-INNTEX-2019 Industria del vestido- Pañales de franela para uso hospitalario –Especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 109**, establece el cumplimiento de la tabla 5.1 de la **NMX-A-123-INNTEX-2019 Industria del vestido- Pañales de franela para uso hospitalario –Especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 109 Código IMSSPF1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la norma **NMX-A-123-INNTEX-2019 Industria del vestido- Pañales de franela para uso hospitalario –Especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 109**, establece el cumplimiento de la tabla 3, numeral 5.3, de la **NMX-A-123-INNTEX-2019 Industria del vestido- Pañales de franela para uso hospitalario –Especificaciones.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 21

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 21**, **código HJMCAMISON01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **185 g/m²**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 6. TELA INDIOLINO (cabeza de indio) 100% ALGODÓN (200 gramos/m²),** es: **200 g/m² ± 5%**.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 6. TELA INDIOLINO (cabeza de indio) 100% ALGODÓN (200 gramos/m²),** todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 24

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 24, código HJMCOMPRESA02**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **185 g/m²**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 6. TELA INDIOLINO (cabeza de indio) 100% ALGODÓN (200 gramos/m²),** es: **200 g/m² ± 5%.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 6. TELA INDIOLINO (cabeza de indio) 100% ALGODÓN (200 gramos/m²),** todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 25

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 25, código HJMCOMPRESA03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **185 g/m²**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 6. TELA INDIOLINO (cabeza de indio) 100% ALGODÓN (200 gramos/m²),** es: **200 g/m² ± 5%.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 6. TELA INDIOLINO (cabeza de indio) 100% ALGODÓN (200 gramos/m²),** todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

En consecuencia, su propuesta **se desecha para las partidas 21, 24, 25 y 109**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

6. COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
14.1	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-CH)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
14.2	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-MED)	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
14.3	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-GDE)	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 14, SUBPARTIDA 14.1**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.2 y 14.3**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 14, SUBPARTIDA 14.2

CÓDIGO, CONCPETO y CANTIDADES

En su propuesta técnica para la **Partida 14 Subpartida 14.2, el LICITANTE refiere el Código 220.001.0021** UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-GDE) **y cantidades mínima 1,520,444 y máxima 2,172,074**, información que corresponde a la **subpartida 14.3**, con lo cual omitió atender lo establecido en la Precisión 1 del Acta correspondiente a la Apertura de Junta de Aclaraciones, celebrada el 11 de junio de 2025 de la presente Convocatoria, donde se estableció, en el **DEBE DECIR**:

Partida	Subpartida	Código
14	**14.3**	220.001.0021
14	**14.2**	220.001.0022

4. CUADRO DE TALLAS (O EN SU CASO MEDIDAS)

En su propuesta técnica para la **Partida 14 Subpartida 14.2, el LICITANTE refiere el Código 220.001.0021** UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-GDE), información que corresponde a la **subpartida 14.3**, con lo cual omitió atender lo establecido en la Precisión 1 del Acta correspondiente a la Apertura de Junta de Aclaraciones, celebrada el 11 de junio de 2025 de la presente Convocatoria, donde se estableció, en el **DEBE DECIR**:

Partida	Subpartida	Código
14	**14.3**	220.001.0021
14	**14.2**	220.001.0022



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Para el **código 220.001.0022** correspondiente a la **subpartida 14.2**, en el Apéndice I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR del Anexo 1. Anexo Técnico, se establece en el CUADRO DE TALLAS **MEDIANO,** y **el licitante oferta TALLA GRANDE.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación; así como lo establecido en la precisión 1 de la junta de aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

PARTIDA 14, SUBPARTIDA 14.3

CÓDIGO, CONCPETO y CANTIDADES
En su propuesta técnica para la **Partida 14 Subpartida 14.3, el LICITANTE refiere el Código 220.001.0022** UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-MED) **y cantidades mínima 938,043 y máxima 1,340,065**, información que corresponde a la **subpartida 14.2**, con lo cual omitió atender lo establecido en la Precisión 1 del Acta correspondiente a la Apertura de Junta de Aclaraciones, celebrada el 11 de junio de 2025 de la presente Convocatoria, donde se estableció, en el **DEBE DECIR**:

Partida	Subpartida	Código
14	**14.3**	220.001.0021
14	**14.2**	220.001.0022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

4. CUADRO DE TALLAS (O EN SU CASO MEDIDAS)

En su propuesta técnica para la **Partida 14 Subpartida 14.3, el LICITANTE refiere el Código 220.001.0022** UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-MED), información que corresponde a la **subpartida 14.2**, con lo cual omitió atender lo establecido en la Precisión 1 del Acta correspondiente a la Apertura de Junta de Aclaraciones, celebrada el 11 de junio de 2025 de la presente Convocatoria, donde se estableció, en el **DEBE DECIR**:

Partida	Subpartida	Código
14	**14.3**	220.001.0021
14	**14.2**	220.001.0022

Para el **código 220.001.0021** correspondiente a la **subpartida 14.3**, en el Apéndice I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR del Anexo 1. Anexo Técnico, se establece en el CUADRO DE TALLAS **GRANDE**, y **el licitante oferta TALLA MEDIANA**.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación; así como lo establecido en la precisión 1 de la junta de aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

De acuerdo a lo asentado en la respuesta a la solicitud de aclaración número 92 realizada por ROGERI, S.A. DE C.V., en la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento, respecto de la CONVOCATORIA PUNTO 2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN QUE A LETRA SEÑALA *"CON RELACIÓN A LA FORMA DE ADJUDICACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALICE POR PARTIDA Y SUBPARTIDA, EN VIRTUD DE QUE HAY PARTIDAS QUE CONTIENEN SUBPARTIDA POR SER LA MISMA PRENDA, MÁS NO DE LA MISMA TALLA, COMO SON LAS* ***PARTIDAS: 14.1, 14.2, 14.3,*** *99.1, 99.2, 104.1, 104.2, 105.1, 105.2, 106.1, 106.2, 107.1, 107.2, 108.1, 108.2, 110.1, 110.2, 111.1, 111.2, 113.1, 113.2 Y 113.3, DADO QUE EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE AMBAS EN CUANTO A DIMENSIONES Y COSTOS DE FABRICACIÓN, POR LO QUE CONSIDERAMOS CONVENIENTE QUE LA ASIGNACIÓN SEA POR PARTIDA Y SUBPARTIDA".*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Al respecto, la CONVOCANTE aclaró: *"**NO SE ACEPTA SU SOLICITUD**, LA FORMA DE ADJUDICACIÓN YA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN EL NUMERAL 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA."*

En ese orden de ideas, se advierte que al haber incumplimiento en las subpartidas 14.2 y 14.3, que integran la PARTIDA 14, **es consecuente el desechamiento de la partida en su totalidad**, incluyendo la subpartida restante (14.1), toda vez que de aceptarse no se cumpliría con la condicionante establecida en la aclaración antes referida, en que se reitera que para la adjudicación de las partidas licitadas, **ESTAS SE ASIGNARÁN DE FORMA COMPLETA**; es decir, las que cuenten con subpartidas, serán por el total de las mismas.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

7. ESTILO JUVENIL, S.A. DE C.V.

ESTILO JUVENIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
1	GUARDAPOLVO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
2	GUARDAPOLVO PARA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
4	UNIFORME DE FILIPINA Y PANTALÓN CLÍNICO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
5	BATA PARA LABORATORISTA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
6	BATA PARA LABORATORISTA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
7	CHAMARRA TÉRMICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
8	PANTALÓN TÉRMICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
9	CHAMARRA ANTI DIELÉCTRICA TIPO SPORT	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ESTILO JUVENIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
11	UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
19	FILIPINA QUIRURGICA CON PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
32	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
33	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
35	UNIFORME QUIRURGICO ENFERMERIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ESTILO JUVENIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
37	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO HOMBRE-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
41	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO MUJER-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
53	UNIFORME QUIRÚRGICO Y CLINICO DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
54	UNIFORME QUIRÚRGICO Y CLINICO CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
56	CAMISÓN PACIENTE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
65	CAMISÓN DE COLOCACIÓN CATETER CENTRAL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
80	UNIFORME QUIRÚRGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ESTILO JUVENIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
82	CAMISÓN PARA PACIENTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
83	CAMISÓN PARA PACIENTE 70% ALGODÓN 30% POLIÉSTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
84	BATA PARA PACIENTE DE FRANELA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
85	BATA QUIRURGICA CRUZADA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
86	BATA QUIRURGICA RECTA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
87	CHAMARRA QUIRURGICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
88	UNIFORME QUIRURGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
98	BOLSA TÁNICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
128	BATA CRUZADA INFANTIL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El LICITANTE **ESTILO JUVENIL, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 32, 33, 35, 37, 41, 53, 54, 56, 65, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98 y 128**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

8. GAISA GRUPO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

GAISA GRUPO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
15	BATA DE CIRUJANO	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
17	CAMPO HENDIDO 75	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
99.1	BATA QUIRURGICA TALLA ESPECIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
99.2	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
102	COMPRESA DE OJOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
103	COMPRESA HENDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

GAISA GRUPO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
105.1	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA MEDIANA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
105.2	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
106.1	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
106.2	BATA PARA ADULTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.1	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.2	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
108.1	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
108.2	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

GAISA GRUPO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
110.1	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
110.2	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*

El LICITANTE **GAISA GRUPO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 17, PARTIDA 106, SUBPARTIDAS 106.1 y 106.2, PARTIDA 107, SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2, y PARTIDA 108, SUBPARTIDAS 108.1 y 108.2**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, para el ejercicio fiscal 2025".

El LICITANTE **GAISA GRUPO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para **la PARTIDA 15, PARTIDA 99, SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2, PARTIDAS 102 y 103, PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2, y PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 15

El cuadro de tallas (o en su caso medidas) ofertado por el licitante en la **PARTIDA 15, código HRAEPY001**, señala "unitalla".



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

La convocante establece en la **precisión 10** de la Junta de Aclaraciones del 11 de junio de 2025, de la presente convocatoria, como tallas para este código: "mediana y especial"

Por lo anterior, no cumple con lo establecido en el numeral 4. Requisitos técnicos inciso a), del anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. Documentos que deberán presentar los licitantes, apartado 6.1. Propuesta técnica, de la convocatoria de la presente licitación; así como lo establecido en la precisión 10 de la junta de aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

PARTIDA 102
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 102, Código IMSSC3,** respecto de la confección, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, toda vez que para el concepto de DISEÑO que establece lo siguiente:
*"... DIMENSIONES: **LADO (A) 84 CM, DIAMETRO DE LA ABERTURA (B) 10 CM**, ANCHO DEL REFUERZO (C) 5 CM, DOBLADILLO 1 CM, COSTURA DE REFUERZO (D) 0.5 CM, ANCHO DE COSTURAS DE DOBLADILLO (F) 0.1 + - **0.2 MM**"*

El informe de resultados presentado por el LICITANTE, reporta lo siguiente:
DIMENSIONES

a) **Lado: 85.5 cm**
b) **Diámetro de la abertura: 9.6 cm**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 110, SUBPARTIDA 110.1

En el informe de resultados presentado para **la partida 110, subpartida 110.1, CÓDIGO IMSSBAIS1**, respecto de la confección, NO INCLUYE prueba para el **ETIQUETADO** de acuerdo a la **NORMA NOM-004-SE-202,** de conformidad con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PARTIDA 110, SUBPARTIDA 110.2

En el informe de resultados presentado para **la partida 110, subpartida 110.2, CÓDIGO IMSSBAIS2**, respecto de la confección, NO INCLUYE prueba para el **ETIQUETADO** de acuerdo a la **NORMA NOM-004-SE-202,** de conformidad con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.1

Resistencia a formación de frisas (pilling):
El informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 99, Subpartida 99.1 Código IMSSBQ1** respecto del tipo de TELA, no incluye o hace mención alguna de la prueba de **Resistencia a formación de frisas (pilling),** de conformidad con lo establecido en la TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.2

Resistencia a formación de frisas (pilling):
El informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 99, subpartida 99.2 Código IMSSBQ2** respecto del tipo de TELA, no incluye o hace mención alguna de la prueba de **Resistencia a formación de frisas (pilling),** de conformidad con lo establecido en la TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), todos del Anexo 1.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 102

Resistencia a formación de frisas (pilling):
El informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 102, código IMSSC3,** respecto del tipo de TELA, no incluye o hace mención alguna de la prueba de **Resistencia a formación de frisas (pilling),** de conformidad con lo establecido en la TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 103

Resistencia a formación de frisas (pilling):
El informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 103, Código IMSSC4,** respecto del tipo de TELA, no incluye o hace mención alguna de la prueba de **Resistencia a formación de frisas (pilling),** de conformidad con lo establecido en la TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 105, SUBPARTIDA 105.1

Resistencia a formación de frisas (pilling):
El informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 105, subpartida 105.1 Código IMSSUQP1,** respecto del tipo de TELA, no incluye o hace mención alguna de la prueba de **Resistencia a formación de frisas (pilling),** de conformidad con lo establecido en la TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 105, SUBPARTIDA 105.2

Resistencia a formación de frisas (pilling):
El informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 105, subpartida 105.2 Código IMSSUQP2,** respecto del tipo de TELA, no incluye o hace mención alguna de la prueba de **Resistencia a formación de frisas (pilling),** de conformidad con lo establecido en la TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

En consecuencia, **su propuesta se desecha para la PARTIDA 15, PARTIDA 99, SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2, PARTIDAS 102 y103, PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2, y PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

9. GRUPO INDUSTRIAL ASAD, S.A. DE C.V.

GRUPO INDUSTRIAL ASAD, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
14.1	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-CH)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
14.2	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-MED)	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
14.3	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-GDE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **GRUPO INDUSTRIAL ASAD, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1 y 14.3,** toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **GRUPO INDUSTRIAL ASAD, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 14, SUBPARTIDA 14.2**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 14, SUBPARTIDA 14.2
Las cantidades de la **partida 14, subpartida 14.2, código 220.001.0022** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las **cantidades mínima de 1,171,940 y máxima de 1,674,214** y el licitante oferta las **cantidades mínima de 938,043 y máxima de 1,340,065.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria, que establece:

a) **Propuesta técnica:** Se describirán por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de manera clara y precisa las características técnicas de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **APÉNDICE I** del presente **ANEXO TÉCNICO**, indicando el origen del bien y su grado de contenido nacional, **así como las cantidades mínimas y máximas requeridas**, conforme a lo establecido en el **APÉNDICE III**, de acuerdo al **FORMATO PROPUESTA TÉCNICA**.

De acuerdo a lo asentado en la respuesta a la solicitud de aclaración número 92 realizada por ROGERI, S.A. DE C.V., en la Junta de Aclaraciones del presente procedimiento, respecto de la CONVOCATORIA PUNTO 2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN QUE A LETRA SEÑALA *"CON RELACIÓN A LA FORMA DE ADJUDICACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALICE POR PARTIDA Y SUBPARTIDA, EN VIRTUD DE QUE HAY PARTIDAS QUE CONTIENEN SUBPARTIDA POR SER LA MISMA PRENDA, MÁS NO DE LA MISMA TALLA, COMO SON LAS* ***PARTIDAS: 14.1, 14.2, 14.3****, 99.1, 99.2, 104.1, 104.2, 105.1, 105.2, 106.1, 106.2, 107.1, 107.2, 108.1, 108.2, 110.1, 110.2, 111.1, 111.2, 113.1, 113.2 Y 113.3, DADO QUE EXISTE UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE AMBAS EN CUANTO A DIMENSIONES Y COSTOS DE FABRICACIÓN, POR LO QUE CONSIDERAMOS CONVENIENTE QUE LA ASIGNACIÓN SEA POR PARTIDA Y SUBPARTIDA".*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Al respecto, la CONVOCANTE aclaró: *"**NO SE ACEPTA SU SOLICITUD**, LA FORMA DE ADJUDICACIÓN YA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 2.8 FORMA DE ADJUDICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y EN EL NUMERAL 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DEL ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA."*

En ese orden de ideas, se advierte que al haber incumplimiento en la subpartida 14.2, que es una de las que integran la PARTIDA 14, **es consecuente el desechamiento de la partida en su totalidad**, incluyendo las 2 subpartidas restantes (14.1 y 14.3), toda vez que de aceptarse no se cumpliría con la condicionante establecida en la aclaración antes referida, en que se reitera que para la adjudicación de las partidas licitadas, **ESTAS SE ASIGNARÁN DE FORMA COMPLETA**; es decir, las que cuenten con subpartidas, serán por el total de las mismas.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b) y s) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
s) Cuando la PARTIDA no sea ofertada al 100%.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

10. GRUPO ROMAY, S.A. DE C.V.

GRUPO ROMAY, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
12	CAMPO TIPO BOLSA PARA COLOCAR LAS PIERNAS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
57	CAMPO SENCILLO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
58	COMPRESA DE 120	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
59	COMPRESA DE 60	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
60	COMPRESA DE 35	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
99.1	BATA QUIRURGICA TALLA ESPECIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
99.2	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
100	COMPRESA DE CAMPO FORMA CUADRADA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

GRUPO ROMAY, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
110.1	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
110.2	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
125	CONJUNTO MASCULINO PARA SERVICIO QUIRÚRGICO FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
126	CONJUNTO PARA SERVICIO QUIRÚRGICO FEMENINO FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
127	BATA DE AISLAMIENTO	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **GRUPO ROMAY, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 12, 57, 58, 59 y 60, PARTIDA 99, SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2, PARTIDA 100, PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2, PARTIDAS 125, 126 y 127**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 100
La cantidad máxima de la **partida 100, código IMSSC1** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, actualizada conforme a la precisión 2 establecida en la junta de aclaraciones de este procedimiento, quedando como **cantidad máxima 883,246** y el licitante oferta **cantidad máxima de 833,246.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria, así como lo establecido en la **precisión 2**, asentada en la Junta de Aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.1

DIMENSIONES
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.1, código IMSSBQ1**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 99.1**, establece el cumplimiento de la tabla 2, numeral 6.1.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

CORTE, CONFECCIÓN Y COSTURA
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.1, código IMSSBQ1**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 99.1**, establece el cumplimiento de la tabla 3, numeral 6.1.3.1, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.1, código IMSSBQ1**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 99.1**, establece el cumplimiento de la tabla 4 del numeral 6.1.3.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b),





ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.2

DIMENSIONES

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.2, , código IMSSBQ2**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 99.2**, establece el cumplimiento de la tabla 2, numeral 6.1.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

CORTE, CONFECCIÓN Y COSTURA

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.2, código IMSSBQ2**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 99.2**, establece el cumplimiento de la tabla 3, numeral 6.1.3.1, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PUNTADAS
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.2, código IMSSBQ2**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 99.2**, establece el cumplimiento de la tabla 4 del numeral 6.1.3.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación."

PARTIDA 100

DIMENSIONES
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 100, código IMSSC1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 100**, establece el cumplimiento de la tabla 1 de la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

CORTE, CONFECCIÓN Y COSTURA

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 100, código IMSSC1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 100**, establece el cumplimiento del numeral 5.1 de la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 100, código IMSSC1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 100**, establece el cumplimiento del numeral 5.5, TABLA 8 de la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 110, SUBPARTIDA 110.1

DIMENSIONES

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.1, código IMSSBAIS1**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 110.1**, establece el cumplimiento de la tabla 6, numeral 6.2.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

CORTE Y CONFECCIÓN

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.1, código IMSSBAIS1**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 110.1**, establece el cumplimiento de la tabla 7, numeral 6.2.3.1, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.1, código IMSSBAIS1**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que



no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 110.1**, establece el cumplimiento de la tabla 8, numeral 6.2.3.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 110, SUBPARTIDA 110.2

DIMENSIONES
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.2, código IMSSBAIS2**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 110.2**, establece el cumplimiento de la tabla 6, numeral 6.2.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

CORTE Y CONFECCIÓN
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.2, código IMSSBAIS2**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que





no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 110.2**, establece el cumplimiento de la tabla 7, numeral 6.2.3.1, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.2, código IMSSBAIS2**, respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 110.2**, establece el cumplimiento de la tabla 8, numeral 6.2.3.2, de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 127

DIMENSIONES, CORTE Y CONFECCIÓN, TIPO DE PUNTADA
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 127, código ISSSTE BAT03-01,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones**, conforme a lo precisado en la respuesta a la pregunta 80 realizada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, en la cual se estableció que ***PARA EL CÓDIGO ISSSTE BAT03-01 BATA DE AISLAMIENTO APLICAN LAS TABLAS 7 (INDICACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN) Y TABLA 8 (PUNTADAS) DE LA NORMA***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

NMX-A-004-INNTEX-2018, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 127**, establece el cumplimiento de las tablas 7 (indicaciones de corte y confección) y tabla 8 (puntadas) de la **NORMA NMX-A-004-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones,** conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones señalada.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, así como lo establecido en la respuesta a la **pregunta 80** realizada en la Junta de Aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 12

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
URDIMBRE: 16.2
TRAMA: 13.9



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"


DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 30 N mínimo
Trama: 20 N mínimo.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m²)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Cambios dimensionales después del lavado y secado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para los **Cambios dimensionales después del lavado y secado**, reporta como resultado:
URDIMBRE: -6%
TRAMA: -2.5%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±2%
Trama ±2%



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Tipo de ligamento visual método interno:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de ligamento visual método interno**, reporta como resultado: **TAFETÁN 1/1**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m2)**, es: **Taletón de 2 por trama**

Tipo de tejido visual método interno:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de tejido visual método interno**, reporta como resultado: **TEJIDO DE CALADA**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m2)**, es: **PLANO**

Contenido de apresto método interno:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, **NO INCLUYE la prueba** para el **Contenido de apresto método interno**.

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m²)**, es: **Contenido de apresto método interno 5% máximo.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m²)**, todos del Anexo 1. Anexo





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 57

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 57**, **código INCAN M6-9**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **183 g/m²**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2),** es: **193 g/m² ± 3%.**

Fuerza máxima de tracción, método grab:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **57**, **código INCAN M6-9**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Fuerza máxima de tracción, método grab**, reporta como resultado: **Urdimbre: 410 N**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2),** es: **Urdimbre/longitudinal 463.2 N mínimo**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 58

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **58**, **código INCAN M6-24**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **183 g/m²**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m²)**, es: **193 g/m² ± 3%**.

Fuerza máxima de tracción, método grab:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **58**, **código INCAN M6-24**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Fuerza máxima de tracción, método grab**, reporta como resultado: **Urdimbre: 410 N**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m²)**, es: **Urdimbre/longitudinal 463.2 N mínimo**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 59

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **59**, **código INCAN M6-14A**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **183 g/m²**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m²),** es: **193 g/m² ± 3%.**

Fuerza máxima de tracción, método grab:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **59**, **código INCAN M6-14A**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Fuerza máxima de tracción, método grab**, reporta como resultado: **Urdimbre: 410 N**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m²),** es: **Urdimbre/longitudinal 463.2 N mínimo**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 60

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **60**, **código INCAN M6-34**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Masa por unidad de área**, reporta como resultado: **183 g/m²**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2),** es: **193 g/m² ± 3%**.

Fuerza máxima de tracción, método grab:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **60**, **código INCAN M6-34**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Fuerza máxima de tracción, método grab**, reporta como resultado: **Urdimbre: 410 N**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2),** es: **Urdimbre/longitudinal 463.2 N mínimo**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 5. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (193 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.1

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.1, código IMSSBQ1**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
URDIMBRE: 16.2
TRAMA: 13.9

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo.

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.1, código IMSSBQ1**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para los **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado: **URDIMBRE: -6%**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%
Trama ±3%



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m²)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.2

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.2, código IMSSBQ2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
URDIMBRE: 16.2
TRAMA: 13.9

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo.

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 99, subpartida 99.2, código IMSSBQ2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para los **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
URDIMBRE: -6%



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%
Trama ±3%

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m²)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 100

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 100, código IMSSC1**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
URDIMBRE: 16.2
TRAMA: 13.9

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo.



Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 100, código IMSSC1**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para los **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
URDIMBRE: -6%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%
Trama ±3%

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 110, SUBPARTIDA 110.1

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.1, código IMSSBAIS1**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado: **Trama: 11.7**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m²), PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS** es: **TRAMA 13 N mínimo**.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.1, código IMSSBAIS1**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre: -12.5%
Trama: -6.0%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2), PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS** es:
Urdimbre ±3%
Trama ±3%.

Contenido de apresto:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.1, código IMSSBAIS1**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Contenido de apresto no se realizó, con el método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet**, establecido, aunado a que reporta como resultado: **9.5%**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m²)**, es: **3% máximo, bajo el método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico,

así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 110, SUBPARTIDA 110.2

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.2, código IMSSBAIS2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado: **Trama: 11.7**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2), PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS** es:
TRAMA 13 N mínimo.

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.2, código IMSSBAIS2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre: -12.5%
Trama: -6.0%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2), PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS** es:
Urdimbre ±3%
Trama ±3%.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Contenido de apresto:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 110, subpartida 110.2, código IMSSBAIS2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Contenido de apresto no se realizó, con el método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet**, establecido, aunado a que reporta como resultado: **9.5%**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m²),** es: **3% máximo, bajo el método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m²)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDAS 125 y 126

TELA
Fuerza máxima de tracción, método grab:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para las partidas **125, código ISSSTE CMSQ02 y 126 código ISSSTE CFSQ03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Fuerza máxima de tracción, método grab**, reporta como resultado: **TRAMA 370**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es: **TRAMA 800 N mínimo**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para las partidas **125, código ISSSTE CMSQ02 y 126 código ISSSTE CFSQ03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
TRAMA 23.6

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es: **TRAMA 70 N mínimo**.

Densidad lineal de hilos extraídos de la tela (Tex):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para las partidas **125, código ISSSTE CMSQ02 y 126 código ISSSTE CFSQ03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Densidad lineal de hilos extraídos de la tela (Tex)**, reporta como resultado:
URDIMBRE: 28.0 TEX
TRAMA: 36.5 TEX

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es:
Urdimbre 32 Tex +1 Tex
Trama 37 Tex +1 Tex

Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para las partidas **125, código ISSSTE CMSQ02 y 126 código ISSSTE CFSQ03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm)**, reporta como resultado: **TRAMA 25**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es: **TRAMA 21+2 hilos/cm**

ENTRETELA
Resistencia al reventamiento:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para las partidas **125, código ISSSTE CMSQ02 y 126 código ISSSTE CFSQ03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia al reventamiento**, reporta como resultado: **320 KPA**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es: **350 kPa mínimo**.

Densidad del tejido de punto (hilos/cm):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para las partidas **125, código ISSSTE CMSQ02 y 126 código ISSSTE CFSQ03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Densidad del tejido de punto (hilos/cm)**, reporta como resultado:
Columnas 13 hilos/cm
Mallas 12 hilos/cm

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es:
Columnas 16 +1 hilos/cm
Mallas 13 + 1 hilos/cm





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 127

Resistencia mínima al rasgado:
Los valores que detalla el informe de resultados que presenta el licitante para la **resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
Urdimbre: 16.2
Trama: 13.9

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 gramos/m²)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama 15 N mínimo

Cambios dimensionales después del lavado y secado:
Los valores que detalla el informe de resultados que presenta el licitante para el tipo de tela en prueba de **cambios dimensionales después del lavado y secado**, reporta como resultado: **urdimbre: -6%**

Y lo establecido por la convocante en el apéndice ii pruebas de validación y valores de referencia **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 gramos/m²)**, es: **urdimbre ±3%**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Tipo de tejido:
Los valores que detalla el informe de resultados que presenta el licitante para el **tipo de tejido**, reporta como resultado: **TEJIDO CALADA**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 gramos/m²)**, es: **TEJIDO PLANO**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m²), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b), s) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
s) Cuando la PARTIDA no sea ofertada al 100%.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

11. GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.

GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
22	CAMISÓN DE VENTANA PARA PACIENTE FEMENINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
23	COMPRESA DE GASA DE ESPONJEAR DOBLE 40 X 40 CMS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
26	COMPRESA DE RAQUIA HENDIDA 1.00 X .90 MTS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN CON ORIFICIO RECTANGULAR DE 13 X 10 CM	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
28	QUESQUEMEL 80 X 80 CMS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***






LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
44	BATA QUIRURGICA CON PETO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
45	CAMPO DEL NO. 6	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
46	CAMPO DEL NO. 5	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
47	CAMPO DEL NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
48	CAMPO DEL NO. 1	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
49	CAMPOS SUTURA NO. 1	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
56	CAMISÓN PACIENTE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
61	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO INDIOLINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
66	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
67	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 1.85 X 1 MTS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
80	UNIFORME QUIRÚRGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
82	CAMISÓN PARA PACIENTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
85	BATA QUIRURGICA CRUZADA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
86	BATA QUIRURGICA RECTA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
88	UNIFORME QUIRURGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
97	CAMPO SENCILLO DE 110 X 110	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
128	BATA CRUZADA INFANTIL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El LICITANTE **GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 22, 23, 26, 28, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 61, 66, 67, 80, 82, 85, 86, 88, 97 y 128**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

12. HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.

HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
20	BATA QUIRURGICA UNITALLA, TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN, MANGA LARGA CON PUÑOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
24	COMPRESA DOBLE 80 X 80 CMS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
25	COMPRESA SENCILLA 80 X 80 CMS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
44	BATA QUIRURGICA CON PETO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
45	CAMPO DEL NO. 6	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
46	CAMPO DEL NO. 5	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
47	CAMPO DEL NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
48	CAMPO DEL NO. 1	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
49	CAMPOS SUTURA NO. 1	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
50	CAMPOS SUTURA NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
85	BATA QUIRURGICA CRUZADA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
86	BATA QUIRURGICA RECTA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
88	UNIFORME QUIRURGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
100	COMPRESA DE CAMPO FORMA CUADRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
101	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
103	COMPRESA HENDIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
121	CAMPO DE ENVOLTURA SENCILLO 50 X 50 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
122	CAMPO DE ENVOLTURA DOBLE DE 50 X 50 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
123	CAMPO DE ENVOLTURA DOBLE DE 110 X 110 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS


HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
124	CAMPO ENVOLTURA SENCILLO 110 X 110 CM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
127	BATA DE AISLAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 20, 24, 25, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 85, 86, 88, 100, 101, 103, 121, 122, 123, 124 y 127**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

13. HILDOM, S.A. DE C.V.

HILDOM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
53	UNIFORME QUIRÚRGICO Y CLINICO DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

HILDOM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
54	UNIFORME QUIRÚRGICO Y CLINICO CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
61	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO INDIOLINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
62	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO POLIESTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
63	KIT DE PROTECCION PERSONAL TELA ANTIESTATICA COMPUESTO POR OVEROL, ZAPATONES, ESCAFANDRA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
64	BATA TELA ANTIESTATICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
82	CAMISÓN PARA PACIENTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

HILDOM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
83	CAMISÓN PARA PACIENTE 70% ALGODÓN 30% POLIÉSTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
84	BATA PARA PACIENTE DE FRANELA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
87	CHAMARRA QUIRURGICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
88	UNIFORME QUIRURGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **HILDOM, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 53, 54, 61, 62, 63, 64, 82, 83, 84, 87 y 88**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

14. HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 15**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

15. INDALJIM, S.A. DE C.V.

INDALJIM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
14.1	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-CH)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INDALJIM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
14.2	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-MED)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
14.3	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-GDE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
16	CAMPO SENCILLO 120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
18	CAMPO DOBLE 120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
99.1	BATA QUIRURGICA TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
99.2	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
104.1	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INDALJIM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
104.2	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
105.1	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
105.2	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
106.1	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
106.2	BATA PARA ADULTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.1	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.2	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INDALJIM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
110.1	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
110.2	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
111.1	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
111.2	CAMISON PARA PACIENTE TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
127	BATA DE AISLAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
129	BATA CRUZADA PARA ADULTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
130	CAMISÓN DE FRANELA NIÑO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
131	PAÑAL BOMBASÍ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
132	CAMISÓN PARA LACTANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **INDALJIM, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3, PARTIDAS 15, 16 y 18, PARTIDA 99, SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2, PARTIDA 104, SUBPARTIDAS 104.1 y 104.2, PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2, PARTIDA 106, SUBPARTIDAS 106.1 y**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

106.2, PARTIDA 107, SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2, PARTIDAS 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2, PARTIDAS 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2, PARTIDAS 127, 129, 130, 131 y 132, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

16. INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
99.1	BATA QUIRURGICA TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
99.2	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
100	COMPRESA DE CAMPO FORMA CUADRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
101	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
104.1	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
104.2	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
105.1	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
105.2	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
110.1	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
110.2	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
111.1	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
111.2	CAMISON PARA PACIENTE TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.1 y 99.2, PARTIDAS 100 y 101, PARTIDA 104, SUBPARTIDAS 104.1 y 104.2, PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2, PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2, PARTIDA 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

17. JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
1	GUARDAPOLVO PARA CABALLERO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	***NO CUMPLE***
2	GUARDAPOLVO PARA DAMA	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	***NO CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
4	UNIFORME DE FILIPINA Y PANTALÓN CLÍNICO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
5	BATA PARA LABORATORISTA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
6	BATA PARA LABORATORISTA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
7	CHAMARRA TÉRMICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
8	PANTALÓN TÉRMICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
9	CHAMARRA ANTI DIELÉCTRICA TIPO SPORT	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
10	CONJUNTO DE CAMISOLA Y PANTALÓN 100% ALGODON	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
11	UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
22	CAMISÓN DE VENTANA PARA PACIENTE FEMENINO	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
23	COMPRESA DE GASA DE ESPONJEAR DOBLE 40 X 40 CMS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
26	COMPRESA DE RAQUIA HENDIDA 1.00 X .90 MTS TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN CON ORIFICIO RECTANGULAR DE 13 X 10 CM	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
27	PAÑAL DE FRANELA DE 110 CMS X 110 CMS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
28	QUESQUEMEL 80 X 80 CMS	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
30	UNIFORME QUIRURGICO INHALOTERAPIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
31	UNIFORME QUIRURGICO INHALOTERAPIA HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
32	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS MUJER-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
33	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
35	UNIFORME QUIRURGICO ENFERMERIA MUJER-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
37	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO HOMBRE-FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
38	UNIFORME QUIRURGICO BIOTERIO HOMBRE- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
39	UNIFORME QUIRURGICO LAVANDERIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
40	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO LAVANDERIA HOMBRE- FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
41	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
42	UNIFORME QUIRÚRGICO TERAPISTAS MUJER- FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
43	UNIFORME QUIRÚRGICO TERAPISTAS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
49	CAMPOS SUTURA NO. 1	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
50	CAMPOS SUTURA NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
51	PIJAMA QUIRURGICA PARA MUJER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
52	PIJAMA QUIRURGICA PARA HOMBRE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
56	CAMISÓN PACIENTE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
61	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO INDIOLINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
62	FILIPINA Y PANTALÓN QUIRÚRGICO POLIESTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
63	KIT DE PROTECCION PERSONAL TELA ANTIESTATICA COMPUESTO POR OVEROL, ZAPATONES, ESCAFANDRA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
64	BATA TELA ANTIESTATICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
65	CAMISÓN DE COLOCACIÓN CATETER CENTRAL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
66	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
67	CAMPO SENCILLO CONFECCIONADO EN TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN SANFORIZADO 1.85 X 1 MTS	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
68	CAMPO DOBLE CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
69	TANGA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
70	CHALECO DE TRATAMIENTO CONFECCIONADO EN TELA BRAMANTE PREENCOGIDO 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
72	BATA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA FRANELA 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
73	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
75	PIJAMA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
76	PIJAMA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
79	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA LINO PANAMÁ 100% ACRÍLICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
80	UNIFORME QUIRÚRGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
82	CAMISÓN PARA PACIENTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
83	CAMISÓN PARA PACIENTE 70% ALGODÓN 30% POLIÉSTER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
84	BATA PARA PACIENTE DE FRANELA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
85	BATA QUIRURGICA CRUZADA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
86	BATA QUIRURGICA RECTA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
87	CHAMARRA QUIRURGICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
88	UNIFORME QUIRURGICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
94	UNIFORME QUIRÚRGICO FEMENINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
95	UNIFORME QUIRÚRGICO MASCULINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
96	CAPELINA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
98	BOLSA TÁNICO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
128	BATA CRUZADA INFANTIL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El LICITANTE **JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 98 y 128**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 10
Las cantidades de la **partida 10, código InDRECPC01** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 34** y **máxima de 85**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 758** y **máxima de 1,106**.

PARTIDA 66
Las cantidades de la **partida 66, código NCACAMCRU001** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 120** y **máxima de 300**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 6,720** y **máxima de 9,600.**

PARTIDA 67
Las cantidades de la **partida 67, código NCACAMPIND008** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 200** y **máxima de 500**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 120** y **máxima de 300.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 68

Las cantidades de la **partida 68, código NCACAMCRU002** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 120** y **máxima de 300**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 200** y **máxima de 500.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria, que establece:

a) **Propuesta técnica:** Se describirán por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de manera clara y precisa las características técnicas de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **APÉNDICE I** del presente **ANEXO TÉCNICO**, indicando el origen del bien y su grado de contenido nacional, **así como las cantidades mínimas y máximas requeridas**, conforme a lo establecido en el **APÉNDICE III**, de acuerdo al **FORMATO PROPUESTA TÉCNICA.**

c) Programa de Fabricación de los Bienes

El LICITANTE no presenta Programa de Fabricación de los bienes para la **partida 22,** como parte de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TECNICOS, inciso c), del Anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, que a la letra establece: "El LICITANTE deberá de presentar un Programa de Fabricación de los Bienes por cada una de las PARTIDAS ofertadas..."



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados de bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).
Los contratos y/o pedidos presentados por el LICITANTE para 6 (seis) se detectaron las siguientes inconsistencias:

2 (dos) corresponden al año 2021, siendo que se requerían de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y/o 2025, de acuerdo con la precisión 14, asentada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025.

1) El contrato MIUE/ROP/2021/19 fue suscrito con Uniformes Miue el 22 de marzo de 2021.
2) El contrato MIUE/ROP/2021/18 fue suscrito con Uniformes Miue el 11 de enero de 2021.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo primero, numeral a, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, así como lo establecido en la precisión 14 de la junta de aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025, que establece:

d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados, ... y que cumplan con los siguientes parámetros:
   a. Los contratos y/o pedidos podrán ser de cualquiera de los siguientes años: **2022, 2023, 2024 y/o 2025.**
   b. La copia de los contratos y/o pedidos que presenten deberá permitir identificar de manera clara el número de contrato y/o pedido, la vigencia, el objeto y cantidad de bienes contratados, así como las firmas de las partes.

2 (dos) se presentaron incompletos, es decir les faltan hojas; no obstante, que se estableció en el requisito que las copias de los contratos/pedidos debían ser completas y legibles.
3) El contrato MIUE/ROP/2022/30 suscrito con UNIFORMES MIUE, solo fueron incluidas las páginas 1, 3 y 3 de 3, y no fueron localizadas las hojas donde se estuvieran las cláusulas tercera a décima sexta.





4) El contrato LA-3890E999-E111-2022 suscrito con el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, S.C., no fueron localizadas las páginas 2 y 4 a la 11, no siendo factible verificar su vigencia y cantidad de bienes contratados.

De 2 (dos) no fue posible localizar la firma de las personas que lo suscribieron, ya fuera de manera autógrafa o con firma electrónica, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico.

5) El pedido 0000028086 suscrito con el Banco de México, no fue posible localizar la firma de las personas que lo suscribieron, ya fuera de manera autógrafa o con firma electrónica, lo único que aparece es una leyenda de que las firmas se realizaron de forma electrónica; sin embargo, no se observan las cadenas de caracteres respectivos.
6) El contrato LA-27-703-027703982-N-5-2024/001 // 2024-AL-NAC-A-A-12-NBS-00005946 suscrito con el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, no fue posible localizar la firma de las personas que lo suscribieron, ya fuera de manera autógrafa o con firma electrónica, lo único que aparece es una leyenda de que las firmas se realizaron de forma electrónica; sin embargo, no se observan las cadenas de caracteres respectivos.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, en dónde se establece lo siguiente:

"4. REQUISITOS TÉCNICOS
d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados, … y que cumplan con los siguientes parámetros:

b. La copia de los contratos y/o pedidos que presenten deberá permitir **identificar de manera clara** el número de contrato y/o pedido, **la vigencia**, el objeto y cantidad de bienes contratados, así como las **firmas de las partes**."



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Asimismo, el contrato LA-27-703-027703982-N-5-2024/001 // 2024-AL-NAC-A-A-12-NBS-00005946 suscrito con el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, de los Surtimientos 1 y 2, que presenta el LICITANTE en su propuesta, no incluye la documentación que acrediten que cumplió satisfactoriamente, en tiempo y forma con las obligaciones contractuales a su cargo en dicho contrato derivado del mismo, ya que presentó facturas, notas de entrada y remisión de pedido; sin embargo, el requisito establecido en el numeral 4, inciso d), párrafo segundo, del Anexo 1. Anexo Técnico, es:

"d) [...]
Así mismo, por cada contrato y/o pedido presentado, deberá **acompañar la documentación que acredite que cumplió satisfactoriamente** y, en tiempo y forma, con las obligaciones contractuales a su cargo en dicho contrato y/o pedido, para lo cual deberá presentar cualquiera de los documentos siguientes:
a. **Carta de liberación de garantía** expedida por la dependencia o entidad o por la afianzadora, en la que se indique el número de contrato y/o pedido al que corresponde.
b. **Carta de satisfacción o acta de entrega-recepción** suscrita por la dependencia, entidad o ente del sector privado, en la que conste la entrega-recepción de los bienes a su entera satisfacción."

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo segundo, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

l) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, relativo al cumplimiento de lo establecido en la REGLA 8
En el manifiesto que el LICITANTE presenta en su propuesta, respecto al cumplimiento de la REGAL 8 de las REGLAS para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2010, omite señalar las **PARTIDAS 22, 23, 26, 49, 50, 51, 66, 67 y 68.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Adicionalmente, en el señalado escrito, en el segundo párrafo el LICITANTE refirió el "artículo 57" que corresponde a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP) que dejó de estar vigente hasta el 16 de abril de 2025; no así el artículo 87 de la citada Ley de Adquisiciones vigente, conforme lo establecido en el formato incluido en la CONVOCATORIA de la Licitación Pública Nacional Electrónica **No. LA-06-400-006400001-N-13-2025**.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso l), del Anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b), s) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
s) Cuando la PARTIDA no sea ofertada al 100%.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

18. LINK-INC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.

LINK-INC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
90	COMPRESA DOBLE DEL NÚMERO 5	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
91	COMPRESA SENCILLA DEL NÚMERO 5	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
92	COMPRESA SENCILLA DE 1 X 1 MTS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
93	COMPRESA DOBLE DEL NÚMERO 10	CUMPLE	NO APLICA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
101	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
111.1	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
111.2	CAMISON PARA PACIENTE TALLA ESPECIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

LINK-INC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
121	CAMPO DE ENVOLTURA SENCILLO 50 X 50 CM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
122	CAMPO DE ENVOLTURA DOBLE DE 50 X 50 CM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
123	CAMPO DE ENVOLTURA DOBLE DE 110 X 110 CM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
124	CAMPO ENVOLTURA SENCILLO 110 X 110 CM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
125	CONJUNTO MASCULINO PARA SERVICIO QUIRÚRGICO FILIPINA Y PANTALÓN.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

LINK-INC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
126	CONJUNTO PARA SERVICIO QUIRÚRGICO FEMENINO FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
129	BATA CRUZADA PARA ADULTO	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **LINK-INC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 90, 91, 92, 93 y 101, PARTIDA 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2, PARTIDAS 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 129**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 129

La cantidad máxima de la **partida 129, código ISSSTEBAT05-01** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece la cantidad **máxima de 550,000**, y el licitante oferta la cantidad **máxima de 550,00**.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria, que establece:



Propuesta técnica: Se describirán por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de manera clara y precisa las características técnicas de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **APÉNDICE I** del presente **ANEXO TÉCNICO**, indicando el origen del bien y su grado de contenido nacional, **así como las cantidades mínimas y máximas requeridas**, conforme a lo establecido en el **APÉNDICE III**, de acuerdo al **FORMATO PROPUESTA TÉCNICA**.

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

PARTIDA 101

DIMENSIONES
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 101, código IMSSC2,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 101**, establece el cumplimiento de la tabla 3 o 5, numeral 5.2.1 de la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones.**

CORTE, CONFECCIÓN Y COSTURA
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 101, código IMSSC2,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 101**, establece el cumplimiento del numeral 5.2.1 de la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 101, código IMSSC2,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **partida 101**, establece el cumplimiento del numeral 5.5, TABLA 8 de la **NMX-A-005-INNTEX-2017 Industria Textil-vestido-ropa hospitalaria-compresas de campo reusables-especificaciones.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 111, SUBPARTIDA 111.1

DIMENSIONES
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.1 código IMSSCP1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda





vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 111.1**, establece el cumplimiento de la tabla 22, numeral 6.6.2 de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

CORTE Y CONFECCIÓN

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.1 código IMSSCP1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,** toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 111.1**, establece el cumplimiento de la tabla 23, numeral 6.6.3.1 de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA

En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.1 código IMSSCP1,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,** toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 111.1**, establece el cumplimiento de la tabla 24, numeral 6.6.3.2 de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 111, SUBPARTIDA 111.2

DIMENSIONES
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.2 código IMSSCP2,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 111.2**, establece el cumplimiento de la tabla 22, numeral 6.6.2 de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

CORTE Y CONFECCIÓN
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.2 código IMSSCP2,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 111.2**, establece el cumplimiento de la tabla 23, numeral 6.6.3.1 de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

TIPO DE PUNTADA
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.2 código IMSSCP2,** respecto de la confección, no se realiza bajo la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones**, conforme lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, toda vez que la norma que refiere para las pruebas de confección es la NMX-A-083-INNTEX-2020, la cual se estableció para aquellas partidas que no especificaran





una norma en particular para la prueba de confección; sin embargo esta **subpartida 111.2**, establece el cumplimiento de la tabla 24, numeral 6.6.3.2 de la **NMX-A-004/1-INNTEX-2018 Industria del vestido- parte 1-batas para uso hospitalario-especificaciones.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 90

Cambios dimensionales después del lavado y secado:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 90, Código INNN-COMD5-005**, respecto de la prueba de **Cambios dimensionales después del lavado y secado,** reporta los siguientes resultados:
Urdimbre: -10.5

Lo establecido por la CONVOCANTE en la **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²)**, es:
Urdimbre: 3% máximo

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, así como en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así también en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Anexo 1. Anexo Técnico, y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 90, Código INNN-COMD5-005**, respecto de la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm),** no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, toda vez que para la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm),** reporta los siguientes valores:
Trama 14

Lo establecido por la CONVOCANTE en la **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²)**, es: **Trama 19 a 21.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, así como en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así también en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 91

Cambios dimensionales después del lavado y secado:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 91 Código INNN- COMS2-006**, respecto de la prueba de **Cambios dimensionales después del lavado y secado,** reporta los siguientes resultados:
Urdimbre: -10.5



Trama: -1.5

Lo establecido por la CONVOCANTE en la **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²)**, es:
Urdimbre: 3% máximo
Trama: 3% máximo

En razón de que la Convocante no establece valores en negativo, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, así como en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así también en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 91 Código INNN- COMS2-006**, respecto de la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm),** no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, toda vez que para la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm),** reporta los siguientes valores:
Trama 14

Lo establecido por la CONVOCANTE en la **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²)**, es: **Trama 19 a 21.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 3. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, así como en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así también en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Anexo 1. Anexo Técnico, y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 92

Cambios dimensionales después del lavado y secado:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 92 Código INNN-COMS5-008**, respecto de la prueba de **Cambios dimensionales después del lavado y secado,** reporta los siguientes resultados:
Urdimbre: -10.5
Trama: -1.5

Lo establecido por la CONVOCANTE en la **TABLA 12. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²)**, es:
Urdimbre: 3% máximo
Trama: 3% máximo

En razón de que la Convocante no establece valores en negativo, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 12. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, así como en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así también en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 92 Código INNN-COMS5-008**, respecto de la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm),** no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA;




TABLA 12. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2), toda vez que para la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm)**, reporta los siguientes valores:
Trama 14

Lo establecido por la CONVOCANTE en la **TABLA 12. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m²)**, es: **Trama 19 a 21.**


Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA; **TABLA 12. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (163 Gramos/m2)**, así como en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así también en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 101

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 101, código IMSSC2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
Urdimbre: 17.2 N mínimo
Trama: 14.1 N mínimo

Lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m²)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 101, código IMSSC2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre -6.5%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m²)**, es:
Urdimbre ±3%

Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 101, código IMSSC2**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento**, reporta como resultado:
Cambio de color grado 2-3

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m²)**, es:
Cambio de color grado 4 mínimo

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 1. TELA CABEZA DE INDIO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m²)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS


PARTIDA 111, SUBPARTIDA 111.1

Resistencia mínima al rasgado:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.1, código IMSSCP1**, respecto de la prueba **Resistencia mínima al rasgado**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2),** toda vez que para el concepto resistencia mínima al rasgado, reporta en **Trama 11.8** promedio, y lo establecido es **Trama 13 N mínimo.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.1, código IMSSCP1**, respecto de la prueba **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)** toda vez que para el concepto resistencia mínima al rasgado, reporta:
Urdimbre -13.0 %
Trama -5.5%





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%
Trama ±3%

Contenido de apresto:
En los métodos y Normas detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111.1, código IMSSCP1,** respecto de la prueba **Contenido de apresto (método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet)**, reporta lo siguiente:
Porcentaje de Apresto
IT-037-A-LAB Prueba no acreditada)
10.6%

La Convocante establece en la TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2) del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA: **Contenido de apresto método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet: 3% máximo**

PARTIDA 111, SUBPARTIDA 111.2

Resistencia mínima al rasgado:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.2, código IMSSCP2**, respecto de la prueba **Resistencia mínima al rasgado**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2),** toda vez que para el concepto resistencia mínima al rasgado, reporta en **Trama 11.8** promedio, y lo establecido es **Trama 13 N mínimo.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.


Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.2, código IMSSCP2**, respecto de la prueba **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)** toda vez que para el concepto resistencia mínima al rasgado, reporta:
Urdimbre -13.0 %
Trama -5.5%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%
Trama ±3%

Contenido de apresto:
En los métodos y Normas detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 111, subpartida 111.2, código IMSSCP2,** respecto de la prueba **Contenido de apresto (método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet)**, reporta lo siguiente:
Porcentaje de Apresto
IT-037-A-LAB Prueba no acreditada)



2025 Año de La Mujer Indígena



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

10.6%

La Convocante establece en la TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2) del APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA: **Contenido de apresto método A.5.1 con petróleo ligero, Soxhlet: 3% máximo**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 7. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (147 Gramos/m2)**, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 121

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 121, código ISSSTECAMP02-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
Urdimbre: 17.2 N mínimo
Trama: 14.1 N mínimo

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 121, código ISSSTECAMP02-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre -6.5%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%

Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 121, código ISSSTECAMP02-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento**, reporta como resultado:
Cambio de color grado 2-3

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Cambio de color grado 4 mínimo

Tipo de tejido:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 121, código ISSSTECAMP02-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Tipo de tejido**, reporta como resultado: **calada**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es: **plano**


Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 122

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 122, código ISSSTECAMP11-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
Urdimbre: 17.2 N mínimo
Trama: 14.1 N mínimo

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo





Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 122, código ISSSTECAMP11-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre -6.5%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2),** es:
Urdimbre ±3%

Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 122, código ISSSTECAMP11-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento**, reporta como resultado:
Cambio de color grado 2-3

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Cambio de color grado 4 mínimo

Tipo de tejido:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 122, código ISSSTECAMP11-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Tipo de tejido**, reporta como resultado: **calada**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es: **plano**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 123

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 123, código ISSSTECAMP13-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
Urdimbre: 17.2 N mínimo
Trama: 14.1 N mínimo

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 123, código ISSSTECAMP13-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre -6.5%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%

Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 123, código ISSSTECAMP13-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento**, reporta como resultado:
Cambio de color grado 2-3

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Cambio de color grado 4 mínimo

Tipo de tejido:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 123, código ISSSTECAMP13-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Tipo de tejido**, reporta como resultado: **calada**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es: **plano**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 124

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 124, código ISSSTECAMP12-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
Urdimbre: 17.2 N mínimo
Trama: 14.1 N mínimo

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 124, código ISSSTECAMP12-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre -6.5%



Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%

Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 124, código ISSSTECAMP12-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento**, reporta como resultado:
Cambio de color grado 2-3

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Cambio de color grado 4 mínimo

Tipo de tejido:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 124, código ISSSTECAMP12-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Tipo de tejido**, reporta como resultado: **calada**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es: **plano**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, todos del



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 125

TELA

Fuerza máxima de tracción, método grab:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 125, Código ISSSTE CMSQ02** respecto de la prueba **Fuerza máxima de tracción, método grab**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2) toda vez que, **en trama, reporta 420 N** y lo establecido es **800 N mínimo.**

Resistencia mínima al rasgado:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 125, Código ISSSTE CMSQ02,** respecto de la prueba **Resistencia mínima al rasgado,** no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, **para trama, reporta 21.4 N** y lo establecido es **70 N mínimo.**

Densidad lineal de hilos extraídos de la tela (Tex):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 125, Código ISSSTE CMSQ02** respecto de la prueba **Densidad lineal de hilos extraídos de la tela (Tex)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, en **urdimbre, reporta 28.02 Tex** y lo establecido **es Urdimbre 32 Tex +1 Tex**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 125, Código ISSSTE CMSQ02** respecto de la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que reporta los siguientes valores:
Urdimbre 50 Hilos/cm
Trama 24 pasadas/cm.

Y lo establecido en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), es:
Urdimbre 47 + 2 hilos/cm
Trama 21 + 2 hilos/cm

ENTRETELA
Resistencia al reventamiento:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 125, Código ISSSTE CMSQ02,** respecto de la prueba **Resistencia al reventamiento**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, **reporta 120KPa**

Y lo establecido en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), es: **350 kPa mínimo.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Densidad del tejido de punto (hilos/cm)
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el LICITANTE, para la **Partida 125, Código ISSSTE CMSQ02** respecto de la prueba **Densidad del tejido de punto (hilos/cm)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, en columnas, **reporta 13 columnas/cm**

Y lo establecido en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), es: **Columnas 16 +1 hilos/cm**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 126

TELA
Fuerza máxima de tracción, método grab:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 126, Código ISSSTE CFSQ03** respecto de la prueba **Fuerza máxima de tracción, método grab**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2) toda vez que, **en trama, reporta 420 N** y lo establecido es **800 N mínimo.**



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Resistencia mínima al rasgado:
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 126, Código ISSSTE CFSQ03,** respecto de la prueba **Resistencia mínima al rasgado,** no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, **para trama, reporta 21.4 N** y lo establecido es **70 N mínimo.**


Densidad lineal de hilos extraídos de la tela (Tex):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 126, Código ISSSTE CFSQ03** respecto de la prueba **Densidad lineal de hilos extraídos de la tela (Tex)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, en **urdimbre, reporta 28.02 Tex** y lo establecido **es Urdimbre 32 Tex +1 Tex**

Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm):
Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 126, Código ISSSTE CFSQ03** respecto de la prueba **Número de hilos por unidad de longitud (hilos/cm)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que reporta los siguientes valores:
Urdimbre 50 Hilos/cm
Trama 24 pasadas/cm.

Y lo establecido en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), es:
Urdimbre 47 + 2 hilos/cm
Trama 21 + 2 hilos/cm



2025 Año de La Mujer Indígena



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ENTRETELA

Resistencia al reventamiento:

Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **Partida 126, Código ISSSTE CFSQ03,** respecto de la prueba **Resistencia al reventamiento**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, **reporta 120KPa**


Y lo establecido en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), es: **350 kPa mínimo.**


Densidad del tejido de punto (hilos/cm):

Los valores detallados en el informe de resultados que presenta el LICITANTE, para la **Partida 126, Código ISSSTE CFSQ03** respecto de la prueba **Densidad del tejido de punto (hilos/cm)**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), toda vez que, en columnas, **reporta 13 columnas/cm**

Y lo establecido en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), es: **Columnas 16 +1 hilos/cm**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y MÉTODOS DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 129


Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 129, código ISSSTEBAT05-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado:
Urdimbre: 17.2 N mínimo
Trama: 14.1 N mínimo

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre: 20 N mínimo
Trama: 15 N mínimo

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF):
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 129, código ISSSTEBAT05-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 2BF)**, reporta como resultado:
Urdimbre -6.5%

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Urdimbre ±3%





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 129, código ISSSTEBAT05-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Grado de solidez mínimo del color al lavado doméstico y comercial procedimiento**, reporta como resultado:
Cambio de color grado 2-3


Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es:
Cambio de color grado 4 mínimo

Tipo de tejido:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 129, código ISSSTEBAT05-01**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Tipo de tejido**, reporta como resultado: **calada**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, es: **plano**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 2. TELA INDIOLINO SANFORIZADO 100% ALGODÓN (160 a 190 Gramos/m2)**, todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.





c) Programa de Fabricación de los Bienes

El LICITANTE no presenta Programa de Fabricación de los bienes para la **partida 93,** como parte de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TECNICOS, inciso c), del Anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, que a la letra establece: "El LICITANTE deberá de presentar un Programa de Fabricación de los Bienes por cada una de las PARTIDAS ofertadas..."

d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados de bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).

Para los 3 (tres) contratos que presenta el LICITANTE en su propuesta, la documentación con la que pretende acreditar que cumplió satisfactoriamente, en tiempo y forma con las obligaciones contractuales a su cargo en dichos contratos, no corresponden a alguno de los documentos establecidos en el requisito del numeral 4, inciso d), párrafo segundo, del Anexo 1. Anexo Técnico, toda vez que para:

1) El contrato LK-HC-AD/05/2024 suscrito con Helsek Company, S.A. de C.V., presentó un escrito del 13 de junio de 2025, en el cual la Afianzadora SOFIMEX comunicó que "Por este conducto hacemos de su conocimiento el estatus que guardan siguientes (sic) fianzas de acuerdo con nuestros registros: "Fianza 3036114, Estatus Cancelada"; sin embargo, esto no es una carta de liberación de garantía como tal, aunado a que el escrito precisa lo siguiente: "La presente carta es de carácter informativo y no exime a la afianzadora y a la empresa mencionada de cualquier reclamación que llegare a presentar la beneficiaria de las fianzas relacionadas, en cuyo caso, la fianza correspondiente será rehabilitada para la atención del reclamo conforme al procedimiento legal aplicable."
2) El contrato LK_HC_01/2023 suscrito con Helsek Company, S.A de C.V., presentó un documento de consulta denominado "Ratificación de Fianzas" sin fecha, en el que se observa realizada una consulta con el número de fianza y código de ratificación, arrojando los datos de la fianza del contrato en





comento, con el estatus de "cancelada"; sin embargo, esto no es una carta de liberación de garantía como tal expedida por la dependencia o entidad o por la afianzadora.

3) Contrato Sin Número suscrito con el Grupo Remis, S.A. de C.V., presentó un documento de consulta denominado "Ratificación de Fianzas" sin fecha, en la se observa realizada una consulta con el número de fianza y código de ratificación, arrojando los datos de la fianza del contrato en comento, con el estatus de "cancelada"; sin embargo, esto no es una carta de liberación de garantía como tal expedida por la dependencia o entidad o por la afianzadora.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo segundo, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, en dónde se establece lo siguiente:

"d) [...]
Así mismo, por cada contrato y/o pedido presentado, deberá acompañar la documentación que acredite que cumplió satisfactoriamente y, en tiempo y forma, con las obligaciones contractuales a su cargo en dicho contrato y/o pedido, para lo cual deberá presentar cualquiera de los documentos siguientes:
a. **Carta de liberación de garantía expedida por la dependencia o entidad o por la afianzadora,** en la que se indique el número de contrato y/o pedido al que corresponde.
b. Carta de satisfacción o acta de entrega-recepción suscrita por la dependencia, entidad o ente del sector privado, en la que conste la entrega-recepción de los bienes a su entera satisfacción."

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4/9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b) y s) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
s) Cuando la PARTIDA no sea ofertada al 100%.

19. MAGNOCOM, S.A. DE C.V.

MAGNOCOM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
12	CAMPO TIPO BOLSA PARA COLOCAR LAS PIERNAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
15	BATA DE CIRUJANO	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
19	FILIPINA QUIRURGICA CON PANTALON	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
80	UNIFORME QUIRÚRGICO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
81	BATA QUIRÚRGICA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MAGNOCOM, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
94	UNIFORME QUIRÚRGICO FEMENINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
95	UNIFORME QUIRÚRGICO MASCULINO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*

El LICITANTE **MAGNOCOM, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 12, 19, 80, 94 y 95**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **MAGNOCOM, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 15 y 81**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 15
El cuadro de tallas (o en su caso medidas) ofertado por el licitante en la **PARTIDA 15**, código HRAEPY001, señala "unitalla", por tanto, no incorpora la precisión 10 asentada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, en la cual se estableció como tallas para este código "mediana y especial".





Por lo anterior, no cumple con lo establecido en el numeral 4. Requisitos técnicos inciso a), del anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. Documentos que deberán presentar los licitantes, apartado 6.1. Propuesta técnica, de la convocatoria de la presente licitación; así como lo establecido en la precisión 10 de la junta de aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

PARTIDA 81
La información y/o valores detallados en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 81, código INER_BATA QX,** respecto del **TIPO DE COSTURA**, no corresponden a los establecidos en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS, toda vez que para el concepto **DISEÑO**, **TIPO DE COSTURA:** presenta: Costura recta de **12 PUNTADAS por cada 2.5 cm con remate al principio y al final 5 pasadas.** y lo establecido es **10 PUNTADAS mínimo por cada 2.50 cm. con remate al principio y al final de 5 pasadas mínimo.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, en el numeral 2.3 CALIDAD inciso b), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso, b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

En consecuencia, **su propuesta se desecha para las partidas 15 y 81**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.

20. MAYAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

MAYAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
12	CAMPO TIPO BOLSA PARA COLOCAR LAS PIERNAS	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
20	BATA QUIRURGICA UNITALLA, TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN, MANGA LARGA CON PUÑOS.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MAYAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
125	CONJUNTO MASCULINO PARA SERVICIO QUIRÚRGICO FILIPINA Y PANTALÓN.	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
126	CONJUNTO PARA SERVICIO QUIRÚRGICO FEMENINO FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **MAYAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 12, 20, 125 y 126**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

b) Informes de resultados

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 125

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 125, código ISSSTE CMSQ02**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado: **TRAMA mayor a 64 N**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es: **TRAMA 70 N mínimo**.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 126

Resistencia mínima al rasgado
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 126, código ISSSTE CFSQ03**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Resistencia mínima al rasgado**, reporta como resultado: **TRAMA mayor a 64 N**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, **TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2)** es: **TRAMA 70 N mínimo**.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 14. TELA 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN (235 Gramos/m2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

c) Programa de Fabricación de los Bienes

En el Programa de Fabricación que presenta el LICITANTE, establece que la notificación del 30% de los bienes terminados respecto de las cantidades mínimas totales requeridas para las partidas que oferta, la realizará los días 80 a 85, plazo que excede en 45 y 50 días el límite establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUSITOS TÉCNICOS, toda vez que, para dicho avance en la fabricación de los bienes, **no se podrá exceder de los 35 días naturales** posteriores a la entrega por oficio de cada PARTICIPANTE del listado definitivo de colores por PARTIDA, así como del Manual de Identidad Gráfica o la imagen institucional.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. Requisitos técnicos, inciso c), del anexo 1. Anexo técnico y numeral 6. Documentos que deberán presentar los licitantes, apartado 6.1. Propuesta técnica, de la Convocatoria del presente procedimiento.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.

21. MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.

MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
1	GUARDAOLVO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
2	GUARDAPOLVO PARA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
4	UNIFORME DE FILIPINA Y PANTALÓN CLÍNICO PARA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
5	BATA PARA LABORATORISTA DAMA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
6	BATA PARA LABORATORISTA CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
9	CHAMARRA ANTI DIELÉCTRICA TIPO SPORT	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
10	CONJUNTO DE CAMISOLA Y PANTALÓN 100% ALGODON	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
11	UNIFORME QUIRÚRGICO PARA DAMA Y CABALLERO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
30	UNIFORME QUIRURGICO INHALOTERAPIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
31	UNIFORME QUIRURGICO INHALOTERAPIA HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
32	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
33	UNIFORME QUIRURGICO MEDICOS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
35	UNIFORME QUIRURGICO ENFERMERIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
37	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO HOMBRE- FILIPINA Y PANTALON	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
38	UNIFORME QUIRURGICO BIOTERIO HOMBRE- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***




LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
39	UNIFORME QUIRURGICO LAVANDERIA MUJER- FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
40	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO LAVANDERIA HOMBRE-FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
41	UNIFORME QUIRURGICO-CLINICO MUJER-FILIPINA Y PANTALON	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
42	UNIFORME QUIRÚRGICO TERAPISTAS MUJER- FILIPINA Y PANTALÓN	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
43	UNIFORME QUIRÚRGICO TERAPISTAS HOMBRE - FILIPINA Y PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
44	BATA QUIRURGICA CON PETO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
45	CAMPO DEL NO. 6	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
46	CAMPO DEL NO. 5	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
47	CAMPO DEL NO. 2	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
48	CAMPO DEL NO. 1	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
49	CAMPOS SUTURA NO. 1	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
50	CAMPOS SUTURA NO. 2	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
51	PIJAMA QUIRURGICA PARA MUJER	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
52	PIJAMA QUIRURGICA PARA HOMBRE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
72	BATA PARA PACIENTE CONFECCIONADA EN TELA FRANELA 100% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
73	BATA CRUZADA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
75	PIJAMA PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
76	PIJAMA PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA POPELINA 65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN SANFORIZADO	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
80	UNIFORME QUIRÚRGICO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
82	CAMISÓN PARA PACIENTE 100% ALGODÓN	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
88	UNIFORME QUIRURGICO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
94	UNIFORME QUIRÚRGICO FEMENINO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
95	UNIFORME QUIRÚRGICO MASCULINO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **MLS TEXTIL, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 72, 73, 75, 76, 80, 82, 88, 94 y 95**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 10
Las cantidades de la **partida 10, código InDRECPC01** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 34** y **máxima de 85**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 12** y **máxima de 30.**

PARTIDA 35
Las cantidades de la **partida 35, código NBBQENFM01** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 800** y **máxima de 2000**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 724** y **máxima de 1810**.

PARTIDA 37
Las cantidades de la **partida 37, código NBBQCH01** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 580** y **máxima de 1450**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 536** y **máxima de 1340**.

PARTIDA 41
Las cantidades de la **partida 41, código NBBQCM01** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 466** y **máxima de 1,165**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 112** y **máxima de 280**.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 48
Las cantidades de la **partida 48, código 6-HIMFG-C.NO.1,** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 160** y **máxima de 400**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 0** y **máxima de 0.**

PARTIDA 50
Las cantidades de la **partida 50, código 8-HIMFG-C.S.NO.2**, que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 160** y **máxima de 400,** y el licitante oferta las cantidades **mínima de 320** y **máxima de 800.**

PARTIDA 76
La cantidad máxima de la **partida 76, código NCAPIJAMA002,** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece la cantidad **máxima de 556**, y el licitante oferta la cantidad **máxima de 596**.

PARTIDA 82
Las cantidades de la **partida 82, código INCMNSZCAMPAC01** que oferta el LICITANTE, no corresponde con lo establecido en el Apéndice III. Demanda Agregada del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece las cantidades **mínima de 160** y **máxima de 400**, y el licitante oferta las cantidades **mínima de 500** y **máxima de 800**.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria, que establece:



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) **Propuesta técnica:** Se describirán por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de manera clara y precisa las características técnicas de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **APÉNDICE I** del presente **ANEXO TÉCNICO**, indicando el origen del bien y su grado de contenido nacional, **así como las cantidades mínimas y máximas requeridas**, conforme a lo establecido en el **APÉNDICE III**, de acuerdo al **FORMATO PROPUESTA TÉCNICA**.

d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados de bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).

El Licitante ofertó en su propuesta técnica: guardapolvos para dama y caballero, uniformes de filipina y pantalón, batas para laborista para dama y caballero, chamarras anti dieléctricas, conjuntos de camisola y pantalón, uniformes quirúrgicos para diversos servicios hospitalarios, batas quirúrgicas, campos diferentes tipos y dimensiones, pijamas quirúrgicas para dama y caballero y batas para pacientes diversos tipos.

Presentó 4 contratos; de los cuales un contrato fue suscrito en el año 2020, siendo que se requerían de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y/o 2025, de acuerdo con la precisión 14, asentada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025.

1) Contrato SESEQ-DA-319/2020 fue suscrito con los SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO el 23 de octubre de 2020.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo primero, numeral a, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, así como lo establecido en la precisión 14 de la junta de aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025, que establece:

d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados, ... y que cumplan con los siguientes parámetros:
a. Los contratos y/o pedidos podrán ser de cualquiera de los siguientes años: **2022, 2023, 2024 y/o 2025.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

b. La copia de los contratos y/o pedidos que presenten deberá permitir identificar de manera clara el número de contrato y/o pedido, la vigencia, el objeto y cantidad de bienes contratados, así como las firmas de las partes.

2 (dos) contratos y/o pedidos adicionales, no corresponden a **bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica)**, de acuerdo con el requisito establecido en el numeral 4, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico, precisado en la respuesta a la repregunta 4 realizada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, en la cual se estableció que **los bienes de los contratos que presente podrán ser similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).** Lo anterior, toda vez que:

2) El contrato 2022-A-A-NAC-A-C-12-NBG-00438 suscrito con el Hospital Infantil de México Federico Gómez, tuvo por objeto el suministro de "Cono de hilo color blanco y sabanas de color fondo blanco", bienes que corresponden al rubro de insumos textiles y blancos.
3) La Orden de Compra 20 suscrita con Vecom Construcciones, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Batas de trabajo, overoles de trabajo y playera de trabajo tipo polo", bienes que corresponden el rubro vestuario y uniformes.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, así como lo establecido en la respuesta a la repregunta 4 realizada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b), s) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
s) Cuando la PARTIDA no sea ofertada al 100%.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.

22. REGIÓN DE LOS RÍOS, S.A. DE C.V.

REGIÓN DE LOS RÍOS, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
14.1	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-CH)	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
14.2	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-MED)	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
14.3	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-GDE)	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

El LICITANTE **REGIÓN DE LOS RÍOS, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 15**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **REGIÓN DE LOS RÍOS, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

c) Programa de Fabricación de los Bienes
En el Programa de Fabricación que presenta el LICITANTE, para la **PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3,** establece que la notificación del 30% de los bienes terminados respecto de las cantidades mínimas totales requeridas para la partida y subpartidas que oferta, la realizará el día 95, plazo que excede en 60 días el límite establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUSITOS TÉCNICOS, toda vez que, para dicho avance en la fabricación de los bienes, **no se podrá exceder de los 35 días naturales** posteriores a la entrega por oficio de cada PARTICIPANTE del listado definitivo de colores por PARTIDA, así como del Manual de Identidad Gráfica o la imagen institucional.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. Requisitos técnicos, inciso c), del anexo 1. Anexo técnico y numeral 6. Documentos que deberán presentar los licitantes, apartado 6.1. Propuesta técnica, de la Convocatoria del presente procedimiento.

En consecuencia, su propuesta **se desecha para la partida 14, subpartidas 14.1, 14.2 y 14.3**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.

23. ROGERI, S.A. DE C.V.

ROGERI, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
14.1	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN (T-CH)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
14.2	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-MED)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
14.3	UNIFORMES (FILIPINA Y PANTALÓN T-GDE)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
99.1	BATA QUIRURGICA TALLA ESPECIAL	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ROGERI, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
99.2	BATA QUIRURGICA TALLA MEDIANA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
100	COMPRESA DE CAMPO FORMA CUADRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
101	COMPRESA DE ENVOLTURA DOBLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
102	COMPRESA DE OJOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
104.1	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
104.2	UNIFORME QUIRURGICO FILIPINA TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
105.1	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ROGERI, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
105.2	UNIFORME QUIRURGICO PANTALON TALLA EXTRAGRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
106.1	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
106.2	BATA PARA ADULTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.1	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.2	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
110.1	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
110.2	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ROGERI, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
111.1	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
111.2	CAMISON PARA PACIENTE TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
113.1	PAQUETE MORTAJA TAMAÑO CHICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
113.2	PAQUETE MORTAJA TAMAÑO MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
113.3	PAQUETE MORTAJA TAMAÑO GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
114	SUJETADOR PARA LACTANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
115	SUJETADOR PARA ADULTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
117	HULE CLINICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

ROGERI, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
118	MANDIL DE HULE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
127	BATA DE AISLAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
129	BATA CRUZADA PARA ADULTO	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **ROGERI, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 14 SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3, PARTIDAS 100, 101, 102, PARTIDA 104 SUBPARTIDAS 104.1 y 104.2, PARTIDA 105 SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2, PARTIDA 106 SUBPARTIDAS 106.1 y 106.2, PARTIDA 107 SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2, PARTIDA 110 SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2, PARTIDA 111 SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2, PARTIDA 113 SUBPARTIDAS 113.1, 113.2 y 113.3, PARTIDAS 114, 115, 117 y 118**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **ROGERI, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 99 SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2, así como PARTIDAS 127 y 129**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.1
El licitante no presenta el escrito emitido por el laboratorio dirigido a la convocante en el que avale que el informe de resultados SOFT400006331 fue emitido por el laboratorio, conteniendo el nombre del laboratorio que lo emite, número de folio de cada uno de los informes de resultados de las pruebas realizadas, partidas, descripción de los bienes a los que se realizaron las pruebas (telas y confección), nombre del LICITANTE, el resultado y estar firmado por el representante legal o la persona facultada para ello del laboratorio emisor.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD y en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.2
El licitante no presenta el escrito emitido por el laboratorio dirigido a la convocante en el que avale que el informe de resultados SOFT400006332 fue emitido por el laboratorio, conteniendo el nombre del laboratorio que lo emite, número de folio de cada uno de los informes de resultados de las pruebas realizadas, partidas, descripción de los bienes a los que se realizaron las pruebas (telas y confección), nombre del LICITANTE, el resultado y estar firmado por el representante legal o la persona facultada para ello del laboratorio emisor.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD y en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



c) Programa de Fabricación de los Bienes

El LICITANTE no presenta Programa de Fabricación de los bienes para las **partidas 127 y 129,** como parte de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS.

Por lo anterior, **No cumple** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TECNICOS, inciso c), del Anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, que a la letra establece: "El LICITANTE deberá de presentar un Programa de Fabricación de los Bienes por cada una de las PARTIDAS ofertadas..."

En consecuencia, su propuesta se desecha para la **partida 99 subpartidas 99.1 y 99.2, así como partidas 127 y 129**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

24. SERVICIOS EMPRESARIALES BLANROJ, S.A. DE C.V.

SERVICIOS EMPRESARIALES BLANROJ, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
16	CAMPO SENCILLO 120	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
17	CAMPO HENDIDO 75	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
18	CAMPO DOBLE 120	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
19	FILIPINA QUIRURGICA CON PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
65	CAMISÓN DE COLOCACIÓN CATETER CENTRAL	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **SERVICIOS EMPRESARIALES BLANROJ, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 15, 16, 17, 18, 19 y 65**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

25. SERVICIOS Y ASESORÍA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.

SERVICIOS Y ASESORÍA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
106.1	BATA PARA ADULTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
106.2	BATA PARA ADULTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.1	BATA PARA NIÑO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
107.2	BATA PARA NIÑO TALLA GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
108.1	CAMISON PARA NIÑO TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
108.2	CAMISON PARA NIÑO TALLA GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
110.1	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA MEDIANA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

SERVICIOS Y ASESORÍA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
110.2	BATA PARA AISLAMIENTO TALLA ESPECIAL	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
111.1	CAMISON PARA PACIENTE TALLA MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
111.2	CAMISON PARA PACIENTE TALLA ESPECIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
112	CAMISETA PARA RECIÉN NACIDO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
113.1	PAQUETE MORTAJA TAMAÑO CHICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
113.2	PAQUETE MORTAJA TAMAÑO MEDIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
113.3	PAQUETE MORTAJA TAMAÑO GRANDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*
116	CANASTILLA PARA BEBE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

SERVICIOS Y ASESORÍA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
117	HULE CLINICO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***
118	MANDIL DE HULE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **SERVICIOS ASESORÍA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 106, SUBPARTIDAS 106.1 y 106.2, PARTIDA 107, SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2, PARTIDA 108, SUBPARTIDAS 108.1 y 108.2, PARTIDA 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2, PARTIDA 113, SUBPARTIDAS 113.1, 113.2 y 113.3, y PARTIDAS 116 y 117**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **SERVICIOS ASESORÍA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2, PARTIDAS 112 y 118**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

b) Informes de resultados

Informes de resultados de confección, APÉNDICE I. CATÁLOGOS DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2, PARTIDA 112 y 118
El licitante no presenta el escrito emitido por el laboratorio dirigido a la convocante en el que avale que dicho informe fue emitido por ese laboratorio, conteniendo el nombre del laboratorio que lo emite, número de folio de cada uno de los informes de resultados de las pruebas realizadas, partidas, descripción de los bienes a los que se realizaron las pruebas (telas y confección), nombre del LICITANTE, el resultado y estar firmado por el representante legal o la persona facultada para ello del laboratorio emisor.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD y en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), ambos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

c) Programa de Fabricación de los Bienes
El LICITANTE no presenta Programa de Fabricación de los bienes para la **partida 118** como parte de su propuesta técnica, conforme lo establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS.

Por lo anterior, No cumple lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TECNICOS, inciso c), del Anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, que a la letra establece: "El LICITANTE deberá de presentar un Programa de Fabricación de los Bienes por cada una de las PARTIDAS ofertadas..."

En consecuencia, **su propuesta se desecha para la partida 110, subpartidas 110.1 y 110.2, partidas 112 y 118**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.

26. TEXSKIN, S.A. DE C.V.

TEXSKIN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
12	CAMPO TIPO BOLSA PARA COLOCAR LAS PIERNAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
15	BATA DE CIRUJANO	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*
71	BOTA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*NO CUMPLE*

El LICITANTE **TEXSKIN, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 12, 15 y 71**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 12

La descripción de la **partida 12, código 220.001.0012** que oferta el licitante, no corresponde con lo establecido en el APÉNDICE I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR del anexo 1. Anexo técnico, que en este punto establece tela indiolino en calidad de 180 g/m^2, y el licitante oferta tela indiolino en calidad de 160 a 190 g/m^2

Las pruebas de validación y valores de referencia que oferta el LICITANTE en su propuesta técnica, no corresponden con lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE I CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR, de acuerdo con el detalle siguiente:

Establecido	Ofertado
Tela NMX-A-010-INNTEX-2019	No la incluye
Masa por metro cuadrado: 180 g/m2	Masa por metro cuadrado: 160 a 190 g/m2
Fuerza máxima de tracción: URDIMBRE 400 N mínimo TRAMA 250N mínimo	Fuerza máxima de tracción: URDIMBRE 250N TRAMA 175 N
Resistencia al rasgado: URDIMBRE 30 N mínimo TRAMA 20N mínimo	Resistencia al rasgado: URDIMBRE 20 N mínimo TRAMA 15 N mínimo
Cambio dimensional: Urdimbre y Trama ±2	± 3 mínimo
Contenido de apresto	No la incluye
Tipo de ligamento: Taletón de 2 por trama	No la incluye





Tipo de tejido: Plano	No la incluye
Solidez de color al lavado Grado de cambio 4 mínimo Grado de transferencia 4 mínimo	Solidez del color al lavado en húmedo Cambio de color 4 Mínimo Transferencia Triacetato 3-4, Algodón 4, Poliamida 3-4, Poliéster 4, Acrílico 4, Viscosa 4 Mínimo
Solidez del color al sudor Grado de cambio Ácido 4 mínimo Alcalino 4 mínimo Grado de transferencia Ácido 4 mínimo Alcalino 4 mínimo	Solidez del color al sudor ácido y alcalino Cambio de color 4 Mínimo Transferencia Acetato 4, Algodón 4, Poliamida 4, Poliéster 4, Acrílico 4, Lana 4 Mínimo
Solidez del color al frote Seco 4 mínimo Húmedo 4 mínimo	Solidez del color al frote en seco Urdimbre 4 mínimo Trama 4 mínimo Solidez del color al frote en húmedo Urdimbre 3 mínimo Trama: 3 mínimo
Resistencia a la formación de frisas 1er ciclo: 5 2dociclo: 5	Resistencia a la formación de frisas (pilling) Primer ciclo: 4 mínimo Segundo ciclo: 3.5 mínimo

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), APÉNDICE I CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

b) Informes de resultados

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 12

Fuerza máxima de tracción, método grab:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Fuerza máxima de tracción, método grab**, reporta como resultado: **Trama: 210.0 N mínimo**.

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m^2) es: **Trama: 250 N mínimo**.

Tipo de ligamento visual método interno:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de ligamento visual método interno**, reporta como resultado: **Tafetán**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m^2) es: **Taletón de 2 por trama.**

Contenido de apresto método interno:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, no incluye la prueba denominada **Contenido de apresto método interno.**



Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m²) es: **"Contenido de apresto método interno" 5% máximo.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m²), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

PARTIDA 71

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 71, código NCABOTQUIR001**, respecto del tipo de TELA, en la prueba de **masa por unidad de área** arroja como resultado: **168 g/m2**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 8. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN, es: **188 gramos/m² mínimo y 200 gramos/m² máximo**

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 71, código NCABOTQUIR001**, respecto del tipo de TELA, en la prueba de **Resistencia mínima al rasgado** arroja como resultado:
Urdimbre: 32.6
Trama: 22.4





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 8. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (188 - 200 gramos/m^2), es:

Urdimbre
10 N mínimo
18.6 N máximo

Trama
8.5 N mínimo
15.9 N máximo

Cambios dimensionales después del lavado y secado:
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 71, código NCABOTQUIR001,** respecto del tipo de TELA, la prueba para **Cambios dimensionales después del lavado y secado**, se reporta en 2 supuestos:

- El primero con tipo de máquina: 2BF tipo B, con resultados de Urdimbre: --7.5% y Trama: -2.5 %,
- El segundo con tipo de máquina: 4BE tipo B, con resultados de Urdimbre: -6.0% y Trama: --2.0%

Condiciones que no corresponden con lo establecido por la CONVOCANTE, ya que se indicó en el en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA: Cambios dimensionales después del lavado y secado **(Lavado 6BF)**
Urdimbre: -4.0% máximo
Trama: -3.5 % máximo



2025 Año de La Mujer Indígena

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Número de hilos por unidad de longitud:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 71, código NCABOTQUIR001**, respecto de la prueba **Número de hilos por unidad de longitud** reporta un resultado para **Trama de 14 pasadas/cm** y lo solicitado por la convocante es **20 pasadas/cm mínimo; 22 pasadas/cm máximo**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 8. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (188 - 200 Gramos/m2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

d) Presentar al menos dos contratos y/o pedidos formalizados de bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).

El Licitante ofertó en su propuesta técnica: Campos tipo bolsa para colocar las piernas y batas de cirujano y quirúrgicas.

Los 2 (dos) contratos que presenta el LICITANTE en su propuesta, no corresponden a **bienes similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica)**, de acuerdo con el requisito establecido en el numeral 4, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico, precisado en la respuesta a la repregunta 4 realizada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, en la cual se estableció que **los bienes de los contratos que presente podrán ser similares a las partidas que integran la presente licitación (ropa quirúrgica).** Lo anterior, toda vez que:

1) El contrato 7893 suscrito con Manufacturas Kaltex, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Sabanas", bienes que corresponden al rubro de Blancos.



2) El contrato 8929 suscrito con Kaltex, S.A. de C.V., tuvo por objeto el suministro de "Sabanas", bienes que corresponden al rubro de Blancos.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso d), párrafo primero, del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, así como lo establecido en la respuesta a la repregunta 4 realizada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

f) Escrito para comprometerse, en caso de resultar adjudicado, a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas
El escrito que presenta el Licitante, no manifiesta lo establecido en el requisito, es decir:

"...que los bienes que entregará, en caso de resultar adjudicados, ***cumplirán con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas*** *en los* ***APÉNDICES I y II*** *del presente* ***ANEXO TÉCNICO.***"

El escrito presentado solo contiene los datos de la Licitación Pública Nacional Electrónica como número y denominación.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS, inciso f) del Anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1 PROPUESTA TECNICA, de la Convocatoria.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.

27. TEXTILES LUNA Y SOL, S.A. DE C.V.

TEXTILES LUNA Y SOL, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
12	CAMPO TIPO BOLSA PARA COLOCAR LAS PIERNAS	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
71	BOTA QUIRÚRGICA CONFECCIONADA EN TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***

El LICITANTE **TEXTILES LUNA Y SOL, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **partidas 12 y 71**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 12

6. Materiales


La descripción de la **partida 12, código 220.001.0012** que oferta el LICITANTE en este apartado, no corresponde con lo establecido en el Apéndice I. CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL IMSS-BIENESTAR del Anexo 1. Anexo Técnico, que establece TELA INDIOLINO EN CALIDAD DE 180 G/M2., y el licitante oferta TELA INDIOLINO EN CALIDAD DE 160 A190 G/M2.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

7. Pruebas de validación y valores de referencia

Las pruebas de validación y valores de referencia que oferta el LICITANTE en su propuesta técnica, no corresponden con lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE I CATÁLOGO DE BIENES DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 de los SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR, de acuerdo con el detalle siguiente:

Establecido	Ofertado
Tela NMX-A-010-INNTEX-2019	No la incluye
Masa por metro cuadrado: 180 g/m2	Masa por metro cuadrado: 160 a 190 g/m2
Fuerza máxima de tracción: URDIMBRE 400 N mínimo TRAMA 250N mínimo	Fuerza máxima de tracción: URDIMBRE 250N TRAMA 175 N
Resistencia al rasgado: URDIMBRE 30 N mínimo TRAMA 20N mínimo	Resistencia al rasgado: URDIMBRE 20 N mínimo TRAMA 15 N mínimo
Cambio dimensional:	± 3 mínimo






Urdimbre y Trama ±2	
Contenido de apresto	No la incluye
Tip de ligamento Taletón de 2 por trama	No la incluye
Tipo de tejido Plano	No la incluye
Solidez de color al lavado Grado de cambio 4 mínimo Grado de transferencia 4 mínimo	Solidez del color al lavado en húmedo Cambio de color 4 Mínimo Transferencia Triacetato 3-4, Algodón 4, Poliamida 3-4, Poliéster 4, Acrílico 4, Viscosa 4 Mínimo
Solidez del color al sudor Grado de cambio Ácido 4 mínimo Alcalino 4 mínimo Grado de transferencia Ácido 4 mínimo Alcalino 4 mínimo	Solidez del color al sudor ácido y alcalino Cambio de color 4 Mínimo Transferencia Acetato 4, Algodón 4, Poliamida 4, Poliéster 4, Acrílico 4, Lana 4 Mínimo
Solidez del color al frote Seco 4 mínimo Húmedo 4 mínimo	Solidez del color al frote en seco Urdimbre 4 mínimo Trama 4 mínimo Solidez del color al frote en húmedo Urdimbre 3 mínimo Trama: 3 mínimo
Resistencia a la formación de frisas 1er ciclo: 5 2dociclo: 5	Resistencia a la formación de frisas (pilling) Primer ciclo: 4 mínimo Segundo ciclo: 3.5 mínimo

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso a), del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación, que establece:

a) **Propuesta técnica:** Se describirán por cada una de las **PARTIDAS** ofertadas de manera clara y precisa las características técnicas de los bienes, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el **APÉNDICE I** del presente **ANEXO TÉCNICO**, indicando el origen del bien y su grado de





contenido nacional, **así como las cantidades mínimas y máximas requeridas**, conforme a lo establecido en el **APÉNDICE III**, de acuerdo al **FORMATO PROPUESTA TÉCNICA**.

b) Informes de resultados

Informes de resultados por tipo de tela, APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA.

PARTIDA 12

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba de **masa por unidad de área** arroja como resultado: **169 g/m2**,

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m^2) es: **180 g/m2 ± 5%.**

Fuerza máxima de tracción, método grab:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para la **Fuerza máxima de tracción, método grab**, reporta como resultado: **Trama: 210.0 N mínimo**.

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m^2) es: **Trama: 250 N mínimo.**





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Tipo de ligamento visual método interno:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, en la prueba para el **Tipo de ligamento visual método interno**, reporta como resultado: **Tafetán**


Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m^2) es: **Taletón de 2 por trama.**

Contenido de apresto método interno:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la **partida 12, código 220.001.0012**, respecto del tipo de TELA, **no incluye** la prueba denominada **"Contenido de apresto método interno"**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m^2) es: **"Contenido de apresto método interno" 5% máximo.**

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II. PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 4. TELA INDIOLINO 100% ALGODÓN (180 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

PARTIDA 71

Masa por unidad de área:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **71**, código **NCABOTQUIR001**, respecto del tipo de TELA, en la prueba de **masa por unidad de área** arroja como resultado: **170 g/m²**,

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 8. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (188 - 200 Gramos/m²) es: **Tela de 188 g/m² mínimo y 200 g/m² máximo**.

Resistencia mínima al rasgado:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **71**, código **NCABOTQUIR001**, respecto del tipo de TELA, en la prueba de **Resistencia mínima al rasgado** reporta como resultado: **Urdimbre 29.7 N y Trama 23.7 N**,

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 8. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (188 - 200 Gramos/m²) es: **Urdimbre: 10 N mínimo y 18.6 N máximo y Trama: 8.5 N mínimo y 15.9 N máximo**.

Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 6BF):
En el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **71**, código **NCABOTQUIR001**, respecto del tipo de TELA, la prueba para **Cambios dimensionales después del lavado y secado, se reporta en 2 supuestos:**

- El primero con tipo de máquina: 2BF tipo B, con resultados de Urdimbre: -7.0% y Trama: -2.5 %,
- El segundo con tipo de máquina: 4BE tipo B, con resultados de Urdimbre: -6.0% y Trama: -1.5 %





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Condiciones que no corresponden con lo establecido por la CONVOCANTE, ya que se indicó en el en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA: **Cambios dimensionales después del lavado y secado (Lavado 6BF)**
Urdimbre: -4.0% máximo
Trama: -3.5 % máximo

Número de hilos por unidad de longitud:
El valor detallado en el informe de resultados que presenta el licitante, para la partida **71**, código **NCABOTQUIR001**, respecto del tipo de TELA, para la prueba de **Número de hilos por unidad de longitud**, reporta como resultado: **TRAMA 14 Pasadas/cm**

Y lo establecido por la CONVOCANTE en el APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 8. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (188 - 200 Gramos/m^2) es: **Trama 20 pasadas/cm mínimo y 22 pasadas/cm máximo**.

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 2.3 CALIDAD inciso a), así como en el numeral 4. REQUISITOS TÉCNICOS inciso b), APÉNDICE II PRUEBAS DE VALIDACIÓN Y VALORES DE REFERENCIA, TABLA 8. TELA BRAMANTE 100% ALGODÓN (188 - 200 Gramos/m^2), todos del Anexo 1. Anexo Técnico, así como numeral 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, apartado 6.1. PROPUESTA TÉCNICA, de la Convocatoria de la presente licitación.

En consecuencia, **su propuesta se desecha**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a) y b) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.





b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.

28. TOPO TÁCTICO, S.A. DE C.V.

TOPO TÁCTICO, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
19	FILIPINA QUIRURGICA CON PANTALON	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	*CUMPLE*

El LICITANTE **TOPO TÁCTICO, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **partida 19**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

29. UNIFORMES EL TREN S.A. DE C.V.

UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V.		4. REQUISITOS TÉCNICOS DEL ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO													DICTAMEN FINAL
PARTIDAS/ SUBPARTIDAS	CONCEPTO	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	
12	CAMPO TIPO BOLSA PARA COLOCAR LAS PIERNAS	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
15	BATA DE CIRUJANO	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***NO CUMPLE***
19	FILIPINA QUIRURGICA CON PANTALON	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO APLICA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	***CUMPLE***

El LICITANTE **UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V. CUMPLE TÉCNICAMENTE** para la **PARTIDA 19**, toda vez que presentó la totalidad de la documentación requerida, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento.

El LICITANTE **UNIFORMES EL TREN, S.A. DE C.V. NO CUMPLE TÉCNICAMENTE** para las **PARTIDAS 12 y 15**, de conformidad a lo solicitado en el numeral 4. Requisitos Técnicos del ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO y en el numeral 6.1 Propuesta Técnica de la Convocatoria del presente procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

a) Propuesta Técnica

PARTIDA 15
El cuadro de tallas (o en su caso medidas) ofertado por el licitante en la **PARTIDA 15, código HRAEPY001**, señala "unitalla", por tanto, no incorpora la precisión 10 asentada en la junta de aclaraciones del procedimiento, efectuada el 11 de junio de 2025, en la cual se estableció como tallas para este código "mediana y especial"

Por lo anterior, **NO CUMPLE** con lo establecido en el numeral 4. Requisitos técnicos inciso a), del anexo 1. Anexo Técnico y numeral 6. Documentos que deberán presentar los licitantes, apartado 6.1. Propuesta técnica, de la convocatoria de la presente licitación; así como lo establecido en la precisión 10 de la junta de aclaraciones de esta licitación No. LA-06-400-006400001-N-13-2025.

c) Programa de Fabricación de los Bienes

PARTIDA 12
En el programa de fabricación de los bienes que presenta el LICITANTE para la **partida 12, código 220.001.0012** "CAMPO TIPO BOLSA PARA COLOCAR LAS PIERNAS" establece que la notificación del 30% de los bienes terminados respecto de las cantidades mínimas totales requeridas para dicha partida, la realizará al día 56, plazo que excede en 21 días el límite establecido en el requisito del inciso c) del numeral 4. REQUSITOS TÉCNICOS, toda vez que, para dicho avance en la fabricación de los bienes, no se podrá exceder de los 35 días naturales posteriores a la entrega por oficio de cada PARTICIPANTE del listado definitivo de colores por PARTIDA, así como del Manual de Identidad Gráfica o la imagen institucional.

Por lo anterior, NO CUMPLE con lo establecido en el numeral 4. Requisitos técnicos, inciso c), del anexo 1. Anexo técnico y numeral 6. Documentos que deberán presentar los licitantes, apartado 6.1. Propuesta técnica, de la Convocatoria del presente procedimiento.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

En consecuencia, **su propuesta se desecha para las partidas 12 y 15**, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, en el cual se establece que con fundamento en el artículo 47 de la LAASSP, las PROPOSICIONES que se reciban en el acto de apertura de PROPOSICIONES, se evaluarán a través del criterio binario "CUMPLE/NO CUMPLE" y el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES, incisos a), b) y u) que establecen que serán causas de desechamiento de las proposiciones:

a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos como obligatorios.
b) El incumplimiento en el contenido de los documentos o requisitos establecidos en el punto 4.8 como indispensables para evaluar las PROPOSICIONES en la CONVOCATORIA a la presente Licitación.
u) Cuando el LICITANTE no incluya en su PROPOSICIÓN, las modificaciones y aclaraciones derivadas de la junta de aclaraciones.

==========

Con fundamento en lo establecido en los artículos **47** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **51** de su Reglamento, así como en el **NUMERAL 5. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES**, en específico los numerales **5.1 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN** y **5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, aunado a los supuestos establecidos en el numeral 4.9 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES** de la Convocatoria del presente procedimiento, derivado de la evaluación técnica se determina lo siguiente:





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

CONS.	LICITANTE	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:
1	AZTECA SPORTS S.A. DE C.V.		PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 94, 95 y 98 PARTIDA 104, SUBPARTIDAS 104.1 y 104.2 PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2 PARTIDAS 112, 117 y 118
2	BECC MANUFACTURAS S.A. DE C.V.		5, 6, 32, 33, 94 y 95
3	BELL-KROM, S.A. DE C.V.	15	PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3
4	COMERCIALIZADORA EJECUTIVA MONTER, S.A. DE C.V.	13, 17, 19, 22, 27, 44, 47, 49, 50, 56, 61, 65, 70, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 98 y 128	117 y 118
5	COMERCIALIZADORA MARIÓN, S.A. DE C.V.	2, 4, 5, 6, 11, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 56, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98 y 128	21, 24, 25 y 109
6	COMERCIALIZADORA MUNRRO, S.A. DE C.V.		PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3
7	ESTILO JUVENIL, S.A. DE C.V.	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 32, 33, 35, 37, 41, 53, 54, 56, 65, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98 y 128	



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

CONS.	LICITANTE	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:
8	GAISA GRUPO EMPRESARIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PARTIDA 17 PARTIDA 106, SUBPARTIDAS 106.1 y 106.2 PARTIDA 107, SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2 PARTIDA 108, SUBPARTIDAS 108.1 y 108.2	PARTIDA 15 PARTIDA 99, SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2 PARTIDAS 102 y103 PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2 PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2
9	GRUPO INDUSTRIAL ASAD, S.A. DE C.V.		PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3
10	GRUPO ROMAY, S.A. DE C.V.		PARTIDAS 12, 57, 58, 59 y 60 PARTIDA 99, SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2 PARTIDA 100 PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2 PARTIDAS 125, 126 y 127
11	GRUPO SEYPRO, S.A. DE C.V.	22, 23, 26, 28, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 61, 66, 67, 80, 82, 85, 86, 88, 97 y 128	
12	HILADOS Y TEJIDOS EL CARRETE, S.A. DE C.V.	20, 24, 25, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 85, 86, 88, 100, 101, 103, 121, 122, 123, 124 y 127	
13	HILDOM, S.A. DE C.V.	53, 54, 61, 62, 63, 64, 82, 83, 84, 87 y 88	
14	HPM REPRESENTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	15	



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025

"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

CONS.	LICITANTE	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:
15	INDALJIM, S.A. DE C.V.	PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3 PARTIDAS 15, 16 y 18, PARTIDA 99, SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2, PARTIDA 104, SUBPARTIDAS 104.1 y 104.2, PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2, PARTIDA 106, SUBPARTIDAS 106.1 y 106.2, PARTIDA 107, SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2, PARTIDAS 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2, PARTIDAS 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2, PARTIDAS 127, 129, 130, 131 y 132	
16	INDUSTRIAS MEDIASIST, S.A. DE C.V.	PARTIDA 99, SUBPARTIDA 99.1 y 99.2 PARTIDAS 100 y 101 PARTIDA 104, SUBPARTIDAS 104.1 y 104.2 PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2 PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2 PARTIDA 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2	
17	JOVITO FLORENCIO MEZA HERNÁNDEZ		1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 98 y 128
18	LINK-INC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.		PARTIDAS 90, 91, 92, 93, 101 PARTIDA 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2 PARTIDAS 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 129
19	MAGNOCOM, S.A. DE C.V.	12, 19, 80, 94 y 95	15 y 81



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

CONS.	LICITANTE	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:
20	MAYAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		12, 20, 125 y 126
21	MLS TEXTIL, S.A. DE C.V.		1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 72, 73, 75, 76, 80, 82, 88, 94 y 95
22	REGIÓN DE LOS RÍOS, S.A. DE C.V.	15	PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3
23	ROGERI, S.A. DE C.V.	PARTIDA 14, SUBPARTIDAS 14.1, 14.2 y 14.3 PARTIDAS 100, 101, 102 PARTIDA 104, SUBPARTIDAS 104.1y 104.2 PARTIDA 105, SUBPARTIDAS 105.1 y 105.2 PARTIDA 106, SUBPARTIDAS 106.1 y 106.2 PARTIDA 107, SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2 PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2 PARTIDA 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2 PARTIDA 113, SUBPARTIDAS 113.1, 113.2 y 113.3 PARTIDAS 114, 115, 117 y 118	PARTIDA 99 SUBPARTIDAS 99.1 y 99.2 PARTIDAS 127 y 129
24	SERVICIOS EMPRESARIALES BLANROJ, S.A. DE C.V.	15, 16, 17, 18, 19 y 65	
25	SERVICIOS Y ASESORÍA DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PARTIDA 106, SUBPARTIDAS 106.1 y 106.2 PARTIDA 107, SUBPARTIDAS 107.1 y 107.2 PARTIDA 108, SUBPARTIDAS 108.1 y 108.2 PARTIDA 111, SUBPARTIDAS 111.1 y 111.2 PARTIDA 113, SUBPARTIDAS 113.1, 113.2 y 113.3 PARTIDAS 116 y 117	PARTIDA 110, SUBPARTIDAS 110.1 y 110.2 PARTIDAS 112 y 118



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

CONS.	LICITANTE	CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:	NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS/SUBPARTIDAS:
26	TEXSKIN, S.A. DE C.V.		12, 15 y 71
27	TEXTILES LUNA Y SOL, S.A. DE C.V.		12 y 71
28	TOPO TÁCTICO, S.A. DE C.V.	19	
29	UNIFORMES EL TREN S.A. DE C.V.	19	12 y 15

Lo anterior, en apego al resultado plasmado en las cédulas de evaluación realizadas y firmadas por las personas servidoras públicas designadas por LAS PARTICIPANTES, cuyos originales forman parte integrante del presente dictamen.

Elaboraron servidores públicos designados por LAS PARTICIPANTES

C. María de Lourdes Téllez Nava
Jefa de Área de Ropa Hospitalaria
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

C. Eder Alán Cuevas Roa
Analista del Área de Ropa
Hospitalaria
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

C. María Guadalupe Jara Saldaña
Jefa Nacional de Enfermería
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

C. Ricardo Soriano Martínez
Jefe del Departamento de
Relaciones Laborales
HOSPITAL GENERAL
"DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"



2025 Año de La Mujer Indígena

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"

DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

C. Rosa Esther Aguilar Aguilar
Líder de Proyecto
SERVICIOS DE SALUD
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL PARA EL
BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)

C. Esthela Vite Cruz
Líder de Proyecto Médico
SERVICIOS DE SALUD
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL PARA EL
BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR)

C. Angélica Yamel Tobias Gallardo
Jefe de Enfermeras "A"
INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS "SALVADOR
ZUBIRÁN"

C. María Luisa Martínez García
Enfermera Jefe de Servicio
INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS "SALVADOR
ZUBIRÁN"

C. Rocío Odilia Barrios Aguilar
Coordinadora Administrativa
SECRETARÍA DE SALUD

C. Gabriela Bernal Medina
Coordinadora de Área
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD
MENTAL Y ADICCIONES

C. Karla Rosario Zamora Velázquez
Apoyo Administrativo de la
Coordinación de Lavandería
INSTITUTO NACIONAL
DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHÁVEZ"

C. Martha Elena Castillo Trejo
Subdirectora de Enfermería
INSTITUTO NACIONAL DE
NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA
"MANUEL VELASCO SUÁREZ"



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-06-400-006400001-N-13-2025
"ADQUISICIÓN SECTORIZADA DE ROPA QUIRÚRGICA Y HOSPITALARIA, PARA EL RAMO ADMINISTRATIVO 12 SALUD, 47 AYO SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR (IMSS-BIENESTAR) Y LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y 51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025"
DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

C. Jorge Oswaldo Martínez Rodríguez
Jefe del Departamento de Servicios Generales
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Visto Bueno Servidor Público del Área Consolidadora:

Lic. Oscar Bautista Hernández
Coordinador de Adquisiciones Consolidadas de Bienes y Servicios

Ciudad de México a 1 de julio de 2025

