

Evaluación Legal - Administrativa

LA-50-GYR-050GYR120-I-21-2026

"Adquisición de Insumos para la Toma de Muestras para la Vigilancias Epidemiológica por Laboratorio"

Fecha: 06 de octubre de 2026

DOCUMENTO LEGAL-ADMINISTRATIVO	REFERENCIA	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE, S.A. DE C.V.			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
		ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE
ESCRITO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA	**Numeral 4.1.1, inciso a) (*)**	**39237262_E_Numer1**	**1 a 4**	**CUMPLE**	**39227356_E_1Acredit**	**1 a 3**	**CUMPLE**
(ACTA CONSTITUTIVA / ACTA DE NACIMIENTO)		**39237272_E_Num11**	**19 a 49**	**CUMPLE**	**39227617_E_11ActaCon**	**37 a 56**	**CUMPLE**
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA	**Numeral 4.1.1, inciso a)**	39152375_E_Num10	18	PRESENTÓ	39227582_E_10INE	36	PRESENTÓ
MANIFIESTO DE ORIGEN DE LOS BIENES NACIONALES CONFORME AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LAASSP	**Numeral 4.1.1, inciso b) (*)**	**39236898_E_ANEXO7 OK**	**241 y 242**	**NO CUMPLE** PARA LAS PARTIDAS 6, 7, 16, 18 y 19	**39232946_E_8Nac**	**Sin folio**	**CUMPLE**
MANIFIESTO DE ORIGEN DE LOS BIENES DE PAÍSES SOCIOS COMERCIALES		**39236933_E_ANEXO7A OK**	**243 a 245**	**CUMPLE**	**39227572_E_9Trat**	**35**	**CUMPLE**
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP	**Numeral 4.1.1, inciso c) (*)**	**39152325_E_Num3**	**6**	**CUMPLE**	**39227410_E_3Art7190**	**26**	**CUMPLE**
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	**Numeral 4.1.1, inciso d) (*)**	**39152330_E_Num4**	**7**	**CUMPLE**	**39227432_E_4DecInt**	**27**	**CUMPLE**
ESCRITO DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD	Numeral 4.1.1, inciso e)	39152418_E_Num12	189	PRESENTÓ	39227628_E_12LibResp	60	PRESENTÓ
MANIFESTACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)	**Numeral 4.1.1, inciso f) (*)**	**39152445_E_Num17**	**194**	**CUMPLE (PEQUEÑA)**	**39227695_E_17MIPYME**	**67**	**CUMPLE (PEQUEÑA)**
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO COMPRANET"	Numeral 4.1.1, inciso g)	39152423_E_Num13	190	PRESENTÓ	39227641_E_13nopres	61	PRESENTÓ
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	**Numeral 4.1.1, inciso h) (*)**	**39237785_E_PARTCONJ**	**191 a 193**	**NO APLICA**	**39227661_E_14Conjunta**	**62**	**NO APLICA**
INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL O COMERCIAL RESERVADA	Numeral 4.1.1, inciso i)	39152427_E_Num15	191 (FOLIO DUPLICADO)	PRESENTÓ	39227673_E_15Conf	63 y 64	PRESENTÓ



Evaluación Legal - Administrativa

LA-50-GYR-050GYR120-I-21-2026

"Adquisición de Insumos para la Toma de Muestras para la Vigilancias Epidemiológica por Laboratorio"

Fecha: 06 de octubre de 2026

DOCUMENTO LEGAL-ADMINISTRATIVO	REFERENCIA	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE, S.A. DE C.V.			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
		ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE
ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO QUE ESTABLECE EL "ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN..."	**Numeral 4.1.1, inciso j) (*)**	**39152338_E_Num5**	**9 a 11**	**CUMPLE**	**39227513_E_5Prot**	**29 a 31**	**CUMPLE**
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	Numeral 4.1.1, inciso k)	39152434_E_Num16	192 y 193	PRESENTÓ	39227685_E_16PrivIn	65 y 66	PRESENTÓ
OPINIONES POSITIVAS DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (SAT, IMSS E INFONAVIT)	Numeral 4.1.1, inciso l) -SAT-	39237972_E_OPIN	197	PRESENTÓ	39247637_E_18Opi	73	PRESENTÓ
	Numeral 4.1.1, inciso l) -IMSS-		195	PRESENTÓ		71	PRESENTÓ
	Numeral 4.1.1, inciso l) -INFONAVIT-		196	PRESENTÓ		72	PRESENTÓ
MANIFESTACIÓN DE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO	**Numeral 4.1.1, inciso m) (*)**	**39152316_E_Num2**	**5**	**CUMPLE**	**39227376_E_2Correo**	**25**	**CUMPLE**
DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN	Numeral 4.1.1, inciso n)	39152458_E_Num19	198 y 199	PRESENTÓ	39227722_E_19Colus	79 y 80	PRESENTÓ
MANIFESTACIÓN SI UTILIZA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS ESPECIALIZADAS	Numeral 4.1.1, inciso o)	39152462_E_Num20	200 y 201	PRESENTÓ	39227745_E_20Subcon	81 y 82	PRESENTÓ
MANIFIESTO DE NO DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO	Numeral 4.1.1, inciso p)	39152472_E_Num21	202	PRESENTÓ	39227773_E_21nodes	83	PRESENTÓ
ESCRITO DE AUTORIZACIÓN AL IMSS, PARA QUE HAGA PÚBLICO EL RESULTADO DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO	Numeral 4.1.1, inciso q)	39152475_E_Num22	203	PRESENTÓ	39227781_E_22Rusal32D	84	PRESENTÓ
ACUSE DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DEL BUZÓN IMSS	Numeral 4.1.1, inciso r)	39152566_E_Num23	204 y 2025	PRESENTÓ	39227810_E_23BuzIMSS	86 y 87	PRESENTÓ



Evaluación Legal - Administrativa

LA-50-GYR-050GYR120-I-21-2026

"Adquisición de Insumos para la Toma de Muestras para la Vigilancias Epidemiológica por Laboratorio"

Fecha: 06 de octubre de 2026

DOCUMENTO LEGAL-ADMINISTRATIVO	REFERENCIA	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE, S.A. DE C.V.			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
		ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	ARCHIVO CONSULTADO	PÁGINA O FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE
ESCRITO DE NO BENEFICIO O VENTAJA	Numeral 4.1.1, inciso s) (*)	39152345_E_Num6	12	CUMPLE	39227498_E_6noventaja	32	CUMPLE
ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO	Numeral 4.1.1, inciso t) (*)	39152355_E_Num7	15	CUMPLE	39227542_E_7Subco	33	CUMPLE
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN LEGAL		CUMPLE PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 NO CUMPLE PARA LAS PARTIDAS 6, 7, 16, 18 y 19			CUMPLE		

El licitante **DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE, S.A. DE C.V. NO CUMPLE** legalmente para las **PARTIDAS 6, 7, 16, 18 y 19**, debido a que en el Anexo 7 "MANIFIESTO DE ORIGEN DE LOS BIENES NACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LAASSP" solicitado para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que oferta, manifiesta que los bienes correspondientes a las partidas 6, 7, 16, 18 y 19, serán producidas en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65% o **40%** como caso de excepción; por lo que no existe certeza para el Instituto de que los bienes que oferta y entregará, cumplen con el grado de contenido nacional de cuando menos el 65%.

Esta evaluación se realiza con fundamento en los numerales 4.2.2.1.15 "*Evaluación de los aspectos legales de las proposiciones*" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Realizó

Lic. Julián Lara Rodríguez
Coordinador de Programas Nivel Central E1

Autorizó

Lic. Patricia Facio Juárez
Titular de la División de Bienes No Terapéuticos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto / Anexo Técnico			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
1	090.563.1778.00.00	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL UNIVERSAL PARA LA RECOLECCION, CONSERVACION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS. FORMULADO CON SALES EQUILIBRADAS DE HANKS, SEROALBUMINA BOVINA, L-CISTEINA, GELATINA, SACAROSA, ACIDO L-GLUTAMICO, TAMPON HEPES, VANCOMICINA, ANFOTERICINA B, COLISTINA Y ROJO FENOL COMO INDICADOR DE VIRAJE, CON PH 7.3 +/- 0.2 A 25 GRADOS CELSIUS, CONTENIDO EN TUBO DE PLASTICO CON TAPA DE ROSCA, FONDO PLANO, TAPON CON EMPAQUE Y VOLUMEN DE 3 ML. PRESENTACION EN CAJA CON 50 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	CAJA	50	PIEZA	826	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 29-32	
2	090.815.1710.00.00	TUBO DE PLASTICO PARA RECOLECCION DE SANGRE POR SISTEMA DE VACIO, DIMENSION 13 X 100 MM, CON EDTA K2 APLICADO POR ASPERSION EN LAS PAREDES DEL TUBO. ESTERIL Y CAPACIDAD DE 6.0 ML, PRESENTACION. CAJA CON 100 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	CAJA	100	PIEZA	144	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 42-52	
3	090.040.0103.00.00	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE PARA TOMA SENCILLA O MULTIPLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO, CALIBRE 21 G X 32 MM, PRESENTACION EN CAJA CON 48 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	CAJA	48	PIEZA	1181	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 53-65	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto / Anexo Técnico			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
4	090.338.0187.00.00	EQUIPO ALADO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO TIPO SEGURO DE BLOQUEO, CALIBRE 23 G X 0.75 PULGADAS, CON ADAPTADOR AL CAPUCHON, PRESENTACION EN CAJA CON 50 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	CAJA	50	PIEZA	443	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 66-76	
5	090.563.1779.00.00	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR . TUBOS PREPARADOS CON HISOPO: MEDIO SEMISOLIDO PARA MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, FORMULADO CON 1.0 G FOSFATO DISODICO, 5.0 G. DE CLORURO DE SODIO, 1.5 G DE TIOGLICOLATO DE SODIO, 5.0 G DE AGAR Y1000 ML DE AGUA DESTILADA, PH 8.4, CONTENIDO EN TUBO CON 5 ML DE GEL Y ROTULADO INDIVIDUALMENTE CON NOMBRE COMERCIAL O DEL FABRICANTE, NOMBRE DEL MEDIO, CADUCIDAD Y LOTE, PRESENTACION POR PIEZA. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	PIEZA	1	PIEZA	33754	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 77-83	
6	090.355.0701.00.00	FRASCO GRADUADO ESTERIL DE 100 ML. RECIPIENTE DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, GRADUADO, CON TAPA DE ROSCA Y EMPAQUE, DE CIERRE HERMETICO. DIAMETRO DE TAPA MINIMO DE 55 MM, PRESENTACION POR PIEZA. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	PIEZA	1	PIEZA	25690	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. No requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 84-87	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto / Anexo Técnico			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
7	090.563.1780.00.00	MEDIO DE TRANSPORTE SOLUCION SALINA CON CEFALEXINA. MEDIO PARA CONSERVACION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS, FORMULADO CON SOLUCION SALINA AL 0.85 POR CIENTO Y CEFALEXINA A 40 UG/ML, CONTENIDO EN TUBO DE PLASTICO 10 ML CON TAPA DE ROSCA, CON EMPAQUE, FONDO PLANO Y 3 ML DE MEDIO, INCLUYE HISOPO FLEXIBLE DE RAYON O DACRON CON PUNTO DE CORTE, PRESENTACION POR PIEZA. CONSERVACION A LA TEMPERATURA QUE SEÑALE EL FABRICANTE.	PIEZA	1	PIEZA	5215	Se requiere con una caducidad mínima de 6 meses al momento de la entrega. No requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 88-91	
8	090.815.1711.00.00	CRIOTUBO GRADUADO DE 2 ML. RECIPIENTE DE POLIPROPILENO CON BASE PARA CONSERVACION DE MUESTRAS A BAJAS TEMPERATURAS, CAPACIDAD 2 ML, TAPA PLANA DE ROSCA EXTERNA, SELLO DE SILICON, AUTOCLAVABLE, LIBRE DE RNASA, DNASA, PIROGENOS Y DNA, RESISTENCIA DE -196 A 121 GRADOS CELSIUS, PRESENTACION EN BOLSA CON 50 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	BOLSA	50	PIEZA	316	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. No requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 92-98	
9	090.815.1712.00.00	CRIOTUBO GRADUADO DE 10 ML. RECIPIENTE DE POLIPROPILENO CON BASE PARA CONSERVACION DE MUESTRAS, CAPACIDAD 10 ML, GRADUADO, TAPA PLANA DE ROSCA Y SELLO DE SILICON, AUTOCLAVABLE, LIBRE DE RNASA, DNASA, PIROGENOS Y DNA, RESISTENCIA DE -196 A 121 GRADOS CELSIUS, PRESENTACION EN BOLSA CON 50 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	BOLSA	50	PIEZA	185	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. No requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 99-105	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto / Anexo Técnico			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
10	090.102.0175.00.00	BOLSA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS. BOLSA DE POLIETILENO, CON CIERRE ADHESIVO, CON COMPARTIMENTO EXTERNO PARA DOCUMENTOS, ROTULACION VISIBLE DE RIESGO BIOLOGICO. RESISTENTE A PUNCIONES Y A PRUEBA DE FUGAS, CON RESISTENCIA A PRESION DE 95 KPA Y 2 MILESIMAS DE PULGADA (0.05MM) DE ESPESOR, CON OPCION DE INCLUIR MATERIAL ABSORBENTE. MEDIDAS: 175X270MM. PRESENTACION POR PIEZA. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	PIEZA	1	PIEZA	2400	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. No requiere registro sanitario.	Cumplimiento NOM 002-1-SCT-SEMAR-ARTF-2023.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 106-108	
11	090.280.0259.00.00	HISOPO ESTERIL INDIVIDUAL PARA TOMA DE EXUDADO FARINGEO. CON PUNTA DE RAYON ODACRON O FIBRAS SINTETICAS CON MANGO RIGIDO DE PLASTICO CON MUESCA QUE PERMITAEL FACIL CORTE. ESTERIL Y EN EMPAQUE INDIVIDUAL. TEMPERATURA AMBIENTE.	CJA	100	PZA	413	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 109-117	
12	090.280.0267.00.00	HISOPO ESTERIL INDIVIDUAL CON MANGO FLEXIBLE PARA TOMA DE EXUDADO NASOFARINGEO.CON PUNTA DE RAYON O DACRON O FIBRAS SINTETICAS CON MANGO FLEXIBLE DE PLASTICOCON MUESCA QUE PERMITA EL FACIL CORTE. ESTERIL Y EN EMPAQUE INDIVIDUAL.TEMPERATURA AMBIENTE.	CJA	100	PZA	413	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 124-129	
13	090.815.1709.00.00	TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, CON TAPON DORADO, VOLUMEN DE 5 ML,CON GEL DE POLIMERO SEPARADOR DE SUERO Y ACTIVADOR DE COAGULACION, TAMAÑO 13X100MM , CAJA CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	525	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 136-139	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto / Anexo Técnico			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
14	090.102.0158.00.00	BOLSA DE POLIETILENO ESTERIL DE BAJA DENSIDAD Y BAJA DENSIDAD LINEAL, PELICULATRANSPARENTE Y RESISTENCIA SUPERIOR, CON DIMENSION DE 11 X 23 CM, CON ESPESOR DE2.5 MM, CON UNA CAPACIDAD DE 18OZ.	CJA	500	PZA	1	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. No requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien y con USDA, FDA, HACCP y EPA.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 140-142	
15	090.102.0159.00.00	BOLSA DE POLIETILENO ESTERIL DE BAJA DENSIDAD Y LINEAL, PELICULA TRANSPARENTE YRESISTENCIA SUPERIOR, CON DIMENSION DE 115 A 230 MM, CON ESPESOR DE 57 A 102MICRAS, CON UNA CAPACIDAD DE 300ML. CON UNA TABLETA DE TIOSULFATO DE SODIO.	CJA	500	PZA	1	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. No requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien y con USDA, FDA, HACCP y EPA.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 143-145	

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto / Anexo Técnico			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
16	090.563.1781.00.00	AGAR SOYA TRIPTICASEINA EN TUBO DE POLIPROPILENO, CON 5 ML DE MEDIO DE CULTIVO PREPARADO PARA AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS DE CRECIMIENTO EXIGENTE. FORMULADO CON 15 G DE PEPTONA DE CASEINA, 15 G DE AGAR BACTERIOLOGICO, 5 G DE PEPTONA DE SOYA, 5 G DE CLORURO DE SODIO, PH 7.3 MAS O MENOS 0.2 A 25 GRADOS CELSIUS, PRESENTACION EN CAJA CON 10 PIEZAS. CONSERVACION A LA TEMPERATURA QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE.	CAJA	10	PIEZA	275	Se requiere con una caducidad mínima de 6 meses al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 146-149	
17	090.740.0978.00.00	SOLUCION NEUTRALIZANTE CON HISOPO. MEDIO DE CULTIVO PREPARADO, ESTERIL. CONTENIDO EN TUBO CONICO DE POLIPROPILENO DE 16 X 125 MM, CON 10 ML DE CALDO, TAPÓN DE ROSCA CON CIERRE HERMETICO, E HISOPO INTEGRADO CON MANGO DE PLASTICO Y PUNTA DE RAYON O DACRON. PRESENTACION POR PIEZA. CON IDENTIFICACION DEL PRODUCTO, LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CONSERVACION A LA TEMPERATURA QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE.	PIEZA	1	PIEZA	600	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien y con la ISO 18593	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.		X	Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 150-153	El licitante presenta folleto del insumo ofertado, sin embargo, no presenta el registro sanitario requerido para la partida, por lo que no acredita el cumplimiento del requisito establecido.
18	090.563.1758.00.00	AGAR SOYA TRIPTICASEINA. MEDIO PREPARADO PAQUETE DE 10 PLACAS DE 90 X 15 MM.	PQT	10	PZA	30	Se requiere con una caducidad mínima de 6 meses al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien y, con USP o FEUM	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imáge. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 154-157	

No.	Concepto			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
	Anexo Técnico													
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Observaciones	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito	OBSERVACIONES
19	090.563.1748.00.00	AGAR DEXTROSA SABOURAUD. MEDIO PREPARADO PAQUETE DE 10 PLACAS DE 90 X 15 MM	PQT	10	PZA	21	Se requiere con una caducidad mínima de 6 meses al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien y, con USP o FEUM	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: Técnicos Subcarpeta: Catálogos_o_folletos_con_imágen. Archivo: 39239618_E_NUM2.	Folio: 158-161	

No.	Concepto	Distribuidora de Insumos y Servicios de Alta Especialidad DISAE S.A. de C.V.	Cumple	No Cumple	DOCUMENTACIÓN	
	Términos y Condiciones				Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito
	e) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA CORROBORAR SUS ESPECIFICACIONES DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA:	Los participantes deberán presentar en sus propuestas técnicas:				
		1) Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio	X		Carpeta: Técnicos. Subcarpeta: CATÁLOGOS_O_FOLLETOS_CON_IMAGE Archivo: 39239618_E_NUM2	Folios:29-187
		2) Los participantes deberán presentar sus propuestas técnicas en el Formato de Propuesta Técnica (Anexo E. Formato de propuesta técnica) de estos Términos y Condiciones, en el que se verificará que el documento presentado corresponda a lo señalado en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio	X		Carpeta: Técnicos. Subcarpeta: ANEXO_E_FORMATO_DE_PROPUESTA_ Archivo: 39239635_E_NUM3.	Folio:188-194

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto / Anexo Técnico			DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE S.A DE C.V.										
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
				3) Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales, deberán presentar un documento en papel membretado de la empresa que contenga los siguientes datos: a)Nombre completo del contacto oficial b)Cargo c)Domicilio d)Teléfono (Oficina y Celular) e)Correo electrónico							**X**		Carpeta: Técnicos. Subcarpeta: Canales_de_comunicación_oficia Archivo: 39239650_E_NUM5.	Folio: 195	

Derivado de la evaluación realizada y referente a la cotización presentada por **Distribuidora de Insumos y Servicios de Alta Especialidad DISAE S.A. de C.V.**, con respecto al cumplimiento de los parámetros técnicos correspondientes al procedimiento **para la "Adquisición de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio", se dictamina que cumple técnicamente para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19** EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones de la convocatoria POR LO QUE SUS PROPUESTAS PARA LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19 SON SOLVENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO.

ÁREA TÉCNICA

Dra. en C. Clara Esperanza Santacruz Tinoco
Jefe de División de Laboratorios Especializados

No.	Concepto / Anexo Técnico			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.											
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Observaciones	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito	OBSERVACIONES
2	090.815.1710.00.00	TUBO DE PLASTICO PARA RECOLECCION DE SANGRE POR SISTEMA DE VACIO, DIMENSION 13 X 100 MM, CON EDTA K2 APLICADO POR ASPERSION EN LAS PAREDES DEL TUBO. ESTERIL Y CAPACIDAD DE 6.0 ML, PRESENTACION. CAJA CON 100 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	CAJA	100	PIEZA	144	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.		X	Carpeta: TÉCNICOS subcarpeta: CATÁLOGOS_O_FOLLETOS_CON_IMÁGE, nombre del archivo: 39248490_E_1P2	Folio: 1 - 9	El licitante presenta folleto y catálogo del insumo ofertado, sin embargo, no cumple con las dimensiones ni con la capacidad requeridas, por lo que no acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.
3	090.040.0103.00.00	AGUJA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE PARA TOMA SENCILLA O MULTIPLE, CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO, CALIBRE 21 G X 32 MM, PRESENTACION EN CAJA CON 48 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	CAJA	48	PIEZA	1181	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.		X	Carpeta: TÉCNICOS subcarpeta: CATÁLOGOS_O_FOLLETOS_CON_IMÁGE, nombre del archivo: 39248489_E_1P3	Folio: 10	El licitante presenta folleto del insumo ofertado, sin embargo, no presenta el registro sanitario requerido para la partida, por lo que no acredita el cumplimiento del requisito establecido.
4	090.338.0187.00.00	EQUIPO ALADO PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO TIPO SEGURO DE BLOQUEO, CALIBRE 23 G X 0.75 PULGADAS, CON ADAPTADOR AL CAPUCHON, PRESENTACION EN CAJA CON 50 PIEZAS. CONSERVACION A TEMPERATURA AMBIENTE.	CAJA	50	PIEZA	443	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.		X	Carpeta: TÉCNICOS subcarpeta: CATÁLOGOS_O_FOLLETOS_CON_IMÁGE, nombre del archivo: 39248488_E_1P4	Folio: 11	El licitante presenta folleto del insumo ofertado, sin embargo, en la documentación presentada no se identifica la especificación correspondiente al calibre requerido ni el adaptador al capuchón. Asimismo, no presenta el registro sanitario requerido para la partida, por lo que no acredita el cumplimiento de las especificaciones y requisitos técnicos solicitados.

No.	Concepto Anexo Técnico			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.										
Part	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Tipo	Cantidad Solicitada	Observaciones	Norma o especificación	Documento a presentar en la propuesta técnica	Cumple	No Cumple	Técnica "Nombre del archivo"	Folio del requisito	OBSERVACIONES
13	090.815.1709.00.00	TUBO PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, CON TAPON DORADO, VOLUMEN DE 5 ML,CON GEL DE POLIMERO SEPARADOR DE SUERO Y ACTIVADOR DE COAGULACION, TAMAÑO 13X100MM , CAJA CON 100 PIEZAS.	CJA	100	PZA	525	Se requiere con una caducidad mínima de 1 año al momento de la entrega. Requiere registro sanitario.	Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien.	Los interesados deberán presentar en sus propuestas técnicas Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), norma(s) solicitada(s) (cuando aplique), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio. Presentar Propuesta Técnica Anexo A. Presentar un documento en papel membretado con Nombre completo del contacto oficial, Cargo, Domicilio, Teléfono (Oficina y Celular) y Correo electrónico.	X		Carpeta: TÉCNICOS subcarpeta: CATÁLOGOS_O_FOLLETOS_CON_IMÁGE, nombre del archivo: 39248491_E_1P13	Folio: 12 - 20	Se precisa que el cumplimiento a esta partida se refiere exclusivamente al tubo de plástico, conforme a las características establecidas en el requerimiento técnico.

No.	Concepto Términos y Condiciones	EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	Cumple	No Cumple	DOCUMENTACIÓN Técnica "Nombre del archivo"	DOCUMENTACIÓN Folio del requisito
	e) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA COMO PUEDEN SER: FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA CORROBORAR SUS ESPECIFICACIONES DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN LA PROPUESTA TÉCNICA:	Los participantes deberán presentar en sus propuestas técnicas:				
		1) Catálogos o folletos con imágenes ilustrativas, redactados en español, o bien acompañados de la traducción correspondiente, así como que sean a color y visibles, para con ello proporcionar mejor apoyo en la revisión, los cuales deben contener la información necesaria que permita corroborar que el bien ofertado cumple con la descripción y especificaciones señalada(s), indicando que se oferta la presentación señalada en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio	X		Carpeta: TECNICOS Subcarpeta: CATÁLOGOS_O_FOLLETOS_CON_IMÁGE Archivos: 39248488_E_1P4 39248489_E_1P3 39248490_E_1P2 39248491_E_1P13	Folios: 1-9, 10,11, 12-20
		2) Los participantes deberán presentar sus propuestas técnicas en el Formato de Propuesta Técnica (Anexo E. Formato de propuesta técnica) de estos Términos y Condiciones, en el que se verificará que el documento presentado corresponda a lo señalado en el Anexo 1. Requerimiento Consolidado de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio	X		Carpeta: TECNICOS Subcarpeta: ANEXO_E_FORMATO_DE_PROPUESTA_ Archivo: 39248502_E_2PTec	Folios: 21 y 22

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD
COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
DIVISIÓN DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

No.	Concepto Anexo Técnico			EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.											
Part	**Clave**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Tipo**	**Cantidad Solicitada**	**Observaciones**	**Norma o especificación**	**Documento a presentar en la propuesta técnica**	**Cumple**	**No Cumple**	**Técnica "Nombre del archivo"**	**Folio del requisito**	**OBSERVACIONES**
				3) Con la finalidad de establecer canales de comunicación oficiales, deberán presentar un documento en papel membretado de la empresa que contenga los siguientes datos: a)Nombre completo del contacto oficial b)Cargo c)Domicilio d)Teléfono (Oficina y Celular) e)Correo electrónico								X		Carpeta: TECNICOS Subcarpeta: CANALES_DE_COMUNICACIÓN_OFICIA Archivo: 39248514_E_3CanComun	Folio: 23	

Derivado de la evaluación realizada y referente a la presentación de propuesta presentada por **EQUIPOS QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.**, con respecto al cumplimiento de los parámetros técnicos correspondientes al procedimiento **para la "Adquisición de Insumos para Toma de Muestra para la Vigilancia Epidemiológica por Laboratorio", se dictamina que cumple técnicamente para la partida 13** EN LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones de la convocatoria POR LO QUE SU PROPUESTA PARA LAS PARTIDA 13 es SOLVENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO.

ÁREA TÉCNICA

Dra. en C. Clara Esperanza Santacruz Tinoco
Jefe de División de Laboratorios Especializados

Gobierno de México | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Bienes No Terapéuticos



CÁLCULO DE PRECIOS NO ACEPTABLES

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POR LABORATORIO

FECHA: 08 de octubre de 2026

PARTIDA	Descripción Corta	Presentación			Cantidad solicitada	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE, S.A. DE C.V.		Precio Aceptable (Mediana de IM + 10%)		COTIZACIÓN SOLVENTE MÁS BAJA		PRECIOS NO ACEPTABLES (Diferencias Precio Unitario más Bajo Cotizado VS Precio Aceptable)	
		Unidad	Cantidad	Tipo		Precio Unitario	SUBTOTAL (sin IVA)	Precio Unitario	SUBTOTAL (sin IVA)	Precio Unitario	SUBTOTAL (sin IVA)	Precio Unitario	SUBTOTAL (sin IVA)
1	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL UNIVERSAL PARA LA RECOLECCION, CONSERVACION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS.	CAJA	50	PIEZA	826	**$2,581.10**	$2,131,988.60	**$2,235.15**	$1,846,229.77	**$2,581.10**	**$2,131,988.60**	**$345.95**	**$285,758.83**
8	CRIOTUBO GRADUADO DE 2 ML. RECIPIENTE DE POLIPROPILENO CON BASE PARA CONSERVACION DE MUESTRAS A BAJAS TEMPERATURAS, CAPACIDAD 2 ML.	BOLSA	50	PIEZA	316	**$214.62**	$67,819.92	**$198.70**	$62,790.46	**$214.62**	**$67,819.92**	**$15.92**	**$5,029.46**
9	CRIOTUBO GRADUADO DE 10 ML. RECIPIENTE DE POLIPROPILENO CON BASE PARA CONSERVACION DE MUESTRAS, CAPACIDAD 10 ML, GRADUADO.	BOLSA	50	PIEZA	185	**$3,724.90**	$689,106.50	**$1,490.09**	$275,667.21	**$3,724.90**	**$689,106.50**	**$2,234.81**	**$413,439.30**
10	BOLSA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS. BOLSA DE POLIETILENO, CON CIERRE ADHESIVO, CON COMPARTIMENTO EXTERNO PARA DOCUMENTOS, ROTULACION VISIBLE DE RIESGO BIOLOGICO.	PIEZA	1	PIEZA	2400	**$25.00**	$60,000.00	**$22.20**	$53,288.40	**$25.00**	**$60,000.00**	**$2.80**	**$6,711.60**
12	HISOPO ESTERIL INDIVIDUAL CON MANGO FLEXIBLE PARA TOMA DE EXUDADO NASOFARINGEO.CON PUNTA DE RAYON O DACRON O FIBRAS SINTETICAS CON MANGO FLEXIBLE DE PLASTICOCON MUESCA QUE PERMITA EL FACIL CORTE. ESTERIL Y EN EMPAQUE INDIVIDUAL.TEMPERATURA AMBIENTE.	CJA	100	PZA	413	**$1,946.00**	$803,698.00	**$1,062.60**	$438,853.80	**$1,946.00**	**$803,698.00**	**$883.40**	**$364,844.20**
15	BOLSA DE POLIETILENO ESTERIL DE BAJA DENSIDAD Y LINEAL, PELICULA TRANSPARENTE YRESISTENCIA SUPERIOR, CON DIMENSION DE 115 A 230 MM, CON ESPESOR DE 57 A 102MICRAS, CON UNA CAPACIDAD DE 300ML. CON UNA TABLETA DE TIOSULFATO DE SODIO.	CJA	500	PZA	1	**$20,676.92**	$20,676.92	**$17,941.00**	$17,941.00	**$20,676.92**	**$20,676.92**	**$2,735.92**	**$2,735.92**

Esta evaluación se realiza con fundamento en los numerales 4.2.2.1.17 "Analizar y evaluar la propuesta económica de las proposiciones" del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4.39 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De la evaluación efectuada, se determinó que el precio ofertado para las **partidas 1, 8, 9, 10, 12 y 15** por la licitante **DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD DISAE, S.A. DE C.V., son No Aceptables**, en términos de lo dispuesto en los artículos 5, fracción XIV, inciso b) de la LAASSP y 99, apartado A, fracción I del RLAASSP.

Realizó

Lic. Julián Lara Rodríguez
Coordinador de Programas Nivel Central E1

Autorizó

Lic. Patricia Facio Juárez
Titular de la División de Bienes No Terapéuticos