

Of N° 09 53 84 61 CF1/10970

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2020.

Número de Contratación: **AA-050GYR040-E71-2020**

C. Edgar Valle Gómez.
EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S. A DE C.V.
Presente:

Recibí Original
Edgar Valle Gómez
11/Dic/2020

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a lo dispuesto en el artículo 41 fracción II y penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en correlación con el artículo 71 de su Reglamento, me permito informar a Usted que la Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles, en su carácter de Área requirente, dictaminó procedente la excepción a la licitación pública, para llevar a cabo la Adjudicación Directa para la **"Adquisición de equipo y mobiliario administrativo para el Hospital Rural San Quintín, Baja California"**, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).


Con base en el resultado de la evaluación técnica y legal-administrativa, el Área requirente comunicó la autorización para llevar a cabo la adjudicación para la **"Adquisición de equipo y mobiliario administrativo para el Hospital Rural San Quintín, Baja California"**, para lo cual se cuenta con los **Oficios de Liberación de Inversión No. 099001/6B3000/6B30/6B30/BMI207314/2364**, que permite cubrir el monto total de **\$3,439,413.92 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N.)** incluye IVA, conforme al desglose que se indica:

Número de Contratación: **AA-050GYR040-E71-2020**

EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A.DE C.V; se adjudican las siguientes partidas:

Cabe señalar que el tiempo de entrega será de **10 días naturales** a partir de la presente notificación.

Partida	Descripción	Cant. total	Precio unitario en M.N. sin IVA.	Importe total en M.N. sin IVA.
1	ATRIL. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 40 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA 130 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: CAPITEL FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 6.35 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR CON DOBLECES A 65 GRADOS COMO SE INDICA E	2	\$12,200.00	\$24,400.00
2	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE BAJO FABRICADO A BASE DE: 1.- BASE Y REFUERZOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 TROQUELADA Y DOBLADA, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 2.- COSTADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20: TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA ACABADO EN PINT	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00



3	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DESCRIPCION TECNICA: DIMENSIONES: 45 CM DE FRENTE, 71 CM DE FONDO, 107 CM DE ALTURA. TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 2%. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (MINIMO) POR CADA GAVETA, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPI	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
8	MESA DE APOYO PARA TELEFONOS FABRICADA EN MDF FABRICADA A BASE DE: 1.- CUBIERTAS Y MESAS DE TRABAJO, (RECTAS, CURVAS, RADIALES, Y PENINSULARES). ESTAS DEBERAN ESTAR FABRICADAS CON TABLEROS INDEPENDIENTES DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (M.D.F. "MEDI	3	\$ 2,600.00	\$ 7,800.00
9	MESA OVAL PARA JUNTAS 10 LUGARES CON BASES METALICAS FABRICADA A BASE DE: 1.- MESA DE 3.50 X 1.20 X 0.78 MTS. CON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 31 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA (MADERA	1	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
10	SILLA ALTA GIRATORIA FABRICADA A BASE DE: 1.- ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON DISEÑO ERGONOMICO FABRICADO DE UNA SOLA PIEZA EN COLOR GRIS* CON ACABADO LISO POR AMBOS LADOS, PROVISTA DE 4 PUNTOS DE APOYO PARA SU FIJACION A LA ESTRU	2	\$ 1,700.00	\$ 3,400.00
11	TARJETERO SENCILLO PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.3 CM (5" X 8") FABRICADO A BASE DE: 1.- CERRADURA ACABADO CROMADO. 2.- CUERPO DE GAVETA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS*. 3.- CUERPO Y TAPAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL TARJETERO	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
13	REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 90 CM LARGO, 45 CM ANCHO, 65 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 100 KG. POR ENTREPAÑO. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: REPISAS (3): LÁMINA DE ACER	1	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00
14	DEPOSITO DE PAN: DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: 70 CM LARGO, 70 CM ANCHO, 90 CM ALTURA. CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUBIERTA CON DEPÓSITO INTEGRADO: LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AI	1	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00
15	MESA CALIENTE DE 97 CM PARA GAS (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1.1/4") DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20 CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") D	2	\$ 32,000.00	\$ 64,000.00
16	MESA DE 230 CM CON FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 230 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CAL	1	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00

17	MESA LISA DE 150 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA. 2. CUBIERTA LIS	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
18	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (2 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14. 2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
19	MESA PARA COMEDOR 4 LUGARES. FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA FORMADA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA MACIZA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR Y 38 MM (1.1/2") DE ANCHO Y REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL, CON RECUBRIMIENTO EN SUS DOS CARA	11	\$ 3,800.00	\$ 41,800.00
20	MESA ELECTRICA CALIENTE MOVIL (3 CHAROLAS). FABRICADA A BASE DE: 1. CABLE DE USO RUDO CON CLAVIJA POLARIZADA DE SEGURIDAD DE 2 M. DE LONGITUD CALIBRE NUMERO 14. 2. CHAROLAS PERFORADAS DESMONTABLES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 20, ACABADO	1	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
22	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑO FABRICADA A BASE DE: 1. CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM, CALIBRE NUMERO 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA. 2. CUBIERTA LIS	4	\$ 8,800.00	\$ 35,200.00
25	TABLERO DE CORCHO DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. CUERPO DE MADERA DE MACHIMBRADA (TRIPLAY) 12 MM. DE ESPESOR, CON ACABADO AL FRENTE CON LAMINA DE CORCHO DE 5 MM. DE ESPESOR. 2. MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, CON PREPARACION Y HERRAJES PARA	32	\$ 1,200.00	\$ 38,400.00
26	SILLA PARA AULA FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO EN DOS PIEZAS, FABRICADOS EN POLIPROPILENO INYECTADO DE ALTO IMPACTO ACABADO RUGOSO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, CON UN ESPESOR DE PARED DE 4MM. MINIMO CON DISEÑO ANATOMICO Y MOLDURA PERIMETRAL	60	\$ 4,500.00	\$ 270,000.00
27	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. FABRICADO A BASE DE: 1. LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR VERDE OPTICO UNIDO A BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) DE 6MM DE ESPESOR CON REFUERZOS METALICOS O DE MADERA, CON SISTEMA Y ACCESORIOS PARA FIJACION A MUR	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
31	MENSAJERO ELECTRONICO PARA USO INTERIOR, CON VISTA EXTERIOR, DESPLIEGUE DE TEXTOS GRAFICOS Y ANIMACIONES.	1	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
39	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO: A) DEBERA SER ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION DE	25	\$ 3,000.00	\$ 75,000.00





	12MM			
40	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACH	23	\$ 2,200.00	\$ 50,600.00
41	SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO, CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATU	15	\$ 4,200.00	\$ 63,000.00
42	SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE D	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
44	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON FRENTE EN MDF, DE 0.91 M. DE FRENTE, 0.45 M. DE FONDO Y 1.33 M. DE ALTURA FABRICADO A BASE DE: 1.- CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (CR) CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EPOXICA MICROPULVERIZAD	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00
46	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE DOBLE. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 101 CM. PROFUNDIDAD: 80 CM. ALTURA: 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTA	4	\$ 14,500.00	\$ 58,000.00
47	ARCHIVERO DISTRIBUCION DE EXPEDIENTES. CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 80CM. PROFUNDIDAD: 36.5 CM. ALTURA 175 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG (COMO MINIMO) POR ENTREPAÑO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO L	12	\$ 22,000.00	\$ 264,000.00
50	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL DERECHO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO	2	\$ 10,020.00	\$ 20,040.00
51	ESCRITORIO MODULAR DE 150CM CON LATERAL IZQUIERDO. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO TOTAL: 150CM. ANCHO DE CUBIERTA: 60CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 450KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPI	1	\$ 10,020.00	\$ 10,020.00
53	CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DESCRIPCION: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 150CM. ANCHO: 47CM. ALTURA: 75CM. CAPACIDAD DE CARGA 400KG COMO MINIMO, SIN CONSIDERAR EL PESO PROPIO DEL ARTICULO, GARANTIZANDO LA ESTABILIDAD	1	\$ 12,300.00	\$ 12,300.00


55	MESA INFANTIL MATERNAL FABRICADA A BASE DE: 1. CUBIERTA LISA DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE 19 MM (3/4 PULGADA) RECUBIERTA CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION COLOR NARANJA. 2. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUM 16 DE 16 MM (5/8 PULG	3	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00
56	SILLA INFANTIL PRE-ESCOLAR FABRICADA A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O FIBRA DE VIDRIO, ACABADO RUGOSO COLOR AZUL O NARANJA*. 2. ESTRUCTURA REFORZADA DE TUBO DE ACERO DE 15.8 MM (5/8 PULGADA) DE DIAMETRO EN CALI	14	\$ 950.00	\$ 13,300.00
57	MESA LISA DE 180 CM PARA RECIBO DE LOZA CON ESCURRIDERO DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM (A CUBIERTA) ALTURA TOTAL CON RESPALDO 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL CON REFUERZO	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
58	JUEGOS DE SALA PARA LOBY S ELABORADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA ESTUFADA CON ACABADO POLIURETANO, CON 3 SILLONES PARA UNA, DOS Y TRES PERSONAS; UNA MESA DE CENTRO, SILLON UNA PERSONA: LARGO DE UN 1.1 MTS., ANCHO DE .77 MTS.; ALTURA DE 0.75 MTS., SILLON	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00
59	COMEDOR PARA 8 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO MIL RUN, ACABADO POLIURETANO RUSTICO, CONSTA DE 1 MESA OVALADA DE 2.0 MTS. DE LARGO, C 1M DE ANCHO X .78 CM. DE ALTO, BASE DE 2 PUNTOS EN FORMA RECTANGULAR UNIDAS MEDIANTE UN TRABEZAÑO, 06 SILLAS DE .55	1	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
61	PIZARRON MAGNETICO DE PARED DE 120 CM. DESCRIPCION TECNICA: 1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 1.2.- DIMENSIONES GENERALES: FRENTE: 120. ESPESOR: 4 A 5 CM. ALTURA: 90 CM. 2.- MARCO ESTRUCTURAL: FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE, DE 2.5 A	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
62	COCINETA CON PARRILLA ELECTRICA IZQUIERDA Y FREGADERO DERECHO. DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, FONDO 65 CM; ALTURA (SUPERFICIE DE LA CUBIERTA): 90 CM; ALTURA TOTAL (RESPALDO DE LA CUBIERTA): 100 CM.	1	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00
64	MESA DE 300 CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL. DESCRIPCION TECNICA: CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 300 CM; FONDO 70 CM; ALTURA TOTAL 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA IGUAL O MAYOR A 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL: PERF	1	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00
65	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304,	1	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00



66	MESA DE 180 CM CON DOBLE FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA VERTICAL FABRICADA EN PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 30	2	\$ 28,000.00	\$ 56,000.00
67	ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 170 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 220 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG POR ENTREPAÑO. DESCRIPCION TECNICA: MARCO VERTICAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE 32 X 47.62 MM (1 1/4 X 1 7/8) DE LAM	27	\$ 13,500.00	\$ 364,500.00
72	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES: ALTURA DE RESPALDO 40 CM, ANCHO DE RESPALDO 45, ALTURA DE ASIENTO 45 CM, ANCHO DE ASIENTO 45 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 45 CM, ALTURA TOTAL 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA 120 KG. DESCRIPCION TECNICA:	296	\$ 1,480.00	\$ 438,080.00
73	SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. MOVIMIENTOS Y SISTEMAS: MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE CON BLOQUEO, REGULACION DE RESPALDO CON CONTRAPRESION EN 5 POSICIONES MEDIANTE PALANCA Y REGULACION EN ALTURA Y ANCHURA D	20	\$ 3,040.00	\$ 60,800.00
75	SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR	13	\$ 4,200.00	\$ 54,600.00
81	BOTE DE CAMPANA. DIMENSIONES GENERALES LARGO: 41 CM, ANCHO: 29 CM, ALTO: 64 CM. CAPACIDAD DE CARGA 30 KG. DESCRIPCION TECNICA: MARCO PERIMETRAL DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 X 1 1/4	46	\$ 2,850.00	\$ 131,100.00
82	DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM	2	\$ 26,500.00	\$ 53,000.00
83	ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISA	4	\$ 993.00	\$ 3,972.00
84	PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1 X 1) CON PERFORACIONES	1	\$ 950.00	\$ 950.00

85	PIZARRON DE 120 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESA	2	\$ 3,700.00	\$ 7,400.00
86	SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO D	1	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00
88	ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO 60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA. PERFIL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL. POSTES DE A	2	\$ 16,600.00	\$ 33,200.00
89	CARRO PARA CHAROLAS EN AUTOSERVICIO LARGO 80 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 92 CM. CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. CUBIERTA, DEPOSITO PARA CUBIERTOS, LATERALES, COSTADOS Y ENVOLVENTE EN GENERAL, EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 18. ESTRUCTURA INTERIOR INCL	1	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00
90	CARRO TRANSPORTADOR DE CHAROLAS PARA ALIMENTOS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 135 CM, ANCHO 60 CM, ALTURA 100 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 18 CON CEJA PERIMETRA	2	\$ 23,600.00	\$ 47,200.00
91	COLGADOR PARA UTENSILIOS DE COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG. DESCRIPCION TECNICA: PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO; ESTRUCT	3	\$ 5,500.00	\$ 16,500.00
92	MESA PARA TAJO DE 150 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES PARA MONTAJE DE LA CUBIERTA, FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE L	1	\$ 17,900.00	\$ 17,900.00
93	PERCHERO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: POSTE FABRICADO EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIJO DE 31.7 MM (1 1/4), CALIBRE 18; BASE FABRICADA EN LA	2	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
94	MESA DE 150 CM CON RESPALDO Y FREGADERO IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA A LA CUBIERTA 90 CM, ALTURA CON RESPALDO 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES FAB	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
95	MESA FRIA A HIELO FIJA (3 CHAROLAS). FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA,	2	\$ 24,000.00	\$ 48,000.00





	CALIBRE NO. 18, CON AISLANTE DE POLIURETANO DE 25 MM (1) DE ESPESOR. CUBIERTA Y TINA DE LAMINA DE ACERO IN			
96	MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE U CON ESPESOR	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
97	SILLA ALTA GIRATORIA CON MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE Y ARO REPOSA PIES. DIMENSIONES GENERALES: RESPALDO ALTURA REGULABLE DE 55 CM; ANCHO 55 CM. ASIENTO ALTURA REGULABLE DE 75 CM; ANCHO 55 CM; PROFUNDIDAD 48 CM. ALTURA TOTAL DE LA SILLA (DEL PISO AL	7	\$ 1,700.00	\$ 11,900.00
98	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE	2	\$ 9,600.00	\$ 19,200.00
99	CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RE	14	\$ 8,500.00	\$ 119,000.00
100	BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES DE POLIETILENO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 195 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO. DESCRIPCION TECNICA: CARCASAS INDIVIDUALES FABRICADAS A BASE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON DISEÑ	8	\$ 4,500.00	\$ 36,000.00
	Total de Piezas	698	SUBTOTAL	\$2,965,012.00
			IVA	\$474,401.92
			TOTAL	\$3,439,413.92

Lo anterior, en virtud de que las propuestas presentadas resultaron solventes, cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados por el Instituto y garantiza el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones, respectivos.

Con base en lo anterior, me permito solicitar se sirva presentar las personas que cuenten con las facultades legales para la formalización de los contratos, dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha de la presente comunicación, en las oficinas de la División de Contratos, ubicada en la calle de Durango no. 291, piso 10, Colonia

Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación
Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en un horario de las 9:30 a las 15:00 horas.

Para ello, es indispensable que entreguen los documentos que se detallan en el **Anexo 1** del presente oficio, en original y copia para su cotejo. De igual forma, deberán entregar la garantía por la totalidad del monto del anticipo, así como la garantía de cumplimiento del contrato, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 48 de la LAASSP.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente




Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García
Titular

Con copia:

- **Lic. Rubén González Herrera.**- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (*)
- **Dr. Alberto Flavio Balderas Hernández.**- Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos(*)
- **Dra. Gisela J. Lara Saldaña.**- Titular de la Unidad IMSS-BIENESTAR. (*)
- **Dr. Juan Carlos Ledesma Vázquez.**- Coordinador de Atención Integral a la Salud de la Unidad IMSS-BIENESTAR. (*)

(*) Se envía copia a través del Sistema de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



2020
LEONORA VICARIO
GOBIERNO MADRE DE LA NACIÓN
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ANEXO I

Documentación para firma de contrato.

Persona moral:

- a) Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.
- b) Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

Persona física:

- a) Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Para ambos:

- a) Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
- b) Registro patronal.
- c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
- d) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.
- e) En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- f) Escrito en términos del Artículo 50 y 60 de la LAASSP.
- g) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
1. En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y Regla 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal).
- h) Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente.


En el caso de que algún particular:

- a) No se encuentre registrado ante este Instituto o;

- b) Cuento con Registro Patronal pero no se encuentre dado de baja o;
- c) No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley del Seguro social.

No podrá obtener la citada Opinión, por lo cual, dicho particular podrá dar cumplimiento a tal requerimiento presentando lo siguiente:

- a) Documento emitido por este Instituto (resultado de la consulta en el sistema para obtener la Opinión), en el que se haga constar que no se puede emitir la Opinión de cumplimiento, de conformidad con la Regla Quinta del Anexo Único del ACDO.SA1.HCT.101214/281:P.DIR;
 - b) Escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento en el que conste que no se puede emitir la misma y;
 - c) En el caso de que el particular manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos incisos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, vigente y positiva (lo anterior en términos del Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).
2. Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados ante el Instituto, el particular deberá manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada opinión, justificando el motivo y anexando el documento /resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema Institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma.
3. En el caso de aquellos patrones (Proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de éstos Registros no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato de que se trate sí se encuentra al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus registros a efecto de poder obtener la opinión positiva.
- d) Opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y ACUERDO del H. Consejo de



GOBIERNO DE
MÉXICO



2020
LEONA VICARIO
HONORÁRIZ MADRE DE LA PATRIA
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura
Coordinación de Adquisición de Bienes
y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos publicado en el DOF el 28 de junio de 2017.

4. En caso de que el licitante no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (*outsourcing*), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión en el que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.
- e) En su caso, convenio de participación conjunta.
- f) Para el caso particular de personas físicas, escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.