



Of N° 331901/UMAE/ABAST/ADQ/044/2026

Mérida, Yucatán, a 17 de febrero de 2026


Lic. Oscar Rivero Franco
Representante Legal
Comercializadora CADOR, SA de CV

Presente

Con fecha 17 de febrero de 2026 mediante el proceso de Adjudicación Directa Nacional **AA-50-GYR-050GYR063-T-22-2026**, el Departamento de Abasto de este Instituto, solicitó con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 fracción I, 35 fracción III, 36, 39 fracción II, 53, 54 fracción V, 57, 67, 68 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 108 y 109 fracción VI de su reglamento, la aceptación a la Adjudicación Directa **AA-50-GYR-050GYR063-T-22-2026**, para la **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS**.

Al respecto, en términos de lo previsto en los artículos 57 y 67 de la LAASSP; le notifico la aceptación de la confirmación de su cotización, por lo que la citada contratación identificada con el número **No. AA-50-GYR-050GYR063-T-22-2026**, se llevará a cabo con la empresa que usted representa; lo anterior, en virtud de que cumplió con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos solicitados, de conformidad con los precios unitarios que se describen a continuación:

COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
Sistema 1 Material de osteosíntesis					
060.211.3722	25400123	Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$9,000.00
060.703.2141	25400123	Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a	Pieza	Instrumental para colocación	\$1,000.00



(Handwritten signature and initials)



CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
		cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza			
060.898.2641	25400123	Tornillo de cierre para clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$400.00
060.149.0089	24600019	Cable para cerclaje, de cromo cobalto molibdeno o titanio, de polifilamento trenzado, con candado o cierre a presión. La longitud y material será determinada por las unidades de atención, de acuerdo a las necesidades. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$23,000.00
060.211.1718	25400123	Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$10,000.00
060.899.3846	25400123	Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$1,000.00
060.820.1026	25400382	PLACA PARA MINIMA INVASION DE CADERA, SISTEMA DE Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisarios. Pieza. Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Tornillo telescópico autorroscante, auto perforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$15,000.00
060.820.1125	25400379	PLACAS DE BAJO CONTACTO PARA FEMUR DISTAL Y TIBIA PROXIMAL, SISTEMA DE Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del Material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión.	Pieza	Instrumental para colocación	\$15,000.00



Handwritten signature



CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
		Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas			
		Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.			
060.820.1232	25400597	TORNILLOS CANULADOS GRANDES, SISTEMA DE Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7 mm de diámetro, con rosca de 16 mm. Longitud de 30.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$4,500.00
060.820.0960	25400408	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 4.5 MM, SISTEMA DE Las unidades médicas seleccionarán el tipo y dimensiones del material, asegurando su compatibilidad entre sí de acuerdo a la marca y modelo del sistema. Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. Tornillos	Pieza	Instrumental para colocación	\$10,000.00



[Handwritten signature]



CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
		COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV			
		para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.			
060.746.7131	25400421	Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastia, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	Instrumental para colocación	\$6,000.00
		Sistema: 2 Endoprotesis de rodilla			
		PROTESIS DE RODILLA DE CROMO-COBALTO. UNIVERSAL O ANATOMICA. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DEL MATERIAL Y			
		LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES			
060.747.0796	25400421	Base para platillo tibial, de cromo-cobalto o titanio forjado, con entrada para vástago intercambiable. Tamaño: extrapequeña, pequeña, mediana, grande. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$12,000.00
060.747.0754	25400421	Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$12,000.00
060.747.0838	25400421	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$6,000.00
060.508.0795	25400421	Insertos de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, sustituye el ligamento cruzado posterior. Para prótesis primaria. Tamaño extragrande. Altura: de 8.0 mm a 22.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$6,000.00
060.747.1158	25400421	Componente rotuliano de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, modelo anatómico, o en domo o circular. Tamaño: pequeño, mediano o grande. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$900.00
060.483.0786	25400421	Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$1,000.00



Handwritten signature



CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
		DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
		PROTESIS DE REVISION DE RODILLA. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES			
060.747.6884	25400421	Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación para prótesis estabilizada, secundaria o de revisión, vástago condilar femoral. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	Instrumental para colocación	\$8,000.00
060.748.0936	25400421	Extensión para base tibial de revisión y de rescate. Vástago medial lateral. Compatibles con el platillo tibial. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$10,000.00
060.748.8657	25400421	Diseño de aumento del hueso femoral. Aumento distal cimo posterior femoral, mecánicamente unido al fémur. Opciones de aumento: Bloques de aumento del hueso femoral distal de 5.0 mm, 10.0 mm y 15.0 mm. Bloques de aumento del hueso femoral posterior de 5.0 mm y 10.0 mm. Pieza	Pieza	Instrumental para colocación	\$8,000.00
060.747.1174	25400421	Cuñas tibiales reversibles, para pérdida medial o lateral. Compatibles con el platillo tibial. Tamaño: Extrapequeña, pequeña, mediana, grande o extragrande. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$8,000.00
Sistema : 3 Cemento					
060.182.0087	25400108	Para hueso, de polimetilmetacrilato con 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Viscosidad normal o doble viscosidad. Pieza.	Pieza	Ninguno	\$1,800.00
060.182.1432	25400108	Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero. Pieza.	Pieza	Ninguno	\$2,000.00
060.619.0015	25400421	Matriz osea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa, 10 ml	Pieza	Ninguno	
Sistema: 4 Endoprotesis de cadera					
		PRÓTESIS DE CADERA CEMENTADA, DE CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO, TODOS LOS COMPONENTES			
060.748.0266	25400421	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación,	Pieza	Instrumental para colocación	\$8,000.00



[Handwritten signature]



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
		con alambres radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.			
060.748.3427	25400421	Componentes femorales cementados, vástago recto, ángulo cérico diafisario de 125 a 135 grados, ranuras para centralizador distal, cono 12-14, para los sistemas que lo requieran. Ancho de: 8.5 mm a 14.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$15,000.00
060.748.8590	25400421	Centralizador para vástago femoral cementado, en medidas de 1 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$1,000.00
060.747.7064	25400421	Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$10,000.00
		PRÓTESIS DE CADERA NO CEMENTADA EN ALEACIÓN DE TITANIO, CON O SIN RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.			
060.748.1132	25400421	Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$10,000.00
060.746.9947	25400421	Inserto acetabular de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación, con diámetro interno de 28 mm, para copa metálica. Diámetro externo: de 46.0.0 mm a 62.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$5,000.00
060.748.4961	25400421	Componentes acetabulares no cementados. Compatibles con la cabeza y el vástago femoral. Componente acetabular con base metálica de titanio, con recubrimiento poroso o de malla y superficie articular de cerámica de 22 mm o 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 40.0 mm a 71.0 mm.	Pieza	Instrumental para colocación	\$71,000.00



Handwritten signature



CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
		Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.			
060.747.5985	25400421	Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$1,450.00
060.746.9715	25400421	Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérico diafisario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Instrumental para colocación	\$20,000.00
060.483.0786	25400421	Hoja para sierra oscilatoria para cirugía ósea. De acuerdo a marca y modelo del equipo. Pieza	Pieza	Instrumental para colocación	\$3,000.00
		PRÓTESIS DE CADERA PARA REVISIÓN CEMENTADA O NO CEMENTADA, DE TITANIO, CROMO-COBALTO CON O SIN MOLIBDENO, ACERO CROMO O ACERO INOXIDABLE AL ALTO NITRÓGENO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARÁ A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.			
060.748.8541	25400421	Cabeza modular de cromo cobalto o molibdeno cono 12-14 de diámetro externo, 22 y 28 mm, cuello estándar, medidas de -5 a +15.5 Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$7,000.00
060.747.0101	25400421	Vástago para revisión de 251 mm a 270 mm de longitud, con cono 12 -14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Diámetro: 14.0.0 mm a 25.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$56,000.00
060.748.4474	25400421	Anillo de reforzamiento acetabular anatómico, atornillado, para copas cementadas. Diámetro externo de: 35.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$50,000.00
060.898.2211	25400421	Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$1,450.00
060.748.4706	25400421	Anillo para reconstrucción acetabular anatómico, atornillado, con gancho distal y aleta para anclaje al ilíaco, de acero inoxidable o titanio. Diámetro externo	Pieza	Instrumental para colocación	\$5,000.00



[Handwritten signatures and marks]



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
		de: 46.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.			
060.748.0266	25400421	Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multiirradiación, con alambres radiopacos ecuatoriales y/o polares, de forma semiesférica, diámetro interno de 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para colocación	\$8,000.00
Sistema: 5	Columna	FIJACION INTERNA PARA COLUMNA VERTEBRAL DE TITANIO O ALEACION DE TITANIO. TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES			
ABORDAJE ANTERIOR					
060.725.9009	25400131	Placa anterior torácica o lumbar con tornillos, de titanio o aleación de titanio. Longitud de 40.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$48,000.00
060.602.0170	25400131	Malla o caja intervertebral lumbar de 19.0 mm a 35.0 mm de diámetro. Altura de 7.0 mm a 100.0 mm de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$35,000.00
060.602.0220	25400131	Malla o caja intervertebral torácica de 16 mm a 22 mm de diámetro. Altura de 10.0 mm a 100.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$35,000.00
060.725.8761	25400131	Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$14,500.00
060.898.0983	25400131	Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$500.00



Handwritten signature



CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
060.898.0579	25400131		Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$4,600.00
ABORDAJE ANTERIOR O POSTERIOR						
060.725.8647	25400131		Travesaño, placa o barra conectora barra - barra. Longitud de 15.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye derecha, izquierda, axial y medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$24,000.00
060.160.0075	25400131		Candado, arandela o rótula o tuerca de fijación tornillo-barra. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$6,000.00
060.602.0030	25400131		Caja intervertebral cervical de 10.0 mm a 18.0 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 7.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$35,000.00
060.602.0121	25400131		Caja intervertebral torácica o lumbar de 20 mm a 30 mm de diámetro. Telescópicas. Altura de 10.0 mm a 150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$35,000.00
ABORDAJE POSTERIOR						
060.898.0538	25400131		Tornillo abierto para placa o barra conectora barra - barra de 5.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$1,000.00
060.898.2930	25400131		Tornillo, tuerca o mecanismo para gancho pedicular de 2.5 mm a 3.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$1,000.00
060.898.3086	25400131		Tornillo transpedicular monoaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$1,300.00



[Handwritten signature]



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV						
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOP	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO	
060.898.2815	25400131	Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00	
060.935.0210	25400131	Barra flexible de 30 mm a 600 mm de longitud. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro de 4.5 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,200.00	
060.437.1096	25400131	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Gancho laminar pequeño derecho. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00	
060.437.1104	25400131	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Gancho laminar pequeño izquierdo. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00	
060.437.1112	25400131	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Gancho laminar mediano derecho. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00	
060.437.1120	25400131	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Gancho laminar mediano izquierdo. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00	
060.437.1138	25400131	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Gancho laminar grande derecho. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00	
060.437.1146	25400131	Ganchos. Para los sistemas que lo requieran. Gancho laminar grande izquierdo. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00	
060.898.2989	25400131	Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes. Pieza	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$1,300.00	
060.113.4182	25400131	Placa barra para occipucio de 3.2 mm a 3.5 mm de diámetro y de 240 mm de longitud en titanio puro. Pieza	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$39,000.00	
Sistema : 6 Matriz Osea						
060.619.0015	25400421	Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa. 10 ml	Pieza	Ninguno	\$19,000.00	
Sistema: 7 Prótesis de hombro						



Handwritten signature



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
060.703.1937	25400421	Para hombro componente glenoideo con tetones o componente glenoideo con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. incluye medidas intermedias entre las especificadas. pieza	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$20,000.00
060.748.4086	25400421	Para hombro cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. incluye medidas intermedias entre las especificadas. pieza	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$45,000.00
060.748.4128	25400421	Para hombro componente humeral cementado o no cementado. con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm incluyen medidas intermedias entre las especificadas. pieza	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$45,000.00
Sistema: 8		Prótesis Tumoral			
		TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LA SELECCION DEL MATERIAL Y LAS MEDIDAS ESTARA A CARGO DE LAS UNIDADES DE ATENCION, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.			
060.216.0061	25400421	Para rodilla. Cojinetes. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$92,000.00
060.230.0147	25400421	Para rodilla. Componente de unión femorotibial. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$37,000.00
060.230.0154	25400421	Para rodilla. Componente de unión. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$3,000.00
060.230.0196	25400421	Para rodilla. Componente tibial proximal. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$177,000.00
060.230.0204	25400421	Para rodilla. Componentes tope. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$5,500.00
060.329.0016	25400421	Para rodilla. Eje. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$31,000.00
060.230.0121	25400421	Componente condíleo. Derecho o izquierdo. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$12,000.00



[Handwritten signature]



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOP	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
060.230.0162	25400421	Componente patelar. Tamaño: Pequeño, estándar o grande. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$4,300.00
060.409.0100	25400421	Extensión tibial. Tamaño: Grande-extragrande o pequeña-estándar. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$81,000.00
060.508.1132	25400421	Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño estándar. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$16,000.00
060.508.1207	25400421	Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño extragrande. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$19,000.00
060.508.1041	25400421	Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño extrapequeño. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$19,000.00
060.508.1165	25400421	Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño grande. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$19,000.00
060.508.1074	25400421	Insertos tibiales de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multiirradiación. Tamaño pequeño. Altura: de 8.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$19,000.00
060.731.0018	25400421	Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$39,000.00
060.779.0011	25400421	Recubrimiento para componente femoral distal. Izquierdo o derecho. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$117,000.00
060.947.0059	25400421	Vástago tibial con cuerpo. Tamaño: Pequeño, estándar o grande. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$56,000.00
060.947.0075	25400421	Vástago tibial. Tamaño: Estándar, grande, o pequeño. Pieza.	Pieza	Instrumental para el abordaje y colocación	\$47,000.00
Sistema: 9					
Osteosintesis					



Handwritten signature



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
paras cirugía Maxilofacial					
060.725.8027	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 3+3	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$2,000.00
060.725.8035	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 4+4	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$2,000.00
060.722.0027	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 4+8	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$2,000.00
060.722.0043	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 4+11	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$2,000.00
060.722.0050	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 4+14	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$12,000.00
060.722.0035	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 5+14	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$12,000.00
060.725.8043	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 13+5 izquierda	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$12,000.00
060.725.8050	25400368	Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 a 3.0 mm de espesor con orificios redondos para tornillos de 2.00 mm a 3.00 mm de diámetro Numero de orificios 13+5 derecha pieza	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$12,000.00
060.725.8837	25400368	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Numero de orificios 4 media luna	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$500.00
060.725.8845	25400368	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Numero de orificios 4 parte media ancha	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$500.00



f

o



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV						
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO	
060.725.8852	25400368	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Numero de orificios 5 parte media ancha	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$500.00	
060.725.8860	25400368	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Numero de orificios 6 media luna	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$500.00	
060.725.8878	25400368	Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Numero de orificios 6 parte media ancha pieza	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$500.00	
060.725.7565	25400368	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas. Derecha o Izquierda de: 24 X 40 m., Derecha o izquierda de 24 X 40 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,000.00	
060.725.7573	25400368	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas. Derecha o Izquierda de: 24 X 40 m., Derecha o izquierda de 24 X 45 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,000.00	
060.725.7581	25400368	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas. Derecha o Izquierda de: 24 X 40 m., Derecha o izquierda de 24 X 50 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,000.00	
060.725.7599	25400368	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas. Derecha o Izquierda de: 24 X 40 m., Derecha o izquierda de 128 X 50 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,000.00	
060.725.7607	25400368	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas. Derecha o Izquierda de: 24 X 40 m., Derecha o izquierda de 144 X 55 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$18,000.00	



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
060.725.7615	25400368	Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas. Derecha o Izquierda de: 24 X 40 m., Derecha o izquierda de 160 X 60 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$18,000.00
537.765.0014	25400368	Rejilla Flexible de 0.3 mm a 10 mm de espesor, para tornillos de 10 mm a 2.0 de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas 100 X 100 mm de superficie	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$10,000.00
060.781.0025	25400368	Rejilla Flexible de 0.3 mm a 10 mm de espesor, para tornillos de 10 mm a 2.0 de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas 40 X 40 mm de superficie	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$5,000.00
060.781.0033	25400368	Rejilla Flexible de 0.3 mm a 10 mm de espesor, para tornillos de 10 mm a 2.0 de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las específicas 90 X 90 mm de superficie	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$5,000.00
060.722.0142	25400370	Placa en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00
060.722.0878	25400368	Placa para mentón, de Titanio. Espesor de 1.0 a 2.0 mm. Orificios: de 4 a 6. De 4.0 a 12.0 mm. Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$2,000.00
060.725.7730	25400368	Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 a 2.5 mm de diámetro Numero de orificios de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$2,000.00
060.725.7771	25400368	Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro número de orificios: 20 y 30	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$4,000.00
060.725.7797	25400368	Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro número de orificios de 8 a 13. Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00
060.725.7821	25400368	Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Numero de orificios 2 x 3.3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00



[Handwritten signatures and marks]



CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
060.725.7888	25400370	Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Numero de orificios 2x3, 3x3 y 4x4	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00
060.725.7904	25400368	Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Numero de orificios de 4 a 8	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00
060.725.7912	25400368	Placas para reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Numero de orificios: 8 y 9	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00
060.725.7953	25400368	Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Numero de orificios de 8 a 24. Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$4,000.00
060.725.8084	25400368	Placas de tensino moldeable para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro número de orificios 2 a 6 Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00
060.725.8308	25400368	Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 X 80 mm hasta 200 X 200 mm. Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$12,000.00
060.725.8456	25400368	Mini placa de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro Numero de orificios de 4 a 14. Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$1,500.00
060.725.8886	25400368	Microplaca derecha o izquierda para la base órbita, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$6,000.00
060.898.1684	25000500	Tornillo para cirugía maxilofacial de 3.0 mm a 3.2 mm de diámetro. De emergencias. Longitud de 8.0 mm a 17.0mm Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$700.00
060.899.9207	25000500	Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a .4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$700.00

[Handwritten signature]



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
060.899.9249	25000500	Tornillo para hueso cortical de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm Incluye dimensiones intermedias entre las especificas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$700.00
060.722.0696	25400368	Placa de malla, disposición en serie, recta, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$60,000.00
060.722.0704	25400368	Placa de malla disposición en serie recta, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 mm y 100 x 100	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$100,000.00
060.722.0712	25400368	Placa de cobertura, grosor, 5 mm, diámetro de 21 mm, de 8 agujeros	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$50,000.00
060.722.0720	25400368	Placa de cobertura, grosor, 8 mm, diámetro de 30 mm, de 10 agujeros	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$50,000.00
060.722.0738	25400368	Hoja, grosor 0.5 mm y 0.8 mm, 50 x 50 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$60,000.00
060.722.0746	25400369	Placa en "X", grosor 0.8 mm, 4 agujeros	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$30,000.00
060.722.0753	25400370	Placa en "Y", grosor 0.8 mm, 10 agujeros	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$30,000.00
060.722.0761	25400370	Placa en doble "Y", grosor 0.8 mm y 10 agujeros	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$30,000.00
060.722.0787	25400368	Placa de rejilla, grosor 0.8 mm agujeros 2 x 10 y 2 X 18	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$30,000.00
060.722.0795	25400368	Placa recta, grosor 0.8 mm de 2 y de 4 agujeros	Pieza	Instrumental e equipo médico	\$30,000.00



[Handwritten signature]



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV						
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO	
				para la colocación		
060.722.0803	25400368	Placa para base órbita, grosor 0.5 de 24 mm de 30 mm y de 35 mm	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$40,000.00	
060.722.0811	25400368	Placa para reborde orbitario, grosor 0.8 mm de 10 agujeros	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$30,000.00	
060.722.0829	25400368	Placa de malla, grosor de 0.5 mm y tamaños 50 x 50 y 100 x 100	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$60,000.00	
060.722.0837	25400368	Placa de malla, grosor de 0.8 mm y tamaños 50 x 50 y 100 x 100	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$100,000.00	
060.722.0845	25400368	Placas de malla, contorneable, grosor 0.5 y tamaños 50 x 50 y 100 x 100	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$60,000.00	
060.722.0852	25400368	Placas de malla, contorneable, grosor 0.8 y tamaños 50 x 50 y 100 x 100	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$100,000.00	
060.722.1841	25000500	Micro tornillo para hueso cortical autoperforable de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 8.0 mm Incluye dimensiones intermedias entre las específicas	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$700.00	
060.898.1841	25000500	Micro tornillo para hueso cortical auto perforante de manejo central de 1.2mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 4.0mm a 9.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$700.00	
060.898.1833	25000500	Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0mm a 2.4 mm de titanio longitud de 4.0 mm a 23.0 mm incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$700.00	
060.310.0058	25400379	Distractor unidireccional de 20.0 mm Pieza	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$180,000.00	



X
98



COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV					
CBI (Cuadro básico institucional)	Clave CUCOp	Descripción amplia y detallada de los bienes o servicios solicitados, características y especificaciones técnicas	Unidad de medida	Equipos consumibles y accesorios asociados	PRECIO UNITARIO
060.310.0033	25400379	Distractor de rama mandibular de 20.0 mm Pieza	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$180,000.00
060.310.0041	25400379	Distractor mandibular derecho o izquierdo de Molina De 56.0 mm x 74.0mm pieza	Pieza	Instrumental e equipo médico para la colocación	\$180,000.00

	Monto Mínimo como Compromiso de Contratación	Monto Máximo Susceptible de ser Adquirido
Subtotal	\$2,034,482.76	\$5,086,206.90
I.V.A.	\$325,517.24	\$813,793.10
Total	\$2,360,000.00	\$5,900,000.00

En términos del artículo 66 de la Ley y 126 de Reglamento, el contrato que se formalice tiene como objeto el suministro de material de osteosíntesis y endoprótesis y su vigencia será a partir del día siguiente a la notificación del fallo y hasta el 30 de abril de 2026.

FECHA, LUGAR Y HORA PARA FIRMAR EL CONTRATO Y LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley y demás correlativos, para la suscripción de los contratos será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

- Acta Constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones, inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
- Poder notarial del representante que firmara el contrato
- Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.
- Hoja de Acreditación de personalidad jurídica.
- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente a la firma del contrato
- Opinión en la que conste que se encuentra al corriente del cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a la firma del contrato emitida por el INFONAVIT.
- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social emitida por el IMSS, de conformidad con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, publicado el 6 de octubre de 2025. La opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días hábiles que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
- Escrito en el que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que de conformidad con la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato





correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. En caso de que el participante adjudicado sea persona moral, dichas el escrito deberá presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Asimismo, se informa que el contrato se formalizará a más tardar el 10 de marzo de 2026. Si el interesado durante el citado periodo no firma el contrato por causas imputables a él, por no haber entregado sus documentos de forma oportuna para la elaboración de los mismos, será de la más estricta responsabilidad de éste y se dará vista al Órgano Interno de Control en el Instituto para los efectos procedentes.

En caso de requerirla deberá de entregar la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente la cual será por un monto igual al 10% del valor de contrato sin impuestos (\$508,620.69). Y deberá presentarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, de conformidad con el artículo 69 de la Ley.

De conformidad con el artículo 49 fracción V la Ley, se indica el nombre y domicilio del licitante a quien se adjudica el contrato, y 4.45 de las Políticas, bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social el número de contrato correspondiente:

Cotizante Adjudicado	No. Contrato	DIRECCIÓN
COMERCIALIZADORA CADOR, SA DE CV	050GYR063T02226-001- 00	Montes Pirineos No. 828 colonia Las Puentes Sector 7, San Nicolas de los Garza, Nuevo León, C.P. 66460.

Se hace mención que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley, con esta notificación por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados.

Con el propósito de establecer una cultura de ética, de integridad, prevención y combate a la corrupción en el sector público y privado, se le solicita que en caso de no contar con el Certificado de inscripción favorable en el Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS), lo realicen en los 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual en la dirección electrónica <https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro>; lo anterior en términos de la "Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social", disponible para su consulta em la dirección electrónica https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf, de conformidad con el "AVISO por el que se da a conocer la dirección electrónica donde se encuentra disponible para consulta la Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social".

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Edgar Fabian Cubells Gutierrez
Jefe del Departamento de Abastecimiento.

LJGM

2026
año de
Margarita
Maza

